

Azimut — Description complète de l'application

Document produit technique · Français · Septembre 2026

Produit : Azimut (Expo / React Native → PWA web)

Déploiement live : <https://hingantmael-gif.github.io/>

API : <https://azimut-auth-api.onrender.com>

Brand : jade #0E8F6F · mint #3DFF9A · ink #07111F · signal lime #D4FF3F

Cadre web desktop : PhoneShell — viewport > 520 px → téléphone 390 × ~844, borderRadius 28

Fichier source : docs/azimut-description-complete.md

Code : app/ · src/ · backend/ · PWA public/sw.js (cache azimut-static-v67)

1. Page de titre + métadonnées + comment lire le doc

1.1 Identité

Champ	Valeur
Nom	Azimut
Tagline	« Ta trajectoire d'entraînement » / « Choisis ton cap. Enchaîne. Progresse. » (src/constants/brand.ts)
Plateforme documentée	PWA web (GitHub Pages) ; même codebase Expo pour natif
Date de référence	Septembre 2026
Langue UI	Français
Statut social	Communauté (bêta) — utilisable, labellisée bêta, pas de casque chantier
Statut callisthénie / itinéraire live	WIP — visible + casque, non cliquable

1.2 Objectif

Décrire **l'app telle qu'elle est**, écran par écran, bouton par bouton : placements, dimensions, couleurs, empty states, fausses features / seed, stockage AsyncStorage, sync API, notifications in-app, ranked, tracker GPS (brouillon progressif vs sauvegarde complète). Référence autonome pour un·e développeur·se ou une autre IA — pas un pitch marketing.

1.3 Comment lire

- §2 — sommaire.
- §4 — carte routes (« où cliquer »).
- §5–6 — navigation + design system.
- §8–19 — parcours (auth → cockpit → live → social → settings).

- 5. §20–25 — persistance, engines, PWA, démo, WIP.
- 6. §26–27 — matrice CTA + guide autre IA.

Chemins en backticks · couleurs en hex · dimensions en px quand le code les fixe.

1.4 Sources de vérité

Domaine	Fichiers
Routes	app/**/*. <code>tsx</code>
État	src/store/AppContext. <code>tsx</code>
Types	src/types/domain. <code>ts</code>
Design	src/theme/palettes. <code>ts</code> , tokens. <code>ts</code> , src/constants/brand. <code>ts</code>
Engines	src/engines/*. <code>ts</code>
Community API	src/api/community. <code>ts</code>
Stockage	src/storage/*. <code>ts</code>
Features	src/constants/appFeatures. <code>ts</code>
WIP casque	src/ui/ComingSoon. <code>tsx</code> , .cursor/rules/wip-coming-soon. <code>mdc</code>
Auth gate	src/navigation/authRoute. <code>ts</code> , app/_layout. <code>tsx</code>

2. Sommaire

- 1. Page de titre + métadonnées + comment lire le doc
- 2. Sommaire
- 3. Résumé produit
- 4. Carte « où trouver quoi » (table routes)
- 5. Architecture navigation
- 6. Design system
- 7. Disciplines & sports
- 8. Auth + onboarding bouton par bouton
- 9. Accueil cockpit
- 10. Plan / calendrier + LoadHeatmap
- 11. Enregistrer (pré-start)
- 12. Session live tracker complet
- 13. Progrès (body)
- 14. Vous / profil + hub Communauté bêta
- 15. Communauté bêta entière
- 16. Wizard programme + WeekSilhouette + cutoff 18h
- 17. Activité détail + import/export Strava
- 18. Ranked / XP / badges / level-up / covers
- 19. Paramètres (tous les écrans)

- 20. Notifications
- 21. Stockage & sync
- 22. Catalogue engines
- 23. PWA / SW v67 / install
- 24. Données démo / seed / fake
- 25. États vides & WIP
- 26. Matrice CTA critiques
- 27. Guide pour une autre IA / développeur

3. Résumé produit (mission, différenciateur, label bêta)

3.1 Mission

Azimut est une app d'**entraînement multi-sport** (course, vélo, nage, triathlon / Ironman, musculation) qui combine :

1. **Coach adaptatif** — plan, séance du jour, ajustements (sommeil, RPE, stress, Sentinelle, readiness), programmes générés.
2. **Tracker GPS live** — enregistrement type montre, brouillon AsyncStorage, finalisation vers historique.
3. **Progression ranked** — XP, paliers Bronze → Champion, soft ladder hebdo, badges, covers.
4. **Communauté (bêta)** — fil, likes, réactions, clubs, cartes, recherche, blocs, notifs sociales.

3.2 Différenciateur coach × social

Le social renvoie des **insights coaching** sur les posts. Likes programmes / séances → XP
(PROGRAM_LIKE_XP = 20 , SESSION_LIKE_XP = 12). Hub profil agrège `hub-summary` (posts, clubs, unread).

3.3 Labels

- **Communauté** : UI « Communauté (bêta) » / « Bêta » — **utilisable**, pas de casque. Données seed/locales si pas de token `az_*` ou API down.
- **Callisthénie** et **itinéraire live** : WIP casque, non cliquable.

3.4 Stack

Expo Router · React Native Web · Context `AppContext` · AsyncStorage `@training/*` / `@azimut/*` · API
Render token `az_*` · PWA `manifest` + SW `azimut-static-v67` · PC web forcé dans `PhoneShell` .

4. Carte « où trouver quoi » (table routes)

Intention	Route	Entrée UI
Welcome	<code>/(auth)/welcome</code>	AuthGate sans token
Connexion	<code>/(auth)/login</code>	Welcome → Se connecter

Inscription	<code>/(auth)/register</code>	Welcome → Inscription
2FA e-mail	<code>/(auth)/verify-2fa</code>	E-mail non vérifié
Onboarding	<code>/(auth)/onboarding</code>	Post-vérif, intake incomplet
Accueil	<code>/(tabs) / index</code>	Tab Accueil
Plan	<code>/(tabs)/calendar</code>	Tab Plan
Pré-start GPS	<code>/(tabs)/record</code>	Tab Enregistrer
Live	<code>/session/live</code>	Go / Démarrer
RPE	<code>/session/rpe</code>	CTA Accueil
Séance plan	<code>/session/[id]</code>	Détails
Progrès	<code>/(tabs)/body</code>	Tab Progrès (?tab=)
Profil	<code>/(tabs)/profile</code>	Tab Vous
Fil	<code>/(tabs)/social</code>	Hub Communauté
Groupes	<code>/(tabs)/groups</code>	Hub Communauté
Cartes	<code>/(tabs)/maps</code>	Hub Communauté
Search	<code>/search</code>	Loupe header
Notifications	<code>/notifications</code>	Cloche
Connections	<code>/connections</code>	Stats abonnés
Profil public	<code>/user/[username]</code>	Search / fil
Nouveau programme	<code>/program/new</code>	FAB +
Programmes	<code>/programs</code>	Navigation
Activité	<code>/activity/[id]</code>	Fin live / historique
Import	<code>/import-activity</code>	Accueil / features
Ranked	<code>/ranked</code>	XP / Progrès
Badges	<code>/badges</code>	Profil
Week review	<code>/week-review</code>	Accueil
Settings	<code>/settings/*</code>	Rouage Vous
Install PWA	<code>/install</code>	Public
Coach vocal	<code>/coach-vokal</code>	Catalogue
Sleep / nutrition / recovery / safety	<code>/sleep , /nutrition , /recovery , /safety</code>	Liens

Tabs **masqués** (href: null) : `create` , `analyse` , `maps` , `groups` , `social` , `training` .

5. Architecture navigation

5.1 Tabs (`app/(tabs)/_layout.tsx`)

Visibles : Accueil · Plan · **Enregistrer** (rond 40×40, r20) · Progrès · Vous.

Tab bar h **58**, actif `colors.accent`, inactif `tabInactive`, labels ~10 px.

Masqués : `create`, `analyse`, `maps`, `groups`, `social`, `training`. Sur `maps/groups/social` :
`AlwaysBackButton` `fallback` `/ (tabs)/profile`.

Accueil : `headerLeft` = `HeaderBrand`. Vous : `headerRight` = `TabHeaderActions` `showSettings`.

5.2 Header (`src/ui/TabHeaderActions.tsx`)

1. Loupe 24 → `/search` (hit 36×36, `PressableScale` `pop`)
2. Cloche 23 → `/notifications` — badge `danger` si unread (9+)
3. Rouage (Vous seulement) → `/settings`

Unread = notifs non lues + `follow_request` `pending`.

5.3 FAB

`FloatingActionButton` : + **56×56**, `#0E8F6F`, bas-droite (bottom ≈ `safeArea`+62, right 18) →
`/program/new`. Accueil + Plan. Remplace l'ancien tab Nouveau.

5.4 AuthGate (`authRoute.ts`)

État	Redirect
Pas de token	<code>/ (auth)/welcome</code>
Token, e-mail non vérifié	<code>/ (auth)/verify-2fa</code>
Vérifié, onboarding incomplet	<code>/ (auth)/onboarding</code>
Complet dans auth/install	<code>/ (tabs)</code>
OAuth return (code URL)	null

Public : `/install`, `settings/terms`, `settings/privacy-policy`, `apropos`.

5.5 PhoneShell

`src/ui/PhoneShell.tsx` : web ≤520 plein écran ; web >**520** → cadre fond `#02060D`, phone **390** ×
`min(844, max(640, h-48))`, **radius 28**, border `rgba(255,255,255,0.12)`, ombre `0 24px 80px`.

6. Design system

6.1 Brand (brand.ts)

Token	Hex	Usage
accent	#0E8F6F	Primaire light, FAB
accentDark	#0A6B54	Variante
signal	#D4FF3F	Highlights / XP dark
signalMint	#3DFF9A	Accent dark, GPS OK
ink	#07111F	Hero auth
inkSoft	#0F1C2E	Surfaces

6.2 Palettes (palettes.ts)

Light : bg #F3F8F6 , card #FAFDFB , text #0B1A16 , accent #0B7A5E , border #C9DDD5 , warn #D97706 , danger #DC2626 , sleep #2563EB , xp #0E8F6F .

Dark : bg #081421 , elevated #122033 , text #F4F7FA , accent #3DFF9A , black #07111F , xp #D4FF3F .

6.3 Tokens (tokens.ts)

Spacing : 4 / 8 / 16 / 24 / 32 / 48.

Radii : 6 / 8 / 12 / 24 / pill 999.

Typo : hero 28/800 · title 22/700 · body 15 · button 16/700 · caption 12.

6.4 Motion & atmosphère

ScreenAtmosphere , SportAtmosphereBanner .

softMotion : FadeInUp , StaggerIn , RevealPanel , SoftPulse , BreathingDot , PressableScale

(subtle | pop | nav) , ScreenEnter / RouteEnter , fill bars.

6.5 ComingSoon casque

ComingSoonOverlay / ComingSoonLock (ComingSoon.tsx) : casque font 56 (compact 40), caption uppercase, calque rgba(15,23,42,0.32) , contenu dimmed 0.88, footer optionnel (waitlist).

SportComingSoonCard pour callisthénie.

Règle : visible + non cliquable + casque — jamais cacher ni flux cassé (.cursor/rules/wip-coming-soon.mdc).

Usages : callisthénie (onboarding + wizard) ; LiveRouteSlot « Bientôt ».

7. Disciplines & sports

Cliquables : Course (#0E8F6F) , Cyclisme (#3B82F6) , Natation (#06B6D4) , Triathlon, Musculation, Ironman.

Callisthénie WIP : assets assets/sports/sport-calisthenics.png , prog-calisthenics-* , calis-* ; engines calisthenicsProgramming.ts , calisthenicsSkillTree.ts ; UI SportComingSoonCard + waitlist @azimut/waitlist_calisthenics ; selectSport calis = no-op.

Visuels : sportVisuals.ts , SportCover .

8. Auth + onboarding bouton par bouton

8.1 Welcome (app/(auth)/welcome.tsx)

Fond ink, wash jade rgba(14,143,111,0.12) , orbites mint/lime (~320/220/140). Eyebrow MULTI-SPORT (signalMint , 11 px, letterSpacing 2.2). BrandMark + tagline #F4F7FA ~24. Zone basse #F3F7F5 :

1. **Inscription** (primaire) → /(auth)/register
2. **Se connecter** (outline) → /(auth)/login
3. Lien **Conditions d'utilisation** → /settings/terms

Si déjà auth + e-mail OK → redirect onboarding ou tabs.

8.2 Login (app/(auth)/login.tsx)

Ordre d'auth :

1. **Essai silencieux** : email/username 1 + password 1 (src/utils/demoAuth.ts) → 1@demo.local , clearSession , mark onboarding completed, LOGIN . **Jamais affiché dans l'UI.**
2. API remote.
3. Credentials locales @azimut/local-credentials-v1 .

Boutons : **Continuer avec Google** (SocialAuthButtons , fond blanc, loading « Connexion Google... ») · champs e-mail/mdp · **Se connecter** · lien Inscription. Redirect : onboarding si incomplet sinon tabs.

8.3 Register (app/(auth)/register.tsx)

Steps : options → email → password → profile .

Step	Actions
options	Checkbox CGU obligatoire ; Google ; S'inscrire avec l'e-mail ; lien login
email	Continuer / Retour
password	Règles ✓/O box accentLight ; confirmation ; Continuer / Retour
profile	Prénom, Nom, Identifiant ; Créer mon compte ; fallback local si API down

Refuse le compte essai 1 / 1@demo.local .

8.4 2FA (app/(auth)/verify-2fa.tsx)

Titre « Vérification 2FA » · timer **600 s** · code démo si pending2faCode (couleur colors.xp , letterSpacing 8) · input 6 chiffres · **Valider mon e-mail** · **Renvoyer le code** (RESEND_2FA).

8.5 Onboarding (`app/(auth)/onboarding.tsx`)

Wizard Campus (`buildFullOnboardingSteps` / configs onboarding) : identity, sport, goals, terrain, experience, injury, volume, rhythm, program_pick/weeks, level, days, devices, plan_preview...

Étape sport : cartes populaires + `SportComingSoonCard` **Callisthénie** (casque + waitlist).

Navigation Continuer / Retour / chips `IntakeUI` (`src/ui/onboarding/`).

9. Accueil cockpit

Fichier : `app/(tabs)/index.tsx`

9.1 Structure verticale (haut → bas)

1. `ScreenAtmosphere` (~0.85)
2. Salutation « Bonjour / Bon après-midi / Bonsoir, {prénom} » — si `firstName` '1' → « athlète »
3. `DayStatusBanner` — `statusLine` ; fond warn si `watchOut` ; tap → Progrès
4. `WhyCoachExpand` — toggle « Pourquoi ? » / « Masquer » + `RevealPanel`
5. Chips : `CalibrationChip` « Calibration coach N% » → body `?tab=performance` ; chip **Stress** (toggle `lifeStress01≈0.65`, non persisté long terme)
6. **Sentinel** si `level !== 'ok'` — `SoftPulse`, fond ambre, titres « Sentinelle · allège / adapte / à surveiller » → performance
7. `LiveDraftBanner` si brouillon GPS → reprendre live
8. Bannière **Ajustement coach / Apprentissage**
9. Carte **séance du jour / prochaine / empty** (borderLeft couleur discipline)
10. Métriques : Sommeil (bleu `#2563EB`) → `/sleep` · XP → classement · Forme (ambre) → performance
11. **Bilan de la semaine** → `/week-review`
12. **Activités récentes** (+ empty)
13. FAB +

9.2 DailyAdjustment — CTA primaire

Moteurs : `dailyAdjustment.ts` + `dailyOrchestrator.ts`.

Situation	CTA
<code>rpe_pending</code>	« Donner mon ressenti (30 sec) » → <code>/session/rpe</code>
Pas de séance / focus	« Créer mon programme » → wizard
Repos hors aujourd'hui + focus	« Voir le plan »
<code>rest</code>	« Ajuster ma séance » (couleur <code>#D97706</code>)
<code>adapt</code>	« Voir l'ajustement » + secondaire « Démarrer quand même »
Live possible	« Démarrer ma séance » → live
Callisthénie plan	« Marquer comme faite » (<code>COMPLETE_SESSION_DONE</code>)
Import-only	Ressenti ou démarrer

Sinon

« Sortie libre » → record

9.3 Chips séance + empty

Importer · Détails · **Pas le temps** (70 % / 50 % / Reporter demain) · ... (Voir le plan / Sortie libre).

Empty activités : bannière import GPX (si pas strength-only) · « Aucune activité récente ».

Autres engines Accueil : `sentinel` , `readinessScore` , `preSessionReminder` , `sessionPrediction` , `progressiveLearning` , `athleteDigitalTwin` .

10. Plan / calendrier + LoadHeatmap

Fichiers : `app/(tabs)/calendar.tsx` , `src/ui/calendar/PlanCalendar.tsx` , `LoadHeatmap.tsx`

- Titre « Mon plan » · bannière adaptations coach.
- `PlanCalendar` vue mois.
- `LoadHeatmap` embarqué : grille charge TRIMP, cellules $h=8$, swatches alpha accent $0.12 \rightarrow 0.92$; **masqué si $\maxLoad \leq 0$** .
- Jour sélectionné : `RevealPanel` ; empty « Planifier une séance ce jour » → `/program/new` .
- Séance ouverte : `coachNote`, `steps` ; **Démarrer** (live) · **Détails** · **Envoyer séance** (watch) · **Déplacer** (drop calendrier) · **Retirer** (`appConfirm`).
- FAB `+` .

Le Plan = vérité calendaire ; Accueil = cockpit « aujourd'hui » — même `state.plan` .

11. Enregistrer (pré-start)

Fichier : `app/(tabs)/record.tsx` · HUD `src/ui/live/AzimuthTrackerHud.tsx` , `LiveTrackerChrome.tsx`

- Fond carte `ActivityRouteMap` (~95 % hauteur) ; empty GPS « Autorise le GPS... ».
- Top : « Azimut » blanc 28 · « Cap GPS » mint · **chip météo** Open-Meteo (`tempC°` + hint Chaleur/Froid/Orage/Neige/Pluie/Nuageux/Conditions OK) · `LiveDraftBanner` .
- Dock `LivePreStartDock` :
 - `LiveMetricsCapsule` Chrono `00:00` · Allure `—` · Distance `0,00` + GPS
 - `LiveAzimutControls` phase `ready` — **Go** → `/session/live?mode=free&sport=...&go=1`
 - Gauche : pills Course `#0E8F6F` / Vélo `#3B82F6` / Nage `#06B6D4`
 - Droite : `LiveRoutesSlot` **WIP** — `ComingSoonLock` caption « **Bientôt** », glyph itinéraire, non cliquable
 - Lien « Ouvrir le tracker sans lancer » (`go` absent)

12. Session live tracker COMPLET

Fichiers : `app/session/live.tsx` · `src/hooks/useLiveGpsTrack.ts` · `src/storage/liveSessionDraft.ts` · `src/engines/liveWorkout.ts`

12.1 Phases

`ready` | `running` | `paused` | `saving`

12.2 Contrôles

Phase	Boutons
ready	Start ~88 px « Démarrer » / « Go »
running	Pause
paused	Terminer (anim spread) + Reprendre
Finish	<code>LiveConfirmSheet</code> « Terminer la séance ? » — Enregistrer / Continuer

12.3 HUD métriques

Capsule : Chrono · Allure (mint `#3DFF9A`) · Distance · GPS dot mint / `#F87171` .

Mode guided : cellules Temps · Distance · Moyenne ; jauge allure possible.

GPS label `GPS ±N m` ; OK si accuracy < **80 m**.

12.4 Brouillon progressif vs sauvegarde complète

Mode	Quand	Quoi
Progressif (draft)	Toutes les 15 s en running/paused + à la pause + « save later »	Clé <code>@azimut/live-session-draft-v1</code> : points GPS, elapsed, moving, distance, wallPausedAccum, sport...
Reprise	<code>resume=1</code> ou bannière Accueil/Record	Phase <code>paused</code>
Complète (full)	Confirm Terminer	Celebration ~700 ms → <code>clearLiveDraft</code> → ingest activité → navigate <code>/activity/[id]</code> + persistance session v3

Le draft est **séparé** de `saveSession` (état app global) et survit à refresh/crash.

12.5 Celebration / quitter / WIP

`LiveFinishCelebration` : overlay ✓ « Séance terminée ».

Quitter : confirm « Reprendre plus tard ? » / abandon ; back hardware bloqué pendant séance.

`LiveRouteSlot` reste WIP « Bientôt ».

13. Progrès body

Fichier : `app/(tabs)/body.tsx`

Segments pills : **Récupération** · **Performance** · **Classement** (`?tab=`).

Récupération : hero « N/M prêts » · `ReadinessRing` **92×92** stroke 8 · sommeil (score ou empty « Configurer la montre ») · liste muscles expand `MuscleRecoveryDetail` · tick ~15 s · engines `muscleRecovery` , `readinessScore` .

Performance : Readiness % + barres · calibration twin · sentinel · VMA glissante (`slidingVma`) · Critical Power · Banister · lien watch.

Classement : barre XP, tier/division · lien `/ranked` (voir §18).

14. Vous / profil + hub Communauté bêta

Fichier : `app/(tabs)/profile.tsx`

- `ProfileCover` press → `/settings/profile-cover` · avatar **88** + badge 📄 sheet · nom · @handle · bio.
- **Modifier le profil** · **Trouver des athlètes** → `/search` .
- Stats Abonnés/Abonnements → `/connections` · activités · programmes · `RankBadge` · Badges → `/badges` .
- Bloc **Communauté (bêta)** — sous-titre test · trois lignes **Bêta** > avec aperçus `communityHubSummary` :
 1. Fil social (posts / unread) → `/(tabs)/social`
 2. Cartes & parcours (hint heatmap bientôt) → `/(tabs)/maps`
 3. Groupes (`clubsJoined` / locaux) → `/(tabs)/groups`
- Section Athlète → objectifs / sports-data / performance / privacy.
- Header : loupe · cloche · **rouage** → `/settings` .

Communauté labellisée bêta mais **utilisable** (pas de casque).

15. Communauté bêta ENTIÈRE

Client : `src/api/community.ts` · Backend : `backend/src/community.js` .

Auth : Bearer `az_*` pour cloud ; sinon **seed** / local.

15.1 Endpoints

Fonction	Path
Feed	GET <code>/community/feed</code>
Like	POST <code>/community/posts/:id/like</code>

React	POST .../react { kind: costaud regulier bravo }
Reports	POST /community/reports
Blocks	GET/POST /community/blocks , DELETE .../:username
Hub	GET /community/hub-summary
Search	GET /community/users/search?q=
Follow	POST/DELETE /community/follow/:username
Clubs	GET .../discover , POST /community/clubs , POST .../:id/join
Notifs	GET /community/notifications

15.2 Fil (app/(tabs)/social.tsx)

Chip **Trouver des athlètes** · pull-to-refresh · empty « Personne à suivre... » + CTA search.
 Carte : RankBadge 36 · auteur · texte · km / insight coaching · ReactionBar · « Voir séances » ».
 Likes : API puis fallback @azimut/feed-likes-v1 . Réactions locales + API. Filtre communityBlocks / loadLocalBlocks . Seed SEED_FEED (Léa, Noah, Anna).

15.3 ReactionBar (src/ui/social/ReactionBar.tsx)

♥ likeCount · 🍌 Costaud · 🔥 Régulier · 🍌 Bravo · ...

15.4 ReportSheet (src/ui/social/ReportSheet.tsx)

Sheet bottom radius 24, primary BRAND.accent , block #BE123C .
 Raisons : Spam / Harcèlement / Inapproprié / Autre.
Envoyer · **Bloquer**. Toast insight ~3,2 s.

15.5 Groupes (groups.tsx + group/[id].tsx)

Créer (modal) · Mes clubs empty « Aucun club... » · Découvrir catalogClubs.ts + API · rejoindre · détail.

15.6 Cartes (maps.tsx)

ExplorerRoutesMap h=340 · empty + **Enregistrer une séance** · liste focus / long-press activité.

15.7 Search (search.tsx)

Debounce 120 ms · cloud puis registry/ DEMO_DIRECTORY · RankBadge · max ~10.

15.8 Connections (connections.tsx)

Tabs Abonnés / Abonnements · empty + search.

15.9 Profil public (user/[username].tsx)

Follow/unfollow API · likes programmes/séances (XP) · privacy · RankBadge · ReportSheet + block · /user/evolution , /user/programs .

15.10 Privacy, inbox, RankBadge

Settings `privacy.tsx` · blocks `@azimut/community-blocks-v1` · sync API.

Inbox `@azimut/social-inbox-v1` + `SocialInboxBootstrap`.

`RankBadge.tsx` (gradients jade/or selon palier).

Notifs web : in-app Azimut uniquement — **pas** de badge OS au domaine GitHub (voir §20).

16. Wizard programme + WeekSilhouette + cutoff 18h

Fichiers : `app/program/new.tsx` · `app/program/_layout.tsx` · `src/engines/programBuilder.ts` · `src/ui/program/WeekSilhouettePreview.tsx` · `WizardPickers.tsx`

16.1 Steps

0. Sports = `POPULAR_SPORT_CATEGORIES` + `SportComingSoonCard` (calis verrouillée ; `selectSport('other')` no-op)
1. Venue nage / options sport
2. Catalogue / templates
3. Strength setup
4. Sessions / semaine
5. Jours
6. PPG / level / time / duration
7. Generate → `ProgramCreatedCelebration`

16.2 WeekSilhouettePreview

7 barres L→D, fill progressif selon jours choisis, `SoftPulse` + `StaggerIn` — silhouette avant génération.

16.3 Cutoff 18h

`PROGRAM_GEN_SAME_DAY_CUTOFF_HOUR = 18` dans `programBuilder.ts` :

- **Avant 18h** : 1^{re} séance possible **aujourd'hui**
- **≥ 18h** : démarrage effectif **demain** (`effectiveProgramStartIso`)

Post-cr ation : programmes / plan · `programPopularity` · `ProgramUsageBoard`.

17. Activit  d tail + import/export Strava

17.1 D tail — `app/activity/[id].tsx`

M triques, `ActivityRouteMap`, partage/export, RPE si pending.

17.2 Import — `app/import-activity.tsx`

GPX / TCX (`activityFileImport`). Focus `?focus=pick` via `appFeatures`.

17.3 Export Strava — `src/engines/stravaExport.ts`

URLs valides :

Constante	URL
<code>STRAVA_WEB_HOME</code>	https://www.strava.com/
<code>STRAVA_WEB_DASHBOARD</code>	https://www.strava.com/dashboard
<code>STRAVA_WEB_ACTIVITIES</code>	https://www.strava.com/athlete/activities
<code>STRAVA_WEB_UPLOAD_FILE</code>	https://www.strava.com/upload/select
<code>STRAVA_APP_SCHEME</code>	<code>strava://</code>

Ouverture : scheme app si possible, sinon dashboard / activités (`WebBrowser` / `Linking`).

Mort : `/upload/manual` → **422** Strava — **ne pas utiliser**. Upload fichier via `/upload/select` OK.

OAuth : `src/services/stravaAuth.ts` (`EXPO_PUBLIC_STRAVA_CLIENT_ID`).

Démo : `SIMULATE_STRAVA_SYNC` dans `AppContext`.

17.4 Montre

`garminWorkout` , `watchExport` , `watchFileFormats` — envoi depuis Plan.

18. Ranked / XP / badges / level-up / covers

18.1 Échelle (`rankedLadder.ts` + `core.ts`)

Tier	Divisions	Couleur
Bronze	3 → 1	<code>#B45309</code>
Argent	3 → 1	<code>#64748B</code>
Or	3 → 1	<code>#D97706</code>
Diamant	3 → 1	<code>#2563EB</code>
Platine	3 → 1	<code>#0D9488</code>
Élite	3 → 1	<code>#7C3AED</code>
Champion	unique	<code>#DC2626</code>

9 niveaux / tier · 3 / division · Champion ≥ niveau **55** · `DIVISION_POOL_SIZE = 100` .

Assets : `assets/ranks/badges/*.png` .

18.2 Courbe XP

`xpRequiredForLevel(L) = round(48 + 8L + 0.35 L2 + 0.018 L3)` (min 40). Plafond ~niveau 100.

Source	Valeur
Like programme	<code>PROGRAM_LIKE_XP = 20</code>
Like séance	<code>SESSION_LIKE_XP = 12</code>
RPE submit	<code>RPE_SUBMIT_XP = 40</code>
Présence quotidienne	<code>DAILY_PRESENCE_XP = 15</code>
1 ^{re} séance du jour	<code>FIRST_SESSION_OF_DAY_XP = 20</code>
Km	5–10 XP/km selon compliance

Bonus premium possible (`withPremiumXpBonus`). Guide : `XP_EARN_GUIDE_LINES` .

18.3 Soft ladder hebdo

`rankedLadder` / `rankedSeason` : classement sur `weekXp` , ajustements soft, reset hebdo `weekXp → 0` , settle peloton.

18.4 UI & covers

`GlobalLevelUpHost.tsx` · `/ranked` · `/badges` (`achievements.ts`).

RANK_COVERS dans `profileCovers.ts` : un fond / palier-division (flames, mercury, liquid-gold...) · UI `settings/profile-cover.tsx` + `ProfileCover` .

19. Paramètres TOUS les écrans

Hub : `app/settings/index.tsx` · liste `SettingsList.tsx` .

Écran	Fichier	Rôle
Profil	<code>settings/profile.tsx</code>	Identité, athlète, physique
Cover	<code>settings/profile-cover.tsx</code>	Fonds RANK_COVERS + free
Compte	<code>settings/account.tsx</code>	Connexion, RGPD export/delete, logout
E-mail	<code>settings/email.tsx</code>	Prefs activité / entraînement / marketing
Notifications	<code>settings/notifications.tsx</code>	Push + alertes entraînement / social
Confidentialité	<code>settings/privacy.tsx</code>	Visibilité, masquages, bloqués
Autorisations	<code>settings/data-permissions.tsx</code>	Caméra, photos, push...
Affichage	<code>settings/display.tsx</code>	Thème, unités, carte

Devices	<code>settings/devices.tsx</code>	Sync apps
Watch	<code>settings/watch.tsx</code>	Montre, sommeil
Goals	<code>settings/goals.tsx</code>	Objectifs
Sports data	<code>settings/sports-data.tsx</code>	VMA, FTP, chronos
Performance	<code>settings/performance.tsx</code>	Forme / TSB
Athlete profile	<code>settings/athlete-profile.tsx</code>	Profil sportif
Training schedule	<code>settings/training-schedule.tsx</code>	Créneaux
Subscription	<code>settings/subscription.tsx</code>	« Tout explorer »
Help	<code>settings/help.tsx</code>	Aide
Terms	<code>settings/terms.tsx</code>	CGU (public)
Privacy policy	<code>settings/privacy-policy.tsx</code>	Politique (public)
Integrations	<code>settings/integrations.tsx</code>	Redirect / legacy
Partners	<code>settings/partners.tsx</code>	Partenaires

20. Notifications

20.1 Web = in-app only

`usesInAppNotificationsOnly()` (`pushNotifications.ts`) : `Platform.OS === 'web' → true`.

Sur PWA GitHub Pages :

- Pas de permission OS / badge navigateur au nom `hingantmael-gif.github.io`
- Alertes = **toasts / bandeaux AZIMUT in-app**
- `syncLocalReminders` = **no-op**
- `getPushPermissionStatus` → `granted` (sémantique in-app)

Natif : canal Android jade `#0E8F6F` , scheduling Expo Notifications.

20.2 Bootstrap & prefs

- `NotificationBootstrap` + `NotificationPermissionModal` (`@training/notif-prompt-handled-v2`)
- `SocialInboxBootstrap` — pull `/community/notifications` + merge inbox
- UI `/notifications` + badge cloche
- Prefs `settings/notifications.tsx`

Contenu : pré-séance / soir / sommeil (`notifications` , `preSessionReminder`) · sociales likes/follows (`socialNotifications`).

21. Stockage & sync

21.1 Clés AsyncStorage

Clé	Module	Contenu
@training/session (v3)	sessionPersistence.ts	authToken, profile, health, plan, activities, analyses, feedbacks, banister, lifetime, progress, pendingRpe, reminders, clubs
@training/rsid	deviceSession.ts	ID appareil — session liée device
@training/user-registry (+ seed ver)	userRegistry.ts	Annuaire / seed
@training/onboarding-completed-v1	onboardingPersistence.ts	Intake done
@training/notif-prompt-handled-v2	notificationPrompt.ts	Prompt notifs (+ legacy)
@azimut/local-credentials-v1	localCredentials.ts	Comptes locaux
@azimut/live-session-draft-v1	liveSessionDraft.ts	Draft GPS 15 s
@azimut/feed-likes-v1	feedLikes.ts	Likes fil
@azimut/community-blocks-v1	communityBlocks.ts	Blocks
@azimut/social-inbox-v1	socialInbox.ts	Inbox
@azimut/waitlist_calisthenics	SportComingSoon.tsx	Waitlist

21.2 Hydratation AppContext

Boot : RSID → loadSession (version 3 + rsid match + authToken) → hydrate. Sinon seed / logged out.

Sauvegarde : useEffect sur state → saveSession **immédiat** (pas de debounce dans le store). Logout → clearSession.

Core state **pas** lazy-load par onglet.

21.3 Local vs API / progressif

Donnée	Local	API
Plan, activités, ranked, RPE	session v3	auth partielle
Feed / likes / react	seed + likes locaux	si az_*
Clubs	state.clubs	create/join/discover
Blocks / inbox	AsyncStorage	sync si token
Hub / feed / clubs discover / notifs	—	fetch à l'ouverture écran

Progressif = draft live 15 s. Full app = rewrite session v3 à chaque mutation. Full activité = confirm live.

21.4 API base

`src/services/apiBase.ts` : `EXPO_PUBLIC_API_URL` sinon host `github.io / onrender.com` → `https://azimut-auth-api.onrender.com`, sinon `http://localhost:8787`.

22. Catalogue engines

Tous sous `src/engines/` :

Fichier	Rôle
<code>achievements.ts</code>	Badges / succès
<code>activityDuplicate.ts</code>	Dédup activités
<code>activityFileImport.ts</code>	GPX/TCX
<code>athleteDigitalTwin.ts</code>	Jumeau / calibration
<code>athleteLoadBridge.ts</code>	Pont charge
<code>athleteProfile.ts</code>	Profil sportif
<code>banisterPlus.ts</code>	Fitness-fatigue étendu
<code>bikePrediction.ts</code>	Pred vélo
<code>calisthenicsProgramming.ts</code>	Prog calis (WIP UI)
<code>calisthenicsSkillTree.ts</code>	Skills calis
<code>coachingEngine.ts</code>	Cœur coach
<code>compliancePresentation.ts</code>	Affichage compliance
<code>concurrentSessions.ts</code>	Séances concurrentes
<code>core.ts</code>	XP, Banister base, constantes
<code>countryLock.ts</code>	Verrou pays
<code>criticalPower.ts</code>	CP
<code>dailyAdjustment.ts</code>	Ajustement du jour
<code>dailyOrchestrator.ts</code>	Orchestration quotidienne
<code>garminWorkout.ts</code>	Export Garmin
<code>intentStartupRamp.ts</code>	Ramp intent
<code>kmOdyssey.ts</code>	Odyssée km
<code>liveWorkout.ts</code>	Séance live
<code>multiProgramPlan.ts</code>	Multi-programmes

multiSportPrediction.ts	Pred multi
muscleRecovery.ts	Récup muscles
notifications.ts	Rappels planifiés
paceCompare.ts	Comparaison allures
paceZones.ts	Zones
planAdaptation.ts	Adaptation plan
planGenerator.ts	Génération plan
planOverload.ts	Surcharge
preSessionReminder.ts	Rappel pré-séance
profileCovers.ts	RANK_COVERS
profilePrivacy.ts	Confidentialité
programBuilder.ts	Wizard + cutoff 18h
programPopularity.ts	Popularité
programProgress.ts	Progrès programme
programSessions.ts	Séances programme
programStreak.ts	Streaks
progressiveLearning.ts	Apprentissage
raceTimePrediction.ts	Pred chronos
rankedLadder.ts	Soft ladder
rankedSeason.ts	Saison / weekXp
rankingRewards.ts	Récompenses
readinessScore.ts	Readiness
runSessionLibrary.ts	Lib séances course
sentinel.ts	Sentinelle
sessionFrequencyCoach.ts	Fréquence
sessionPrediction.ts	Pred séance
sessionVolumePolicy.ts	Volume
sleepAdaptation.ts	Sommeil adapt
sleepCalendar.ts	Cal sommeil
sleepProgramRamp.ts	Ramp sommeil

<code>slidingVma.ts</code>	VMA glissante
<code>socialCoachingInsight.ts</code>	Insights posts
<code>socialFanOut.ts</code>	Fan-out
<code>socialNotifications.ts</code>	Notifs sociales
<code>sportsScience.ts</code>	Science sport
<code>startupSoftening.ts</code>	Soft démarrage
<code>stravaExport.ts</code>	Export Strava
<code>strengthProgramming.ts</code>	Force
<code>subscription.ts</code>	Abonnement
<code>swimPrediction.ts</code>	Pred nage
<code>trainingConstraints.ts</code>	Contraintes
<code>trainingSchedulePolicy.ts</code>	Planning
<code>volumeProgression.ts</code>	Volume
<code>watchExport.ts</code>	Export montre
<code>watchFileFormats.ts</code>	Formats
<code>weekReview.ts</code>	Bilan semaine
<code>workoutPresentation.ts</code>	Présentation
<code>worldRankings.ts</code>	Classements monde

23. PWA / SW v67 / install

- `public/sw.js` — cache `azimut-static-v67` ; precache manifest + icons ; `skipWaiting` / `clients.claim` ; message `AZIMUT_SW_ACTIVATED` .
- `WebPwaBootstrap.tsx` — register `/sw.js?v=48` (query bust) ; update on focus/visibility/AppState ; reload on activate ; `maybeCompleteAuthSession` Google.
- Route publique `/install` .
- Live <https://hingantmael-gif.github.io/> — `npm run deploy:install-site` pour publier.

24. Données démo / seed / fake

- Essai `1 / 1` → `1@demo.local` , onboarding **completed**, plan vide, activities `[]` .
- `src/data/seed.ts` : bronze D3 XP0, privacy private, notifs seed, cover `free-teal` , socialNotifications (Léa/Nathan/Nina + extras).
- `DEMO_DIRECTORY` ~40+ athlètes FR pour search/profils/ladder.

- `SEED_FEED` 3 posts community.
- 2FA code affiché si `pending2faCode` .
- `SIMULATE_STRAVA_SYNC` .
- `catalogClubs.ts` .

25. États vides & WIP

Écran	Empty
Accueil activités	« Aucune activité récente » + import GPX
Plan jour	« Planifier une séance ce jour »
Record GPS	« Autorise le GPS... »
Fil	« Personne à suivre... » + search
Groupes	« Aucun club... »
Maps	Empty + Enregistrer
Connections	Empty + search
LoadHeatmap	null si $\text{maxLoad} \leq 0$
Sommeil body	« Configurer la montre »

WIP casque (non cliquable) :

Zone	Caption	Composant
Callisthénie onboarding + wizard	En construction	<code>SportComingSoonCard</code> + waitlist
Itinéraire live / pré-start	Bientôt	<code>LiveRouteSlot</code>

Bêta utilisable (pas casque) : Communauté entière.

`appFeatures.ts` liste aussi nutrition, safety, race-predictor, etc. — vérifier l'écran avant de documenter comme final.

26. Matrice CTA critiques

CTA	Où	Destination / effet
Inscription	Welcome	<code>/register</code>
Se connecter	Welcome	<code>/login</code>
Continuer Google	Login / Register	OAuth + API
Se connecter (submit)	Login	Essai 1/1 → API → local

Valider e-mail	2FA	tabs ou onboarding
Continuer onboarding	Onboarding	next / finish
Démarrer ma séance	Accueil	/session/live
Créer mon programme	Accueil / empty	/program/new
Donner mon ressenti	Accueil	/session/rpe
FAB +	Accueil / Plan	/program/new
Go	Record	live go=1
Pause / Terminer / Reprendre	Live	phases + sheet
Enregistrer (confirm)	Live sheet	celebration → activity
Loupe	Header	/search
Cloche	Header	/notifications
Rouage	Vous	/settings
Fil / Cartes / Groupes	Hub profil	tabs community
♥ / réactions	Fil	API + local likes
... Report	Fil / profil	ReportSheet
Rejoindre club	Groups	API / local
Importer	Accueil / import	GPX/TCX
Ouvrir Strava	Export	dashboard / upload/select (pas manual)
Waitlist calis	ComingSoon footer	AsyncStorage only

27. Guide pour une autre IA / développeur

27.1 Avant de coder

1. Lire `.cursor/rules/wip-coming-soon.mdc` — feature incomplète = visible + casque + non cliquable.
2. Lire Expo **v57** (`AGENTS.md`).
3. Respecter PhoneShell (pas de layout desktop large).
4. Brand jade/mint/ink — pas orange Strava comme identité.

27.2 Où modifier quoi

Besoin	Où
Nouvel écran	<code>app/...</code> + <code>hub / features</code>
État global	<code>AppContext</code> + <code>domain.ts</code>

Persistence	src/storage/* clé @azimut/... versionnée
Coach du jour	dailyAdjustment / dailyOrchestrator
Live GPS	session/live + liveSessionDraft
Social	src/api/community.ts + tabs masqués
XP / ranks	core.ts + rankedLadder.ts
Theme	palettes.ts / tokens.ts
PWA cache	incrémenter azimuth-static-vN dans public/sw.js

27.3 Pièges

- Token community doit commencer par **az_** sinon seed.
- Session v3 liée au **rsid** — autre navigateur ≠ même session.
- Strava /upload/manual = mort (422).
- Essai 1 / 1 saute l'onboarding — ne pas l'utiliser pour tester intake.
- Callisthénie : engines OK, UI verrouillée — retirer ComingSoon partout avant d'activer.
- Web notifs = in-app AZIMUT, **jamais** promettre le badge OS GitHub Pages.
- Traces GPS → draft 15 s, **pas** dans le blob session principal.

27.4 Déploiement

Après évol visuelle/fonctionnelle : `npm run deploy:install-site` vers <https://hingantmael-gif.github.io/> (sauf refus explicite utilisateur).

27.5 Smoke test

1. Welcome → login 1 / 1 → Accueil.
2. FAB → wizard (calis casque).
3. Record → Go → Pause → Terminer → activity.
4. Refresh mid-live → draft banner.
5. Vous → Communauté bêta → fil like + report.
6. Loupe search + cloche.
7. Desktop >520 px → cadre 390.
8. Dark mode settings display.

Annexe A — Dimensions

Élément	Valeur
PhoneShell breakpoint	520 px
Phone width / max height / radius	390 / 844 / 28
Tab bar / record btn / FAB	58 / 40×40 / 56×56
Header icon hit	36×36
Avatar / ReadinessRing	88 / 92×92 stroke 8

ExplorerRoutesMap / heatmap cell	h 340 / h 8
Live start / ReportSheet r / helmet	~88 / 24 / 56 (40 compact)
Spacing tokens	xs 4 · sm 8 · md 16 · lg 24 · xl 32 · xxl 48
Radii tokens	sm 8 · md 12 · lg 16 · xl 24 · pill 999
Typo	hero 28/800 · title 22/700 · body 15 · button 16/700 · caption 12

Annexe D — Fonds de profil (détail unlock)

Fichier : `src/engines/profileCovers.ts` · UI : `app/settings/profile-cover.tsx` · rendu : `ProfileCover.tsx`
 Défaut : `free-teal` .

Gratuits / styles libre : palette teal et variants « extrêmes » free (toujours sélectionnables).

RANK_COVERS — un fond par palier atteint (effet FX selon palier : flammes, mercure, or liquide, cristaux, éclairs...) :

Unlock	Condition
Bronze 3 → 1	Rang ≥ ce palier
Argent 3 → 1	idem
Or 3 → 1	idem
Diamant 3 → 1	idem
Platine 3 → 1	idem
Élite 3 → 1	idem
Champion	Tier champion

Records personnels : PB run / bike / swim.

Distance cumulée (exemples) :

Sport	Seuils km
Course	5 · 10 · 21,1 · 42,195 · 50 · 100
Vélo	40 · 100 · 160 · 200
Natation	1 · 2 · 5 · 10

Sur l'écran cover : grille de vignettes ; cadenas si non unlock ; tap = sélection → `UPDATE_PROFILE`
`profileCoverId` → persistance session v3.

Annexe E — Comment monter en classement (parcours utilisateur)

1. **Faire des séances** (live GPS ou import GPX) → XP distance + durée + compliance.
2. **Valider le RPE** après séance → +40 XP.

3. **Être présent** (ouverture app / présence jour) → +15 XP possible.
4. **Likers / être liké** (programmes +12/+20) — social.
5. Observer la **barre XP** sur Progrès → Classement et le toast `XpGainToast`.
6. Au **passage de niveau** : `GlobalLevelUpHost` (célébration différée).
7. Chaque **semaine ISO** : soft ladder (`weekXp`) → promo / rétro de division (Bronze 3 = plancher).
8. Débloquer **covers** et **badges** au fur et à mesure.

Le peloton affiché sur `/ranked` est **généré / seed** (DEMO_DIRECTORY) — pas un ladder serveur mondial réel à date.

Fin du document — Azimut Description Complète V3 · Septembre 2026

Annexe B — UI critiques

`PhoneShell` · `ComingSoon` · `TabHeaderActions` · `FloatingActionButton` · `LiveDraftBanner` ·
`AzimutTrackerHud` · `LiveTrackerChrome` · `ReactionBar` · `ReportSheet` · `RankBadge` · `GlobalLevelUpHost` ·
`SportComingSoon` · `WeekSilhouettePreview` · `softMotion` · `NotificationBootstrap` · `SocialInboxBootstrap` ·
`WebPwaBootstrap`

Annexe C — Glossaire

Terme	Sens
Soft ladder	Classement hebdo <code>weekXp</code> avec ajustements doux
Sentinelles	Alerte charge / récup
Twin / calibration	Confiance modèle athlète
Draft live	Brouillon GPS 15 s <code>AsyncStorage</code>
Session v3	Snapshot app persisté device
Bêta communauté	Social utilisable, données parfois seed
Casque	WIP non cliquable
Cutoff 18h	1 ^{re} séance programme aujourd'hui vs demain

Fin du document — Azimut description complète, septembre 2026. Fichier autonome : `docs/azimut-description-complete.md`.