

•

- 길어지는 경우 하이픈(-)을 이용 ex) common-service/
- 동사 지양 **명사 지향**
- 현재형 사용
- 문법에 맞지 않더라도 알아보기 쉬운 **복수형** (단순 s 붙이기) 사용 ex) parties(x), partys(o)
- 하위 엔드포인트가 있는 경우 복수형, 아닌경우 단수형 사용
- 행위 표현 지양 ex) users/get-id(x) users/id(o)
- 단순 조회의 경우 path variable
- 검색, 필터링 등의 경우 query parameter 사용
- 에러 상태 코드
- 401(Unauthorized) → Access Token 이 만료 된 상태: 리프레시 토큰 재발급 API를 통해 재발급(로그인 한 대상 전부 포함)
- 403(Forbidden) → 권한 없는 자원에 접근 한 상태: 접근할 수 없음
- 409(Conflict) → 중복된 데이터: 중복 불가능 한 데이터를 삽입하는 경우(Email 등)

## 158개

## API 명세서

⊙ 대분류	∷ 소분류	Aa 기능	<b>≇</b> 담당자	<b>№</b> method	∂ API Path	∷ 권한
member	users	<u>제목 없</u> 음			prefix: /api/users	
member	users	<u>회원가입</u>	<b>ඉ</b> 경은	POST	/api/users/sign-up	ALL
member	users	<u>이용자</u> <u>상세 조</u> <u>회</u>	🤪 경은	GET	/api/users/{user-no}	ADMIN USER
member	users	<u>이용자</u> <u>조회</u>	<b>ඉ</b> 경은	GET	/api/users	ADMIN
member	users	<u>회원 정</u> 보 수정	<b>ඉ</b> 경은	PUT	/api/users/{user-no}	USER
member	users	<u>회원탈퇴</u>	🤪 경은	DELETE	/api/users/{user-no}	USER
		<u>제목 없</u> 음				
member	sellers	<u>제목 없</u> 음			prefix: /api/sellers	
member	sellers	<u>회원가입</u>	😝 경은	POST	/api/sellers/sign-up	ALL
member	sellers	<u>판매자</u> <u>상세 조</u> 회	🤪 경은	GET	/api/sellers/{seller-no}	ADMIN SELLER

⊙ 대분류	∷ 소분류	Aa 기능	## 담당자	% method	∂ API Path	:= 권한
member	sellers	<u>판매자</u> 조회	👰 경은	GET	/api/sellers	ADMIN
member	sellers	<u>판매자</u> 본인 계 정 조회	🤪 경은	GET	/api/sellers/profile	SELLER
member	sellers	<u>판매자</u> 정보 수 정	😝 경은	PUT	/api/sellers/{seller-no}	SELLER
member	sellers	<u>판매자</u> <u>탈퇴</u>	🤵 경은	DELETE	/api/sellers/{seller-no}	SELLER
member	sellers	<u>판매자</u> 정보 조 회	😝 경은	DELETE	/api/sellers/{seller-no}	SELLEF
member	sellers	<u>회사 등</u> 록	강 강현호	POST	/api/sellers/company	
member	sellers	<u>회사 조</u> 회( <u>판매</u> <u>자)</u>	③ 강현호	GET	/api/sellers/company	
member	sellers	<u>회사 수</u> <u>정(판매</u> <u>자)</u>	③ 강현호	PUT	/api/sellers/company/{company-no}	
		<u>제목 없</u> 음				
member	admin	<u>제목 없</u> 음			prefix: /api/admin	
member	admin	<u>관리자</u> 정보 조 회	<b>ඉ</b> 경은	GET	/api/admin	ADMIN
member	admin	<u>이용자</u> 계정 상 태 변경	🤪 경은	PUT	/api/admin/{user-id}/user-status	ADMIN
member	admin	<u>판매자</u> 계정 상 태 변경	👂 경은	PUT	/api/admin/{seller-id}/seller-status	ADMIN
company	admin	<u>회사 전</u> 체 조회	강 강현호	GET	/api/admin/company	
company	admin	<u>회사 상</u> 세 조회	② 강현호	GET	/api/admin/company/{company-no}	
company	admin	<u>회사 수</u> <u>정</u>	② 강현호	PUT	/api/admin/company/{company-no}	
company	admin	<u>회사 삭</u> <u>제</u>	② 강현호	DELETE	/api/admin/company/{company-no}	
company	admin	<u>판매 승</u> 인	② 강현호	POST	/api/admin/{sellerNo}/approve	
company	admin	회사별 전체 승 인 상태 <u>조회</u>	③ 강현호	GET	/api/admin/seller-approvals	
		<u>제목 없</u> 음				
member	member	<u>제목 없</u> 음			prefix: /api	
member	member	<u>비밀번호</u> <u>검증</u>	<sup>지한</sup> 지한 김	POST	/api/check-password	ALL

◈ 대분류	∷ 소분류	Aa 기능	## 담당자	% method		:= 권한
member	member	<u>비밀번호</u> <u>수정4</u>	지한 기한 김	PUT	/api/change-password	SELLER USER
member	member	<u>이메일</u> 중복 확 인	지한 기한 김	POST	/api/check-email	ALL
		<u>제목 없</u> 음				
auths	auths	<u>제목 없</u> 음			prefix: /api/auths	
auths	auths	<u>사용자</u> 로그인	지한 김	POST	/api/auths/user-login	ALL
auths	auths	<u>판매자</u> 로그인	지한 김	POST	/api/auths/seller-login	ALL
auths	auths	<u>관리자</u> 로그인	™ 지한 김	POST	/api/auths/admin-login	ALL
auths	auths	<u>소셜 로</u> <u>그인</u>	지한 김	POST	/api/auths/social/login	ALL
auths	auths	<u>소셜 회</u> 원가입 (네이버)	지한 지한 김	POST	/api/auths/social/naver-signup	ALL
auths	auths	<u>소셜 회</u> 원가입 (카카오)	지한 김	POST	/api/auths/social/kakao-signup	ALL
auths	auths	로그아웃	№ 지한 김	POST	/api/auths/logout	ADMIN SELLER USER
auths	auths	<u>소셜 로</u> <u>그아웃</u>	제한 기한 김	POST	/api/auths/social/logout	ADMIN SELLER USER
		<u>제목 없</u> 음				
items	items	<u>제목 없</u> 음			prefix: /api/item	
items	items	<u>상품 전</u> 체 조회	② 강현호	GET	/api/item	ALL
items	items	<u>상품 상</u> 세조회	③ 강현호	GET	/api/item/{item-no}	ALL
items	sellers	<u>상품 등</u> 록( <u>판매</u> <u>자)</u>	② 강현호	POST	/api/item	SELLER
items	sellers	<u>상품 수</u> 정(판매 <u>자)</u>	② 강현호	PUT	/api/item/{item-no}	SELLER
items	sellers	<u>상품 삭</u> 제( <u>판매</u> <u>자)</u>	③ 강현호	DELETE	/api/item/{item-no}	ADMIN SELLER
items	search	<u>상품 검</u> <u>색</u>	🧛 경은	GET	/api/item/search	
		<u>제목 없</u> 음				
items	items	<u>상품 찜</u> <u>추가</u>	③ 강현호	POST	/api/item/{item-no}/like	USER

▼ 대분류	∷ 소분류	Aa 기능	## 담당자	₽ method	∂ API Path	≔ 권한
items	items	<u>상품 찜</u> <u>삭제</u>	③ 강현호	DELETE	/api/item/{item-no}/like	USER
items	items	<u>상품 찜</u> <u>조회</u>	③ 강현호	GET	/api/item/like	USER
		<u>제목 없</u> 음				
categotry	category	<u>제목 없</u> 음			prefix: /api/categories	
categotry	category	<u>카테고리</u> <u>전체 조</u> 회	③ 강현호	GET	/api/categories	ALL
categotry	category	<u>카테고리</u> <u>생성</u>	③ 강현호	POST	/api/categories	ADMIN
categotry	category	<u>카테고리</u> <u>상세 조</u> 회	③ 강현호	GET	/api/categories/{category-no}	ADMIN
categotry	category	<u>카테고리</u> <u>수정</u>	③ 강현호	PUT	/api/categories/{category-no}	ADMIN
categotry	category	<u>카테고리</u> <u>삭제</u>	③ 강현호	DELETE	/api/categories/{category-no}	ADMIN
		<u>제목 없</u> 음				
orders	orders	<u>제목 없</u> 음			prefix: /api/orders	
orders	orders	<u>주문 목</u> <u>록 조회</u>	강현호❷ 경은	GET	/api/orders	ADMIN
orders	orders	<u>주문 생</u> 성	강현호❷ 경은	POST	/api/orders	ADMIN USER
orders	orders	<u>주문 상</u> <u>세조회</u>	강현호❷ 경은	GET	/api/orders/{order-no}	ADMIN USER
orders	orders	<u>주문 취</u> 소	👂 경은	GET	/api/orders/cancel/{order-no}	ADMIN USER
orders	orders	<u>주문 확</u> 정 후 포 인트 지 급	<b>ඉ</b> 경은		/api/orders/point	
		<u>제목 없</u> 음				
orders	delivery	<u>제목 없</u> 음			prefix: /api/delivery	
orders	delivery	<u>주문 목</u> <u>록 확인</u>	<b>ඉ</b> 경은	GET	/api/delivery/{companyNo}/{status}	
orders	delivery	<u>배송 상</u> <u>태 변경</u>	🤪 경은	POST	/api/delivery/{orderNo}/{deliveryStatus}	
orders	delivery	<u>환불 신</u> <u>청</u>	🧔 경은	GET	/api/delivery/cancel	ADMIN USER
orders	delivery	<u>배송 정</u> 보 입력	<b>(</b> 경은	POST	/api/delivery/{orderDetailNo}	
		<u>제목 없</u> 음				
orders	sellers	<u>제목 없</u> 음			prefix: /api/order-stats	

대분류	∷ 소분류	Aa 기능	<b>≗≗</b> 담당자	₽ method	∂ API Path	:= 권한
orders	sellers	<u>주문 통</u> <u>계 조회</u>	② 강현호		/api/order-stats	
		<u>제목 없</u> 음				
payments	payments	<u>제목 없</u> 음			prefix: /api/payments	
payments	payments	<u>주문 수</u> <u>량 가능</u> 체크	😝 경은	POST	/api/payments/orderable	ADMIN USER
ayments	payments	<u>결제 실</u> <u>패 후 처</u> 리	😝 경은	POST	/api/payments/cancel	
ayments	admin	<u>순수익</u> <u>조회</u>	🧔 경은	GET		
		<u>제목 없</u> 음				
omments	comments	<u>제목 없</u> 음			prefix: /api/item	
omments	comments	<u>리뷰 전</u> 체 조회	③ 강현호	GET	/api/item/{item_no}/review	ALL
omments	comments	<u>리뷰 상</u> 세 조회	② 강현호	GET	/api/item/{item_no}/review/{review_no}	ALL
omments	comments	<u>리뷰 작</u> 성	② 강현호	POST	/api/item/{item_no}/review	USER
omments	comments	<u>리뷰 수</u> 정	③ 강현호	PUT	/api/item/{item_no}/review/{review_no}	USER
omments	comments	<u>리뷰 삭</u> <u>제</u>	② 강현호	DELETE	/api/item/{item_no}/review/review_no	ADMIN USER
omments	comments	<u>리뷰 신</u> 고	③ 강현호	POST	/api/item/{item_no}/review/{review_no}/report	SELLE
		<u>제목 없</u> 음				
		<u>제목 없</u> 음				
uestions	questions	<u>제목 없</u> 음			prefix: /api/questions	
uestions	questions	<u>문의 조</u> 회	™ 지한 김	GET	/api/questions	ADMIN SELLE USER
uestions	questions	<u>문의 작</u> 성	№ 지한 김	POST	/api/questions	USER
uestions	questions	<u>문의 상</u> 세조회	∞ 지한 김	GET	/api/questions/{question_no}	ADMIN SELLE USER
uestions	questions	<u>문의 수</u> 정	№ 지한 김	PUT	/api/questions/{question_no}	USER
uestions	questions	<u>문의 삭</u> <u>제</u>	№ 지한 김	DELETE	/api/questions/{question_no}	ADMIN USER
		<u>문의 답</u>	제한 기한 김	GET	/api/questions/{question_no}/answer	ADMI

) 대분류	∷ 소분류	Aa 기능	<b>≗</b> 담당자	<pre>% method</pre>	∂ API Path	∷= 권한 USER
questions	questions	<u>문의 답</u> 변 작성	쨘 지한 김	POST	/api/questions/{question_no}/answer	SELLER
questions	questions	<u>문의 답</u> 변 수정	№ 지한 김	PUT	/api/questions/{question_no}/answer	SELLER
questions	questions	<u>문의 답</u> 변 삭제	№ 지한 김	DELETE	/api/questions/{question_no}/answer	ADMIN SELLER
		<u>제목 없</u> 음				
cast	cast	<u>제목 없</u> 음			prefix: /api/cast	
cast	cast	<u>방송 신</u> 청	지한 기한 김	POST	/api/cast	SELLER
cast	cast	<u>전체 방</u> 송 조회	지한 기한 김	GET	/api/cast	ALL
cast	cast	<u>방송 상</u> 세 조회	지한 기한 김	GET	/api/cast/{cast_no}	ALL
cast	cast	<u>등록 방</u> <u>송 조회</u> <u>하기</u>	№ 지한 김	GET	/api/cast/registerList	
cast	cast	<u>방송 승</u> 인하기	지한 지한 김	PATCH	/api/cast/{cast_no}/accept	
cast	cast	<u>방송 거</u> <u>절하기</u>	<sup>지한</sup> 지한 김	PATCH	/api/cast/{cast_no}/refusal	
cast	cast	<u>방송 시</u> <u>작하기</u>	지한 지한 김	PATCH	/api/cast/{cast_no}/start	
cast	cast	<u>방송 종</u> 료하기	지한 기한 김	PATCH	/api/cast/{cast_no}/end	
cast	cast	<u>방송 수</u> <u>정하기</u>	지한 기한 김	PUT	/api/cast/152	
		<u>제목 없</u> 음				
notice	notice	<u>제목 없</u> 음			prefix: /api/notice	
notice	users	<u>이용자</u> <u>공지 사</u> <u>항 조회</u>	№ 지한 김	GET	/api/notification/user-only	ADMIN USER
notice	sellers	<u>판매자</u> <u>공지 사</u> <u>항 조회</u>	№ 지한 김	GET	/api/notification/seller-only	ADMIN SELLER
		<u>제목 없</u> 음				
notice	admin	<u>제목 없</u> 음			prefix: /api/notification	
notice	admin	<u>공지사항</u> <u>조회</u>	™ 지한 김	GET	/api/notification	ADMIN
notice	admin sellers users	<u>공지사항</u> <u>상세조회</u>	№ 지한 김	GET	/api/notification/{notification_no}	ADMIN SELLER USER
notice	admin	<u>공지사항</u> <u>작성</u>	№ 지한 김	POST	/api/notification	ADMIN
notice	admin	<u>공지사항</u> <u>수정</u>	지한 김	PUT	/api/notification	ADMIN

♥ 대분류	∷ 소분류	Aa 기능	<b>≥≥</b> 담당자	& method	∂ API Path	∷ 권한
		<u>제목 없</u> 음				
notice	admin	<u>공지사항</u> <u>삭제</u>	™ 지한 김	DELETE	/api/notification	ADMIN
		<u>제목 없</u> 음				
		<u>제목 없</u>				
	admin	음				
cast	sellers	<u>방송 댓</u> 글 조회	지한 김	GET	/api/cast/{chat-no}/chat	ALL
		<u>방송 댓</u>	_			ADMIN
cast	cast	<u>글 작성</u>	™ 지한 김	POST	/api/cast/{chat-no}/chat	SELLER
						ADMIN
cast	cast	<u>방송 댓</u> <u>글 삭제</u>	™ 지한 김	DELETE	/api/cast/{chat-no}/chat	SELLER
		<u>제목 없</u>				USER
		음				
reciepts	reciepts	<u>제목 없</u> 음			prefix: /api/recipe	
reciepts	reciepts	<u>레시피</u> 목록 조	③ 강현호	GET	/api/recipe	ADMIN
		<u>회</u>				USER
reciepts	reciepts	<u>레시피</u> <u>작성</u>	② 강현호	POST	/api/recipe	ADMIN USER
reciepts	reciepts	<u>레시피</u> <u>수정</u>	강 강현호	PUT	api/recipe/{recipe_no}	
reciepts	reciepts	<u>레시피</u> <u>삭제</u>	② 강현호	DELETE	api/recipe/{recipe_no}	
reciepts	reciepts	<u>레시피</u> <u>상세조회</u>	② 강현호	GET	api/recipe/{recipe_no}	
		레시피	O =141.1			
reciepts	reciepts	<u>카테고리</u> <u>생성</u>	③ 강현호	POST	/api/recipecategory	
reciepts	racionta	<u>레시피</u> 카테고리	③ 강현호	GET	/ani/racinacatagary	
reciepts	reciepts	<u>전체 조</u> <u>회</u>	<ul><li>응 성접조</li></ul>	GET	/api/recipecategory	
		<u>레시피</u> 카테고리				
reciepts	reciepts	<u>상세 조</u> <u>회</u>	③ 강현호	GET	/api/recipecategory/{recipecategory_no}	
reciepts	reciepts	<u>레시피</u> <u>카테고리</u>	③ 강현호	PUT	/api/recipecategory/{recipecategory_no}	
reciepts	reciepts	<u>수정</u>	<b>○ ○</b> □ □ □	101	/api/recipedategoly/(recipedategoly_110)	
reciepts	reciepts	<u>레시피</u> <u>카테고리</u> <u>삭제</u>	③ 강현호	DELETE	/api/recipecategory/{recipecategory_no}	
		<u>제목 없</u> 음				
coupons	coupons	<u>제목 없</u> 음			prefix: api/coupons	

▼ 대분류	∷ 소분류	Aa 기능           쿠폰 조	22 담당자 _	% method	∂ API Path	: 권한
coupons	coupons	<u> 회</u>	지한 김	GET	api/user-coupons	
coupons	admin	<u>쿠폰 조</u> <u>회</u>	지한 김	GET	api/coupons	
coupons	admin	<u>쿠폰 생</u> 성( <u>관리</u> <u>자)</u>	№ 지한 김	POST	api/coupons	
coupons	admin	<u>쿠폰 수</u> <u>정(관리</u> <u>자)</u> .	™ 지한 김	PUT	api/coupons/{counpon_no}	
coupons	admin	<u>쿠폰 삭</u> 제( <u>관리</u> <u>자)</u>	™ 지한 김	DELETE	api/coupons{counpon_no}	
		<u>제목 없</u> 음				
reports	admin	<u>제목 없</u> 음			prefix: api/admin/reports	
reports	admin	<u>신고 리</u> <u>스트 조</u> 회	③ 강현호	GET	/api/admin/reports	
reports	admin	<u>신고 상</u> <u>세 조회</u>	② 강현호	GET	api/admin/reports/{report_no}	
reports	admin	<u>신고 처</u> <u>리</u>	③ 강현호	POST	api/admin/reports/{report_no}	
		<u>제목 없</u> 음				
calender	calender	<u>제목 없</u> 음			prefix: api/calendar	
calender	calender	<u>캘린더</u> <u>조회</u>	🤪 경은	GET	api/calendar/{year}/{month}	
calender	calender	<u>캘린더</u> <u>하루치</u> <u>조회</u>	<b>ඉ</b> 경은	GET	api/calendar/{year}/{month}/{day}	
calender	calender	<u>캘린더</u> <u>기록 작</u> 성	<b>ඉ</b> 경은	POST	api/calendar/{year}/{month}/{day}	
calender	calender	<u>캘린더</u> <u>기록 수</u> <u>정</u>	<b>ඉ</b> 경은	PUT	api/calendar/{calendarNo}	
calender	calender	<u>캘린더</u> <u>기록 삭</u> <u>제</u>	<b>ඉ</b> 경은	DELETE	api/calendar/{calendarNo}	
		<u>제목 없</u> 음				
address	address	<u>제목 없</u> 음			prefix: /api/address	
address	address	<u>주소 등</u> 록	😝 경은	POST	/api/address	
address	address	<u>주소 조</u> <u>회</u>	🤪 경은	GET	/api/address/list	
address	address	<u>주소 상</u> <u>세 조회</u>	🤪 경은	GET	/api/address/{address_no}	
address	address	<u>주소 수</u> <u>정</u>	👂 경은	PUT	/api/address/{address_no}	

⊙ 대분류	∷ 소분류	Aa 기능	<b>22</b> 담당자	method	∂ API Path	:= 권한
address	address	<u>주소 삭</u> <u>제</u>	🤪 경은	DELETE	/api/address/{address_no}	
address	address	<u>기본 주</u> <u>소지 설</u> 정	<b>후</b> 경은	POST	/api/address/base	
address	address	<u>기본 주</u> <u>소지 조</u> <u>회</u>	<b>ඉ</b> 경은	GET	/api/address/base	
		<u>제목 없</u> 음				
email	email	<u>제목 없</u> 음			prefix: /api/ email	
email	email	<u>이메일</u> <u>작성</u>	🤵 경은	POST	/api/sellers/email	
		<u>제목 없</u> 음				
event	event	<u>제목 없</u> 음			prefix: /api/event	
event	event	<u>이벤트</u> <u>배너 조</u> 회	<b>ඉ</b> 경은	GET	/api/event/banner	
event	event	<u>이벤트</u> <u>전체 조</u> 회	<b>ඉ</b> 경은	GET	/api/event	
event	event	<u>이벤트</u> <u>상세 조</u> 회	🤪 경은	GET	/api/event/{event_no}	
event	event	<u>이벤트</u> <u>작성</u>	🤵 경은	POST	/api/event	
event	event	<u>이벤트</u> <u>수정</u>	🧛 경은	PUT	/api/event/{event_no}	
event	event	<u>이벤트</u> <u>삭제</u>	🧛 경은	DELETE	/api/event/{event_no}	
		<u>제목 없</u> 음				
QueryDSL	items	<u>재구매율</u> <u>높은 상</u> 품 <u>Top10</u>	⑧ 강현호	GET	api/item/top-repurchase	
QueryDSL	items	<u>남성 선</u> 호 상품 TTOP10	② 강현호	GET	/api/item/male-preferred	
QueryDSL	items	<u>여성 선</u> 호 상품 TTOP10 (1)	② 강현호	GET	/api/item/female-preferred	
QueryDSL	items	<u>전체 성</u> 별 TOP10	③ 강현호	GET	/api/item/gender-preference	
QueryDSL	items	<u>베스트셀</u> <u>러</u> TOP10	② 강현호	GET	/api/item/best-sellers	
QueryDSL	items	<u>카테고리</u> + 성별/ 연령대 기반 추 천	② 강현호	GET	/item/{itemNo}/recommendations/demographic	;

◈ 대분류	人ㅂㄹ	۸ - 71	CICITL	00 mothod	2 ADI Dath	.— 귀하
QueryDSL	items	Aa 기능       구매 이       력 기반       추천	강현호	\$ method  GET		∷ 권한
QueryDSL	items	연관 레 시피 기 반 추천	③ 강현호	GET	/api/item/{itemNo}/recommendations/recipe	
		<u>제목 없</u> 음				
QueryDSL	admin	<u>판매자</u> 통계 조 회(관리 <u>자)</u>	③ 강현호	GET	api/admin/seller-statistics	
QueryDSL	admin	<u>전월 대</u> <u>비 실적</u> (관매자)	③ 강현호	GET	/api/admin/statistics/monthly-comparison	
QueryDSL	admin	<u>카테고리</u> <u>별 통계</u> 조회(관 <u>자)</u>	③ 강현호	GET	/api/admin/statistics/category	
QueryDSL	admin	쇼핑몰 시간대별 판매 통 계(관리 자)	③ 강현호	GET	/api/admin/statistics/hourly	
QueryDSL	admin	성별/연 령대별 판매 통 계(관리 자).	③ 강현호	GET	/api/admin/statistics/demographic	
		<u>제목 없</u> 음				
QueryDSL	sellers	<u>판매자</u> <u>상품 통</u> <u>계 조회</u> ( <u>판매자)</u>	③ 강현호	GET	api/sellers/item-rank	
QueryDSL	sellers	고객 만 <u>족 통계</u> <u>조회(판</u> <u>매자)</u>	③ 강현호	GET	/api/sellers/customer-satisfaction	
QueryDSL	sellers	<u>전월 대</u> <u>비 실적</u> (판매자)	③ 강현호	GET	/api/sellers/statistics/monthly-comparison	
QueryDSL	sellers	<u>판매량</u> 예측(판 <u>매자)</u>	② 강현호	GET	/api/sellers/statistics/sales-prediction	
QueryDSL	sellers	<u>카테고리</u> <u>별 통계</u> 조회(판 매자)	③ 강현호	GET	/api/sellers/statistics/category	
QueryDSL	sellers	시간대별 판매 통 계(판매 자)	② 강현호	GET	/api/sellers/statistics/hourly	
QueryDSL	sellers	성별/연 령대별 판매 통 계(판매 자) (3)	② 강현호	GET	/api/sellers/statistics/demographic	

◈ 대분류	∷ 소분류	Aa 기능	<b>≗</b> 담당자	% method	⊘ API Path	:= 권한
		<u>제목 없</u> 음				
QueryDSL	items	<u>유저 주</u> <u>문 리스</u> <u>트 조회</u>	② 강현호	GET	/api/users/{userNo}/orders	
QueryDSL	items	<u>유저 주</u> <u>문 상세</u> <u>조회</u>	③ 강현호	GET	/api/users/{userNo}/orders/{orderNo}	
QueryDSL	items	<u>유저 문</u> <u>의 리스</u> <u>트 조회</u>	③ 강현호	GET	/api/users/{userNo}/questions	
QueryDSL	items	<u>유저 문</u> <u>의 상세</u> <u>조회</u>	③ 강현호	GET	/api/users/{userNo}/questions/{questionNo}	

장바구니

## <u>통계 API</u>

□ 정산 자동화

미반영 & 추가 작업 목록 : 빠졌는지 체크 or 기본 작업 끝나면 추가할 기능들
☐ 통계 관련 복잡한 필터링 (ex. 20대 여성이 가장 많이 구입한 물품은? 등등)
□ 쿠폰 다양화 쿠폰의 생애 주기 : 쿠폰 생성(판매자 & 관리자) → 쿠폰 발행(판매자 & 관리자) : 쿠폰 발행은 이제 이용자들이 쿠폰을 다운로드 가능하다!! → 기한이 지나면 쿠폰이 만료 된다!
쿠폰 종류 : Boblssue 자체 쿠폰, 판매 회사별 쿠폰, 대상별 쿠폰(연령, 성별, 몸무게, 등급 등)
□ 알림 api
✓ <del>회원 레벨 설정 관련</del>
▼ <del>회원가입시 주소 받는지 여부 수정</del>
→ <del>안받아여!!</del>
<mark>✓ 이메일 전송, 보낸 이메일 저장해들 api</mark>
□ 판매자 수수료(정산) 관련 api
✓ 이용자 본인 정보 조회
▼ <del>주소 api 필요</del>
□ 정산관련 api추가
□ 장바구니 → 주문 아이템이 있는지 확인하는 API
✓ 상품 카테고리 세분화(상위 하위)
✓ 커머스 상품 추가 리스트
□ 문의 고객별 , 상품별
✓ <del>식단 관련 api : 월별 날짜들의 칼로리 정보 조회 / 해당 날짜의 식단 정보 조회 / 식단 CUD</del>
▼ 판매자 회사 등록 관련 api
✓ 이벤트 배너 CRUD → 다른 파트 마무리 후 마지막 마무리 단계에서 이벤트 아이디어 취합해서 시도 가능듯
✓ 이용자조회 ⇒ 이용자 상태 컬럼 추가

• 관리자 계좌 있다고 가정하고 + 되는 금액 (매출 등등), - 되는 금액(판매자에게 정산해줘야하는 금액 등등) 관리

▼ <del>회원 레벨 관리 CRU</del>

□ 없는 메일이면 어떻게 됨? + 보낸 이메일 확인 가능?