子どもが「頭が痛い」と言ったら

親が知るべき判断基準を脳神経内科医が解説

その症状、大丈夫？ #18

医知創造ラボ ～脳神経内科医がAIで紡ぐ最新医療情報～

こんな経験、ありませんか？

- 😟 子どもが「頭が痛い」と訴えるが、どう判断すれば？
- 🏫 学校で頭痛を訴えて保健室に行くことが増えた
- 🤮 頭痛と一緒に吐くことがある
- 😴 朝起きたときに頭が痛いと言う
- ❓ 病院に連れて行くべきか迷う

子どもの頭痛は珍しくない

小中学生の約3〜5割が頭痛を経験 — 多くは心配のないタイプ

● 一次性頭痛（頭痛そのものが病気）

- 片頭痛（子どもにも多い）
- 緊張型頭痛（最多）
- 頭痛の原因となる病気はない
- → 多くは適切な対応で改善

● 二次性頭痛（別の病気が原因）

- 髄膜炎・脳炎
- 脳腫瘍
- 水頭症
- → 見逃してはいけない

💡 **ほとんどは一次性頭痛ですが、「いつもと違う頭痛」を見逃さないことが大切**

子どもの片頭痛 — 大人とここが違う

子ども	大人
子ども: 両側が痛い（おでこ全体）	大人: 片側が痛い
子ども: 持続時間が短い（1〜2時間）	大人: 4〜72時間
子ども: 吐き気・嘔吐が目立つ	大人: 頭痛が主体
子ども: 顔色が悪くなる	大人: 光・音に敏感
子ども: 寝ると治ることが多い	大人: 薬が必要なことが多い

※ 子どもの片頭痛は「お腹が痛い」と表現されることもあります

緊張型頭痛 — 最も多い子どもの頭痛

頭全体が締めつけられるような痛み — ストレス・姿勢・睡眠不足が原因

特徴

- 頭全体が「ぎゅっ」と痛い
- 我慢できる程度の痛み
- 吐き気は少ない
- 動いても悪化しない

よくある原因

学校でのストレス・友人関係
スマホ・ゲームの長時間使用
睡眠不足・不規則な生活
姿勢不良（猫背）

**生活習慣の見直しで
多くは改善します**

頭痛ダイアリー — 受診前にやっておくと便利

頭痛の記録をつけることで、医師が正確に診断しやすくなります

📅 いつ？	日付・曜日・時間帯（朝？夕方？）
⏱️ どのくらい？	痛みの持続時間（分〜時間）
📍 どこが？	痛む場所（おでこ？後頭部？片側？）
😣 どんな痛み？	ズキズキ？ぎゅっと？ガンガン？
🤢 他の症状は？	吐き気・嘔吐・光や音が嫌など
🎯 きっかけは？	寝不足？テスト前？天気？運動後？

危険な頭痛のサイン — これがあればすぐ受診

突然の激しい頭痛（今まで経験したことがない）
（くも膜下出血・脳出血の可能性）

頭痛＋高熱＋首のこわばり＋嘔吐
（髄膜炎・脳炎の可能性 → 救急受診）

頭痛が日に日に悪化している
（脳腫瘍・水頭症の可能性）

朝の頭痛＋噴射性の嘔吐（噴水のように吐く）
（頭蓋内圧亢進の可能性）

「いつもと違う」を見逃さない

● いつもの頭痛パターン

- 痛み方が毎回似ている
- 寝ると治る
- 食欲があり元気
- 遊ぶと忘れている
- 学校に行ける程度

● いつもと違う ← 要注意

- 今までにない激しい痛み
- 寝ても治らない・悪化する
- 元気がなくぐったりしている
- 痛みで目が覚める
- 学校に行けないほど強い

💡 **子どもの頭痛は「普段のパターン」を知っておくことが重要です**

※ 小さなお子さんは「頭が痛い」と言えません。ぐずる・食欲低下・頭を抱えるなどの行動に注目

何科を受診する？ — 子どもの頭痛

👶 まずは小児科

- ✓ 子どもの頭痛の第一選択
- ✓ 全身状態の評価ができる
- ✓ 感染症の除外ができる
- ✓ 必要に応じて専門科へ紹介

🧠 脳神経内科・小児神経科

- ✓ 頭痛が繰り返す場合
- ✓ 片頭痛が疑われる場合
- ✓ 神経症状がある場合
- ✓ MRI検査が必要な場合

👁️ 眼科も忘れずに

視力低下・斜視による眼精疲労が
頭痛の原因になることも

🚑 救急（119番）

意識がおかしい・けいれん
突然の激しい頭痛＋嘔吐

受診の目安 — 緊急度3段階

● すぐ受診

突然の激しい頭痛＋嘔吐
高熱＋首のこわばり
意識がおかしい・けいれん

119番 or 緊急受診

● 早めに受診

頭痛が1週間以上続く
朝の頭痛が繰り返す
頭痛が日に日に強くなっている
頭痛で学校を休むことが増えた

小児科 or 脳神経内科

● 様子見OK

一時的で寝ると治る
元気で食欲もある
いつもと同じパターンの頭痛

生活習慣の見直しから

家庭でできる対処法

1 **十分な睡眠**
小学生は9〜11時間、中学生は8〜10時間の睡眠を確保

2 **規則正しい生活**
朝食を抜かない、就寝時間を一定にする

3 **画面時間の制限**
スマホ・ゲームは1日1〜2時間までを目安に

4 **水分をしっかり**
脱水は頭痛の原因に。こまめに水分を取らせる

まとめ — 子どもの頭痛への正しい対応

1 子どもの頭痛の多くは片頭痛か緊張型頭痛

小中学生の3〜5割が経験
生活習慣の見直しで改善

2 「いつもと違う頭痛」が受診の判断基準

普段のパターンを知っておく
頭痛ダイアリーが役立つ

3 高熱＋嘔吐＋首のこわばりは救急受診を

髄膜炎・脳腫瘍の可能性
朝の頭痛の繰り返しにも注意

ご視聴ありがとうございました

チャンネル登録・高評価よろしくお願いします！

🔗 ブログ記事で詳しく読む（概要欄にリンク）

次回予告

#19 認知症と運転免許 — 家族が知っておくべき制度と説得のコツ

医知創造ラボ