
2026年9月 流行状況アップデート

2026年のインフルエンザ

8月に流行入り

いま何が起き、何に備えるか。

医療者向け ／ 脳神経内科医 今村久司

冬を待たずに、流行が始まった。
インフルエンザへの備えは、
冬になってからで間に合うでしょうか？

今回の結論

9月の時点で、流行はすでに始まっています。
今から備えるシーズンです。

この回で、3つのことを整理します。

1

流行の現状

いつ始まり、誰がかかっているか。

2

流行株とワクチン

何が流行し、今季のワクチンはどう変わったか。

3

治療・脳症・外来での説明

耐性の状況と、神経症状への備え。

第34週に1.00を超え、第37週は5.54。

単位：定点当たり / 2026年第34～37週（8月17日～9月13日）



前年同週は0.72。定点の制度が2025年に変わり、過去の値と単純比較はしない。

外来は子ども、入院は子どもと高齢者。

項目	外来（第36週）	入院（第37週）
報告数	12,299人	478例
10歳未満	6,307人	161例
高齢者	60歳以上 955人	70歳以上 191例
ICU入室	—	22例（前週9例）

外来は定点の報告数、入院は全国約500カ所の基幹定点からの報告数です。

昨季はH3N2とB型、今夏はH1N1。

2025/26シーズンは、9,862例のうち

H3N2が5,635例、B型が3,955例でした。

第33～37週は、H1N1pdm09が61件（97%）です。

読み方の注意

型まで調べられた60件余りの内訳です。
冬に主流株が入れ替わる可能性は残ります。

3株すべてが、前シーズンから更新。

成分	国内の製造株	背景
H1N1pdm09	A/スイス/6849/2025	WHO推奨の変更
H3N2	A/ミシガン/105/2025	サブクレードKに対応
B/ビクトリア	B/東京/EIS13-175/2025	B/山形系統は含まない
供給	3価HAワクチン	約5,190万回分の見込み

今季の有効率は、まだ測定されていません。

受診や入院を、一定程度減らす。

日本の小児・2024/25

対象

6か月～15歳の1,351人
インフルエンザAへの有効率

結果

入院73%・外来57%

米国・2025/26（全年齢）

背景

サブクレードKが主流
抗原性が合わなかった季節

結果

救急外来35%・入院27%

過去の季節の研究。今季の日本にそのまま当てはめない。

48時間以内の開始で、発熱期間が1～2日短縮。

多くの人は自然に回復します。

**重症化を防ぐ効果が期待されるのは、
高齢者、免疫不全の人、小児などです。**

小児の指針(2025/26)

**幼児、基礎疾患、呼吸器症状が強い例に推奨。
入院例は、原則として全例に投与。**

主な薬の感受性は、保たれている。

ウイルス	薬剤	耐性・感受性低下
H1N1pdm09	オセルタミビル	1/170株 (0.6%)
H3N2	バロキサビル	12/1,177株 (1.0%)
H3N2	NA阻害薬	0/336株
A型	アマンタジン	解析株すべてが耐性

流行入り後（第34～35週）のH1N1 19株も、NA阻害薬の耐性株は0。

届出は、4シーズンで44→191→182→176例。

単位：例 / 各シーズン（2025/26は2026年9月2日時点）



2025/26は9月2日時点で、うち14例が死亡。届出は遅れて追加されることがある。

紹介を考える、4つのポイント。

- **意識障害**

最も重要な徴候。

- **異常な言動が続く**

おおむね1時間以上続く。

- **けいれん＋異常な言動**

単純型に見えても紹介。

- **成人でも起こる**

致死率は成人で高い。

成人以外の3つは、小児を主な対象とした脳症GL（2009）の記載。

薬だけの問題として説明しない。

誤解

抗インフルエンザ薬を
飲んだから、
異常行動が起こる。

事実

服用の有無や薬の種類に
かかわらず報告がある。
因果関係は不明。

治療開始から少なくとも2日間は、子どもを一人にしません。

患者さんに伝える、4つのこと。

- ✓ ワクチンは、冬を待たずに検討する
- ✓ 重症化リスクが高い人は、早めに受診する
- ✓ 呼吸苦・意識の異常・けいれんは、すぐ受診
- ✓ 子どもは治療開始から少なくとも2日間、一人にしない

個々の患者の判断は、最新の公的情報と施設の方針に基づいて行います。

今から備えるシーズン。

流行

8月に流行入り、
第37週は5.54。

株とワクチン

今夏はH1N1中心。
3株とも更新。

治療と脳症

耐性は少ない。
脳症は成人にも。

冬の主流株、ピーク、今季の有効率は、まだ分かっていません。

ご視聴ありがとうございました。

流行を、データとともに追う。

今回の振り返り

8月から流行、
今から備える。

参考資料

出典の一覧は、
概要欄とブログへ。

次回の確認

第38週以降の週報で、
推移を確認します。

医療従事者向けの教育情報です。個別の診療判断に代わるものではありません。