

プラセンタで、若返れる？

— 医師が4つの物差しで採点 —

承認された使い道との距離を軸に。

一般向け ／ 脳神経内科医

プラセンタは、若返りに効くのか。

健康な人が、老化予防・美容を目的に 注射やサプリを使うことの根拠は？

医師の判定

「まだ分からない」。

国が認めた使い道とは、分けて考える。

ことば・試験の読み方・害と採点の順に見ます。

1 **ことばと承認**
国が認めた使い道確かめる。

2 **試験の読み方**
更年期・皮膚・疲労・肝臓。

3 **害・制度・採点**
害と献血、サプリと化粧品。

ことばの説明①

プラセンタ（胎盤エキス）

胎盤から取り出した成分

国内の注射薬は、ヒトの胎盤から作られた医薬品。
サプリや化粧品には、ブタなどを使ったものも。

特定生物由来製品

ヒトなどの血液や組織を原料にした薬のうち、
感染症に特に注意が要り、使った記録を残す。

ことばの説明②

偽薬（プラセボ）

ぎやく

見た目は同じで、
薬の成分が入っていないもの。

検査値と病気

けんさちとびょうき

しわや血液の数値が良くなっても、
病気や死亡が減るとは限らない。

ことばの説明③

ランダム化比較試験

くじ引きで組を分ける試験

試験薬の組と偽薬の組に分けて、結果を比べる。

効果かどうかを、確かめやすい。

二重盲検と非盲検

どちらを使うか知らないのが二重盲検。

知っているのが非盲検で、思い込みが混ざりやすい。

老化・美容・若返りは、添付文書にない。

使い道	内容	承認
更年期障害	乳汁分泌不全も	あり
慢性肝疾患	肝機能の改善	あり
老化・美容	添付文書に記載なし	なし
美容目的	自由診療（保険外）	承認外

承認外の使用は、国内未承認などの明示を国が広告に求めている。

小さく短い試験で、結果は分かれる。

韓国の試験（8週）で、更年期スコアが偽薬より低下。

128人の試験で、ほてりは偽薬と差なし。

11試験のレビュー。最長24週で、長期追跡なし。

ここが大切

更年期は、国が認めた使い道の一つ。

自覚スコアの改善は、老化予防の証拠ではない。

偽薬のない試験が多い。

試験	対照	結果
ブタ76人・24週	漢方薬対照	得点低下
肩こり・膝の痛み	漢方薬ほか	非盲検
日本人50人・12週	偽薬対照	指数は改善
100人の試験	偽薬対照	全体は差なし

一部の群の差は参考まで。

小さく短く、企業の関与が目立つ。

試験	内容	結果
20人・4週	ブタ・二重盲検	改善・企業資金
29人	ウマ・偽薬比較	一部差・企業関与
24人・2週	目元・偽薬なし	減少・著者は企業
90人・12週	二重盲検	改善・企業所属

皮膚の測定値は検査値。老化が止まったとは言えない。

自覚スコアが中心で、小規模・短期。

65歳以上39人の注射で、身体機能が偽薬より良好。

疲労315人：試験薬の回復率は71.00%・71.72%。

偽薬群は44.21%。有害事象に差はなかった。

ここが大切

繰り返し確かめられた結果ではない。

自覚スコアの改善は、老化予防の証拠ではない。

肝機能の改善は、国が認めた使い道。

解析できた人：ALT20%以上低下の割合は
62.9%と48.8%で、有意差なし。

10人のパイロットでも、組織の指標は有意差なし。

ここが大切

幹細胞の目印は、他成分も含むサプリーで、代理指標。
2026年のレビューは「有望」という段階。

調べた範囲で、予防目的の死亡・骨折試験なし。

調べた範囲で、予防目的の死亡・骨折の比較試験は無し。

調べたのは英語の題名・抄録のみ。

登録簿と英語以外の文献は未検索。

ここが大切

「効かない」と証明されたわけではない。
分からないことが、まだ多い。

添付文書と、症例報告から。

項目	内容	補足
ショック	重大な副作用	頻度は不明
vCJD	理論上の伝播のおそれ	調べた範囲で報告なし
過敏症の既往	使えない	禁忌
局所注射のあと	腱の感染の症例報告	1例

政府答弁書に、アナフィラキシーショック1例。長期の安全性は調べられていない。

2026年10月に、制限が変わった。

10月1日受付分から、注射歴で無期限に断る運用は終了。

いまは、最後の使用から3か月は献血を待つ扱い。

最終判断は、当日の問診と医師の判断。

ここが大切

受けた日を記録しておく。

最新の運用は、日本赤十字社で確認する。

注射とは、別のルール。

対象	国の整理	区分
ヒトの胎盤	医薬品の原料	医薬品
牛・羊・豚の胎盤	非医薬品（効能なし）	条件つき
サブリで若返り	医薬品的な効能の例	うたえない
化粧品	うるおい・はり・小ジワ	範囲が決まる

根拠のない効果の表示は、不当表示にあたりとされる。

老化予防・美容目的は、根拠C。

物差し	老化予防・美容目的	理由
①根拠の強さ	C	死亡などの比較試験なし
②効果の大きさ	小～不明	試験ごとに結果が分かれる
③安全性	中	長期のデータがない
④費用・手間	出典なし	調べた範囲で公的資料なし

国が認めた使い道は、採点の外。薬価は2mL1管で200円と189円。

迷ったら、3つのこと。

① 症状は医師へ

更年期の症状や

肝臓の治療は、
医師に相談。

② 自費の前に確認

承認外か、

副作用と献血制限を
医師に確認。

③ 期待しすぎない

サプリ・化粧品

医薬品のような
効果は期待せず。

過敏症の既往がある人は、注射不可。

ご視聴ありがとうございました。

チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。

今回の振り返り

老化予防・美容は、
まだ分からない。

参考資料

詳しい出典と限界は、
記事の参考文献へ。

ご相談

気になることは、
受診のときに

医師へ。