

ナラティブ・ベイスト・メディシン

— EBMを患者に届ける聴く技術 —

同じ説明が、違う物語として届く。

医療者向け / 脳神経内科医 今村久司

NBMは、EBMの反対概念ではない。

**エビデンスを、この患者さんに
どう届ければよいでしょうか？**

本稿の整理

語りを聴き、二つの物語を
すり合わせる枠組みがNBMです。



この回で、3つの視点を整理します。

1

EBMとNBMの関係

定義と、数字の語り方から考える。

2

遮らずに聴く

研究データと、問い方・沈黙。

3

聴きすぎを防ぐ枠

時間・場所・役割と、外来チェック。

同じ言葉が、別の意味で届く。

医師の説明
様子を見ましょう
患者は眠れない

説明用の架空例です。

確かめる問い

今の話を
ご家族にどう
伝えますか？

受け取られ方を確かめる問いの一例です。

EBMの主語は、目の前の患者さん。

最良のエビデンスを、個々の患者さんの判断に。

良心的・明示的・思慮深く用いる、と定義。

臨床的な専門技能と、外部のエビデンスを統合。

NBMが入る余地

平均的な結果を、この人に当てはめてよいか。
その判断には、患者さんの話が欠かせません。

同じ結果でも、届く印象が変わる。

言い方	数字	届きやすい印象
相対リスク	脳卒中36%減	大きく減る
絶対リスク	100人中8.2→5.2人	思ったより小さい
治療必要数	約33人で1人	自分に当たるか不明
起きない側	100人中91.8→94.8人	差は小さく見える

4,736人・平均4.5年追跡。5年の発症率。下2行は算出値。

二つの物語を、対話ですり合わせる。

患者さんの物語：人生の中で起きた病い。

医療者の物語：診断名・病態・治療の選択肢。

対話を通じて、この人にとっての道筋を作る。

近い考え方：物語能力(シャロン)

他者の物語と苦境を認め、受け止め、解釈し、
それに応じて行動する力。

対立ではなく、補い合う。

比べる点	EBMが得意なこと	NBMが補うこと
扱う情報	集団の平均的な効果と害	この人の経験と心配
主な問い	何が効くか	この人にとっての意味
医療者の姿勢	集めて評価する	受け取り意味づける
陥りやすい失敗	数字で押し切る	語りに飲まれる

どちらか一方では届きません。

患者さんの話は、早く遮られている。

研究	対象	主な結果
ベックマン 1984	外来74回	最後まで23%
マーベル 1999	家庭医264回	言い終え28.0%
オスピナ 2019	診察112回	尋ねたのは36%
同・内訳	専門外来	20%（一般49%）

差は有意差なしの傾向。

冒頭の訴えを聞き切っても、差はわずか。

誤解

最後まで聴くと、
診察時間が
延びてしまう。

確認した結果

冒頭の訴えの時間は、
遮った場合より
平均6秒長いだけ。

関心事を尋ねない診察では、後から出る訴えが多い（34.9% 対 14.9%）。

開いて、確かめて、最後に閉じる。

1 開かれた質問

冒頭で使う

患者さんの言葉で
語ってもらう。

2 繰り返し・要約

続きを促す

言葉を繰り返し、
要約して確かめる。

3 閉じた質問

事実を確認

診断に必要な事実を
最後に確かめる。

沈黙の後に、大事な話が出ることもあります。

集めるモードと、受け取るモード。

順序ではなく、両方を行き来します。

集めるモード

診断の事実を集める

受け取るモード

語りをそのまま聴く

片方だけでは足りません。

枠があると、安心して語りやすい。

時間

最初に見通しを伝える
「今日は15分ほど」

場所

大事な話は診察室で
廊下で済ませない

役割

できることを区別する
できないことも伝える

記録

印象的な言葉は逐語で
自分の返答も一行残す

迷う場面で、4つを確かめる。

- ✓ 冒頭の訴えを遮らずに聞き終えた
- ✓ 数字を複数の言い方で用意した
- ✓ 大切にしていることを語ってもらった
- ✓ 受け取られ方を確かめた

毎回すべてではなく、告知や方針の分かれ道で使います。

この動画で参照した文献

[1-2] Sackett DL et al. BMJ 1996;312:71-72

SHEP Cooperative Research Group. JAMA 1991;265:3255-3264

[3-4] Greenhalgh T, Hurwitz B. BMJ 1999;318:48-50

Charon R. JAMA 2001;286:1897-1902

[5-7] Beckman HB, Frankel RM. Ann Intern Med 1984;101:692-696

Marvel MK et al. JAMA 1999 / Singh Ospina N et al. JGIM 2019

書誌はPubMedで確認済み。詳細はブログ記事の参考文献へ。

エビデンスを、この人の物語に届ける。

遮らない

冒頭の訴えを
最後まで聴く。

言い換える

数字を複数の
言い方で示す。

枠を守る

時間・場所・役割を
意識して聴く。

NBMはEBMの反対ではなく、補い合う関係です。

ご視聴ありがとうございました。

チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。

今回の振り返り

語りを聴き、
物語をすり合わせる。

参考資料

文献の一覧は、
ブログ記事の末尾へ。

関連記事

SPIKESによる
病状説明の記事も。

リンクは概要欄に記載します。