

一般向け医学解説

高血圧の新基準と減塩対策

— 日本人の3人に1人が該当する「沈黙の殺し屋」 —

4,300万人の衝撃

JSH2025 新基準

今日からの減塩術

医知創造ラボ 今村久司

脳神経内科専門医

日本の高血圧の現状 — 衝撃の数字

高血圧有病者数

約4,300万人

日本人の約3人に1人

高血圧に起因する死亡

年間 約10万人

脳卒中・心臓病含む

高血圧は血管病死亡の最大のリスク因子

全血管病死亡

50%

脳卒中死亡

52%

冠動脈疾患死亡

59%

コントロール不良の3,100万人

高血圧と認識していない

1,400万人

33%

自覚はあるが未治療

450万人

10%

治療中だがコントロール不良

1,250万人

29%

適切にコントロール

1,200万人

28%

→ 高血圧の方の3人に1人は自分が高血圧であることを知らない

2025年の新基準 — JSH2025ガイドライン

最大の変更点

全年齢で降圧目標を統一

項目	JSH2019（旧）	JSH2025（新）
75歳未満の降圧目標	130/80 mmHg未満	130/80 mmHg未満
75歳以上の降圧目標	140/90 mmHg未満	130/80 mmHg未満 ↓
家庭血圧の目標	125/75（75歳未満のみ）	全年齢 125/75 未満

診察室血圧 **130/80 mmHg未満** ／ 家庭血圧 **125/75 mmHg未満** を全年齢で目指す

血圧の分類とリスク

分類	収縮期（上）	拡張期（下）	心血管リスク
正常血圧	< 120	< 80	基準（1倍）
正常高値血圧	120 - 129	< 80	やや注意
高値血圧	130 - 139	80 - 89	約1.7倍
I度高血圧	140 - 159	90 - 99	約3.3倍
II度高血圧	160 - 179	100 - 109	高リスク
III度高血圧	180 以上	110 以上	約8.5倍

血圧が上がるほどリスクは指数関数的に増加する

なぜ日本は高血圧大国なのか

日本人の平均食塩摂取量（2023年）

9.8 g/日

男性 10.7g / 女性 9.1g

目標: **6g**未満（日本高血圧学会）

日本人男性の平均収縮期血圧

131.6 mmHg

すでに目標**130**を超過

140以上: 男性27.5% 女性22.5%

塩分の多い日本の食文化

味噌汁1杯

約1.5g

ラーメン（汁込み）

約5-7g

梅干し1個

約2g

たくあん3切れ

約1.3g

醤油 大さじ1

約2.6g

沈黙の殺し屋 — 高血圧が引き起こす病気

脳

脳卒中
(脳梗塞・脳出血)

血管が詰まる・破れる

心臓

心筋梗塞
心不全

冠動脈の動脈硬化

腎臓

慢性腎臓病
(CKD)

糸球体の血管障害

目

高血圧性
網膜症

網膜の血管障害

血管

大動脈解離
大動脈瘤

血管壁への持続的負荷

高血圧は「自覚症状がないまま」全身の血管を傷つけ続ける
→ だからこそ定期的な血圧測定が重要

家庭血圧を測ろう — 正しい測定法

正しい測り方 7つのポイント

- 1 上腕式の血圧計を使う
- 2 朝: 起床後1時間以内・排尿後・朝食前
- 3 夜: 就寝前のリラックス時
- 4 1-2分安静にしてから測る
- 5 カフを心臓の高さに合わせる
- 6 各回2回測定し平均値を記録
- 7 結果を手帳やアプリに記録

白衣高血圧

病院では高いが
自宅では正常
→ 治療不要なことが多い

仮面高血圧

病院では正常なのに
自宅では高い
→ 見逃されやすく危険！

減塩のコツとDASH食 — 今日からできる対策

すぐに始められる減塩のコツ

- ✓ 味噌汁は1日1杯まで
- ✓ 醤油はかけずにつける
- ✓ 麺類の汁は残す
- ✓ だし・酢・レモンで味付け
- ✓ 加工食品の食塩相当量を確認
- ✓ 外食時は「薄味で」と注文

DASH食とは？

積極的に摂るもの

野菜・果物・低脂肪乳製品
全粒穀物・ナッツ・魚

控えるもの

赤肉・砂糖・清涼飲料水
飽和脂肪酸・加工食品

DASH食 + 減塩 = 最強の組み合わせ

食塩を1g減らすだけで血圧は約1 mmHg下がる。カリウムが豊富なバナナ・ほうれん草・納豆も効果的。

収縮期血圧 最大11 mmHg以上低下

Take Home Message

1

日本は高血圧大国

4,300万人が該当、3,100万人がコントロール不良

2

2025年の新基準

全年齢で診察室130/80、家庭125/75 mmHg未満

3

高血圧は最大のリスク因子

脳卒中・心臓病死亡の約50%に関与

4

家庭血圧の毎日測定

朝・晩2回ずつ、記録して受診時に持参

5

減塩が最重要

1日6g未満を目標に。DASH食で効果倍増

まずは家庭血圧計を1台用意して、毎日測ることから始めましょう