アンチエイジング、ランキング発表

― 18の方法のうち「効く」は4つ ―

医師が4つの物差しで採点した結果です。

一般向け　／　脳神経内科医

第1回から第15回の採点をまとめました

何から始めればいいのか。

第1回から第15回で採点した、
18の方法を並べました。

医師の判定

「効く」は、4つだけ。
補う12の方法は、届かず。

まず、筋トレ・日焼け止め・食事から。

おさらいのあとに、順位を発表します。

1 物差しの確認

採点の見方を、おさらいします。

2 順位の発表

順位を、上から見ます。

3 やること

今日から始めることをお伝えします。

毎回、同じ4つで採点しました。

根拠の強さ
ヒトでの確かさ
AからDの4段階

効果の大きさ
ヒトでの効果
大・中・小など

安全性
重い害の頻度と深刻さ
高・中・低

費用・手間
出典のある範囲で
安・中・高

言葉の説明

ランダム化比較試験

らんだむかひかくしけん

**くじ引きのように2つに分けて、
結果を比べる試験です。**

観察研究

かんさつけんきゅう

**ふだんの生活を調べて、
後の病気との関連を見ます。**

根拠の強さを、いちばん重く見た。

同じ段のものは、効果の大きさ、
安全性の順に比べます。
費用・手間は順位に使いません。

ここが大切

老化予防でおすすめできない3つは順位なし。
新しい論文は、調べ直していません。

根拠がAかBの、6つの方法。

順位	方法	採点（①〜④）
1位	地中海食	A（条件つき）・中・高・中
2位（同点）	筋トレ／日焼け止め	B・中・高・安
4位	トレチノインの塗り薬	B・中・中・未確認
5位（同点）	断食／ビーガン	B・小・中・中

1位から4位は「効く」。5位の2つは「まだ分からない」。

老化や寿命を、人で確かめたわけではない。

Aは、心臓や血管の病気が減った段。

Bは、検査値や体の機能が

良くなった段です。

ここが大切

地中海食は、危険の高い人の試験で、
論文の取り下げと出し直しもありました。

根拠の強さは、ここからC。

順位	方法	採点（①〜③）
7位	コラーゲンのサプリ	C・小〜不明・高
8位（同点）	DHEA／プラセンタ	C・小〜不明・中
10位	幹細胞・エクソソーム	C・小〜不明・低
11位（同点）	メトホルミン／NMN	C・なし・不明・中

11位は、ほかにラパマイシン・魚油・タダラフィル。

おすすめできない3つは、順位なし。


成長ホルモンの注射は「効かない」、
ビタミンDのサプリは「効かない（条件つき）」、
ホルモン補充療法は「勧められない」。

ここが大切

老化予防の目的では、おすすめできません。
順位ではなく、判定と理由を見ましょう。

「まだ分からない」が、いちばん多い。

単位：項目 ／ 第1回から第15回・全18項目



18の方法を、判定ごとに数えた項目数です。

出典：第1回から第15回の公開記事の判定表（第16回の台帳で集計）

病気の治療は、別の話です。

国が認めた使い道は、採点の外です。
更年期の症状へのホルモン補充療法、
EDへのタダラフィルなどです。

ここが大切

治療中の薬は、自己判断でやめない。
気になるときは、担当の医師に相談を。

まず、この3つから始めましょう。

1 筋トレ

週2〜3日

合計で、週に
30〜60分が目安。

2 日焼け止め

1年を通して、

毎日、外出前に、
たっぷり塗る。

3 食事の見直し

いまの食事を、

野菜・豆・魚を
多めに整える。

地中海食の完全な真似は不要です。

足す前に、4つの点を確かめる。

1. しわ・しみは、皮膚科の医師に相談
2. サプリは、土台を整えてから
3. 老化予防の薬を、自己判断で使わない
4. 使っている薬は、自己判断でやめない

妊娠中や妊娠を考えている方は、塗り薬を使いません。

ご視聴ありがとうございました。

チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。

今回のまとめ

効くと言えたのは、
18のうち4つ。

参考資料

各回の記事の
参考文献へ。

ご相談

気になることは、
受診のときに医師へ。

治療方針は、担当の医師の判断によります。