



**Universidad Nacional
de Trujillo**

SISTEMATIZACIÓN DE ESPECIES FORESTALES DEL ARBORETO “EL HUAYO”



UNAP

AUTORES

**Waldemar Alegría Muñoz
Rodil Tello Espinoza
Tedi Pacheco Gómez
Segundo Córdova Horna
Rildo Rojas Tuanama**

**David Urquiza Muñoz
Fredy Ramírez Arévalo
Joel Vásquez Bardales
Robinson I. Negrón Juárez**



Autores:

Waldemar Alegría Muñoz¹, Rodil Tello Espinoza¹, Tedi Pacheco Gómez¹, Segundo Córdova Horna¹, Rildo Rojas Tuanama¹, David Urquiza Muñoz¹, Fredy Ramírez Arévalo¹, Robinson I. Negrón Juárez², Joel Vásquez Bardales¹

Iquitos Perú

- 1. Universidad Nacional de la Amazonia Peruana**
- 2. Lawrence Berkeley National Laboratory USA**



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT

© **Sistematización de Especies Forestales
del Arboreto “El Huayo”**

Autores:

Waldemar Alegria Muñoz¹ / Tedi Pacheco Gómez¹
Segundo Córdova Horna¹ / Rildo Rojas Tuanama¹
David Urquiza Muñoz¹ / Fredy Ramírez Arévalo¹
Robinson I. Negrón Juárez² / Joel Vásquez Bardales¹

Primera edición, mayo 2024
100 Ejemplares

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca
Nacional del Perú N° 2024-04729
ISBN N°:978-612-323-100-2

Coedición:



Se terminó de imprimir junio 2024 en:
Oficina de impresiones del
Fondo Editorial de la UNT
Trujillo - Perú

Impreso en Perú

¹ Universidad Nacional de la Amazonía Peruana

² Lawrence Berkeley National Laboratory USA

El contenido de este libro fue
revisado por pares externos

Queda terminantemente prohibida la reproducción total o
parcial de esta obra por cualquier método o forma
electrónica, incluyendo el sistema de fotocopia, sin
autorización escrita de los editores y el autor.

PRESENTACIÓN

El presente libro denominado **Sistematización de Especies Forestales del Arboreto “El Huayo”** pretende ilustrar de forma sencilla y práctica la identificación taxonómica de especies forestales con diámetro a la altura del pecho (DAP) $\geq$ a 10 cm del arboreto “El Huayo”. Los contenidos descritos en este libro, permitirán un mejor conocimiento de la biodiversidad amazónica y será insumo para estudios científicos, así como estudiar la estructura, composición y función del bosque, las relaciones ecológicas existentes, además de las prácticas de los docentes y estudiantes de pre y post grado que permitirá un mejoramiento de la calidad de la enseñanza en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.

En este aspecto, es necesario destacar que el Arboreto “El Huayo” es un área natural experimental destinada a la conservación in situ de especies forestales, además de ser un área utilizada por diversas facultades y que viene siendo manejada por la UNAP a través de las Facultades de Ciencias Forestales y Ciencias Biológicas. En el 2019 el SERFOR emite la lista oficial de especies forestales, en ella se indica 275 especies a nivel nacional, haciendo un análisis de la distribución geográfica de estas especies, empleando la base TROPICOS del Jardín Botánico de Missouri, se puede apreciar que para el departamento de Loreto se reportan 220 especies (80% de las especies forestales a nivel nacional), de estas, 130 especies (40 % de especies forestales a nivel nacional) se encuentran en el arboreto el Huayo y los bosques de Puerto Almendras.

Finalmente, este libro es un esfuerzo conjunto de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), a través de la Facultad de Ciencias Forestales, el Ministerio de Educación (MINEDU) Convenio N° 021-2020 – MINEDU, denominado Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana; Proyecto: “Taxonomía de Especies Forestales del Área Experimental de la UNAP”

Dr. Roger Ruiz Paredes
Vicerrector de Investigación

Agradecimientos

Expresamos nuestro sincero agradecimiento a:

Instituciones:

- Ministerio de Educación (MINEDU)
- Reserva Nacional Alpahuayo Mishana
- Gerencia Regional Forestal GOREL
- Vicerrectorado de Investigación UNAP
- Facultad de Ciencias Forestales
- Herbario AMAZON UNAP

Personas:

- A Ing. Juan Celidonio Ruiz Macedo, Taxónomo del Herbario AMAZON UNAP
- Al Bach. Cesar Paul Vásquez Amasifuen, responsable de recabar información bibliográfica.
- A la Bach. Clarisa Pezo Ramírez, Asistente técnico del Proyecto.
- Al Bach. Miguel David, Libretista del Proyecto
- A la Bach. Victoria Pinedo Sotelo
- Al Sr. Víctor Casanova, Matero

INDICE

Contenido	Pag.
I. INDICE	7
II. AUTORES	9
III. INTRODUCCIÓN	15
IV. METODOLOGIA.....	18
V. ESPECIES FORESTALES DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN IN SITU	44
VI. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	93
VII. ANEXOS.....	97

INDICE DE TABLAS

Pág.

Tabla 1. Familias botánicas por Sub parcelas Establecidas en el Arboreto “el Huayo” de las Parcelas	27
Tabla 2. Familias botánicas de las Sub parcelas establecidas en el Arboreto “el Huayo” de las Parcelas	31
Tabla 3. Familias botánicas de las Sub parcelas de las Parcelas 3 y 4 aledañas a la Facultad de Agronomía.....	35
Tabla 4. Cantidad de Especies por Familias botánicas en el Arboreto el Huayo.....	40
Tabla 5. Diez Familias más representativas del Arboreto “El Huayo”	43
Tabla 6. Coordenadas de las parcelas del arboretum.....	106
Tabla 7. Coordenadas de las parcelas permanentes de agronomía.	107

AUTORES

Dr. M.Sc. Ing. Waldemar Alegría Muñoz



Ingeniero Ing. Forestal, Docente Principal de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP) Iquitos. - Doctor en Educación y Magister en Gestión Pública. Calificado como investigador CONCYTEC Código Renacyt: P0055496. Especialista en Desarrollo Rural, Ecología y Conservación de Recursos Naturales. Catedrático de las asignaturas de Fisiología Vegetal, Ciencias Naturales, Historia y Sociología Rural de la Amazonia Peruana, de pregrado y Maestría en Ciencias Forestales. - Asesor de Tesis a nivel de pre y postgrado.

Dr. M.Sc. Ing. Rodil Tello Espinoza,



Ing. Forestal Rector de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. Calificado como investigador CONCYTEC. Código Renacyt: P0050252 Científico de Bioversity International, su investigación se centra en mejorar la conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos forestales y su aplicación en proyectos de restauración de árboles en América latina y Caribe. Con desarrollo de modelado de distribución, el análisis de la diversidad espacial, genética de poblaciones, la arqueología y las ciencias sociales. Actualmente su actividad se centra en la restauración de bosques tropicales estacionalmente secos en Colombia y Perú.

Dr. M.Sc. Ing. Tedi Pacheco Gómez,



Ingeniero Forestal. Profesor Principal de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Realiza investigaciones en Ecología Forestal y Ecología Vegetal. Calificado como investigador CONCYTEC. Código Renacyt: P0035188. Doctor en Ciencias Ambientales, Maestría en Ecología y Desarrollo sostenible, Ingeniero Forestal, Actualmente me desempeño como Decano de la FCF-UNAP; además de la docencia en las asignaturas de Ecología Forestal, Ecología Vegetal y Evaluación de Recursos Naturales, está desarrollando sendas investigaciones formativas.

M.Sc. Ing. David Urquiza Muñoz



Ingeniero Forestal egresado de la facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana de la Escuela de Formación Profesional de Ingeniería en Ecología de Bosques tropicales, calificado como investigador CONCYTEC. Código Renacyt P0030555. Doctorante en Max Planck Institute for Biogeochemistry (Alemania). Ecólogo en Bosques Tropicales y Magister en Gestión Ambiental. Investigador y docente en la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. He dedicado gran parte de mis trabajos a entender los cambios espacio-tiempo de los atributos de los ecosistemas forestales amazónicos, sus vulnerabilidades y amenazas, a través de los análisis geoespaciales (ecología geoespacial) integrando datos de campo y observaciones

satélites. Es un participante activo de reuniones técnico-científicas que me han llevado a visitar (como expositor y participante) más de 20 países en 5 continentes.

Ing. Fredy Francisco Ramírez Arévalo



Ingeniero Forestal, profesor de los cursos de botánica y biodiversidad en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Con cursos de capacitación fuera del país en: Sistemática de plantas tropicales y conservación de la diversidad biológica. Actualmente estudiando la maestría de Botánica Tropical en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Área de Interés: Flora, vegetación Amazónica y conservación de la diversidad florística Amazónica. Calificado como investigador CONCYTEC. Código Renacyt: P0017889

PhD. Robinson Negrón Juárez

Doctor. en Ciencias Atmosféricas, Científico de nacionalidad peruana, labora como investigador el Lawrence Berkeley National Laboratory en el Área de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente California USA; también es profesor visitante de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (RR: N° 2227-2010-UNAP), ha desarrollado trabajos pioneros tanto observacionales y de modelaje sobre el rol de vientos en la dinámica de la Floresta Amazonica que han contribuido a diferentes áreas del conocimiento. Primero, su trabajo sobre los cambios de los bosques de la Amazonia a un aumento de lluvias extremas (Negrón-Juárez et al. 2018 DOI: <https://doi.org/10.1088/1748-9326/aabe9f>) representa

un gran avance en la ecología de florestas. Segundo, su trabajo sobre el uso de imágenes de satélite para identificar pequeños gaps en la floresta es ciencia de vanguardia (Negrón-Juárez et al. 2011, DOI: 10.1016/j.rse.2011.07.015), bien reconocido por Faculty 1000 Biology. La labor incansable y constante del Dr. Robinson Negrón Juárez en la promoción continúa de científicos indígenas. Desde el 2009 el Dr. Robinson Negrón Juárez viene colaborando con la UNAP y muchas de sus investigaciones han permitido la promoción y vigencia de cerca del 80% investigadores reconocidos como RENACYT por CONCYTEC en la Facultad de Ciencias Forestales. Todo este tiempo y trabajo conjunto viene permitiendo la expansión de la internacionalización de la Universidad a través de diferentes proyectos de investigación con fondos internacionales.

Dr. M.Sc. Ing. Segundo Córdova Horna

Ing. Forestal Docente Universitario en La Facultad de Ciencias Forestales, con grados académicos de Maestría en Ciencias Forestales con Mención en Manejo Forestal (UNAP), y Doctorado en ambiente y desarrollo sostenible (UNAP), con amplia experiencia en Manejo de Bosques Tropicales

Dr. M.Sc. Ing. Rildo Rojas Tuanama-



Ing. Forestal Docente Universitario en La Facultad de Ciencias Forestales, con grados académicos de Maestría en Ciencias Forestales con Mención en Manejo Forestal (UNAP), y Doctorado en ambiente y desarrollo sostenible (UNAP), con amplia experiencia en Manejo de Bosques Tropicales. Inventarios y plantaciones forestales-

M.Sc. Blgo. Joel Vásquez Bardales



Biólogo, Maestro En Ciencia con Mención en Desarrollo Agrario Sostenible Egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) Iquitos, calificado como investigador CONCYTEC. Código Renacyt P0012456. Con Veintitrés años de experiencia en Entomología Amazónica, con Habilidades para realizar estudios de investigación Científica en Prospección, Caracterización y Aspectos biológicos de insectos plagas y controladores biológicos de frutales amazónicos, taxonomía de especies forestales, vectores de enfermedades humanas, evaluación de macrofauna del suelo con énfasis en fertilización bio-orgánica y servicios ecosistémicos.

INTRODUCCIÓN

Los bosques amazónicos cubren aproximadamente 40% de los bosques tropicales que quedan en el mundo (Hubbell et al., 2008) y cerca del 40% del continente Sudamericano (Bustamante et al., 2015), albergan la biodiversidad más amplia del planeta y son fundamentales en la estrategia global para conservar la biodiversidad y para mitigar los efectos del cambio climático (Garda, Da Silva & Baiao, 2010). Aproximadamente de las 308,000 especies de plantas vasculares que existen en el mundo (Christenhusz & Byng, 2016) al menos 40,000 han sido descubiertas en la amazonia (Da Silva, Rylands & Da Fonseca, 2005; Ranjan et al., 2015), esta cifra es altamente probable que se incremente debido al descubrimiento de nuevas especies.

A nivel nacional se registra 18,652 especies, entre briófitas, pteridófitas, gimnospermas y angiospermas (Ulloa, Zarucchi & León, 2004), de esta cifra, 6,350 especies son árboles con DAP $\geq$ a 10 cm (Pennington, Reynel & Daza, 2004), esto representa el 34% de la flora nacional. El departamento de Loreto ubicado al noroeste de Perú registra aproximadamente 2,000 especies de árboles (Brako & Zarucchi, 1993), contribuyendo con el 11 % de la flora nacional y representando el 32 % de especies de árboles del país.

Debido a la actividad antrópica muchas especies de plantas en la Amazonía peruana están incluidas en la lista de CITES, entre ellas destacan la *Aniba rosaeodora* “palo de rosa” y *Swietenia macrophylla* “caoba” (MINAM, 2016), se estima que en la Amazonia peruana se deforesta aproximadamente 150,000 hectáreas al año (Piu, & Menton, 2014), esto constituye una grave amenaza para la supervivencia de la biodiversidad y para la provisión de bienes y servicios ecosistémicos del que la sociedad depende (Sánchez-Cuervo et al., 2020). Con esto surgen nuevas estrategias para conservar la biodiversidad in situ, estos incluyen la creación de áreas naturales protegidas (Naughton-Treves, Holland & Brandon, 2005) y de particular importancia debido a su pequeña extensión, pero con alta representatividad de la biodiversidad están los arboretos.

Los arboretos son lugares que albergan colecciones documentadas de plantas vivas con fines de investigación científica, conservación, exposición y educación (Jackson & Sutherland, 2013), y tienen como objetivo principal promover la investigación y la educación (Pramudya et al., 2022), durante los últimos 300 años alrededor del mundo estos espacios han experimentado un crecimiento acelerado (Yakovlevich & Valerievna, 2014). En la región Loreto, el arboreto El Huayo fue creado Bajo la administración de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP) con el objetivo de ser un centro de conservación e investigación in situ y ex situ de la biodiversidad biológica de la Amazonia Peruana (BIODAMAZ, 2004).

A pesar que la Amazonía es diversa en especies forestales existe una brecha de conocimiento con respecto a la identificación de estas especies, lo cual limita el aprovechamiento sostenible del bosque. Por lo tanto, este libro tiene como objetivo sistematizar las especies forestales $\geq$ a 10 cm DAP del arboreto El Huayo de la UNAP cercano a la comunidad de Puerto Almendra con el propósito de contribuir en la formación de profesionales enfocados en la identificación de las especies forestales y para estudios relacionas con ecología. Las muestras botánicas luego de su determinación taxonómica fueron depositadas en el Herbarium Amazon UNAP en la ciudad de Iquitos y los árboles identificados se encuentran debidamente georreferenciados y etiquetados en el arboreto facilitando su identificación in situ. Por lo tanto, este libro es clave en las estrategias para identificar las especies forestales in situ y para gestionar mejor el uso sostenible de los recursos naturales.

CARACTERÍSTICAS DEL ARBORETUM EL HUAYO

Las parcelas de muestreo establecidas en el Arboreto “El Huayo”, ubicado dentro del área experimental del Centro de Investigación y Enseñanza Forestal (CIEFOR) de la universidad Nacional de la Amazonía Peruana UNAP – Iquitos, Perú, localizado en la margen derecha del río Nanay, afluente del río Amazonas, en el Caserío, Pzuerito Almendra; Distrito, San Juan Bautista; Provincia, Maynas; Región Loreto. Geográficamente ubicadas en la coordenadas 3°49'82" W y 73°22'47" S.

Geología

Las zonas investigadas se encuentran localizadas sobre la formación geológica denominada “Formación Pebas”, que suprayace a la “Formación Chambira” y subyace, en contacto discordante, a los sedimentos Pliocénico-Cuaternarios de la “Formación Ipururo”; de acuerdo con un estudio palinológico, la “Formación Pebas” tal como aflora en el área situada en todo Iquitos - Loreto corresponde a la edad del Mioceno Medio (16.3–10.4 millones de años) (Hoorn, 1993 citado por (Vásquez, 1975 pág. 1).

Topografía

El Arboreto “El Huayo” caracterizada por una topografía relativamente plana (0% – 5%) (Alván, 1984). Citado por (Rojas, Vilca & Tello, 2017).

Fisiografía:

La fisiografía del **Arboreto “El Huayo”** Corresponde a la gran unidad fisiográfica denominada “paisaje aluvial” (Alván, 1984) citado por (Rojas, Vilca & Tello, 2017).

Suelo

Aproximadamente el 67,24 % de los suelos del arboreto El Huayo es franco arcillo arenoso, el 18,96% es arcillo arenoso, el 8,62% es franco arenoso y el 5,17% es arcilloso, con predominancia de arcilla y arena y bajo porcentaje de limo (Herrera, 2015).

Clima

Según la clasificación climática de Köppen el arboreto El Huayo tiene clima de la selva tropical lluviosa, la precipitación anual promedio es 2877 mm y la temperatura anual promedio es 25.6 °C (<https://en.climate-data.org/south-america/peru/loreto-1045/>)

Hidrografía. El Arboreto “El Huayo” se encuentra localizado en la margen derecha del río Nanay, afluente del río Amazonas. (BIODAMAZ, 2004),

Vegetación

El Arboreto “El Huayo”, presenta una cubierta vegetal formada por árboles, arbustos, lianas, etc, con árboles de porte mediano o excepcionalmente de gran porte y geomorfológicamente situado en una **terrazza media** no inundable.(FLORES et al., 2015, p. 102).

MÉTODOLOGIA

Previamente a la ejecución del trabajo de campo se organizó reuniones de coordinación, guiándonos de mapas previos del área (**Ver Anexo 1**), para planificar el trabajo de campo y posteriormente el trabajo en gabinete relacionado con el proceso de sistematización taxonómica de las especies registradas.

En el trabajo de campo, se hizo un acompañamiento al equipo de colecta de especies forestales liderado por el Ing. Juan Celidonio Ruiz Macedo durante los meses de Julio a setiembre del 2020, quienes realizaron las colectas de las muestras botánicas de todas las especies forestales con un DAP $\geq$ a 10 cm.

Se verificaron in situ de algunas especies de gran altura, así como también algunos arbustos que pudieron ser identificados en el lugar de trabajo, por lo que fue necesario hacer una colecta de la muestra botánica y darle el tratamiento adecuado de acuerdo al protocolo para este tipo de actividades y luego ser llevado al Herbario AMAZ, para su respectiva identificación.

De los informes presentado por el Taxónomo, se procedió a la sistematización de las especies forestales arriba mencionadas los mismos que fueron sistematizados de acuerdo al número de individuos registrados, nombre común, nombre científico y familias botánicas

La evaluación de campo se basa sus actividades en la recolección de datos, el cual se llevó a cabo manteniendo el cronograma previsto. En cada parcela se inventariaron todos los individuos con diámetro a la altura del pecho (DAP) $\geq$ a 10 cm. a 1.3 m del suelo, el sistema de Clasificación para las familias se utilizó el propuesto por el APG IV: nombre común, nombre científico, Géneros y familia. Para la clave de identificación se utilizó la “**clave dicotómica para la identificación de las especies arbóreas de los bosques sobre arena blanca de la reserva nacional Allpahuayo Mishana (Perú)**” de Gómez et al (2015) y la de Vasquez & Rojas (2013).

Durante las evaluaciones los integrantes de la brigada evaluadora estuvieron acompañados por un botánico, responsables de la parte taxonómica, por la entidad ejecutora y el coordinador del proyecto. Los mismos que facilitaron la ayuda en todo momento para desarrollar las labores con eficiencia.

En el Arbolito el Huayo, se evaluaron diez parcelas; ocho parcelas establecidas desde 1988, que superan las ocho hectáreas, y dos parcelas colindantes de una hectárea cada una.

Una vez ubicadas en cada zona a investigar, que, con ayuda de mapas, información previa al acceso, identificamos cada parcela a evaluar siguiendo estos procesos:

Colección

Para la colección de datos, se identificó primero el plaqueado teniendo en cuenta el DAP $\geq$ de 10 cm de los árboles, luego se observó la fenología de los árboles, para una correcta

identificación taxonómica. Con la ayuda de tijeras telescópicas y tijera podadora, se tomaron muestras. Cada vez que se encontró árboles de gran altura se utilizó un subidor pata de loro. Los ejemplares una vez preparadas y codificadas, se llevan al herbario, luego se pusieron dentro de las “camisetas” de periódicos, siendo separados por “almohadillas” que son periódicos sin muestras botánicas cuya función es absorber la humedad.



Figura 1 Verificación de plaqueados



Figura 2. Identificación de especies con Dap $\geq$ de 10 cm



Figura 3. Observación de la fenología de cada árbol



Figura 4. Recolecta de muestras botánicas con subidor pata de loro de árboles de gran altura



Figura 5. . Preparación de la muestra botánica para su traslado al Herbarium



Figura 6. Codificación de la muestra botánica

Recolección de datos

Se anotaron en la libreta de campo y para cada taxón in situ, se colocó el mismo número que se colocó en el periódico; Parcela, sub parcela, numero de árbol, el nombre científico y la familia en lo posible, luego se tomó nota de algunas características más importantes, es decir hábito, color de flores y frutos, presencia de látex, fragancia, etc. También se incluye el lugar de la colección, fecha, altitud, colector (es).



Figura 7. Registro de Datos



Figura 8. Matero identificando las especies con un corte para ver la presencia de látex o fragancia

Registro de fotografías de los arboles

Las fotos nos ayudan mucho en el trabajo de herbario para el proceso de identificación. Para el registro de fotografías, anotamos los códigos de cada árbol si fueran diferentes y el código de la foto. Ya que te ayuda saber cómo es la copa, su fuste, ramificaciones, modificaciones de raíces, corteza interna y externa, secreciones (látex, resinas, sabia, etc.), y hojas (disposición de las hojas, por el borde, por el ápice, por la base, presencia de estípulas, peciolo, etc.

Secados de las muestras

El secado de las muestras se realizó en el “Herbarium Amazonense - AMAZ” de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.

Identificación y/o determinación de especímenes vegetales

Los especímenes vegetales fueron agrupados por familias, por géneros y posteriormente por especies; las muestras no identificadas en el campo, servirán se considerarán como morfoespecies, y posteriormente se compararán los patrones entre el material colectado con el material patrón que existen en los herbarios.



Figura 9. Muestra Botánica para el secado e identificación de la especie.



Figura 10. . Materiales para el secado de las muestras botánicas



Figura 11. Cinturon de amarre para la presnsa de secado de muestras botánicas



Figura 12 Apilado de las muestras botánicas



Figura 13 Amarre final del apilado de muestras botánicas



Figura 14. Secada de las muestras botánicas

Gabinete

Una vez obtenido la información de campo, procesamos los datos, recurriendo al análisis morfológico, claves de la identificación detalladas en la bibliografía especializada para asignar un nombre científico además de las comparaciones con muestras de herbario.

1. Sistematización de las especies del Arbolito “El Huayo”

En la tabla 01, podemos evidenciar el número de sub parcelas que corresponde las parcelas I, II, III y IV, respectivamente. Cada parcela está constituida por 64 sub parcelas distribuidas en familias botánicas. La parcela I tiene 342 familias botánicas, la parcela II 376 familias botánicas, la parcela III 427 familias botánicas y la parcela IV 413 familia botánicas.

En la tabla 02, también podemos evidenciar el número de sub parcelas que corresponde las parcelas V, VI, VII y VIII, respectivamente. Cada parcela está constituida por 64 sub parcelas distribuidas en familias botánicas. La parcela V tiene 448 familias botánicas, la parcela VI 412 familias botánicas, La parcela VII 453 familias botánicas y la parcela VIII 452 familia botánicas.

En la tabla 03 podemos evidenciar el número de sub parcelas que corresponde las parcelas 03 y 04 aledañas a la facultad de Agronomía, respectivamente. Cada parcela está constituida por 100 sub parcelas distribuidas en familias botánicas. La parcela 3 tiene 471 familias botánicas, y la parcela 4 tiene 477 familia botánicas.

Tabla 1. Familias botánicas por Sub parcelas Establecidas en el Arbolito "el Huayo" de las Parcelas I, II, III, IV.

ARBORETO "EL HUAYO" PARCELA I					ARBORETO "EL HUAYO" PARCELA II					ARBORETO "EL HUAYO" PARCELA III					ARBORETO "EL HUAYO" PARCELA IV				
Parcela	Sub Par	Nº Fam Bot	%		Parcela	Sub Par	Nº Fam Bot	%		Parcela	Sub Par	Nº Fam Bot	%		Parcela	Sub Par	Nº Fam Bot	%	
1	1	0	0		2	1	0	0		3	1	9	2		4	1	5	1	
1	2	0	0		2	2	0	0		3	2	4	1		4	2	8	2	
1	3	0	0		2	3	0	0		3	3	9	2		4	3	6	1	
1	4	0	0		2	4	0	0		3	4	7	2		4	4	7	2	
1	5	0	0		2	5	0	0		3	5	7	2		4	5	7	2	
1	6	0	0		2	6	0	0		3	6	6	1		4	6	11	3	
1	7	0	0		2	7	0	0		3	7	5	1		4	7	4	1	
1	8	0	0		2	8	0	0		3	8	4	1		4	8	7	2	
1	9	8	2		2	9	7	2		3	9	8	2		4	9	8	2	
1	10	7	2		2	10	8	2		3	10	5	1		4	10	7	2	
1	11	7	2		2	11	5	1		3	11	7	2		4	11	5	1	
1	12	10	3		2	12	5	1		3	12	7	2		4	12	8	2	
1	13	7	2		2	13	8	2		3	13	6	1		4	13	6	1	

SISTEMATIZACIÓN DE ESPECIES FORESTALES DEL ARBORETO “EL HUAYO”

1	14	6	2	2	14	9	2	3	14	7	2	4	14	3	1
1	15	8	2	2	15	8	2	3	15	5	1	4	15	5	1
1	16	6	2	2	16	4	1	3	16	4	1	4	16	7	2
1	17	6	2	2	17	2	1	3	17	8	2	4	17	6	1
1	18	4	1	2	18	6	2	3	18	8	2	4	18	11	3
1	19	3	1	2	19	9	2	3	19	5	1	4	19	5	1
1	20	5	1	2	20	5	1	3	20	8	2	4	20	11	3
1	21	6	2	2	21	5	1	3	21	8	2	4	21	5	1
1	22	5	1	2	22	11	3	3	22	3	1	4	22	7	2
1	23	5	1	2	23	10	3	3	23	5	1	4	23	5	1
1	24	5	1	2	24	12	3	3	24	8	2	4	24	5	1
1	25	5	1	2	25	5	1	3	25	5	1	4	25	8	2
1	26	7	2	2	26	7	2	3	26	12	3	4	26	4	1
1	27	6	2	2	27	5	1	3	27	6	1	4	27	10	2
1	28	8	2	2	28	6	2	3	28	4	1	4	28	7	2
1	29	9	3	2	29	4	1	3	29	7	2	4	29	6	1
1	30	8	2	2	30	5	1	3	30	10	2	4	30	5	1
1	31	10	3	2	31	4	1	3	31	6	1	4	31	8	2
1	32	5	1	2	32	4	1	3	32	10	2	4	32	2	0

SISTEMATIZACIÓN DE ESPECIES FORESTALES DEL ARBORETO “EL HUAYO”

1	33	5	1	2	33	5	1	2	33	1	3	33	9	2	4	33	4	1
1	34	9	3	2	34	5	1	2	34	1	3	34	9	2	4	34	9	2
1	35	5	1	2	35	7	2	2	35	2	3	35	5	1	4	35	3	1
1	36	5	1	2	36	8	2	2	36	2	3	36	6	1	4	36	4	1
1	37	4	1	2	37	8	2	2	37	2	3	37	4	1	4	37	5	1
1	38	5	1	2	38	6	2	2	38	2	3	38	5	1	4	38	8	2
1	39	3	1	2	39	8	2	2	39	2	3	39	6	1	4	39	7	2
1	40	2	1	2	40	6	2	2	40	2	3	40	10	2	4	40	11	3
1	41	6	2	2	41	5	1	2	41	1	3	41	10	2	4	41	8	2
1	42	3	1	2	42	10	3	2	42	3	3	42	7	2	4	42	10	2
1	43	10	3	2	43	7	2	2	43	2	3	43	8	2	4	43	5	1
1	44	7	2	2	44	8	2	2	44	2	3	44	6	1	4	44	5	1
1	45	6	2	2	45	5	1	2	45	1	3	45	7	2	4	45	4	1
1	46	6	2	2	46	9	2	2	46	2	3	46	5	1	4	46	5	1
1	47	4	1	2	47	7	2	2	47	2	3	47	5	1	4	47	6	1
1	48	6	2	2	48	7	2	2	48	2	3	48	4	1	4	48	7	2
1	49	5	1	2	49	7	2	2	49	2	3	49	4	1	4	49	8	2
1	50	7	2	2	50	7	2	2	50	2	3	50	4	1	4	50	8	2
1	51	7	2	2	51	9	2	2	51	2	3	51	9	2	4	51	7	2

SISTEMATIZACIÓN DE ESPECIES FORESTALES DEL ARBORETO “EL HUAYO”

1	52	3	1	2	52	7	2	3	52	6	1	4	52	5	1
1	53	7	2	2	53	8	2	3	53	6	1	4	53	6	1
1	54	5	1	2	54	7	2	3	54	8	2	4	54	5	1
1	55	10	3	2	55	9	2	3	55	4	1	4	55	6	1
1	56	5	1	2	56	9	2	3	56	7	2	4	56	4	1
1	57	7	2	2	57	6	2	3	57	5	1	4	57	8	2
1	58	9	3	2	58	7	2	3	58	7	2	4	58	6	1
1	59	7	2	2	59	3	1	3	59	10	2	4	59	6	1
1	60	7	2	2	60	7	2	3	60	7	2	4	60	6	1
1	61	4	1	2	61	7	2	3	61	6	1	4	61	8	2
1	62	8	2	2	62	8	2	3	62	10	2	4	62	6	1
1	63	6	2	2	63	4	1	3	63	9	2	4	63	7	2
1	64	3	1	2	64	6	2	3	64	6	1	4	64	7	2
TOTAL		342	100	TOTAL		376	100	TOTAL		427	100	TOTAL		413	100

Tabla 2. Familias botánicas de las Sub parcelas establecidas en el Arbolito “el Huayo” de las Parcelas V, VI, VII, VIII

ARBORETO "EL HUAYO"					ARBORETO "EL HUAYO"					ARBORETO "EL HUAYO"				
Parcela	Sub par	Nº Bot	Fam	%	Parcela	Sub par	Nº Bot	Fam	%	Parcela	Sub par	Nº Bot	Fam	%
5	1	4		0.9	6	1	7		1.7	7	1	7		1.5
5	2	7		1.6	6	2	6		1.5	7	2	9		2.0
5	3	9		2.0	6	3	8		1.9	7	3	5		1.1
5	4	13		2.9	6	4	8		1.9	7	4	8		1.8
5	5	7		1.6	6	5	6		1.5	7	5	8		1.8
5	6	6		1.3	6	6	8		1.9	7	6	5		1.1
5	7	13		2.9	6	7	5		1.2	7	7	7		1.5
5	8	8		1.8	6	8	7		1.7	7	8	4		0.9
5	9	5		1.1	6	9	5		1.2	7	9	3		0.7
5	10	6		1.3	6	10	7		1.7	7	10	7		1.5
5	11	4		0.9	6	11	6		1.5	7	11	7		1.5
5	12	5		1.1	6	12	8		1.9	7	12	10		2.2
5	13	9		2.0	6	13	9		2.2	7	13	7		1.5
5	14	8		1.8	6	14	6		1.5	7	14	4		0.9

SISTEMATIZACIÓN DE ESPECIES FORESTALES DEL ARBORETO “EL HUAYO”

5	15	8	1.8	6	15	6	1.5	7	15	7	1.5	8	15	4	0.9
5	16	4	0.9	6	16	9	2.2	7	16	9	2.0	8	16	6	1.3
5	17	7	1.6	6	17	6	1.5	7	17	5	1.1	8	17	4	0.9
5	18	8	1.8	6	18	6	1.5	7	18	6	1.3	8	18	4	0.9
5	19	4	0.9	6	19	4	1.0	7	19	10	2.2	8	19	6	1.3
5	20	7	1.6	6	20	5	1.2	7	20	10	2.2	8	20	6	1.3
5	21	6	1.3	6	21	5	1.2	7	21	8	1.8	8	21	7	1.5
5	22	5	1.1	6	22	9	2.2	7	22	9	2.0	8	22	6	1.3
5	23	7	1.6	6	23	3	0.7	7	23	4	0.9	8	23	10	2.2
5	24	8	1.8	6	24	2	0.5	7	24	7	1.5	8	24	11	2.4
5	25	6	1.3	6	25	2	0.5	7	25	7	1.5	8	25	11	2.4
5	26	4	0.9	6	26	7	1.7	7	26	8	1.8	8	26	9	2.0
5	27	6	1.3	6	27	9	2.2	7	27	9	2.0	8	27	6	1.3
5	28	8	1.8	6	28	3	0.7	7	28	6	1.3	8	28	9	2.0
5	29	6	1.3	6	29	3	0.7	7	29	8	1.8	8	29	6	1.3
5	30	5	1.1	6	30	7	1.7	7	30	7	1.5	8	30	6	1.3
5	31	8	1.8	6	31	4	1.0	7	31	9	2.0	8	31	8	1.8
5	32	6	1.3	6	32	5	1.2	7	32	6	1.3	8	32	8	1.8
5	33	8	1.8	6	33	9	2.2	7	33	4	0.9	8	33	6	1.3

SISTEMATIZACIÓN DE ESPECIES FORESTALES DEL ARBORETO “EL HUAYO”

5	34	5	1.1	6	34	8	1.9	7	34	7	1.5	8	34	6	1.3
5	35	8	1.8	6	35	9	2.2	7	35	7	1.5	8	35	7	1.5
5	36	9	2.0	6	36	7	1.7	7	36	6	1.3	8	36	6	1.3
5	37	5	1.1	6	37	4	1.0	7	37	8	1.8	8	37	5	1.1
5	38	8	1.8	6	38	5	1.2	7	38	9	2.0	8	38	9	2.0
5	39	7	1.6	6	39	5	1.2	7	39	6	1.3	8	39	9	2.0
5	40	7	1.6	6	40	8	1.9	7	40	8	1.8	8	40	7	1.5
5	41	8	1.8	6	41	4	1.0	7	41	8	1.8	8	41	4	0.9
5	42	9	2.0	6	42	6	1.5	7	42	3	0.7	8	42	5	1.1
5	43	10	2.2	6	43	7	1.7	7	43	8	1.8	8	43	9	2.0
5	44	8	1.8	6	44	7	1.7	7	44	7	1.5	8	44	7	1.5
5	45	6	1.3	6	45	7	1.7	7	45	10	2.2	8	45	10	2.2
5	46	9	2.0	6	46	8	1.9	7	46	8	1.8	8	46	5	1.1
5	47	7	1.6	6	47	7	1.7	7	47	6	1.3	8	47	9	2.0
5	48	6	1.3	6	48	7	1.7	7	48	9	2.0	8	48	8	1.8
5	49	5	1.1	6	49	6	1.5	7	49	9	2.0	8	49	6	1.3
5	50	7	1.6	6	50	8	1.9	7	50	8	1.8	8	50	6	1.3
5	51	7	1.6	6	51	9	2.2	7	51	9	2.0	8	51	11	2.4
5	52	10	2.2	6	52	6	1.5	7	52	7	1.5	8	52	6	1.3

SISTEMATIZACIÓN DE ESPECIES FORESTALES DEL ARBORETO “EL HUAYO”

5	53	12	2.7	6	53	7	1.7	7	53	6	1.3	8	53	8	1.8
5	54	8	1.8	6	54	5	1.2	7	54	4	0.9	8	54	6	1.3
5	55	6	1.3	6	55	7	1.7	7	55	5	1.1	8	55	10	2.2
5	56	5	1.1	6	56	7	1.7	7	56	7	1.5	8	56	7	1.5
5	57	4	0.9	6	57	6	1.5	7	57	4	0.9	8	57	9	2.0
5	58	7	1.6	6	58	8	1.9	7	58	8	1.8	8	58	7	1.5
5	59	5	1.1	6	59	8	1.9	7	59	7	1.5	8	59	10	2.2
5	60	6	1.3	6	60	8	1.9	7	60	9	2.0	8	60	8	1.8
5	61	10	2.2	6	61	6	1.5	7	61	8	1.8	8	61	8	1.8
5	62	5	1.1	6	62	7	1.7	7	62	9	2.0	8	62	4	0.9
5	63	6	1.3	6	63	7	1.7	7	63	8	1.8	8	63	5	1.1
5	64	8	1.8	6	64	8	1.9	7	64	5	1.1	8	64	6	1.3
TOTAL		448	100	TOTAL	412		100	TOTAL	453		100	TOTAL	452		100

Tabla 3. Familias botánicas de las Sub parcelas de las Parcelas 3 y 4 aledañas a la Facultad de Agronomía

AGRONOMIA				AGRONOMIA			
Parcela	Sub Parcela	Familia	%	Parcela	Sub Parcela	Familia	%
3	00	9	2	4	00	2	0
3	01	1	0	4	01	8	2
3	02	4	1	4	02	6	1
3	03	6	1	4	03	7	1
3	04	6	1	4	04	3	1
3	05	2	0	4	05	4	1
3	06	3	1	4	06	5	1
3	07	4	1	4	07	8	2
3	08	5	1	4	08	4	1
3	09	4	1	4	09	3	1
3	10	6	1	4	10	2	0
3	11	7	1	4	11	6	1
3	12	3	1	4	12	6	1
3	13	1	0	4	13	4	1
3	14	5	1	4	14	7	1
3	15	4	1	4	15	7	1
3	16	6	1	4	16	6	1
3	17	4	1	4	17	4	1
3	18	5	1	4	18	6	1
3	19	4	1	4	19	3	1
3	20	7	1	4	20	4	1
3	21	5	1	4	21	4	1
3	22	6	1	4	22	4	1
3	23	3	1	4	23	7	1
3	24	6	1	4	24	6	1

SISTEMATIZACIÓN DE ESPECIES FORESTALES DEL ARBORETO "EL HUAYO"

3	25	5	1	4	25	6	1
3	26	4	1	4	26	4	1
3	27	4	1	4	27	8	2
3	28	1	0	4	28	6	1
3	29	4	1	4	29	6	1
3	30	3	1	4	30	4	1
3	31	4	1	4	31	4	1
3	32	4	1	4	32	4	1
3	33	3	1	4	33	6	1
3	34	1	0	4	34	7	1
3	35	7	1	4	35	2	0
3	36	6	1	4	36	7	1
3	37	5	1	4	37	10	2
3	38	3	1	4	38	6	1
3	39	11	2	4	39	4	1
3	40	6	1	4	40	4	1
3	41	6	1	4	41	5	1
3	42	6	1	4	42	5	1
3	43	3	1	4	43	7	1
3	44	4	1	4	44	3	1
3	45	5	1	4	45	3	1
3	46	6	1	4	46	5	1
3	47	9	2	4	47	4	1
3	48	2	0	4	48	6	1
3	49	1	0	4	49	6	1
3	50	4	1	4	50	5	1
3	51	4	1	4	51	5	1
3	52	5	1	4	52	3	1

SISTEMATIZACIÓN DE ESPECIES FORESTALES DEL ARBORETO "EL HUAYO"

3	53	5	1	4	53	3	1
3	54	7	1	4	54	1	0
3	55	6	1	4	55	3	1
3	56	6	1	4	56	7	1
3	57	5	1	4	57	3	1
3	58	6	1	4	58	5	1
3	59	6	1	4	59	4	1
3	60	3	1	4	60	3	1
3	61	5	1	4	61	3	1
3	62	5	1	4	62	7	1
3	63	2	0	4	63	6	1
3	64	6	1	4	64	6	1
3	65	6	1	4	65	5	1
3	66	6	1	4	66	8	2
3	67	7	1	4	67	4	1
3	68	3	1	4	68	4	1
3	69	6	1	4	69	3	1
3	70	4	1	4	70	5	1
3	71	2	0	4	71	6	1
3	72	4	1	4	72	3	1
3	73	8	2	4	73	6	1
3	74	5	1	4	74	4	1
3	75	5	1	4	75	3	1
3	76	5	1	4	76	3	1
3	77	3	1	4	77	5	1
3	78	7	1	4	78	5	1
3	79	5	1	4	79	6	1
3	80	7	1	4	80	4	1

3	81	5	1	4	81	5	1
3	82	7	1	4	82	6	1
3	83	7	1	4	83	3	1
3	84	3	1	4	84	3	1
3	85	2	0	4	85	6	1
3	86	6	1	4	86	4	1
3	87	6	1	4	87	3	1
3	88	4	1	4	88	5	1
3	89	2	0	4	89	2	0
3	90	5	1	4	90	5	1
3	91	4	1	4	91	6	1
3	92	5	1	4	92	3	1
3	93	3	1	4	93	5	1
3	94	3	1	4	94	4	1
3	95	6	1	4	95	3	1
3	96	3	1	4	96	4	1
3	97	5	1	4	97	7	1
3	98	6	1	4	98	4	1
3	99	2	0	4	99	3	1
TOTAL		471	100	TOTAL		477	100

En la tabla 04, se muestran la cantidad de especies por familias botánicas existentes en el Arbolito el Huayo; la familia Anacardiaceae tiene 282 especies, que representa el 4.62 % del total. La familia Annonaceae tiene 116 especies que representa el 1.90 % del total. La familia Apocynaceae tiene 208 que representa el 3. 41 % del total. La familia Aquifoliaceae tiene 6 que representa el 0.10 % del total. La familia Araliaceae tiene 27 especies que representa el 0.44% del total. La familia Arecaceae 123 especies que representa el 2.02 %del total. La familia Bignonaceae tiene 39 especies que representa el 0.64 % del total, la familia Boraginaceae tiene 18 que representa el 0.29 % del total, la familia Burceraceae tiene 324 especies que representa el 5.31 % del total, la familia calophyllaceae tiene 4 especies que representa el 0.07 % del total, la familia capparaceae tiene 6 especies que representa el 0.10 % del total, la familia caryocaraceae tiene 56 especies que representa el 0.92 % del total. La familia Chrysobalanaceae

tiene 100 especies que representa el 1.64 % del total. La familia Clusiaceae tiene 51 especies que representa el 0.84 % del total. La familia Combretaceae tiene 14 especies y representa el 0.23 % del total. La familia Elaeocarpaceae tiene 95 especies y representa el 1.56 % del total, la familia Erithroxylaceae tiene 6 especies y representa el 0.10 % del total, la familia Euphorbiaceae tiene 634 especies y representa el 10.39 % del total, la familia Fabaceae tiene 748 especies y representa el 12.25 % del total, la familia Icacinaceae tiene 5 especies y representa el 0,08 del total. La familia Humiriaceae tiene 22 y representa el 0.36 % del total, la familia Lameaceae tiene 1 especie y representa el 0.02 % del total, la familia Lauraceae tiene 278 especies y representa el 4.55 % del total, la familia Lecythidaceae tiene 612 y representa el 10.03 % del total, la familia Loganeaceae tiene 3 especies y representa el 0.05 % del total. La familia Malpighiaceae tiene 3 especies y representa el 0.05% del total. La familia Malvaceae tiene 92 especies y representa el 1.51 % del total. La familia Melastomataceae tiene 40 especies y representa el 0.66 % del total, la familia Meliaceae tiene 135 y representa el 2.21 % del total. La familia Metteniusaceae tiene 6 especies y representa el 0.10 % del total. La familia Moraceae tiene 356 especies y representa el 5.83 % del total. La familia Myristicaceae tiene 632 especies que representa el 10.35 % del total, la familia Myrtaceae tiene 34 especies y representa el 0.56% del total. La familia Nyctaginaceae tiene 22 y representa el 0.36 % del total. La familia Ochnaceae tiene 8 especies y representa el 0.13 % del total. La familia Olacaceae tiene 45 de especies y representa el 0.74% del total. La familia Palmaceae tiene 1 especie y representa el 0.02% del total. La familia Papilionaceae tiene 1 especie que representa el 0.02% del total. La familia Phyllantaceae tiene 17 especies y representa el 0.28 % del total. La familia Quinaceae tiene 3 especies y representa el 0.05 % del total. La familia Rosaceae tiene 2 especies y representa el 0.03 % del total. La familia Rubiceae 105 especies y representa el 1.72 % del total. La familia Sabiaceae tiene 10 especies que representa el 0.16 % del total. La familia Salicaceae tiene 89 especies y representa el 1.46 % del total. La familia Sapindaceae tiene 23 especies y representa el 0.38 % del total. La familia Sapotaceae tiene 180 especies y representa el 2.95 %, la familia Simaroubaceae tiene 48 especies y representa el 0.79 % del total. La familia Siparunaceae tiene 7 especies y representa el 0.11 % del total. La familia Theaceae tiene 2 especies y representa el 0.03 % del total. La familia Urticaceae tiene 365 especie y representa el 5.98 % del total, la familia Verbenaceae tiene 3 especies y representa el 0.05 % del total. La familia Violaceae tiene 85 especies y representa el 1.39 % del total y por último la familia Vochysiaceae tiene 12 especies y representa el 0.20 % del total.

Tabla 4. Cantidad de Especies por Familias botánicas en el Arbolito el Huayo

ESPECIES POR FAMILIA ARBORETO													
N°	Fam Bot	P I	P II	P III	P IV	P V	P VI	P VII	P VIII	3 AGRO	4 AGRO	TOTAL	%
1	Anacardiaceae	34	30	16	34	47	25	33	18	32	13	282	4.62
2	Annonaceae	11	5	12	6	13	6	17	7	23	16	116	1.90
3	Apocynaceae	25	14	17	32	21	15	23	14	15	32	208	3.41
4	Aquifoliaceae	0	0	1	0	4	0	1	0	0	0	6	0.10
5	Araliaceae	1	1	0	2	9	2	3	2	4	3	27	0.44
6	Arecaceae	9	31	2	12	0	10	17	13	12	17	123	2.02
7	Bignonaceae	0	14	2	3	4	5	2	1	6	2	39	0.64
8	Boraginaceae	2	3	3	0	5	2	3	0	0	0	18	0.29
9	Burceraceae	0	26	32	20	34	33	39	24	53	63	324	5.31
10	Calophyllaceae	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0.07
11	Capparaceae	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	6	0.10
12	Caryocaraceae	1	3	3	4	34	4	0	4	2	1	56	0.92
13	Chrysobalanaceae	5	2	14	5	9	9	12	13	15	16	100	1.64
14	Clusiaceae	2	2	7	5	2	2	6	9	8	8	51	0.84
15	Combretaceae	2	2	0	1	0	0	1	1	6	1	14	0.23
16	Elaeocarpaceae	10	9	8	9	8	6	14	10	12	9	95	1.56
17	Erithroxylaceae	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	6	0.10

SISTEMATIZACIÓN DE ESPECIES FORESTALES DEL ARBORETO “EL HUAYO”

18	Euphorbiaceae	43	51	46	65	105	42	62	41	59	120	634	10.39
19	Fabaceae	73	57	65	86	102	80	75	101	57	52	748	12.25
20	Icacinaceae	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0.08
21	Humiriaceae	0	0	0	0	1	2	0	4	5	10	22	0.36
22	Lameaceae	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.02
23	Lauraceae	37	21	37	16	43	21	20	23	29	31	278	4.55
24	Lecythidaceae	39	62	87	84	35	75	73	108	40	9	612	10.03
25	Loganeaceae	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3	0.05
26	Malpighiaceae	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	0.05
27	Malvaceae	6	10	14	12	2	9	17	11	8	3	92	1.51
28	Melastomataceae	10	4	5	5	5	2	1	3	3	2	40	0.66
29	Meliaceae	4	21	17	7	7	13	19	26	9	12	135	2.21
30	Metteniusaceae	2	0	0	0	3	0	0	1	0	0	6	0.10
31	Moraceae	28	30	42	50	43	33	21	35	28	46	356	5.83
32	Myristicaceae	46	33	68	46	65	51	123	46	66	88	632	10.35
33	Myrtaceae	1	1	10	2	1	2	4	0	7	6	34	0.56
34	Nyctaginaceae	3	1	4	2	3	2	3	3	0	1	22	0.36
35	Ochnaceae	1	1	0	0	0	0	1	0	3	2	8	0.13
36	Olacaceae	3	4	9	6	3	8	4	1	4	3	45	0.74
37	Palmaceae	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.02

SISTEMATIZACIÓN DE ESPECIES FORESTALES DEL ARBORETO "EL HUAYO"

38	Papilionaceae	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0.02
39	Phyllanthaceae	0	0	0	0	2	9	1	5	0	0	0	17	0.28
40	Quinaceae	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0.05
41	Rosaceae	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.03
42	Rubiceae	4	6	11	8	15	16	2	11	12	20	105	1.72	
43	Sabiaceae	0	0	0	0	0	3	0	4	0	3	10	0.16	
44	Salicaceae	7	12	7	10	19	14	8	7	3	2	89	1.46	
45	Sapindaceae	2	8	4	3	4	1	0	0	0	1	23	0.38	
46	Sapotaceae	9	21	20	23	9	13	17	21	22	25	180	2.95	
47	Simaroubaceae	3	9	9	8	2	11	5	1	0	0	48	0.79	
48	Siparunaceae	0	1	2	0	0	1	1	2	0	0	7	0.11	
49	Theaceae	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0.03	
50	Urticaceae	33	22	23	48	50	64	26	42	35	22	365	5.98	
51	Verbenaceae	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0.05	
52	Violaceae	5	6	28	6	3	11	4	20	2	0	85	1.39	
53	Vochysiaceae	1	0	0	0	0	0	0	0	10	1	12	0.20	
TOTAL												6104	100.00	

En la tabla 05 se presentan las familias botánicas más representativas de la zona de estudio, destacándose las familias: Fabaceae que representa el 12.3 % de total seguida de Euphorbiaceae y Myristicaceae que representan el 10.4 % respectivamente, la familia Lecythidaceae que representa el 10% del total respectivamente, la familia Urticaceae que representa el 6% del total respectivamente, la familia Moraceae que representana el 5.8 % del total, la familia Burceraceae que representa el 5.3 % del total respectivamente, la familia Anacardiaceae y Lauraceae que representa el 4,6 % del total respectivamente, por último la familia Apocynaceae que representan el 3.4% del total.

Tabla 5. Diez Familias más representativas del Arbolito “El Huayo”

ARBORETO			
N°	Familia Botánicas	Especies	%
1	Fabaceae	748	12.3
2	Euphorbiaceae	634	10.4
3	Myristicaceae	632	10.4
4	Lecythidaceae	612	10.0
5	Urticaceae	365	6.0
6	Moraceae	356	5.8
7	Burceraceae	324	5.3
8	Anacardiaceae	282	4.6
9	Lauraceae	278	4.6
10	Apocynaceae	208	3.4
11	Otras familias		27.3
Total			100.0

ESPECIES FORESTALES DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN IN SITU

1. **Nombre Vulgar** : Cachimbo caspi
Nombre Científico : *Cariniana decandra* (Ducke) S.A. Mori, Ya Y.Huang & Prance
Familia : Lecythidaceae

Arboles hasta 40 m. Hojas ovadas a oblongo-ovadas, 6–12(19) × 3–7(8.5) cm, ápice acuminado, base subcuneada a decurrente, glabras, margen entero; venas secundarias 9–14 pares. Inflorescencias ca. 12 cm de largo, raquis glabro; flores sésiles; cáliz hasta 2 mm de largo, campanulado, lóbulos oblongos, glabros; pétalos oblongos, 4–5 cm de largo; androceo hasta 1.5 mm de diámetro en la base, estambres 11, anteras reflexas. Pixidios 11–13 × 3–3.5 cm; semillas incluido las alas 5–7 × 2 cm, una sola semilla ca. 25 mm de largo. H: en tierra firme, bosque primario (ALL-M). U: madera aserrada; la corteza se utiliza como sucedáneo de la del género *Tabebuia*. Nv: papelillo caspi, tahuarí amarillo, machimango colorado, cachimbo. (Vásquez, 1975 pág. 417).




2. **Nombre Vulgar** : Shamoja
Nombre Científico : *Amaioua guianensis* Aubl.
Familia : Rubiaceae

Arbustos hasta 12 m; ramitas seríceas. Hojas elípticas, 9–26 × 3–14 cm, ápice acuminado, base aguda cuneada, cartáceas, glabras a estrigulosas; venas secundarias 5–15 pares, usualmente no broquidódromas; pecíolos 3–10 mm de largo; estípulas 4–10 mm de largo, denso-seríceas. Inflorescencias estaminadas cimosas a subcapitadas, pedúnculos 0–2 mm de largo, pedicelos 2–16 mm de largo; limbo calicino con tubo 5–6 mm de largo, lóbulos lineares, 1–3.5 mm de largo; corolas con tubo 9–11 mm de largo, lóbulos 6, 7–16 mm de largo; inflorescencias pistiladas capitadas, sésiles, 4–20-floras; limbo calicino 3–4 mm de largo, lóbulos 2–3 mm de largo; corola con tubo 6–13 mm de largo, lóbulos 3–9 mm de largo. Bayas elipsoides, 8–18 mm de diámetro, rojas que cambian a negras. H: en tierra firme, sobre suelos arenosos o en planicie inundable, várzea (ALL-M). Nv: shamoja blanca. (Vásquez, 1975 pág. 607)



3. **Nombre Vulgar** : Quillo bordón
Nombre Científico : *Aspidosperma desmanthum* Benth. ex Müll. Arg.
Familia : Apocynaceae

Arboles hasta 30 m; ramitas ferrugíneo-tomentosas, con látex rojo. Hojas oblongas a obovado-oblongas, 7–16 × 3–6 cm, ápice obtuso a retuso, base cuneada a subobtusada, glabras o pubérulas, a veces con envés blanco, venas secundarias 15–25 pares; pecíolos 1–1.7 cm de largo. Cimas terminales, ca. 16 × 12 cm; lóbulos calicinos pubescentes, ca. 1.5 mm de largo; corola con tubo glabro, constricto, ca. 6 mm de largo, lóbulos lineares, ca. 2 mm de largo. Folículos lisos, ca. 12 × 10 cm, semillas incluida el ala ca. 8 cm de diám. H: en planicie inundable estacional (ALL-M, YAN). U: madera aserrada. Nv: quillo bordón.



5. **Nombre Vulgar** : Yacushapana
Nombre Científico : *Buchenavia sericocarpa* Ducke.
Familia : Combretaceae

Arboles hasta 25 m. Hojas ampliamente obovadas u obovado-lanceoladas, 6–9(14) × 3–7 cm, ápice acuminado, base atenuada, haz glabra excepto marrón-tomentosa en las nervaduras, envés dispersa- y adpresamente marrónpubescente; venas secundarias 6–8 pares, arqueadas hacia el margen, generalmente anastomosadas. Drupas oblongas, ca. 20 × 8 mm, densamente marrón seríceo-tomentosas. H: en tierra firme, bosque primario (ALL-M). Nv: yacushapana. (Vásquez, 1975 pág. 233).



6. **Nombre Vulgar** : Sacha indano
Nombre Científico : *Byrsonima poeppigiana* A. juss.
Familia : Malpighiaceae

Arboles hasta 30 m; ramitas velutinas o subseríceas a glabradas. Hojas obovadas (elípticas), 10–19 × 4–9 cm, ápice obtuso o brevi-acuminado, base atenuada a cuneada, haz prontamente glabra excepto persistentemente velutina en el nervio medio, envés velutino con tricomas erguidos y bífidos en forma de "Y" con ramitas más largas que el pedúnculo, margen ligeramente revoluto; estípulas unidas, 5–6 mm de largo. Inflorescencias 10–16 cm de largo, velutinas, pedicelos 6–8 mm de largo, velutinos, circinados en botón, recurvados en fruto; sépalos 1.5–2 mm de largo; pétalos amarillos, a veces anaranjados o rojos con la edad. Drupas ovoides, atenuadas en el ápice, ca. 10 × 7 mm, glabras o con pocos tricomas hacia el ápice. H: en tierra firme, bosque primario, sobre suelos arcillo-arenosos o arenosos (ALL-M, SUC, YAN). (Vásquez, 1975 pág. 442).



7. **Nombre Vulgar** : Lagarto caspi
Nombre Científico : *Calophyllum brasiliense* cambess.
Familia : Calophyllaceae

Árbol de entre 20 a 50 m de altura, con densa copa redonda. El tronco, que puede alcanzar 1,8 m de diámetro, es recto, cilíndrico, con líneas longitudinales amarillentas y corteza fisurada. Exuda un látex amarillento y pegajoso. Las hojas son simples y opuestas, de entre 6,3 a 12,5 cm de largo y 3,2 a 6,3 cm de ancho, de forma elíptica a oblongo-obovadas, coriáceas de color verde brillante y con el envés más claro que el haz. La venación es más prominente en el envés y las nervaduras secundarias son paralelas entre sí; el borde de las hojas es ondulado. Las flores, agrupadas en panículas de 2,5 a 9 cm de largo, miden unos 10 a 13 mm de diámetro, con cuatro sépalos blancos (dos mayores que los otros dos) y de uno a cuatro pétalos blancos más pequeños que los sépalos. El fruto es una drupa globular de unos 25 a 30 mm de diámetro.



8. **Nombre Vulgar** : Irritacion sacha
Nombre Científico : *Conceveiba rhytidocarpa* Müll. Arg.
Familia : Euphorbiaceae

Arboles hasta 20 m; ramitas glabras o pubérulas. Hojas elípticas, 7–15 × 4–7 cm, ápice acuminado, base redondeada a obtusa, haz glabra excepto densamente tomentosa en la vena media, envés papiloso a pubescente disperso, margen glandular-dentado, pinnatinervias; venas secundarias 5–8 pares. Inflorescencias masculinas en panículas densas, ca. 20 cm de largo, tomentulosas, las femeninas en racimos espiciformes. Cápsulas subglobosas, ca. 20 × 15 mm, rugosas a muriculadas. H: en tierra firme, bosque primario o transicional (ALL-M, SUC, YAN). Nv: irritación sacha. (Vásquez, 1975 pág. 282).




9. **Nombre Vulgar** : Carahuasca de hoja menuda
Nombre Científico : *Guateria elata* R. E. Fr.
Familia : Anonaceae

Arboles hasta 30 m; ramitas tomentulosas, glabrescentes. Hojas oblongo-lanceoladas o estrechamente elípticas, 7–14 × 2–4 cm, ápice acuminado, base cuneada, haz glabro, envés pubérulo, venas secundarias 14–16 pares, venación terciaria inconspicua; pecíolos 6–8 mm de largo. Pedicelos 15–20 mm de largo; pétalos 12–15 mm de largo, densamente pubérulos o seríceos, verdes. Monocarpos estrechamente elipsoides, ca. 11 × 6 mm, glabros, negros, estípites 11–15 mm de largo. H: en tierra firme, bosque primario, sobre suelos poco arenosos (ALL-M, SUC, YAN). U: madera para construcción, aserrío artesanal. Nv: carahuasca de hoja menuda. (Vásquez, 1975 pág. 98).



10. **Nombre Vulgar** : Chullachaqui blanco
Nombre Científico : *Hyeronima oblonga* (Tul.) Müll. Arg.
Familia : Euphorbiaceae

Arboles hasta 25 m, frecuentemente con raíces zancos; ramitas lepidotas disperso. Hojas oblongas u oblongoobovadas, 6–18 × 3–7 cm, ápice acuminado, base cuneada, haz disperso-lepidota a glabrada, envés lepidoto con el indumento disperso, sin cubrir completamente la superficie, margen subentero; venas secundarias 7–10 pares. Panículas masculinas ca. 15 cm de largo con raquis delgado, las femeninas 3–6 cm de largo. Drupas subglobosas a ovoides, ca. 6 mm de largo. H: en tierra firme, bosque primario, sobre suelos arenosos con drenaje deficiente (ALL-M, SUC). Nv: chullachaqui blanco. (Vásquez, 1975 pág. 288).



- 11. Nombre Vulgar** : Azucar huayo
Nombre Científico : *Hymenaea oblongifolia* Huber var.
Familia : Fabaceae

Arboles hasta 30(40) m; ramitas tomentosas. Folíolos estrechamente oblongos, 12–16 × 3–4.5 cm, ápice agudo a obtuso, base inequilátera, haz disperso-pubescente, envés densamente marrón-dorado-tomentoso. Panículas largas, densas; cáliz constricto en la base en un pseudopedicelo ca. 2 mm de largo, lóbulos estrecha- a ampliamente ovados, ca. 7 × 5 mm, tomentoso; pétalos oblanceolados, ca. 12 × 14 mm, blanco-cremoso a ligeramente rosados. Legumbres ovoides a obovoides, subcomprimidas, lisas. H: en tierra firme, bosque primario, sobre suelos arcillosos (YAN). (Vásquez, 1975 pág. 307).



12. **Nombre Vulgar** : Mari mari
Nombre Científico : *Hymenolobium pulcherrimum* Ducke
Familia : Fabaceae

Arboles hasta 50 m; ramitas densamente tomentosas. Folíolos 21–29, ovado-oblongos, 3–5 × 1.5–2 cm, ápice obtuso a ligeramente retuso, mucronado, base obtusa, pubérulos en ambas superficies, estipelas 1–2 mm de largo, setáceas. Panículas laxas; cáliz 3–4 mm de largo. Legumbres pedunculadas, ca. 16 × 4 cm, rosado-purpúreas. H: en tierra firme, bosque primario (ALL-M). (Vásquez, 1975 pág. 321)



- 13. Nombre Vulgar** : Mullo huayo
Nombre Científico : *Ilex aff. nayana* Cuatrec.
Familia : Aquifoliaceae

Arboles glabros hasta 30 m; ramitas $\pm$ surcadas. Hojas obovado-elípticas, 3.5–6 $\times$ 2–3.5 cm, ápice emarginado o brevi-acuminado con acumen emarginado, base atenuada a cuneada, punteadas; venas secundarias 6–7 pares, impresas en el haz; pecíolos 5–15 mm de largo. Cimas axilares. Drupas 3–5 mm de diám. H: en tierra firme, bosque primario, sobre suelos arcillosos (SUC). Nv: timareo.



14. **Nombre Vulgar** : Shimbillo
Nombre Científico : *Inga lopadadenia* Harms
Familia : Fabaceae

Arboles hasta 12 m; ramitas aristadas, ligeramente lenticeladas, glabras. Folíolos 2–4 pares, coriáceos, oblanceoladas, lanceoladas o elípticas, 11–20 × 4.2–9 cm, simétricos, ápice abruptamente acuminado, base equilátera y aguda, márgenes planos, haz y envés glabros, raquis terete, no alado, glándulas ampliamente cotiliformes, sésiles, mas anchas que el raquis. Inflorescencias espiciformes; cáliz cupuliforme, corola hipocrateriforme, ambos diminutamente estrigulosos. Legumbres lateralmente comprimidas, subleñosas, curvadas, 10–18 × 1.5–2.5 × 1.2–2 cm, ápice y base obtusos, glabras. H: en claros de en bosque primario y secundario, tierra firme (ALL-M, SUC, YAN). (Vásquez, 1975 pág. 343)



15. **Nombre Vulgar** : Chicle huayo con espina
Nombre Científico : *Lacmellea lactescens* (Kuhl) Markgr.
Familia : Fabaceae

Arboles hasta 18 m; tronco y ramas con aguijones; ramitas glabras. Hojas ovado-lanceoladas, 4–10 × 2.5–3.5 cm, ápice agudo o cuspidado, base obtusa, glabras en ambas caras, venas secundarias 9–11 pares, venación terciaria inconspicua; pecíolos ca. 1 cm de largo. Cimas ca. 4 × 4 cm, glabras; corola blanca, tubo ca. 15 mm de largo, lóbulos ca. 5 mm de largo. Bayas ovoides, ca. 2 × 1.3 cm, glabras, amarillas. H: en bosque transicional húmedo (YAN). U: frutos comestibles. Nv: chicle huayo con espinas. (Vásquez, 1975 pág. 117)



16. Nombre Vulgar : Moena
 17. Nombre Científico : *Licaria macrophylla* (A. C. Sm.) Kosterm.
 18. Familia : Burseraceae

Arbolitos hasta 8 m; ramitas diminutamente pubérulas a glabrescentes. Hojas con tendencia a agruparse en los ápices de las ramitas, conspicuamente longi-pecioladas, elípticas, 20–30 × 8–14 cm, ápice acuminado, base obtusa a redondeada, glabras; venas secundarias 6–12 pares, venación terciaria conspicua. Inflorescencias en racimos compuestos, poco ramificados, diminutamente pubérulos; flores amarillas; tépalos extendidos o reflexos en la antesis. Frutos ca. 25 × 15 mm, cúpula ca. ½ del largo del fruto, tépalos fuertemente crasos. H: en tierra firme, bosque primario, sobre suelos poco arenosos (ALL-M, SUC). Nv: muena. (Vásquez, 1975 pág. 404)



19. Nombre Vulgar : Pata de vaca
 20. Nombre Científico : *Macrolobium angustifolij* (Benth.) R. Cowan
 21. Familia : Fabaceae

Arboles hasta 30 m; ramitas teretes, diminutamente pubérulas o glabras. Folíolos 2, cartáceos, asimétricos, falcados, lanceolados, 6–18 × 2–5.5 cm, ápice acuminado o caudado, base inequilátera y aguda; venación secundaria y submarginal conspicua; pecíolos 8–10 mm de largo, acanalados. Inflorescencias racemosas, 5–8(17.5) cm de largo; hipanto 1–2 mm de largo; ginóforo 2–4 mm de largo. Legumbres elipsoides u obovoides, 7–11 × 4–6 cm, margen adaxial plano. H: en tierra firme, bosque primario, sobre suelos arcillo-arenosos o amarillentos (ALL-M, SUC, YAN). (Vásquez, 1975 pág. 309)



- 22. Nombre Vulgar** : Goma pashaco
Nombre Científico : *Parkia igneiflora* Ducke
Familia : Fabaceae

Arboles hasta 18 m. Hojas alternas, ca. 40 cm de largo, con 3–7(10) pares de pinnas, folíolos 17–26 pares por pinna, oblongos, 27–39 × 5.5–10 mm, ápice redondeado o retuso, envés nítido; nervio medio recto; raquis subterete, diminutamente pubescente. Inflorescencias poco ramificadas, cabezuelas 2-globosas, 6.5–8.5 cm de largo; flores todas hermafroditas; cáliz 8–11.5 mm de largo, corola 10–21 mm de largo. Legumbres acintadas, ligeramente curvadas o retorcidas, 20–35 × 3–4.4 cm. H: en bosques, sobre suelos arenosos (ALL-M). (Vásquez, 1975 pág. 350).



- 23. Nombre Vulgar** : Pashaco
Nombre Científico : *Parkia nitida* Miq.
Familia : Fabaceae

Arboles hasta 40(+) m. Hojas opuestas a subopuestas, ca. 30 cm de largo, con 3–9(12) pares de pinnas, folíolos 21–35(45) pares por pinna, oblongos, (8.5)10–25 × 2.5–6.5 mm, ápice redondeado o retuso, envés frecuentemente blanco-ceráceo; nervio medio recto; raquis aristado, pubérulo. Inflorescencias ramificadas hacia la base, cabezuelas 2-globosas, 4.5–8 cm de largo; flores hermafroditas con cáliz 6–10 mm de largo, corola 6.5–11 mm de largo. Legumbres acintadas, a menudo falcadas, 20–40 × (3.3)4–5(6) cm. H: en tierra firme, bosque primario (ALL-M, SUC, YAN. (Vásquez, 1975 pág. 350).



24. **Nombre Vulgar** : Pashaco
Nombre Científico : *Parkia aff. panurensis* Benth. ex. H. C. Hopkins
Familia : Fabaceae

Arboles hasta 35 m. Hojas alternas, hasta 30 cm de largo, con 6–15 pares de pinnas, folíolos 28–41 pares por pinna, sigmoides, 7–13 × 1.5–3 mm, ápice agudo u obtuso, usualmente discoloros en el envés; nervio medio sigmoide; raquis costillado, pubérulo. Inflorescencias sin ramificar, cabezuelas 2-globosas, 4.5–7 cm de largo; flores hermafroditas con cáliz 7–9 mm de largo, corola 8–11 mm de largo. Legumbres acintadas, algunas veces curvadas, 8.5–35 × 3.2–5.5 cm. H: sobre suelos lateríticos o arenosos (ALL-M, SUC, YAN). (Vásquez, 1975 pág. 350)



- 25. Nombre Vulgar** : Copal
Nombre Científico : *Protium altsonii* Sandwith
Familia : Burseraceae

Arboles hasta 25 m con pequeñas raíces tablares y fúlcreas; ramitas y órganos superiores glabros. Folíolos 7– 13, nítidos, el terminal oblongo-lanceolado, ca. 9 × 3 cm, ápice caudado, base cuneada, venas secundarias 14–17 pares, venación terciaria inconspicua. Panículas subterminales, ca. 5 cm de largo; flores glabras; pétalos 5; estigma sobre un estilo alargado y surcado. Drupas ovoides, curvadas o subglobosas, ca. 2.5 × 2 cm, pericarpo subleñoso. H: en bosque primario sobre suelos semilateríticos (YAN). U: extracción de látex. Nv: copal. (Vásquez, 1975 pág. 181)



26. **Nombre Vulgar** : **Trompetero caspi**
Nombre Científico : **Rinorea racemosa (Mart.) Kuntze.**
Familia : **Violaceae**


Arbol hasta 15 m; ramitas diminutamente pubescentes, glabrescentes. Hojas opuestas, elípticas, (11)15–25 × (3.5)5.5–10 cm, ápice longi-acuminado, base cuneada a obtusa, a veces ligeramente oblicua, enteras a subrepandas, glabras o envés pubérulo, marrones cuando secas; venas secundarias 13–16 pares. Panículas pubérulas, 14–20 cm de largo; sépalos pubérulos, ciliados laxo; anteras con apéndices denticulados en el ápice; pistilo glabro. Cápsulas ca. 15 mm de largo. H: en tierra firme, bosque primario (ALL-M, YAN). U: madera para construcción de viviendas. Nv: limoncillo, cafecillo, trompetero caspi.

(Vásquez, 1975 pág. 725).



- 27. Nombre Vulgar** : **Sacha Cumaceba**
Nombre Científico : **Swartzia schunkei R. Cowan**
Familia : **Fabaceae**

Arboles hasta 30 m; ramitas teretes, 3–5 mm de diámetro, sin lenticelas, densa- y diminutamente amarillo- lepidotas a glabrescentes. Pecíolo terete, 5.5–10 cm de largo, 2–3.5 mm de diámetro en la base, densamente amarillo-pubérulo; raquis terete, acanalado, densamente amarillo-pubérulo, estipelas caducas; peciólulos 6–11 mm de largo; folíolos 7–15, cartáceos, elípticos u ovados, (6)12–18(20.5) × (2)5–7(8.5) cm, ápice longi-acuminado, base aguda, haz glabra, envés diminutamente amarillo-pubérulo, nervadura secundaria inconspicua en el haz, prominulosa en el envés; estipulas caducas, triangulares. Racimos caulógenos, rameales o ramulares; pétalo blanco; gineceo glabro; ginóforoca. 5.5 mm de largo. Legumbres subglobosas, glabras, .5–6.5 × 3 cm; semilla1, arilo fimbriado. H: en planicie inundable, igapó (YAN). (Vásquez, 1975)



28. **Nombre Vulgar** : Intuto caspi
Nombre Científico : *Swartzia cardiosperma* Spruce ex Benth.
Familia : Fabaceae

Arbol hasta 20 m; ramitas teretes, 3–5 mm de diámetro, sin lenticelas, amarillento-estrigulosos. Pecíolo terete, 2.5– 4.5 cm de largo, 2–3.5 mm de diámetro en la base, diminutamente amarillento-estriguloso; raquis acanalado, estipelado, diminutamente estriguloso (glabro); peciólulos 1–3 mm de largo, estrigulosos; folíolos (5)7–11(13), cartáceos, oblongo-elípticos o elípticos, (6)12–20 × (2.5)4.5–5.5(7) cm, ápice longi-acuminado, mucronado, base aguda, pilósulos sobre la costa en la haz, glabros o estrigulosos a glabrescentes en el envés, margen plano, nervadura secundaria inconspicua en la haz, prominulosa en el envés; estípulas lanceoladas o subuladas, normalmente persistentes. Racimos caulógenos o rameales; pétalo amarillo; gineceo seríceo; ginóforo 5–9 mm de largo. Legumbres ovoides a oblongos, 1– 1.5 × 1 cm, moniliformes; semillas 1–9. H: en tierra firme (ALL-M, YAN). (Vásquez, 1975 pág. 330)




30. **Nombre Vulgar** : Wira caspi
Nombre Científico : *Tapirira guianensis* Aubl
Familia : Anacardiaceae

Arboles hasta 30 m; ramitas tomentulosas, con lenticelas dispersas. Hojas con pecíolos 4–7 cm de largo, con folíolos en 2–7 pares, opuestos, oblongo-lanceolados, 8–12(24) × 1.7-4(10) cm, ápice cuspidado, base cuneada, haz glabro, envés pubérulo o glabrado, venas secundarias 10–15 pares, venación terciaria reticulada, inconspicua, peciólulos 2–4 mm de largo. Panículas axilares o subterminales, 7–20 cm × 8–15 cm, pubérulas; flores 1–2 mm de largo, amarillas. Drupas elipsoides, ca. 13 × 10 mm, algo comprimidas, glabras. H: en planicie inundable estacional (ALL-M, SUC, YAN). U: frutos comestibles. Nv: aceitillo, isam, wira caspi. (Vásquez, 1975 pág. 83).



- 31. Nombre Vulgar** : Wira caspi
Nombre Científico : *Amaioua guianensis* Aubl.
Familia : Anacardiaceae

Arbustos hasta 12 m; ramitas seríceas. Hojas elípticas, 9–26 × 3–14 cm, ápice acuminado, base aguda cuneada, cartáceas, glabras a estrigulosas; venas secundarias 5–15 pares, usualmente no broquidódromas; pecíolos 3–10 mm de largo; estípulas 4–10 mm de largo, denso-seríceas. Inflorescencias estaminadas cimosas a subcapitadas, pedúnculos 0–2 mm de largo, pedicelos 2–16 mm de largo; limbo calicino con tubo 5–6 mm de largo, lóbulos lineares, 1–3.5 mm de largo; corolas con tubo 9–11 mm de largo, lóbulos 6, 7–16 mm de largo; inflorescencias pistiladas capitadas, sésiles, 4–20-floras; limbo calicino 3–4 mm de largo, lóbulos 2–3 mm de largo; corola con tubo 6–13 mm de largo, lóbulos 3–9 mm de largo. Bayas elipsoides, 8–18 mm de diámetro, rojas que cambian a negras. H: en tierra firme, sobre suelos arenosos o en planicie inundable, várzea (ALL-M). Nv: shamoja blanca. (Vásquez, 1975 pág. 606).



32. **Nombre Vulgar** : Vara caspi
Nombre Científico : *Unonopsis veneficiorum* (Mart.) R. E. Fr
Familia : Annonaceae

Arbolitos hasta 6 m; ramitas tomentulosas. Hojas elíptico-obovadas, 20–35 × 5.5–13 cm, ápice caudado, base subobtus, glabras excepto la haz diminutamente puberulento en la vena media, venas secundarias 12–16 pares, planas o impresas en la haz; pecíolos 4–6 mm de largo. Ripidios rameales (caulógenos), ramificados, pedicelos 8–10 mm de largo con bráctea en la parte media; perianto diminutamente puberulento; sépalos ligeramente unidos en la base, ca. 1 mm de largo; pétalos con ápice craso. Monocarpos globosos a elipsoides, 1–2 cm de diámetro, rojos, estípites 10–15 mm de largo. H: en tierra firme, bosque primario, sobre suelos arcillosos (ALL-M, SUC, YAN). Nv: vara caspi. (Vásquez, 1975 pág. 109).



- 33. Nombre Vulgar** : Cumala blanca
Nombre Científico : *Virola elongata* (Benth.) Warb.
Familia : Myristicaceae

Arboles hasta 15 m; ramitas tomentulosas, glabrescentes. Hojas oblongas u oblongo-elípticas, 12–35 × 4–11 cm, ápice agudo o longi-acuminado, base obtusa o subcordada, haz glabra, a veces nítida, envés pubérulo o tomentuloso con tricomas estrellados, dispersos, dendríticos; vena media ligeramente emergente y las secundarias impresas en la haz, en el envés ambas emergentes, venas secundarias 9–25 pares, en broquidódromo festoneado, más o menos conspicuo, venación terciaria poco conspicua; pecíolos subteretes o acanalados, 5–16 mm de largo. Panículas estaminadas ferrugíneo-tomentulosas, 4–22 × 1–7 cm, brácteas oblongas, flores 1–8 por fascículo, pedicelos ca. 3 mm de largo; perianto infundibuliforme, (1.5)2–3 mm de largo; androceo 1–2 mm de largo, anteras 3(4–6), 0.6–1.6 mm de largo, unidas o divergentes en la mitad distal; inflorescencias pistiladas tomentulosas, ca. 7 × 4 cm, flores solitarias o 2–5 por fascículo, pedicelos crasos, ca. 1.2 mm de largo; pistilo subgloboso. Cápsulas subglobosas, subcarinadas, 11–21 × 8–15 mm, ferrugíneo-tomentosas. H: en planicie inundable, igapó, bosque de quebradas y en tierra firme, bosque primario (ALL-M, SUC, YAN). U: principios alucinógenos. Nv: cumala blanca. (Vásquez, 1975 pág. 537)



34. **Nombre Vulgar** : **Cumala caupuri**
Nombre Científico : ***Virola pavonis* (A. DC.) A. C. Sm**
Familia : **Myristicaceae**

Arboles hasta 25 m con raíces zancos; ramitas ferrugíneo-tomentosas o glabradas. Hojas oblongo-elípticas u obovado-elípticas, 7–21 × 1.5–6.5 cm, ápice subagudo u obtusamente cuspidado, base obtusa o atenuada, haz al principio densamente ferrugíneo-tomentulosa, después glabra, envés generalmente glauco, pubérulo o marrón-tomentoso con tricomas estrellado, sésiles; venas secundarias impresas en la haz, emergentes en el envés, 14–22 pares, en broquidódromo arqueado, muy fino, venación terciaria inconspicua; pecíolos 4–13 mm de largo. Panículas estaminadas, marróntomentosas, 7–15 × 7–14 cm, ramitas ligeramente comprimidas, brácteas oblongas, flores 3–8 por fascículo, pedicelos ca. 2 mm de largo; perianto 1.5–2 mm de largo, lóbulos ovado-oblongos; androceo 1.1–1.5 mm de largo, anteras 3, unidas, 0.4–0.7 mm de largo; inflorescencias pistiladas 5–16 cm de largo, flores 2–8 por fascículo, pedicelos gruesos, 2–4 mm de largo; pistilo subgloboso o elipsoide. Cápsulas elipsoides, ca. 3 × 2 cm, tomentosas, glabrescentes, carinadas. H: en tierra firme, bosque primario, sobre suelos arenosos, hidromorfos o arcillo-arenosos, y en planicie inundable, igapó (ALL-M, SUC, YAN). U: madera aserrada. Nv: cumala blanca, cumala caupuri, caupuri del bajo. (Vásquez, 1975 pág. 539)



- 35. Nombre Vulgar** : Paliperro
Nombre Científico : *Vitex triflora* M. Vahl.
Familia : Violaceae

Arboles hasta 10 m; ramitas fulvo-pubescentes. Hojas opuestas, 3-folioladas, folíolo medio elíptico-obovado, 8– 22 × 3–7.5 cm, pubescentes dispersos en ambas caras, los laterales más pequeños y oblicuos; peciólulos 5–15 mm de largo; pecíolos 5–12 cm de largo. Cimas axilares, simples, pedunculadas, denso o disperso pubescentes; flores violetas; cáliz tubular-poculiforme, profundamente lobulado, 20–30 × 15 mm, lóbulos ca. 1 cm de largo; corola irregular, tubo 20–25 mm de largo, limbo ca. 14 mm de ancho. Drupas elipsoides, ca. 18 × 9 mm, densamente tomentosa, cáliz frutal poculiforme, 2–3 cm de largo. H: en tierra firme, bosque primario (ALL-M, SUC). Nv: paliperro. (Vásquez, 1975 pág. 721)



36. **Nombre Vulgar** : Quillo sisa
Nombre Científico : *Vochysia vismiifolia* Spruce ex Warm.
Familia : Vochysiaceae

Arboles hasta 40 m; ramitas aristadas o subteretes, ferrugíneo-canescientes o -tomentulosas, glabrescentes. Hojas opuestas, elípticas, 8–12 × 3–4 cm, ápice acuminado, base cuneada a subobtus, haz glabra, cinéreo-verdosa, envés marrón-tomentuloso; venas secundarias 8–15 pares, ± emergentes en el envés, con vena colectora; estípulas deltoides. Panículas terminales o subterminales, estrechas, 9–20 cm de largo, cincinos 8–12 mm de largo, 1–3-floros; botones 7–9 × 1–2 mm, pubérulos, recurvados, con espolón subcónico, recurvado, 5–7 mm de largo; pétalos oblongos; estambre con filamento piloso, estaminodios ca. 1 mm de largo, linear-oblongos; estilo cilíndrico, estigma lateral. Cápsulas subglobosas, ca. 25 mm de largo, con alas ± surcadas. H: en tierra firme, bosque primario, y en planicie inundable, igapó (ALL-M). U: madera aserrada. Nv: quillo sisa. (Vásquez, 1975 pág. 731).



37. **Nombre Vulgar** : Pinsha callo
Nombre Científico : *Xylopia benthamii* R. E. Fr.
Familia : Annonaceae

Arboles glabros hasta 25 m. Hojas lanceoladas, 7–10 × 1.5–2 cm, ápice gradualmente cuspidado, base cuneada, envés a veces con tricomas dispersos, venas secundarias poco conspicuas; pecíolos 2–3 mm de largo. Flores en fascículos caulógenos, subsésiles; perianto glabro; sépalos unidos, ca. 5 mm de largo; pétalos linear-oblongos, ca. 2.5 cm de largo, blancos. Monocarpos dolabriformes, 4–7 × 1.5 cm, carnosos, rojo-amarillentos, semillas 5–7. H: en tierra firme, bosque primario, sobre suelos ligeramente arenosos (ALL-M). U: ocasionalmente para madera de construcción. Nv: pinsha callo. (Vásquez, 1975 pág. 110).



38. **Nombre Vulgar** : Pinsha callo
Nombre Científico : *Xylopia tomentosa* Exell.
Familia : Annonaceae

Arbusto o arbusto rizomatoso, 0.4–3 (4.5) m. alto, muy ramificado. Ramas de color marrón rojizo, ± densamente amarillentas o marrón pubescentes al principio, eventualmente glabras. Hojas pecioladas; lámina 2,4–6 (8,6) x 1,2–3,5 cm., oblongo-ovada o suborbicular a lanceolada o elíptica; obtuso a redondeado o emarginado en el ápice, cuneado a truncado o subcordado en la base, subcoriáceo, opaco o ± grisáceo brillante o verde azulado y glabro o glabrescente en la parte superior, verde pálido opaco y adpreso-pubescente o ± densamente tomentoso en la parte inferior, con venación densamente reticulada prominente en ambos lados (a veces oculta por la inducción de abajo); pecíolo 2-7 mm. de largo, marrón o negruzco, pubescente. Flores solitarias o en racimos de 2 a 10; pedicelos ausentes o hasta 2 mm. largo; bractéolas 2, ovado-orbiculares, a menudo formando un involucre, persistente. Sépalos 2-3 (4) mm. de largo, ovado o triangular-ovado, obtuso o redondeado a apiculado o agudo, densamente café-pubescente por fuera, glabra y rojo-marrón por dentro. Pétalos de color blanco verdoso a amarillo, los externos de 0,5 a 1,3 cm. de largo, triangular-lanceolado a lineal, de 2.5–4.5 mm. ancho en la base, dorado a marrón oscuro sericeo tomentoso en ambos lados o grisáceo-pubérulo en el interior excepto en la base, los interiores más cortos y estrechos, ± unguiculados, marrón tomentoso a grisáceo-pubérulo en ambos lados excepto en la base.



- 39. Nombre Vulgar** : Añuje rumo
Nombre Científico : *Anaueria brasiliensis* Kosterm.
Familia : Lauraceae

Arboles hasta 30 m; ramitas glabras. Hojas elípticas, 8–14 × 3.5–6 cm, ápice acuminado, base subobtusada o cuneada y atenuada, glabras en ambas caras; venas secundarias 7–9 pares, arqueadas hacia el ápice, en la haz el nervio medio plano y los secundarios levemente emergentes, en el envés ambos tipos ligeramente emergentes, venación terciaria conspicua con tendencia a dirigirse hacia el ápice. Inflorescencias en panículas paucifloras, ligeramente tomentosas, ca. 4.5 × 3.5 cm; flores verde-rojizas. Frutos oblongos, verdes, brillantes, lisos, depresos en ambos extremos, ca. 11 × 7 cm. H: en tierra firme, bosque primario, sobre suelos arcillo-arenosos o arcillosos (ALL-M, SUC, YAN). U:: madera aserrada para construcción en general y ebanistería; semillas comestibles. Nv: añuje buena, añuje rumo, añushi rumo. (Vásquez, 1975 pág. 397)



- 40. Nombre Vulgar** : Roble moena
Nombre Científico : *Capparis schunkei* J. F. Macbr.
Familia : Capparaceae

Arbustos o árboles hasta 18 m; ramitas denso o disperso estrellado-tomentulosas. Hojas subcoriáceas, elípticas a oblongo-elípticas, 10–18 × 4–8.5 cm, ápice acuminado, base obtusa a redondeada, glabras o disperso-estrelladas en el haz, denso o disperso estrellado-tomentulosas o pubérulas en el envés; margen entero; vena media subplana en el haz; pecíolos no pulvinulados, 1–1.5 cm de largo, algo rugosos. Flores en panículas de racimos terminales o axilares, raquis denso ferrugíneo estrellado-tomentuloso, pedicelos 9–15 mm de largo; sépalos 2.5–2.75 mm de largo, libres, oblongo-elípticos, denso estrellado-tomentulosos; pétalos verde-amarillentos, oblanceolados a oblongo-elípticos, no unguiculados, ca. 3 × 1.2 mm. Bayas globosas u ovoides, 4–6 × 2.5–4.5 cm. H: en tierra firme, bosque primario, sobre suelos arcillo-arenosos o en bosque transicional (ALL-M). (Vásquez, 1975 pág. 189).



- 41. Nombre Vulgar** : Chemicua
Nombre Científico : *Clarisia biflora* Ruiz & Pav
Familia : Moraceae

Arboles hasta 30 m; ramitas diminutamente adpreso-pubérulas con lenticelas pequeñas e inconspicuas. Hojas oblongas, elíptico-oblongas o ampliamente elípticas, 8–25 × 2.5–9 cm, ápice acuminado, base aguda a obtusa; venas secundarias (4)6–12 pares, arqueadas. Inflorescencias de ambos sexos axilares, pareadas, las estaminadas en espigas racemiformes, 2–10 cm de largo, las pistiladas con pedúnculos ca. 12 mm de largo. Drupas ovoides a subglobosas, ca. 25 mm de largo, verdes o amarillentas, glabras, lisas. H: en tierra firme, bosque primario, sobre suelos arcillosos (ALL-M, SUC, YAN). U: madera para aserrío. Nv: capinurí de altura, chemicua. (Vásquez, 1975 pág. 511)



42. **Nombre Vulgar** : **Bandera caspi**
Nombre Científico : **Jacqueshuberia loretensis R.S. Cowan**
Familia : **Fabaceae**

Arboles hasta 20 m; ramitas glabras. Hojas con 11–15(20) pares de pinnas, raquis primario 31–38 cm de largo, los secundarios 7–14 cm de largo; folíolos 28–40 pares por pinna, 9–11 × 2–3 mm, ápice atenuado y al final obtuso, base inequilátera, venación inconspicua; pecíolos 7–10.5 cm de largo, acanalados adaxialmente; estípulas caducas. Racimos terminales, compuestos, 45–75 cm de largo; cáliz cupuliforme, 3.5–4.5 × 5–5.5 mm, los 2 lóbulos más pequeños ovado-trianguulares, 3.5–5 × 5–5.5 mm, los más grandes oblongos, 5.5–7 × 4.5–5.2 mm; pétalos rojos, 8–8.5 × 4–5 mm, redondeados. Legumbres no observadas. H: en bosque primario (ALL-M). (Vásquez, 1975 pág. 308)



- 43. Nombre Vulgar** : Tamara
Nombre Científico : *Ruiz & Pav.*
Familia : Violaceae

Arboles hasta 30 m. Hojas coriáceas, elípticas, 10–16(20) × 3–8(11) cm, ápice agudo o acuminado, base cuneada a obtusa, ± decurrente, glabras; venas secundarias 3–5(6) pares, arqueados hacia el ápice. Inflorescencias ramulares, en racimos cimosos, solitarios o en fascículos, 10–24 cm de largo; sépalos 1–2 mm de largo. Bayas ca. 5 cm de diámetro, marrón-amarillentas y crustáceas cuando maduras. H: en tierra firme y en planicie inundable, várzea (ALL-M, SUC, YAN). Nv: tamara, nina caspi. (Vásquez, 1975 pág. 724)



44. **Nombre Vulgar** : Jarabe huayo
Nombre Científico : *Macoubea guianensis* Aubl
Familia : Apocynaceae

Arboles hasta 20 m; ramitas glabras, con médula amplia. Hojas ampliamente elípticas, 12–18 × 9–12 cm, ápice obtuso a redondeado, base obtusa, pubérulas en ambas caras, venación terciaria conspicua; pecíolos 1.5–2 cm de largo. Panículas ca. 7 × 6 cm, pubérulas; cáliz pubérulo; corola amarillenta, tubo 4–5 mm de largo, lóbulos 2–4 mm de ancho, partidos, lineares, pubérulos por fuera, pubescentes por dentro. Bayas reniformes, ca. 12 × 6 cm. H: en tierra firme, bosque primario (ALL-M). U: frutos comestibles. Nv: jarabe huayo. (Vásquez, 1975 pág. 118)




- 45. Nombre Vulgar** : Guayabilla
Nombre Científico : *Mouriri vernicosa* Naudin
Familia : Melastomataceae

Arboles hasta de 25 m; ramitas jóvenes teretes. Hojas ovadas a ovado-elípticas, 6.2–15 × 2.2–6 cm, ápice acuminado, base aguda a redondeada (rara vez truncada); venación lateral conspicua; pecíolos 2–6 cm de largo. Inflorescencias axilares o en ramas áfilas, 1–13-floras; hipanto 3.2–4 mm de largo; lóbulos del cáliz 0.3–0.8 mm de largo, semitruncados; pétalos amarillos o anaranjados (blancos), 4.5–6.5 × 2.7–4 mm, ovado-oblongos, agudos. H: en tierra firme, bosque primario (ALL-M). Nv: guayabilla. (Vásquez, 1975 pág. 470).



46. **Nombre Vulgar** : Porotillo
Nombre Científico : *Matayba inelegans* Spruce ex Radlk
Familia : Sapindaceae

Arboles hasta 10 m; ramitas subteretes, glabras o pubérulas. Hojas con folíolos 2–3 pares, subopuestos o alternos, oblongo-lanceolados, (8)10–18 × (2.5)5–8 cm de largo, base ± asimétrica; venas secundarias emergentes en el envés; pecíolos y raquis triangulares. Panículas axilares, estrechas, disperso-pubérulas. Cápsulas hasta de 15 mm de largo. H: en tierra firme, bosque primario, sobre suelos arenosos (ALL-M). (Vásquez, 1975 pág. 650)



47. **Nombre Vulgar** : **Caiman caspi**
Nombre Científico : **Froesia diffusa Gereau & Vásquez**
Familia : **Ochnaceae**

Arbustos o arbolitos hasta 5 m, monocaules; ramitas diminutamente marrón-pubescentes. Hojas 75–223 cm de largo; pecíolos 25–70 cm de largo; folíolos 9–17, oblongos a elípticos, 16–30 × 5.5–8 cm, ápice cuspidado, base obtusa a redondeada, inequiláteras, haz glabra, envés diminutamente marrón-pubescente en las venas, glabrescente, margen crenulado; venas secundarias 12–13 pares en los folíolos basales y 22–25 pares en los folíolos superiores, subparalelas, emergentes en ambas caras; peciolulos laterales 2–3 cm de largo. Panículas cónicas, 80–120 cm de largo, con ramitas verticiladas en la base. Mericarpos elipsoides, 2–2.5 × 1.7–1.9 cm, diminutamente estriados longitudinalmente, rojoamarillentos; semillas negras. H: en tierra firme, bosque primario, sobre suelos arcillosos (ALL-M). (Vásquez, 1975 pág. 594).



48. **Nombre Vulgar** : Huitillo
Nombre Científico : *Remijia pedunculata* (H. Karst.) Flueck.
Familia : Rubiaceae

Arboles o arbustos hasta 22 m, seríceos a glabros. Hojas opuestas, elípticas, 9–25 × 9–25 cm, ápice agudo, base cuneada a obtusa, cartáceas; venas secundarias 7–13 pares; pecíolos 7–25 mm de largo; estípulas lanceoladas, elípticas u obovadas, 8–25 mm de largo, obtusas a redondeadas. Inflorescencias corimbiformes, 3–5 × 4–9.5 cm, pedúnculos 8–16 cm de largo; flores subsésiles; limbo calicino 1.2–2 mm de largo, dentado; corola blanca, tubo 5–12 mm de largo, lóbulos 3.5–9 mm de largo. Cápsulas 7–19 × 4–5 mm, cartáceas. H: en tierra firme, bosque primario (ALL-M). (Vásquez, 1975 pág. 632)



49. **Nombre Vulgar** : **Cepanchina**
Nombre Científico : ***Sloanea durissima* Spruce**
Familia : **Elaeocarpaceae**

Arboles hasta 30 m; ramitas estriadas, lenticeladas, glabras o diminutamente ferrugíneas, tomentulosas; estípulas inconspicuas. Hojas coriáceas, alternas a subopuestas, ovadas, elípticas a obovadas, (9)12–24 × 5.5–13 cm, ápice breviacuminado, base obtusa a subaguda, margen subentero a irregularmente ondulado, glabro a pubérulo en ambas caras, 6–7 pares de venas secundarias, emergentes en la haz. Inflorescencias terminales, en panículas 9–18 cm de largo, pedúnculos primarios 4.5–12 cm de largo, subestriados, ± aplanados lateralmente, fulvo-puberulentos; pedicelos (8)10–32 mm de largo, estriado-aristados, fulvo-tomentulosos, frecuentemente cónicos hacia el cáliz; brácteas ocasionalmente persistentes, lanceoladas, 2–4 mm de largo, margen entero, ápice obtuso, fulvo-tomentulosas; botones ampliamente ovoides, flores cremas, fragantes 10 × 25 mm; sépalos 4, 14 × 4 mm, gruesos cuando frescos, fulvo-tomentulosos en ambas caras; estambres 5–8 mm de largo, anteras lineares 2–7 mm de largo, pubérulas a pubescentes con una línea lateral marcada, dehiscente por un poro apical, conectivo profundamente surcado adaxialmente, continuando en un apículo, ca. 2 mm de largo en las anteras mas externas, glabras o pubescente dispersas, filamentos 0.5–1.5 mm de largo, frecuentemente aplanados lateralmente, pubérulos a pubescentes; ovario 3 × 3 mm, subgloboso, 4-locular, ligeramente 4-aristado, fulvo-pubescente, estilo 5–6 mm de largo, cónico en la base, ápice entero, pubescente en la mitad proximal y glabro en la mitad distal. Cápsula ca. 6 cm de largo, 4-valvada, valvas 7–9 mm de espesor, cubierta con espinas crasas, cónicas ca. 15 mm de largo. H: en tierra firme, bosque primario, sobre suelos arcillosos (ALL-M, SUC, YAN). Nv: cepanchina. (Vásquez, 1975 pág. 267)



50. **Nombre Vulgar** : Loro shungo
Nombre Científico : *Taralea oppositifolia* Aubl.
Familia : Fabaceae

Arboles. Folíolos 6–8, elípticos, 8–12 × 3–6 cm, ápice levemente acuminado, base redondeada hasta aguda, glabros, coriáceos, pelúcido-punteados; venación pinnatinervia inconspicua. Inflorescencias pubérulas; tubo del cáliz ca. 3 mm de largo, lóbulos 5–6 mm; pétalos púrpuras excepto el estandarte amarillo. Drupas no observadas. H: sobre suelos arenosos (ALL-M). (Vásquez, 1975 pág. 332)



- 51. Nombre Vulgar** : **Machinga**
Nombre Científico : **Brosimum utile (Kunth) Pittier.**
Familia : **Moraceae**

Arboles monoicos hasta 50 m con látex blanco; ramitas glabras o con tricomas desde diminutos, patentes y dispersos hasta densos, generalmente de diferentes tamaños, y a veces parcialmente uncinados. Hojas elípticas, lanceoladas a oblongas, (3)8–25(26) × (2)4–12 cm, ápice acuminado a abruptamente acuminado, base subaguda hasta cordada, haz glabra excepto en la base de la vena media, envés disperso-pubérulo a casi glabro, margen entero a ligeramente repando; venas secundarias (8)12–24 pares, ligeramente emergentes, venación terciaria parcialmente subparalela, poco conspicua; estípulas unidas, amplexicaules. Inflorescencias bisexuales (unisexuales), usualmente geminadas, subglobosas, globosas, hemiglobosas o moderada- a ampliamente turbinadas, 6–8 mm de diámetro, pedúnculo 5–35 mm de largo, a veces bracteado en la parte superior, receptáculo pubérulo o glabrado, usualmente foveolado; flores estaminadas con o sin perianto. Infrutescencias globosas, ca. 3 cm de diámetro, marrones cuando maduras. (Vásquez, 1975 pág. 510)



52. **Nombre Vulgar** : Almendro colorado
Nombre Científico : *Caryocar glabrum* (Aubl.) Pers
Familia : Caryocaraceae

Arboles hasta 50 m; ramitas glabras, pubérulas o glabrescentes, generalmente lenticeladas. Folíolos coriáceos, más o menos asimétricos, subiguales en tamaño, elípticos, estrechamente elípticos a ovado-elípticos, 7–14(18) × 3–9 cm, ápice redondeado o acuminado, base obtusa a redondeada (subcuneada), margen entero a crenulado, a veces revuelto, glabros en ambas caras o a veces con tricomas en las axilas de las venas secundarias; venas secundarias 7–11 pares, planos en la haz, conspicuamente emergentes en el envés, venación terciaria conspicua; estípelas diminutas y caducas (grandes y persistentes); pecíolos 3–10 cm de largo; estípulas caducas. Racimos corimbosos, pedúnculos teretes, glabros o disperso-pubérulos, frecuentemente lenticelados, 3–9 cm de largo, raquis 2–6 cm de largo, pedicelos 10–25 mm de largo, glabros o glabrescentes, crustáceos, articulados en la base y el ápice; cáliz cupuliforme, 7–10 mm de largo, glabrescente, lóbulos redondeados, ciliolados; corola rojo-amarillento, 15–20 mm de largo, lóbulos oblongos, desiguales; estambres rosados a rojos, los del anillo externo ca. 5 cm de largo y tuberculados en el ápice, los del interno uberculados en toda su longitud. Drupas 5–6 cm de diámetro, globosas a subglobosas, cáliz persistente, pericarpo glabro, crustáceo. H: en tierra firme (ALL-M, SUC, YAN). U: el mesocarpo de los frutos se usa como ictiotóxico; la almendra es comestible; la madera se usa para construcción de plantillas de botes y para postes de potreros –sinchinas–. Nv: almendro colorado. (Vásquez, 1975 pág. 193)



53. **Nombre Vulgar** : Remo caspi
Nombre Científico : *Caseareae javitencis*
Familia : Salicaceae

Arbustos o árboles hasta 15 m; ramitas marrón oscuras, glabrescentes o pubescentes. Hojas variables en forma y tamaño, oblongas u oblongo-lanceoladas, 6–34 × 2.5–13.5 cm, ápice corto, subagudo o acuminado, base cuneada a obtusa (subcordada), generalmente glabrescentes en la haz y pubescentes en el envés; margen aserrado-dentado; venas secundarias 7–10 pares, arqueadas y ascendentes, algunas veces impresos en la haz; pecíolos pubescentes a glabrescentes. Inflorescencias en fascículos axilares, sésiles, flores numerosas, pedicelos delgados, 2–5 mm de largo; sépalos 5, tomentulosos en ambas caras, ca. 3.5 mm de largo, blancos a verdosos, reflexos en y después de la antesis; estambres 10–15, filamentos glabros; disco intraestaminal, en forma de una corona, lóbulos alternos con los filamentos; pistilo ovoides, ferrugíneo-tomentoso, estilo pubescente, 3-fido. Cápsulas ovoides a subglobosas, externamente densamente ferrugíneo-tomentosas, internamente ferrugíneo-vellosas, 8–14 mm de diámetro, 3-valvadas; semillas 2, pubescentes, arilo blanco, delgado. H: en tierra firme, bosque primario o secundario, sobre suelos arenosos de “varillal” o en planicie inundable, várzea o igapó (ALL-M, YAN). (Vásquez, 1975 pág. 357)



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- BIODAMAZ. (2007). Reserva Nacional de Allpahuayo- Mishana. IIAP. Iquitos-Perú-Finlandia : s.n., 2007.
- BIODAMAZ. (2004). Plan de Desarrollo del Jardín Botánico - Arboretum El Huayo. Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana. Perú : s.n., 2004.
- BRAKO, L., & ZARUCCHI, J. L. (1993). Catalogue of the flowering plants and gymnosperms of Peru. Missouri Botanical Garden.
- Bustamante, M. M., Martinelli, L. A., Pérez, T., Rasse, R., Ometto, J. P. H., Pacheco, F. S., ... & Marquina, S. (2015). Nitrogen management challenges in major watersheds of South America. *Environmental Research Letters*, 10(6), 065007.
- CÁRDENAS-RAMÍREZ, G. G., ARAMBURU, C., CASTRO, L., GARCÍA, A., ZEGARRA, A., & FLORES, M. (2003). Evaluación de Pteridofitas en Bosques de la Zona Reservada Allpahuayo-Mishana y Santa Rosa, Loreto. *Folia Amazónica*, 14(1), 111-115.
- Christenhusz, M. J., & Byng, J. W. (2016). The number of known plants species in the world and its annual increase. *Phytotaxa*, 261(3), 201-217. <https://doi.org/10.11646/phytotaxa.261.3.1>
- Da Silva, J. M. C., Rylands, A. B., & Da Fonseca, G. A. (2005). The fate of the Amazonian areas of endemism. *Conservation Biology*, 19(3), 689-694. <https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2005.00705.x>
- FLORES, M., ALARCON, E. J., ZÁRATE, R., RENGIFO, A. M., FLORES, J. L., & MOZOMBITE, L. F. (2015). FLORACIÓN Y FRUCTIFICACIÓN DE DIEZ ESPECIES DE PLANTAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA FORESTAL (CIEFOR), PUERTO ALMENDRA, LORETO, PERÚ. *Folia Amazónica*, 24(2), 1-15.
- Garda, A. A., Da Silva, J. M. C., & Baiao, P. C. (2010). Biodiversity conservation and sustainable development in the Amazon. *Systematics and Biodiversity*, 8(2), 169-175. <https://doi.org/10.1080/14772000.2010.484435>
- Gavin, M. C. (2004). Changes in forest use value through ecological succession and their implications for land management in the Peruvian Amazon. *Conservation Biology*, 18(6), 1562-1570.
- Gomez, R. Z., Vargas, T. J. M., Arevalo, F. F. R., Doza, H. P. D., GONZALES, G. P. G., & HUAYMACARI, G. C. (2015). Lista actualizada y clave para la identificación de 219 especies arbóreas de los bosques sobre arena blanca de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, Loreto, Perú. *Acta Amazonica*, 45(2), 133-156. <https://doi.org/10.1590/1809-4392201402922>.

- Guevara, J. E., Damasco, G., Baraloto, C., Fine, P. V., Peñuela, M. C., Castilho, C., & ter Steege, H. (2016). Low phylogenetic beta diversity and geographic neo-endemism in Amazonian white-sand forests. *Biotropica*, 48(1), 34-46. <https://doi.org/10.1111/btp.12298>
- Herrera Pérez, S. E. Análisis cualitativo de la textura de los suelos del arboretum "El Huayo" en Puerto Almendra. Iquitos-Perú, 2015.
- Hubbell, S. P., He, F., Condit, R., Borda-de-Água, L., Kellner, J., & Ter Steege, H. (2008). How many tree species are there in the Amazon and how many of them will go extinct?. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 105(supplement_1), 11498-11504. <https://doi.org/10.1073/pnas.0801915105>
- Jackson, P., & Sutherland, L. A. (2013). *Role of Botanic Gardens. Encyclopedia of Biodiversity*, 504–521. doi:10.1016/b978-0-12-384719-5.00392-0. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-384719-5.00392-0>
- Mena, J. L., & Germaná, C. (2016). Diversidad biológica del sudeste de la Amazonía peruana: Avances en la investigación. *Ediciones Nova Print SAC*.
- Ministerio del Ambiente (MINAM). (2016). Lista de especies de flora peruana incluida en los Apéndices de CITES.
- Naughton-Treves, L., Holland, M. B., & Brandon, K. (2005). The role of protected areas in conserving biodiversity and sustaining local livelihoods. *Annu. Rev. Environ. Resour.*, 30, 219-252.
- Pennington, T. D., Reynel C. & Daza A. Illustrated Guide. "Trees of Peru." Sherborne, UK: DH books (2004).
- Piu, H. C., & Menton, M. (2014). *The context of REDD+ in Peru: Drivers, agents and institutions* (Vol. 106). CIFOR.
- Pramudya, B., Purwanto, M. Y. J., Agus, F., & Syamsudin, I. (2022). Study of biophysical land characteristics to support the sustainability of Gunung Batu Arboretum as a miniature botanical garden in Bogor City, Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 950, No. 1, p. 012023). IOP Publishing. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/950/1/012023>
- Ranjan, K., Paula, F. S., Mueller, R. C., Jesus, E. D. C., Cenciani, K., Bohannan, B. J., ... & Rodrigues, J. L. (2015). Forest-to-pasture conversion increases the diversity of the phylum Verrucomicrobia in Amazon rainforest soils. *Frontiers in microbiology*, 6, 779. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2015.00779>
- Rojas, Vilca & Tello. (2017). DISTRIBUCION ESPACIAL Y BIOMETRIA DE LA COMPOSICION FLORÍSTICA EN EL ALBORETUM "EL HUAYO", LORETO, PERÚ. CIENCIAS FORESTALES, UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA. IQUITOS : s.n., 2017. pág. 103.
- Sánchez-Cuervo, A. M., de Lima, L. S., Dallmeier, F., Garate, P., Bravo, A., & Vanthomme, H. (2020). Twenty years of land cover change in the southeastern Peruvian Amazon: implications for biodiversity conservation. *Regional Environmental Change*, 20(1), 1-14. <https://doi.org/10.1007/s10113-020-01603-y>


- Ulloa, C. U., Zarucchi, J. L., & León, B. (2004). Diez años de adiciones a la flora del Perú: 1993-2003.
- Vásquez. 1975. Flórmula de las Reservas Biológicas de Iquitos, Perú. Missouri Botanical Garden. Missouri : s.n., 1975.
- VASQUEZ & ROJAS. 2013. Clave para Identificar grupos de familias de Gymnospermae y Angiospermae de Perú. CC SD center for conservation and sustainable development, Jardin Botánico de Missoouri. Missouri : s.n.,
- Yakovlevich, K. V., & Valerievna, G. E. (2014). Botanic gardens as world ecological resources for innovative technological development. *Irtkutsk State University*, 10, 73-81.

ANEXOS


ANEXO 1: FORMATO DE CAMPO

[illegible]


ANEXO 2. MAPA DE LOCALIZACION Y UBICACIÓN DE ARBORETUM “EL HUAYO”



ANEXO 3. MAPA DE LOCALIZACION Y UBICACIÓN DE PPM N° 3 AGRONOMIA ARBORETUM “EL HUAYO”



ANEXO 4. MAPA DE LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DE PPM N° 3 AGRONOMIA ARBORETUM “EL HUAYO”



ANEXO 5. COORDENADAS DE LAS PARCELAS DE ARBORETUM “EL HUAYO”*Tabla 6. Coordenadas de las parcelas del arboretum.*

VERT-ICE	ESTE	NORTE
1	680507	9576438
2	680600	9576388
3	680480	9576088
4	680571	9576042
5	680591	9576283
6	680465	9575713
7	680699	9576336
8	680659	9575736
9	680684	9576103
10	680684	9575857
11	680566	9575914
12	680674	9575988
13	680691	9576228
14	680487	9575971
15	680456	9575464
16	680565	9575791
17	680561	9575665
18	680487	9576216
19	680582	9576164
20	680496	9576340
21	680459	9575596
22	680549	9575550

VERT-ICE	ESTE	NORTE
23	680466	9575838
24	680653	9575618
25	680647	9575490
26	680755	9575412
27	680655	9575411
28	680863	9575402
29	680545	9575411
30	680642	9575361
31	680446	9575362
32	680855	9575309
33	680748	9575315
34	680770	9575405
35	680640	9575319
36	680762	9575309
37	680646	9575256
38	680544	9575309

Tabla 7. Coordenadas de las parcelas permanentes de agronomía.

PARCELA N° 3		
VERTICE	ESTE	NORTE
V1	680640	9575319
V2	680748	9575315
V3	680755	9575412
V4	680655	9575411
PARCELA N° 4		
VERTICE	ESTE	NORTE
V1	680762	9575309
V2	680770	9575405
V3	680863	9575402
V4	680855	9575309

ANEXO 6: BASE DE DATOS DE LA IDENTIFICACION TAXONOMICA DEL ARBORETO “EL HUAYO” Y PARCELAS 3 Y 4 AGRONOMIA UNAP

ESPECIES FORESTALES DEL ARBORETO EL HUAYO PUERTO ALMENDRA FCF-UNAP

Id	Par	Sub par	N° Arb	Placa	Nombre_común_	Nombre_científico	Familia
1	01	09	01	1/9/1	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
2	01	09	02	1/9/2	Sacha uvilla	<i>Pourouma bicolor</i> Mart.	Urticaceae
3	01	09	03	1/9/3	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
4	01	09	04	1/9/4	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
5	01	09	05	1/9/5	Jarabe huayo	<i>Macoubea guianensis</i> Aubl.	Apocynaceae
6	01	09	06	1/9/6	Chicle huayo	<i>Lacmellea klugii</i> Monach.	Apocynaceae
7	01	09	07	1/9/7	Castaña	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Lecythidaceae
8	01	09	08	1/9/8	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
9	01	09	09	1/9/9	Shicshimoena	<i>Ocotea oblonga</i> (Meisn.) Mez	Lauraceae
10	01	09	10	1/9/10	Wira caspi hoja menuda	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Anacardiaceae
11	01	09	11	1/9/11	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
12	01	09	12	1/9/12	Sacha indano	<i>Byrsonima poeppigiana</i> A. Juss.	Malpighiaceae
13	01	09	13	1/9/13	Wira caspi hoja menuda	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Anacardiaceae
14	01	10	01	1/10/1	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
15	01	10	02	1/10/2	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
16	01	10	03	1/10/3	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
17	01	10	04	1/10/4	Carahuasca	<i>Guatteria pteropus</i> Benth.	Annonaceae
18	01	10	05	1/10/5	Carahuasca	<i>Guatteria pteropus</i> Benth.	Annonaceae
19	01	10	06	1/10/6	Shicshimoena	<i>Ocotea oblonga</i> (Meisn.) Mez	Lauraceae
20	01	10	07	1/10/7	Shicshimoena	<i>Ocotea oblonga</i> (Meisn.) Mez	Lauraceae
21	01	10	08	1/10/8	Castaña	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Lecythidaceae
22	01	10	09	1/10/9	Copal colorado	<i>Protium ferrugineum</i> (Engl.) Engl.	Burseraceae
23	01	10	10	1/10/10	Zancudo caspi blanco	<i>Alchorneopsis floribunda</i> (Benth.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
24	01	11	01	1/11/1	Castaña	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Lecythidaceae
25	01	11	02	1/11/2	Copal colorado	<i>Protium ferrugineum</i> (Engl.) Engl.	Burseraceae
26	01	11	03	1/11/3	Chontaquiro	<i>Diploptropis martiusii</i> Benth.	Fabaceae
27	01	11	04	1/11/4	Moenilla	<i>Licaria brasiliensis</i> (Nees) Kosterm.	Lauraceae
28	01	11	05	1/11/5	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
29	01	11	06	1/11/6	Castaña	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Lecythidaceae
30	01	11	07	1/11/7	Chimicua	<i>Naucleopsis herrerensis</i> C.C. Berg	Moraceae
31	01	11	08	1/11/8	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
32	01	11	10	1/11/10	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
33	01	11	11	1/11/11	Inayuga	<i>Attalea maripa</i> (Aubl.) Mart.	Arecaceae
34	01	12	01	1/12/1	Shimbillo	<i>Inga tessmannii</i> Harms	Fabaceae
35	01	12	02	1/12/2	Sacha cumaceba	<i>Swartzia gracilis</i> Pipoly & Rudas	Fabaceae
36	01	12	03	1/12/3	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
37	01	12	04	1/12/4	Cepanchina	<i>Sloanea durissima</i> Spruce	Elaeocarpaceae
38	01	12	05	1/12/5	Garza moena	<i>Dendropanax arboreus</i> (L.) Decne. & Planch.	Araliaceae
39	01	12	06	1/12/6	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
40	01	12	07	1/12/7	Chimicua	<i>Pseudolmedia laevigata</i> Trécul	Moraceae
41	01	12	08	1/12/8	Cumala colorada	<i>Iryanthera paraensis</i> Huber	Myristicaceae
42	01	12	09	1/12/9	Pucuna caspi	<i>Iryanthera tricornis</i> Ducke	Myristicaceae
43	01	12	10	1/12/10	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
44	01	12	11	1/12/11	Shimbillo	<i>Inga alba</i> (Sw.) Willd.	Fabaceae
45	01	12	12	1/12/12	Copal	<i>Crepidoppermum prancei</i> Daly	Burseraceae
46	01	12	13	1/12/13	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
47	01	12	14	1/12/14	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
48	01	12	15	1/12/15	Pashaco	<i>Parkia velutina</i> Benoist	Fabaceae
49	01	12	16	1/12/16	Mojara caspi	<i>Glycydendron amazonicum</i> Ducke	Euphorbiaceae
50	01	12	17	1/12/17	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
51	01	12	18	1/12/18	Castaña	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Lecythidaceae
52	01	13	01	1/13/1	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
53	01	13	02	1/13/2	Aceituna caspi	<i>Guapira noxia</i> (Netto) Lundell	Nyctaginaceae
54	01	13	03	1/13/3	Quinilla	<i>Micropholis egensis</i> (A. DC.) Pierre	Sapotaceae
55	01	13	04	1/13/4	Pashaco	<i>Parkia velutina</i> Benoist	Fabaceae
56	01	13	05	1/13/5	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
57	01	13	06	1/13/6	Sacha coca	<i>Curupira tefeensis</i> G.A. Black	Olcaceae
58	01	13	07	1/13/7	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae

59	01	13	08	1/13/8	Pucuna caspi	<i>Iryanthera tricornis</i> Ducke	Myristicaceae
60	01	13	09	1/13/9	Machimango negro	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
61	01	13	10	1/13/10	Machimango negro	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
62	01	13	11	1/13/11	Pashaco	<i>Parkia panurensis</i> Benth. ex H.C. Hopkins	Fabaceae
63	01	14	01	1/14/1	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
64	01	14	02	1/14/2	Pashaco	<i>Parkia panurensis</i> Benth. ex H.C. Hopkins	Fabaceae
65	01	14	03	1/14/3	Marupa	<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Simaroubaceae
66	01	14	04	1/14/4	Marupa	<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Simaroubaceae
67	01	14	05	1/14/5	Pashaco huamanzamana	<i>Stryphnodendron guianense</i> (Aubl.) Benth.	Fabaceae
68	01	14	06	1/14/6	Moena	<i>Ocotea tenella</i> a.c.Sm.	Lauraceae
69	01	14	07	1/14/7	Lisa caspi	<i>Nealchornea yapurensis</i> Huber	Euphorbiaceae
70	01	14	08	1/14/8	Wira caspi hoja menuda	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Anacardiaceae
71	01	14	09	1/14/9	Moena	<i>Ocotea aciphylla</i> (Nees) Mez	Lauraceae
72	01	14	10	1/14/10	Wira caspi hoja menuda	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Anacardiaceae
73	01	14	11	1/14/11	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i> (Van Heurck & Müll. Arg.) Markgr.	Apocynaceae
74	01	15	01	1/15/1	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
75	01	15	02	1/15/2	Añuje moena	<i>Anaueria brasiliensis</i> Kosterm.	Lauraceae
76	01	15	03	1/15/3	Pashaco goma huayo	<i>Parkia igneiflora</i> Ducke	Fabaceae
77	01	15	04	1/15/4	Pashaco goma huayo	<i>Parkia igneiflora</i> Ducke	Fabaceae
78	01	15	05	1/15/5	Palometa huayo	<i>Neea macrophylla</i> Poepp. & Endl.	Nyctaginaceae
79	01	15	06	1/15/6	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
80	01	15	07	1/15/7	Carahuasca	<i>Xylopia micans</i> R. E. Fr.	Annonaceae
81	01	15	08	1/15/8	Cumala llorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i> (A. DC.) Warb.	Myristicaceae
82	01	15	09	1/15/9	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i> Benoist	Urticaceae
83	01	15	10	1/15/10	Copal	<i>Protium divaricatum</i> Engl.	Burseraceae
84	01	15	11	1/15/11	Copal	<i>Protium altsonii</i> Sandwith	Burseraceae
85	01	15	12	1/15/12	Sacha sapote	<i>Conceveiba martiana</i> Baill.	Euphorbiaceae
86	01	16	01	1/16/1	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i> (Van Heurck & Müll. Arg.) Markgr.	Apocynaceae
87	01	16	02	1/16/2	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
88	01	16	03	1/16/3	Umari	<i>Poraqueiba sericea</i> Tul.	Metteniusaceae
89	01	16	04	1/16/4	Umari	<i>Poraqueiba sericea</i> Tul.	Metteniusaceae
90	01	16	05	1/16/5	Chicle huayo	<i>Lacmellea klugii</i> Monach.	Apocynaceae
91	01	16	07	1/16/7	Shicshimoena	<i>Ocotea oblonga</i> (Meisn.) Mez	Lauraceae
92	01	16	08	1/16/8	Wira caspi hoja menuda	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Anacardiaceae
93	01	16	09	1/16/9	Sacha sapote	<i>Conceveiba martiana</i> Baill.	Euphorbiaceae
94	01	16	10	1/16/10	Wira caspi hoja menuda	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Anacardiaceae
95	01	17	01	1/17/1	Castaña	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Lecythidaceae
96	01	17	03	1/17/3	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
97	01	17	04	1/17/4	Rifari colorado	<i>Miconia pterocaulon</i> Triana	Melastomataceae
98	01	17	06	1/17/6	Carahuasca	<i>Guatteria dielsiana</i> R.E. Fr.	Annonaceae
99	01	17	07	1/17/7	Sacha sapote	<i>Conceveiba martiana</i> Baill.	Euphorbiaceae
100	01	17	08	1/17/8	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
101	01	18	01	1/18/1	Chicle huayo con espina	<i>Lacmellea lactescens</i> (Kuhl) Markgr.	Apocynaceae
102	01	18	03	1/18/3	Cascarilla	<i>Remijia pedunculata</i> (H. Karst.) Flueck.	Rubiaceae
103	01	18	04	1/18/4	Shicshimoena	<i>Ocotea oblonga</i> (Meisn.) Mez	Lauraceae
104	01	18	05	1/18/5	Guayabilla	<i>Eugenia florida</i> DC.	Myrtaceae
105	01	18	06	1/18/6	Shicshimoena	<i>Ocotea oblonga</i> (Meisn.) Mez	Lauraceae
106	01	18	07	1/18/7	Cascarilla	<i>Remijia pedunculata</i> (H. Karst.) Flueck.	Rubiaceae
107	01	18	08	1/18/8	Cascarilla	<i>Remijia pedunculata</i> (H. Karst.) Flueck.	Rubiaceae
108	01	19	01	1/19/1	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
109	01	19	02	1/19/2	Moena	<i>Ocotea longifolia</i> Kunth	Lauraceae
110	01	19	03	1/19/3	Zancudo caspi blanco	<i>Alchorneopsis floribunda</i> (Benth.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
111	01	20	01	1/20/1	Pashaco	<i>Parkia velutina</i> Benoist	Fabaceae
112	01	20	02	1/20/2	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
113	01	20	03	1/20/3	Achotillo	<i>Sloanea durissima</i> Spruce	Elaeocarpaceae
114	01	20	04	1/20/4	Moena	<i>Ocotea aciphylla</i> (Nees) Mez	Lauraceae
115	01	20	05	1/20/5	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
116	01	20	06	1/20/6	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
117	01	20	07	1/20/7	Cepanchina	<i>Sloanea grandiflora</i> Sm.	Elaeocarpaceae
118	01	20	08	1/20/8	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
119	01	20	09	1/20/9	Cumala blanca	<i>Viola obovata</i> Ducke	Myristicaceae

120	01	20	11	1/20/11	Pashaco huamanzamana	<i>Stryphnodendron guianense</i> (Aubl.) Benth.	Fabaceae
121	01	21	01	1/21/1	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
122	01	21	02	1/21/2	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i> Benoist	Urticaceae
123	01	21	03	1/21/3	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i> (Van Heurck & Müll. Arg.) Markgr.	Apocynaceae
124	01	21	04	1/21/4	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
125	01	21	05	1/21/5	Copal	<i>Protium ferrugineum</i> (Engl.) Engl.	Burseraceae
126	01	21	06	1/21/6	Zancudo caspi blanco	<i>Alchomeopsis floribunda</i> (Benth.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
127	01	21	07	1/21/7	Cacahuillo	<i>Theobroma obovatum</i> Klotzsch ex Bernoulli	Malvaceae
128	01	21	08	1/21/8	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
129	01	21	09	1/21/9	Copal	<i>Protium divaricatum</i> Engl.	Burseraceae
130	01	21	10	1/21/10	Copal	<i>Protium ferrugineum</i> (Engl.) Engl.	Burseraceae
131	01	22	01	1/22/1	Sacha cumaceba	<i>Swartzia benthamiana</i> Miq.	Fabaceae
132	01	22	02	1/22/2	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i> Benoist	Urticaceae
133	01	22	03	1/22/3	Copal	<i>Protium guianense</i> (Aubl.) Marchand	Burseraceae
134	01	22	04	1/22/4	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>ovatifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
135	01	22	05	1/22/5	Cumala colorada	<i>Iryanthera grandis</i> Ducke	Myristicaceae
136	01	23	01	1/23/1	Cumala blanca	<i>Viola obovata</i> Ducke	Myristicaceae
137	01	23	02	1/23/2	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
138	01	23	03	1/23/3	Sacha cumaceba	<i>Swartzia benthamiana</i> Miq.	Fabaceae
139	01	23	04	1/23/4	Cumala colorada	<i>Iryanthera macrophylla</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
140	01	23	06	1/23/6	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
141	01	23	07	1/23/7	Moena	<i>Aniba panurensis</i> (Meisn.) Mez	Lauraceae
142	01	23	08	1/23/8	Azucar huaillo	<i>Dialium guianense</i> (Aubl.) Sandwith	Fabaceae
143	01	23	09	1/23/9	Cumala colorada	<i>Iryanthera grandis</i> Ducke	Myristicaceae
144	01	23	10	1/23/10	Huacapu negro	<i>Tetrastylidium peruvianum</i> Sleumer	Olacaceae
145	01	24	01	1/24/1	Cumala colorada	<i>Iryanthera paraensis</i> Huber	Myristicaceae
146	01	24	02	1/24/2	Tamara	<i>Leonia glycyarpa</i> Ruiz & Pav.	Violaceae
147	01	24	03	1/24/3	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
148	01	24	04	1/24/4	Azucar huayo	<i>Hymenaea courbaril</i> L.	Fabaceae
149	01	24	05	1/24/5	Peine de mono	<i>Apeiba aspera</i> Aubl.	Malvaceae
150	01	24	06	1/24/6	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
151	01	24	07	1/24/7	Bushilla	<i>Zygia basijuga</i> (Ducke) Barneby & J.W. Grimes	Fabaceae
152	01	24	08	1/24/8	Pucuna caspi	<i>Iryanthera tricornis</i> Ducke	Myristicaceae
153	01	24	09	1/24/9	Cumala colorada	<i>Iryanthera crassifolia</i> A. C. Sm.	Myristicaceae
154	01	24	10	1/24/10	Cachimbo	<i>Allantoma decandra</i> (Ducke) S.A.Mori, Ya Y.Huang & Prance	Lecythidaceae
155	01	24	11	1/24/11	Bushilla	<i>Zygia basijuga</i> (Ducke) Barneby & J.W. Grimes	Fabaceae
156	01	25	01	1/25/1	Cachimbo	<i>Allantoma decandra</i> (Ducke) S.A.Mori, Ya Y.Huang & Prance	Lecythidaceae
157	01	25	02	1/25/2	Moena	<i>Aniba guianensis</i> Aubl.	Lauraceae
158	01	25	03	1/25/3	Requia	<i>Trichilia euneura</i> C. DC.	Meliaceae
159	01	25	04	1/25/4	Copal	<i>Protium divaricatum</i> Engl.	Burseraceae
160	01	25	06	1/25/6	Requia	<i>Trichilia euneura</i> C. DC.	Meliaceae
161	01	25	07	1/25/7	Cumala colorada	<i>Iryanthera juruensis</i> Warb.	Myristicaceae
162	01	25	08	1/25/8	Añuje moena	<i>Anaueria brasiliensis</i> Kosterm.	Lauraceae
163	01	26	01	1/26/1	Parinari	<i>Hirtella racemosa</i> Lam.	Chrysobalanaceae
164	01	26	02	1/26/2	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.	Salicaceae
165	01	26	03	1/26/3	Cumala negra	<i>Viola multinervia</i> Ducke	Myristicaceae
166	01	26	04	1/26/4	Cumala colorada	<i>Iryanthera paraensis</i> Huber	Myristicaceae
167	01	26	05	1/26/5	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
168	01	26	06	1/26/6	Cepanchina	<i>Sloanea brevipes</i> Benth.	Elaeocarpaceae
169	01	26	07	1/26/7	Leche caspi	<i>Couma macrocarpa</i> Barb. Rodr.	Apocynaceae
170	01	26	08	1/26/8	Moena	<i>Ocotea vasquezii</i> van der Werff	Lauraceae
171	01	27	01	1/27/1	Cumala colorada	<i>Iryanthera grandis</i> Ducke	Myristicaceae
172	01	27	02	1/27/2	Cepanchina	<i>Sloanea guianensis</i> (Aubl.) Benth.	Elaeocarpaceae
173	01	27	03	1/27/3	Parinari	<i>Licania heteromorpha</i> Benth.	Chrysobalanaceae
174	01	27	04	1/27/4	Marupa	<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Simaroubaceae
175	01	27	05	1/27/5	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
176	01	27	06	1/27/6	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
177	01	28	01	1/28/1	Huami caspi	<i>Sterculia peruviana</i> (D. R. Simpson) E. Taylor	Malvaceae
178	01	28	02	1/28/2	Cumala negra	<i>Viola calophylla</i> Warb.	Myristicaceae
179	01	28	03	1/28/3	Almendra	<i>Caryocar glabrum</i> (Aubl.) Pers.	Caryocaraceae
180	01	28	04	1/28/4	Sacha sapote	<i>Conceveiba martiana</i> Baill.	Euphorbiaceae

181	01	28	05	1/28/5	Azucar huallo	<i>Dialium guianense</i> (Aubl.) Sandwith	Fabaceae
182	01	28	06	1/28/6	Yacushapana	<i>Buchenavia sericocarpa</i> Ducke	Combretaceae
183	01	28	10	1/28/10	Huarmi caspi	<i>Sterculia peruviana</i> (D. R. Simpson) E. Taylor	Malvaceae
184	01	28	11	1/28/11	Cepanchina	<i>Sloanea guianensis</i> (Aubl.) Benth.	Elaeocarpaceae
185	01	28	12	1/28/12	Añuje moena	<i>Anaueria brasiliensis</i> Kosterm.	Lauraceae
186	01	28	13	1/28/13	Canela moena	<i>Ocotea aciphylla</i> (Nees) Mez	Lauraceae
187	01	29	01	1/29/1	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.	Salicaceae
188	01	29	02	1/29/2	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.	Salicaceae
189	01	29	03	1/29/3	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
190	01	29	04	1/29/4	Chimicua	<i>Pseudolmedia laevigata</i> Trécul	Moraceae
191	01	29	05	1/29/5	Moena	<i>Aniba panurensis</i> (Meisn.) Mez	Lauraceae
192	01	29	06	1/29/6	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i> (Van Heurck & Müll. Arg.) Markgr.	Apocynaceae
193	01	29	07	1/29/7	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
194	01	29	08	1/29/8	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
195	01	29	09	1/29/9	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
196	01	29	10	1/29/10	Copal	<i>Protium ferrugineum</i> (Engl.) Engl.	Burseraceae
197	01	29	11	1/29/11	Sacha sapote	<i>Conceveiba martiana</i> Baill.	Euphorbiaceae
198	01	29	12	1/29/12	Pashaco	<i>Parkia panurensis</i> Benth. ex H.C. Hopkins	Fabaceae
199	01	30	01	1/30/1	Añuje moena	<i>Anaueria brasiliensis</i> Kosterm.	Lauraceae
200	01	30	02	1/30/2	Quinilla	<i>Chrysophyllum prieurii</i> A. DC.	Sapotaceae
201	01	30	03	1/30/3	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
202	01	30	06	1/30/6	Copal	<i>Protium divaricatum</i> Engl.	Burseraceae
203	01	30	07	1/30/7	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.	Salicaceae
204	01	30	08	1/30/8	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.	Salicaceae
205	01	30	10	1/30/10	Cumala llorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i> (A. DC.) Warb.	Myristicaceae
206	01	30	11	1/30/11	Tamara	<i>Leonia glycyarpa</i> Ruiz & Pav.	Violaceae
207	01	30	12	1/30/12	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.	Salicaceae
208	01	30	13	1/30/13	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i> (Van Heurck & Müll. Arg.) Markgr.	Apocynaceae
209	01	31	01	1/31/1	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i> (Van Heurck & Müll. Arg.) Markgr.	Apocynaceae
210	01	31	02	1/31/2	Tamara	<i>Leonia glycyarpa</i> Ruiz & Pav.	Violaceae
211	01	31	03	1/31/3	Huapina	<i>Matayba macrocarpa</i> Gereau	Sapindaceae
212	01	31	04	1/31/4	Quinilla	<i>Chrysophyllum prieurii</i> A. DC.	Sapotaceae
213	01	31	05	1/31/5	Carahuasca	<i>Guatteria elata</i> R. E. Fr.	Annonaceae
214	01	31	06	1/31/6	Shimbillo	<i>Inga tessmannii</i> Harms	Fabaceae
215	01	31	07	1/31/7	Cumala blanca	<i>Viola obovata</i> Ducke	Myristicaceae
216	01	31	08	1/31/8	Palometa huayo	<i>Neea macrophylla</i> Poepp. & Endl.	Nyctaginaceae
217	01	31	09	1/31/9	Shimbillo	<i>Inga alba</i> (Sw.) Willd.	Fabaceae
218	01	31	11	1/31/11	Caracha caspi	<i>Miconia symplectocaulos</i> Pilg.	Melastomataceae
219	01	31	12	1/31/12	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier	Moraceae
220	01	32	01	1/32/1	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
221	01	32	02	1/32/2	Zancudo caspi blanco	<i>Alchorneopsis floribunda</i> (Benth.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
222	01	32	03	1/32/3	Añuje moena	<i>Anaueria brasiliensis</i> Kosterm.	Lauraceae
223	01	32	04	1/32/4	Pashaco goma huayo	<i>Parkia igneiflora</i> Ducke	Fabaceae
224	01	32	05	1/32/5	Sacha uvilla	<i>Pourouma bicolor</i> Mart.	Urticaceae
225	01	32	06	1/32/6	Zancudo caspi blanco	<i>Alchorneopsis floribunda</i> (Benth.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
226	01	32	07	1/32/7	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
227	01	32	08	1/32/8	Sacha cumaceba	<i>Swartzia arborescens</i> (Aubl.) Pittier	Fabaceae
228	01	32	09	1/32/9	Chicla huayo con espina	<i>Lacmellea lactescens</i> (Kuhl) Markgr.	Apocynaceae
229	01	32	10	1/32/10	Shicshimoena	<i>Ocotea oblonga</i> (Meisn.) Mez	Lauraceae
230	01	33	01	1/33/1	Shicshimoena	<i>Ocotea oblonga</i> (Meisn.) Mez	Lauraceae
231	01	33	02	1/33/2	Rifari	<i>Miconia poeppigii</i> Triana	Melastomataceae
232	01	33	03	1/33/3	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
233	01	33	04	1/33/4	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
234	01	33	05	1/33/5	Wira caspi hoja menuda	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Anacardiaceae
235	01	33	06	1/33/6	Shicshimoena	<i>Ocotea oblonga</i> (Meisn.) Mez	Lauraceae
236	01	33	07	1/33/7	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
237	01	33	08	1/33/8	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
238	01	33	09	1/33/9	Rifari	<i>Miconia trinervia</i> (Sw.) D. Don ex G. Don	Melastomataceae
239	01	33	10	1/33/10	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i> Benoist	Urticaceae
240	01	33	11	1/33/11	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
241	01	34	01	1/34/1	Wira caspi hoja menuda	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Anacardiaceae

242	01	34	02	1/34/2	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
243	01	34	03	1/34/3	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
244	01	34	04	1/34/4	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i> (Van Heurck & Müll. Arg.) Markgr.	Apocynaceae
245	01	34	05	1/34/5	Moena	<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Nees	Lauraceae
246	01	34	06	1/34/6	Motelo chaqui	<i>Helicostylis scabra</i> (J. F. Macbr.) C. C. Berg.	Moraceae
247	01	34	07	1/34/7	Chimicua	<i>Pseudolmedia laevigata</i> Trécul	Boraginaceae
248	01	34	08	1/34/8	Rifari	<i>Miconia trailii</i> Cogn.	Melastomataceae
249	01	34	09	1/34/9	Cumala blanca	<i>Virola obovata</i> Ducke	Myristicaceae
250	01	34	10	1/34/10	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
251	01	34	11	1/34/11	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i> Benoist	Urticaceae
252	01	34	12	1/34/12	Sacha uvilla	<i>Pourouma mollis</i> subsp. <i>triloba</i>	Urticaceae
253	01	34	13	1/34/13	Sacha uvilla	<i>Pourouma mollis</i> subsp. <i>triloba</i>	Urticaceae
254	01	34	14	1/34/14	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
255	01	35	01	1/35/1	Rifari	<i>Miconia poeppigii</i> Triana	Melastomataceae
256	01	35	02	1/35/2	Huarmi caspi	<i>Sterculia peruviana</i> (D. R. Simpson) E. Taylor	Malvaceae
257	01	35	03	1/35/3	Shicshimoena	<i>Ocotea oblonga</i> (Meisn.) Mez	Lauraceae
258	01	35	04	1/35/4	Rifari	<i>Miconia pilgeriana</i> Ule	Melastomataceae
259	01	35	05	1/35/5	Añuje moena	<i>Anaueria brasiliensis</i> Kosterm.	Lauraceae
260	01	35	06	1/35/6	Sacha coca	<i>Curupira tefeensis</i> G.A. Black	Olacaceae
261	01	35	07	1/35/7	Wira caspi hoja menuda	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Anacardiaceae
262	01	36	01	1/36/1	Rifari colorado	<i>Miconia punctata</i> (Desr.) D. Don ex DC.	Melastomataceae
263	01	36	02	1/36/2	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>longifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
264	01	36	03	1/36/3	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
265	01	36	04	1/36/4	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
266	01	36	05	1/36/5	Azucar huaillo	<i>Dialium guianense</i> (Aubl.) Sandwith	Fabaceae
267	01	36	06	1/36/6	Raton caspi	<i>Hieronima oblonga</i> (Tul.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
268	01	36	07	1/36/7	Sacha sapote	<i>Conceveiba martiana</i> Baill.	Euphorbiaceae
269	01	36	08	1/36/8	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i> (Van Heurck & Müll. Arg.) Markgr.	Apocynaceae
270	01	37	02	1/37/2	Quena caspi	<i>Ladenbergia amazonensis</i> Ducke	Rubiaceae
271	01	37	03	1/37/3	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
272	01	37	04	1/37/4	Requia	<i>Guarea carinata</i> Ducke	Meliaceae
273	01	37	05	1/37/5	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
274	01	38	03	1/38/3	Copal	<i>Protium altsonii</i> Sandwith	Burseraceae
275	01	38	04	1/38/4	Guariuba	<i>Clarisia biflora</i> R. & Pav.	Moraceae
276	01	38	05	1/38/5	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
277	01	38	06	1/38/6	Quinilla colorada	<i>Chrysophyllum prieurii</i> A. DC.	Sapotaceae
278	01	38	07	1/38/7	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
279	01	38	08	1/38/8	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
280	01	38	09	1/38/9	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
281	01	39	01	1/39/1	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
282	01	39	02	1/39/2	Cumala blanca	<i>Virola loretensis</i> A. C. Sm.	Myristicaceae
283	01	39	03	1/39/3	Cumala colorada	<i>Iryanthera paraensis</i> Huber	Myristicaceae
284	01	39	04	1/39/4	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
285	01	40	01	1/40/1	Sacha uvilla	<i>Pourouma guianensis</i> Aubl.	Urticaceae
286	01	40	02	1/40/2	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
287	01	40	03	1/40/3	Cetico blanco	<i>Cecropia ficifolia</i> Warb. ex Snethl.	Urticaceae
288	01	41	01	1/41/1	Tamara	<i>Leonia glycyarpa</i> Ruiz & Pav.	Violaceae
289	01	41	02	1/41/2	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i> (Van Heurck & Müll. Arg.) Markgr.	Apocynaceae
290	01	41	03	1/41/3	Achotillo	<i>Sloanea brevipes</i> Benth.	Elaeocarpaceae
291	01	41	04	1/41/4	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
292	01	41	05	1/41/5	Achotillo	<i>Sloanea durissima</i> Spruce	Elaeocarpaceae
293	01	41	06	1/41/6	Quinilla blanca	<i>Chrysophyllum colombianum</i> (Aubrév.) T. D. Penn.	Sapotaceae
294	01	41	07	1/41/7	Wira caspi hoja menuda	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Anacardiaceae
295	01	41	09	1/41/9	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
296	01	41	10	1/41/10	Cetico blanco	<i>Cecropia herthae</i> Diels	Urticaceae
297	01	41	11	1/41/11	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
298	01	42	01	1/42/1	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
299	01	42	02	1/42/2	Parinari	<i>Licania obovata</i> Benth. ex Hook. F.	Chrysobalanaceae
300	01	42	03	1/42/3	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
301	01	43	01	1/43/1	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
302	01	43	02	1/43/2	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae

303	01	43	03	1/43/3	Copal	<i>Protium crassipetalum</i> Cuatrec.	Burseraceae
304	01	43	04	1/43/4	Tamara	<i>Leonia glycyarpa</i> Ruiz & Pav.	Violaceae
305	01	43	05	1/43/5	Huarmi caspi	<i>Sterculia apetala</i> (Jacq.) H. Karst.	Malvaceae
306	01	43	06	1/43/6	Cumala colorada	<i>Iryanthera macrophylla</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
307	01	43	09	1/43/9	Cepanchina	<i>Sloanea durissima</i> Spruce	Elaeocarpaceae
308	01	43	11	1/43/11	Canela moena	<i>Ocotea vasquezii</i> van der Werff	Lauraceae
309	01	43	12	1/43/12	Pashaco goma huayo	<i>Parkia igneiflora</i> Ducke	Fabaceae
310	01	43	13	1/43/13	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
311	01	43	14	1/43/14	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
312	01	44	01	1/44/1	Espintana	<i>Xylopia micans</i> R. E. Fr.	Annonaceae
313	01	44	02	1/44/2	Shicshimoena	<i>Ocotea oblonga</i> (Meisn.) Mez	Lauraceae
314	01	44	03	1/44/3	Pashaquilla	<i>Jacqueshuberia lorentensis</i> R. Cowan	Fabaceae
315	01	44	04	1/44/4	Shimbillo colorado	<i>Inga tessmannii</i> Harms	Urticaceae
316	01	44	05	1/44/5	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
317	01	44	06	1/44/6	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
318	01	44	07	1/44/7	Parinarillo	<i>Hirtella racemosa</i> Lam.	Chrysobalanaceae
319	01	44	08	1/44/8	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
320	01	45	01	1/45/1	Leche caspi	<i>Couma macrocarpa</i> Barb. Rodr.	Apocynaceae
321	01	45	02	1/45/2	Inayuga	<i>Attalea maripa</i> (Aubl.) Mart.	Arecaceae
322	01	45	03	1/45/3	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
323	01	45	04	1/45/4	Raton caspi	<i>Hyeronima oblonga</i> (Tul.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
324	01	45	05	1/45/5	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i> Benoist	Urticaceae
325	01	45	06	1/45/6	Azufre caspi	<i>Symphonia globulifera</i> L. f.	Clusiaceae
326	01	46	01	1/46/1	Chontaquiro	<i>Diploptropis martiusii</i> Benth.	Fabaceae
327	01	46	02	1/46/2	Wira caspi hojas grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
328	01	46	03	1/46/3	Mashonaste	<i>Clarisia racemosa</i> Ruiz & Pav.	Moraceae
329	01	46	04	1/46/4	Cumala caupuri	<i>Viola pavonis</i> (A. DC.) A. C. Sm.	Myristicaceae
330	01	46	05	1/46/5	Carahuasca	<i>Guatteria elata</i> R. E. Fr.	Annonaceae
331	01	46	06	1/46/6	Leche caspi	<i>Couma macrocarpa</i> Barb. Rodr.	Apocynaceae
332	01	46	07	1/46/7	Cumala llorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i> (A. DC.) Warb.	Myristicaceae
333	01	46	08	1/46/8	Cumala blanca	<i>Viola elongata</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
334	01	47	01	1/47/1	Mari mari	<i>Hymenolobium pulcherrimum</i> Ducke	Fabaceae
335	01	47	02	1/47/2	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
336	01	47	03	1/47/3	Mari mari	<i>Hymenolobium pulcherrimum</i> Ducke	Fabaceae
337	01	47	04	1/47/4	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>ovatifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
338	01	47	05	1/47/5	Cumala caupuri	<i>Viola pavonis</i> (A. DC.) A. C. Sm.	Myristicaceae
339	01	47	06	1/47/6	Shimbillo	<i>Inga auristellae</i> Harms	Fabaceae
340	01	48	01	1/48/1	Raton caspi	<i>Hyeronima oblonga</i> (Tul.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
341	01	48	02	1/48/2	Chambira	<i>Astrocaryum chambira</i> Burret	Arecaceae
342	01	48	03	1/48/3	Cumala llorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i> (A. DC.) Warb.	Myristicaceae
343	01	48	04	1/48/4	Wira caspi hojas grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
344	01	48	05	1/48/5	Sacha uvilla	<i>Pourouma bicolor</i> Mart.	Urticaceae
345	01	48	06	1/48/6	Shimbillo colorado	<i>Inga tessmannii</i> Harms	Fabaceae
346	01	49	02	1/49/2	Castaña	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Lecythidaceae
347	01	49	03	1/49/3	Zancudo caspi blanco	<i>Alchorneopsis floribunda</i> (Benth.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
348	01	49	04	1/49/4	Zancudo caspi blanco	<i>Alchorneopsis floribunda</i> (Benth.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
349	01	49	05	1/49/5	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i> (Van Heurck & Müll. Arg.) Markgr.	Apocynaceae
350	01	49	06	1/49/6	Leche caspi	<i>Couma macrocarpa</i> Barb. Rodr.	Apocynaceae
351	01	49	07	1/49/7	Wira caspi hojas grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
352	01	49	08	1/49/8	Chicle huayo	<i>Lacmellea klugii</i> Monach.	Apocynaceae
353	01	49	09	1/49/9	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>longifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
354	01	49	10	1/49/10	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
355	01	50	01	1/50/1	Jarabe huayo	<i>Macoubea guianensis</i> Aubl.	Apocynaceae
356	01	50	02	1/50/2	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
357	01	50	03	1/50/3	Moena	<i>Nectandra acuminata</i> (Nees) J. F. Macbr.	Lauraceae
358	01	50	04	1/50/4	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>longifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
359	01	50	06	1/50/6	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i> (Van Heurck & Müll. Arg.) Markgr.	Apocynaceae
360	01	50	07	1/50/7	Mari mari	<i>Hymenolobium pulcherrimum</i> Ducke	Fabaceae
361	01	50	08	1/50/8	Sacha uvilla	<i>Pourouma bicolor</i> Mart.	Urticaceae
362	01	50	09	1/50/9	Yacushapana	<i>Buchenavia sericocarpa</i> Ducke	Combretaceae
363	01	50	10	1/50/10	Naranja podrido	<i>Parahancornia peruviana</i> Monach.	Apocynaceae

364	01	50	11	1/50/11	Leche caspi	<i>Couma macrocarpa</i> Barb. Rodr.	Apocynaceae
365	01	50	12	1/50/12	Añallo caspi	<i>Cordia ucayaliensis</i> (I. M. Johnst.) I. M. Johnst.	Boraginaceae
366	01	50	13	1/50/13	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>longifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
367	01	51	01	1/51/1	Wira caspi hoja menuda	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Anacardiaceae
368	01	51	02	1/51/2	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i> (Van Heurck & Müll. Arg.) Markgr.	Apocynaceae
369	01	51	03	1/51/3	Moena	<i>Nectandra acuminata</i> (Nees) J. F. Macbr.	Lauraceae
370	01	51	04	1/51/4	Caracha caspi	<i>Miconia symplectocaulos</i> Pilg.	Melastomataceae
371	01	51	05	1/51/5	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
372	01	51	07	1/51/7	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>longifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
373	01	51	14	1/51/14	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
374	01	52	01	1/52/1	Pashaco	<i>Parkia velutina</i> Benoist	Fabaceae
375	01	52	02	1/52/2	Caracha caspi	<i>Miconia symplectocaulos</i> Pilg.	Melastomataceae
376	01	52	03	1/52/3	Tortuga caspi	<i>Duquetia spixiana</i> Mart.	Annonaceae
377	01	53	02	1/53/2	Huayru negro	<i>Swartzia gracilis</i> Pipoly & Rudas	Fabaceae
378	01	53	03	1/53/3	Cumala blanca	<i>Virola elongata</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
379	01	53	04	1/53/4	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
380	01	53	05	1/53/5	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
381	01	53	06	1/53/6	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.	Salicaceae
382	01	53	07	1/53/7	Motelo chaqui	<i>Helicostylis scabra</i> (J. F. Macbr.) C. C. Berg.	Moraceae
383	01	53	08	1/53/8	Pashaco	<i>Jacqueshuberia loretensis</i> R. Cowan	Fabaceae
384	01	53	09	1/53/9	Cumala llorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i> (A. DC.) Warb.	Myristicaceae
385	01	53	10	1/53/10	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
386	01	53	11	1/53/11	Pashaco	<i>Jacqueshuberia loretensis</i> R. Cowan	Fabaceae
387	01	53	12	1/53/12	Sacha uvilla	<i>Pourouma guianensis</i> Aubl.	Urticaceae
388	01	53	13	1/53/13	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
389	01	53	14	1/53/14	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
390	01	54	01	1/54/1	Azucar huaillo	<i>Dialium guianense</i> (Aubl.) Sandwith	Fabaceae
391	01	54	02	1/54/2	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
392	01	54	03	1/54/3	Cetico	<i>Cecropia sciadophylla</i> Mart.	Urticaceae
393	01	54	04	1/54/4	Quinilla blanca	<i>Chrysophyllum prieurii</i> A. DC.	Sapotaceae
394	01	54	05	1/54/5	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
395	01	54	06	1/54/6	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
396	01	55	01	1/55/1	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
397	01	55	02	1/55/2	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
398	01	55	03	1/55/3	Quinilla	<i>Chrysophyllum manaosense</i> (Aubrév.) T. D. Penn.	Sapotaceae
399	01	55	04	1/55/4	Pucuna caspi	<i>Iryanthera tricornis</i> Ducke	Myristicaceae
400	01	55	05	1/55/5	Shimbillo colorado	<i>Inga tessmannii</i> Harms	Fabaceae
401	01	55	06	1/55/6	Cachimbo	<i>Allantoma decandra</i> (Ducke) S.A.Mori, Ya Y.Huang & Prance	Lecythidaceae
402	01	55	07	1/55/7	Cumala blanca	<i>Virola calophylla</i> Warb.	Myristicaceae
403	01	55	08	1/55/8	Cepanchina	<i>Sloanea latifolia</i> (Rich.) K. Schum.	Elaeocarpaceae
404	01	55	09	1/55/9	Cumala blanca	<i>Virola obovata</i> Ducke	Myristicaceae
405	01	55	10	1/55/10	Copal	<i>Protium ferrugineum</i> (Engl.) Engl.	Burseraceae
406	01	55	11	1/55/11	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
407	01	55	12	1/55/12	Cumala colorada	<i>Iryanthera polyneura</i> Ducke	Myristicaceae
408	01	55	13	1/55/13	Chambira	<i>Astrocaryum chambira</i> Burret	Arecaceae
409	01	55	14	1/55/14	Carahuasca	<i>Tetrameranthus laomae</i> D. R. Simpson	Annonaceae
410	01	55	15	1/55/15	Cumala colorada	<i>Iryanthera grandis</i> Ducke	Myristicaceae
411	01	55	17	1/55/17	Sacha uvilla	<i>Pourouma mollis</i> subsp. <i>triloba</i> (Trécul) C.C. Berg & Heusden	Urticaceae
412	01	56	01	1/56/1	Wira caspi hoja menuda	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Anacardiaceae
413	01	56	02	1/56/2	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
414	01	56	03	1/56/3	Tortuga caspi	<i>Duquetia quitarensis</i> Benth.	Annonaceae
415	01	56	04	1/56/4	Wira caspi hoja menuda	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Anacardiaceae
416	01	56	05	1/56/5	Wira caspi hoja menuda	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Anacardiaceae
417	01	56	06	1/56/6	Moena	<i>Ocotea olivacea</i> A. C. Sm.	Lauraceae
418	01	56	07	1/56/7	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
419	01	56	08	1/56/8	Sacha cumaceba	<i>Swartzia arborescens</i> (Aubl.) Pittier	Fabaceae
420	01	57	01	1/57/1	Cumala colorada	<i>Iryanthera polyneura</i> Ducke	Myristicaceae
421	01	57	02	1/57/2	Machimango	<i>Eschweilera albiflora</i> (A. DC.) Miers	Lecythidaceae
422	01	57	03	1/57/3	Quinilla	<i>Chrysophyllum prieurii</i> A. DC.	Sapotaceae
423	01	57	04	1/57/4	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
424	01	57	05	1/57/5	Parinari	<i>Licania apetala</i> (E. Mey.) Fritsch	Chrysobalanaceae

425	01	57	06	1/57/6	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
426	01	57	07	1/57/7	Machimango colorado	<i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	Lecythidaceae
427	01	57	09	1/57/9	Quinilla	<i>Pouteria cladantha</i> Sandwith	Sapotaceae
428	01	57	10	1/57/10	Sacha sapote	<i>Conceveiba martiana</i> Baill.	Euphorbiaceae
429	01	57	11	1/57/11	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
430	01	58	01	1/58/1	Copal	<i>Trattinnickia peruviana</i> Loes.	Burseraceae
431	01	58	02	1/58/2	Cumala colorada	<i>Iryanthera paraensis</i> Huber	Myristicaceae
432	01	58	03	1/58/3	Copal blanco	<i>Crepidosperrum prancei</i> Daly	Burseraceae
433	01	58	04	1/58/4	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>longifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
434	01	58	05	1/58/5	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
435	01	58	06	1/58/6	Requia	<i>Guarea pterorhachis</i> Harms	Meliaceae
436	01	58	07	1/58/7	Chullachaqui caspi	<i>Tovomita brasiliensis</i> (Mart.) Walp.	Clusiaceae
437	01	58	08	1/58/8	Copal	<i>Protium divaricatum</i> Engl.	Burseraceae
438	01	58	09	1/58/9	Sacha sapote	<i>Conceveiba martiana</i> Baill.	Euphorbiaceae
439	01	58	10	1/58/10	Copal	<i>Protium ferrugineum</i> (Engl.) Engl.	Burseraceae
440	01	58	11	1/58/11	Tortuga caspi	<i>Duquetria quitarensis</i> Benth.	Annonaceae
441	01	58	12	1/58/12	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
442	01	58	13	1/58/13	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
443	01	59	01	1/59/1	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i> Benoist	Urticaceae
444	01	59	02	1/59/2	Copal blanco	<i>Crepidosperrum prancei</i> Daly	Burseraceae
445	01	59	03	1/59/3	Shimbillo	<i>Inga auristellae</i> Harms	Fabaceae
446	01	59	04	1/59/4	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
447	01	59	05	1/59/5	Cachimbo	<i>Allantoma decandra</i> (Ducke) S.A.Mori, Ya Y.Huang & Prance	Lecythidaceae
448	01	59	06	1/59/6	Raton caspi	<i>Hyeronima oblonga</i> (Tul.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
449	01	59	07	1/59/7	Bushilla	<i>Zygia basijuga</i> (Ducke) Barneby & J.W. Grimes	Fabaceae
450	01	59	08	1/59/8	Cumala blanca	<i>Viola elongata</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
451	01	59	09	1/59/9	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
452	01	59	10	1/59/10	Wira caspi hoja menuda	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Anacardiaceae
453	01	60	02	1/60/2	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
454	01	60	03	1/60/3	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
455	01	60	04	1/60/4	Quillosa	<i>Vochysia venulosa</i> Warm.	Vochysiaceae
456	01	60	05	1/60/5	Añuje rumo	<i>Anaueria brasiliensis</i> Kosterm.	Lauraceae
457	01	60	06	1/60/6	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
458	01	60	07	1/60/7	Cumala colorada	<i>Iryanthera grandis</i> Ducke	Myristicaceae
459	01	60	08	1/60/8	Añuje rumo	<i>Anaueria brasiliensis</i> Kosterm.	Lauraceae
460	01	60	09	1/60/9	Raton caspi	<i>Hyeronima oblonga</i> (Tul.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
461	01	60	10	1/60/10	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
462	01	60	12	1/60/12	Pinsha ñahui	<i>Matayba macrocarpa</i> Gereau	Sapindaceae
463	01	61	01	1/61/1	Sacha sapote	<i>Conceveiba martiana</i> Baill.	Euphorbiaceae
464	01	61	02	1/61/2	Sacha uvilla	<i>Pourouma ovata</i> Trécul	Urticaceae
465	01	61	03	1/61/3	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>ovatifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
466	01	61	04	1/61/4	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
467	01	61	06	1/61/6	Moena	<i>Ocotea olivacea</i> A. C. Sm.	Lauraceae
468	01	62	01	1/62/1	Cumala blanca	<i>Viola elongata</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
469	01	62	02	1/62/2	Copal	<i>Dacryodes nitens</i> Cuatrec.	Burseraceae
470	01	62	03	1/62/3	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
471	01	62	04	1/62/4	Moena	<i>Ocotea myriantha</i> (Meisn.) Mez	Lauraceae
472	01	62	05	1/62/5	Cumala llorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i> (A. DC.) Warb.	Myristicaceae
473	01	62	06	1/62/6	Inayuga	<i>Attalea maripa</i> (Aubl.) Mart.	Arecaceae
474	01	62	07	1/62/7	Sacha uvilla	<i>Pourouma guianensis</i> Aubl.	Urticaceae
475	01	62	08	1/62/8	Sacha quinilla	<i>Lacunaria jenmanii</i> (Oliv.) Ducke	Ochnaceae
476	01	62	09	1/62/9	Cumala blanca	<i>Viola elongata</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
477	01	62	10	1/62/10	Machimango	<i>Eschweilera bracteosa</i> (Poepp. ex Berg) Miers	Lecythidaceae
478	01	63	01	1/63/1	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
479	01	63	02	1/63/2	Cumala blanca	<i>Viola elongata</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
480	01	63	03	1/63/3	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
481	01	63	04	1/63/4	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
482	01	63	05	1/63/5	Cumala llorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i> (A. DC.) Warb.	Myristicaceae
483	01	63	07	1/63/7	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
484	01	63	08	1/63/8	Moenilla	<i>Licaria brasiliensis</i> (Nees) Kosterm.	Lauraceae
485	01	63	09	1/63/9	Shimbillo	<i>Inga tessmannii</i> Harms	Fabaceae

486	01	63	10	1/63/10	Cumala blanca	<i>Viola elongata</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
487	01	64	02	1/64/2	Zancudo caspi	<i>Alchomea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
488	01	64	03	1/64/3	Cumala caupuri	<i>Viola pavonis</i> (A. DC.) A. C. Sm.	Myristicaceae
489	01	64	04	1/64/4	Zancudo caspi	<i>Alchomea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
490	01	64	05	1/64/5	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>longifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
491	02	09	01	2/9/1	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
492	02	09	02	2/9/2	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
493	02	09	03	2/9/3	Sacha uvilla	<i>Pouroma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
494	02	09	04	2/9/4	Cumala blanca	<i>Viola elongata</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
495	02	09	05	2/9/5	Cumala blanca	<i>Viola elongata</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
496	02	09	06	2/9/6	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
497	02	09	07	2/9/7	Machimango colorado	<i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	Lecythidaceae
498	02	09	08	2/9/8	Zancudo caspi	<i>Alchomea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
499	02	09	09	2/9/9	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>longifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
500	02	09	10	2/9/10	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
501	02	09	11	2/9/11	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>longifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
502	02	10	01	2/10/1	Shimbillo	<i>Inga tessmannii</i> Harms	Fabaceae
503	02	10	02	2/10/2	Huamanzamana	<i>Jacaranda copaia</i> (Aubl.) D. Don	Bignoniaceae
504	02	10	03	2/10/3	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>ovatifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
505	02	10	04	2/10/4	Huamanzamana	<i>Jacaranda copaia</i> (Aubl.) D. Don	Bignoniaceae
506	02	10	05	2/10/5	Castaña	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Lecythidaceae
507	02	10	06	2/10/6	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
508	02	10	07	2/10/7	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
509	02	10	08	2/10/8	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>ovatifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
510	02	10	11	2/10/11	Wira caspi hoja menuda	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Anacardiaceae
511	02	10	12	2/10/12	Shicshimoena	<i>Ocotea oblonga</i> (Meisn.) Mez	Lauraceae
512	02	10	13	2/10/13	Trompetero caspi	<i>Rinorea racemosa</i> (Mart.) Kuntze	Violaceae
513	02	11	01	2/11/1	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
514	02	11	02	2/11/2	Mari mari	<i>Hymenolobium excelsum</i> Ducke	Fabaceae
515	02	11	03	2/11/3	Castaña	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Lecythidaceae
516	02	11	04	2/11/4	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
517	02	11	05	2/11/5	Cumala caupuri	<i>Viola pavonis</i> (A. DC.) A. C. Sm.	Myristicaceae
518	02	11	06	2/11/6	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
519	02	11	07	2/11/7	Shimbillo	<i>Inga auristellae</i> Harms	Fabaceae
520	02	11	08	2/11/8	Trompetero caspi	<i>Rinorea racemosa</i> (Mart.) Kuntze	Violaceae
521	02	12	01	2/12/1	Shimbillo	<i>Inga tessmannii</i> Harms	Fabaceae
522	02	12	02	2/12/2	Shimbillo	<i>Inga auristellae</i> Harms	Fabaceae
523	02	12	04	2/12/4	Castaña	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Lecythidaceae
524	02	12	05	2/12/5	Machimango	<i>Eschweilera albiflora</i> (A. DC.) Miers	Lecythidaceae
525	02	12	06	2/12/6	Zancudo caspi	<i>Alchomea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
526	02	12	07	2/12/7	Moenilla	<i>Ocotea myriantha</i> (Meisn.) Mez	Lauraceae
527	02	12	08	2/12/8	Cumala blanca	<i>Viola elongata</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
528	02	12	12	2/12/12	Shimbillo	<i>Inga auristellae</i> Harms	Fabaceae
529	02	13	01	2/13/1	Garza moena	<i>Dendropanax arboreus</i> (L.) Decne. & Planch.	Araliaceae
530	02	13	02	2/13/2	Shimbillo	<i>Inga densiflora</i> Benth.	Fabaceae
531	02	13	03	2/13/3	Huamanzamana	<i>Jacaranda copaia</i> (Aubl.) D. Don	Bignoniaceae
532	02	13	04	2/13/4	Castaña	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Lecythidaceae
533	02	13	05	2/13/5	Pucuna caspi	<i>Iryanthera tricornis</i> Ducke	Myristicaceae
534	02	13	06	2/13/6	Machimango colorado	<i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	Lecythidaceae
535	02	13	07	2/13/7	Huamanzamana	<i>Jacaranda copaia</i> (Aubl.) D. Don	Bignoniaceae
536	02	13	08	2/13/8	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
537	02	13	09	2/13/9	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
538	02	13	10	2/13/10	Pinsha huayo	<i>Matayba inlegans</i> Spruce ex Radlk.	Sapindaceae
539	02	13	11	2/13/11	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
540	02	13	12	2/13/12	Huamanzamana	<i>Jacaranda copaia</i> (Aubl.) D. Don	Bignoniaceae
541	02	13	13	2/13/13	Marupa	<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Simaroubaceae
542	02	14	01	2/14/1	Wira caspi hoja menuda	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Anacardiaceae
543	02	14	02	2/14/2	Castaña	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Lecythidaceae
544	02	14	03	2/14/3	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
545	02	14	04	2/14/4	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
546	02	14	05	2/14/5	Quinilla	<i>Pouteria cladantha</i> Sandwith	Sapotaceae

547	02	14	06	2/14/6	Copal	<i>Trattinnickia aspera</i> (Standl.) Swart	Burseraceae
548	02	14	07	2/14/7	Shicshimoena	<i>Ocotea oblonga</i> (Meisn.) Mez	Lauraceae
549	02	14	08	2/14/8	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
550	02	14	09	2/14/9	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i> (Van Heurck & Müll. Arg.) Markgr.	Apocynaceae
551	02	14	10	2/14/10	Pinsha huayo	<i>Matayba inelegans</i> Spruce ex Radlk.	Sapindaceae
552	02	14	11	2/14/11	Jarabe huayo	<i>Macoubea guianensis</i> Aubl.	Apocynaceae
553	02	14	12	2/14/12	Pashaco	<i>Parkia velutina</i> Benoist	Fabaceae
554	02	14	13	2/14/13	Almendo	<i>Caryocar glabrum</i> (Aubl.) Pers.	Caryocaraceae
555	02	15	01	2/15/1	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
556	02	15	02	2/15/2	Pucuna caspi	<i>Iryanthera tricornis</i> Ducke	Myristicaceae
557	02	15	03	2/15/3	Añuje rumo	<i>Anaueria brasiliensis</i> Kosterm.	Lauraceae
558	02	15	04	2/15/4	Bushilla	<i>Zygia basijuga</i> (Ducke) Barneby & J.W. Grimes	Fabaceae
559	02	15	05	2/15/5	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
560	02	15	06	2/15/6	Quinilla	<i>Pouteria guianensis</i> Aubl.	Sapotaceae
561	02	15	07	2/15/7	Huamanzamana	<i>Jacaranda copaia</i> (Aubl.) D. Don	Bignoniaceae
562	02	15	08	2/15/8	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
563	02	15	09	2/15/9	Raton caspi	<i>Hyeronima oblonga</i> (Tul.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
564	02	15	10	2/15/10	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.	Salicaceae
565	02	15	11	2/15/11	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.	Salicaceae
566	02	15	12	2/15/12	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>longifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
567	02	16	01	2/16/1	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
568	02	16	02	2/16/2	Cepanchina	<i>Sloanea durissima</i> Spruce	Elaeocarpaceae
569	02	16	03	2/16/3	Copal	<i>Protium divaricatum</i> Engl.	Burseraceae
570	02	16	04	2/16/4	Cepanchina	<i>Sloanea brachytepala</i> Ducke	Elaeocarpaceae
571	02	16	05	2/16/5	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
572	02	16	06	2/16/6	Shimbillo	<i>Inga auristellae</i> Harms	Fabaceae
573	02	16	07	2/16/7	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
574	02	17	01	2/17/1	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
575	02	17	02	2/17/2	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i> Benoist	Urticaceae
576	02	17	03	2/17/3	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
577	02	18	01	2/18/1	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i> Benoist	Urticaceae
578	02	18	02	2/18/2	Yacushapana	<i>Buchenavia grandis</i> Ducke	Combretaceae
579	02	18	03	2/18/3	Moena	<i>Mez Laurus opaca</i> Kubitzki & van der Werff	Lauraceae
580	02	18	05	2/18/5	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
581	02	18	06	2/18/6	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i> Benoist	Urticaceae
582	02	18	07	2/18/7	Cascarilla	<i>Remijia pedunculata</i> (H. Karst.) Flueck.	Rubiaceae
583	02	18	08	2/18/8	Cumala blanca	<i>Virola obovata</i> Ducke	Myristicaceae
584	02	19	01	2/19/1	Moena	<i>Pleurothyrium vasquezii</i> van der Werff	Lauraceae
585	02	19	03	2/19/3	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.	Salicaceae
586	02	19	04	2/19/4	Copal	<i>Protium divaricatum</i> Engl.	Burseraceae
587	02	19	05	2/19/5	Requia	<i>Guarea carinata</i> Ducke	Meliaceae
588	02	19	06	2/19/6	Moena	<i>Mez Laurus triunca</i> van der Werff	Lauraceae
589	02	19	07	2/19/7	Shimbillo	<i>Inga tocacheana</i> D.R. Simpson	Fabaceae
590	02	19	09	2/19/9	Machimango	<i>Eschweilera ruffolia</i> S. A. Mori	Lecythidaceae
591	02	19	10	2/19/10	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
592	02	19	11	2/19/11	Cacao colorado	<i>Theobroma subincanum</i> Mart.	Malvaceae
593	02	19	12	2/19/12	Azucar huayo	<i>Hymenaea oblongifolia</i> Huber	Fabaceae
594	02	19	13	2/19/13	Copal	<i>Protium divaricatum</i> Engl.	Burseraceae
595	02	19	14	2/19/14	Requia	<i>Guarea carinata</i> Ducke	Meliaceae
596	02	19	16	2/19/16	Quillobordon	<i>Aspidosperma spruceanum</i> Benth. ex Müll. Arg.	Apocynaceae
597	02	20	01	2/20/1	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
598	02	20	02	2/20/2	Guayabilla	<i>Calyptanthus ruiziana</i> O. Berg	Myrtaceae
599	02	20	03	2/20/3	Pucuna caspi	<i>Iryanthera tricornis</i> Ducke	Myristicaceae
600	02	20	04	2/20/4	Machimango colorado	<i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	Lecythidaceae
601	02	20	05	2/20/5	Cumala colorada	<i>Iryanthera paraensis</i> Huber	Myristicaceae
602	02	20	06	2/20/6	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
603	02	20	07	2/20/7	Pinsha huayo	<i>Matayba inelegans</i> Spruce ex Radlk.	Sapindaceae
604	02	20	08	2/20/8	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
605	02	21	01	2/21/1	Sacha quinilla	<i>Prunus detrita</i> J. F. Macbr.	Rosaceae
606	02	21	02	2/21/2	Copal	<i>Protium ferrugineum</i> (Engl.) Engl.	Burseraceae
607	02	21	03	2/21/3	Copal	<i>Protium ferrugineum</i> (Engl.) Engl.	Burseraceae

608	02	21	04	2/21/4	Cumala blanca	<i>Virola calophylla</i> Warb.	Myristicaceae
609	02	21	05	2/21/5	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
610	02	21	06	2/21/6	Quinilla	<i>Chrysophyllum priurii</i> A. DC.	Sapotaceae
611	02	22	01	2/22/1	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
612	02	22	02	2/22/2	Zancudo caspi blanco	<i>Alchorneopsis floribunda</i> (Benth.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
613	02	22	03	2/22/3	Cumala colorada	<i>Iryanthera polyneura</i> Ducke	Myristicaceae
614	02	22	04	2/22/4	Motelo chaqui	<i>Pseudolmedia laevigata</i> Trécul	Boraginaceae
615	02	22	05	2/22/5	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
616	02	22	06	2/22/6	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
617	02	22	07	2/22/7	Pinsha huayo	<i>Matayba inlegans</i> Spruce ex Radlk.	Sapindaceae
618	02	22	08	2/22/8	Tangarana	<i>Tachigali tessmannii</i> Harms	Fabaceae
619	02	22	09	2/22/9	Copal	<i>Protium amazonicum</i> (Cuatrec.) Daly	Burseraceae
620	02	22	10	2/22/10	Espintana	<i>Xylopia excelsa</i> R.E. Fr.	Annonaceae
621	02	22	11	2/22/11	Palo fosforescente	<i>Memora cladotricha</i> Sandwith	Bignoniaceae
622	02	22	12	2/22/12	Cacahuillo	<i>Theobroma obovatum</i> Klotzsch ex Bernoulli	Malvaceae
623	02	22	13	2/22/13	Quinilla	<i>Micropholis egensis</i> (A. DC.) Pierre	Sapotaceae
624	02	23	01	2/23/1	Trompetero caspi	<i>Rinorea racemosa</i> (Mart.) Kuntze	Violaceae
625	02	23	02	2/23/2	Añuje rumo	<i>Anaueria brasiliensis</i> Kosterm.	Lauraceae
626	02	23	03	2/23/3	Cepanchina	<i>Sloanea latifolia</i> (Rich.) K. Schum.	Elaeocarpaceae
627	02	23	04	2/23/4	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
628	02	23	05	2/23/5	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
629	02	23	06	2/23/6	Mojara caspi	<i>Nealchornea yapurensis</i> Huber	Euphorbiaceae
630	02	23	07	2/23/7	Quinilla	<i>Chrysophyllum priurii</i> A. DC.	Sapotaceae
631	02	23	08	2/23/8	Zancudo caspi blanco	<i>Alchorneopsis floribunda</i> (Benth.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
632	02	23	09	2/23/9	Chicle huayo	<i>Lacmellea klugii</i> Monach.	Apocynaceae
633	02	23	10	2/23/10	Trompetero caspi	<i>Rinorea racemosa</i> (Mart.) Kuntze	Violaceae
634	02	23	11	2/23/11	Requia	<i>Guarea cristata</i> T. D. Penn.	Meliaceae
635	02	23	12	2/23/12	Trompetero caspi	<i>Rinorea racemosa</i> (Mart.) Kuntze	Violaceae
636	02	23	13	2/23/13	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
637	02	24	01	2/24/1	Quinilla	<i>Pouteria guianensis</i> Aubl.	Sapotaceae
638	02	24	02	2/24/2	Shamoja	<i>Amaioua guianensis</i> Aubl.	Rubiaceae
639	02	24	03	2/24/3	Caiman caspi	<i>Froesia diffusa</i> Gereau & Vásquez	Ochnaceae
640	02	24	04	2/24/4	Marupa	<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Simaroubaceae
641	02	24	05	2/24/5	Marupa	<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Simaroubaceae
642	02	24	06	2/24/6	Copal	<i>Tetragastris panamensis</i> (Engl.) Kuntze	Burseraceae
643	02	24	07	2/24/7	Cinta caspi	<i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	Lecythidaceae
644	02	24	08	2/24/8	Huamanzamana	<i>Jacaranda copaia</i> (Aubl.) D. Don	Bignoniaceae
645	02	24	09	2/24/9	Cachimbo	<i>Allantoma decandra</i> (Ducke) S.A.Mori, Ya Y.Huang & Prance	Lecythidaceae
646	02	24	10	2/24/10	Renaco	<i>Ficus americana</i> Aubl.	Moraceae
647	02	24	11	2/24/11	Huamanzamana	<i>Jacaranda copaia</i> (Aubl.) D. Don	Bignoniaceae
648	02	24	12	2/24/12	Renaco	<i>Ficus citrifolia</i> Mill.	Moraceae
649	02	24	13	2/24/13	Jarabe huayo	<i>Macoubea guianensis</i> Aubl.	Apocynaceae
650	02	24	14	2/24/14	Shicshimoena	<i>Ocotea oblonga</i> (Meisn.) Mez	Lauraceae
651	02	24	15	2/24/15	Cumala blanca	<i>Virola elongata</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
652	02	24	16	2/24/16	Yodoformo caspi	<i>Prunus detrita</i> J. F. Macbr.	Rosaceae
653	02	25	01	2/25/1	Añuje rumo	<i>Anaueria brasiliensis</i> Kosterm.	Lauraceae
654	02	25	02	2/25/2	Quinilla	<i>Chrysophyllum priurii</i> A. DC.	Sapotaceae
655	02	25	03	2/25/3	Sacha quinilla	<i>Gavaretia terminalis</i> Baill.	Euphorbiaceae
656	02	25	04	2/25/4	Raton caspi	<i>Conceveiba rhytidocarpa</i> Müll. Arg.	Euphorbiaceae
657	02	25	05	2/25/5	Raton caspi	<i>Conceveiba rhytidocarpa</i> Müll. Arg.	Euphorbiaceae
658	02	25	06	2/25/6	Marupa	<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Simaroubaceae
659	02	25	07	2/25/7	Moena	<i>Licaria brasiliensis</i> (Nees) Kosterm.	Lauraceae
660	02	25	08	2/25/8	Raton caspi	<i>Conceveiba rhytidocarpa</i> Müll. Arg.	Euphorbiaceae
661	02	25	09	2/25/9	Trueno shimillo	<i>Zygia latifolia</i> (L.) Fawc. & Rendle	Fabaceae
662	02	25	10	2/25/10	Raton caspi	<i>Conceveiba rhytidocarpa</i> Müll. Arg.	Euphorbiaceae
663	02	25	11	2/25/11	Raton caspi	<i>Conceveiba rhytidocarpa</i> Müll. Arg.	Euphorbiaceae
664	02	26	01	2/26/1	Shicshimoena	<i>Ocotea oblonga</i> (Meisn.) Mez	Lauraceae
665	02	26	02	2/26/2	Azucar huayo	<i>Hymenaea oblongifolia</i> Huber	Fabaceae
666	02	26	03	2/26/3	Copal	<i>Protium divaricatum</i> Engl.	Burseraceae
667	02	26	04	2/26/4	Pashaco	<i>Parkia velutina</i> Benoist	Fabaceae
668	02	26	05	2/26/5	Quinilla	<i>Ecclinusa ramiflora</i> Mart.	Sapotaceae

669	02	26	06	2/26/6	Mari mari	<i>Hymenolobium excelsum</i> Ducke	Fabaceae
670	02	26	07	2/26/7	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.	Salicaceae
671	02	26	08	2/26/8	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>longifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
672	02	26	09	2/26/9	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
673	02	27	01	2/27/1	Requia	<i>Guarea carinata</i> Ducke	Meliaceae
674	02	27	03	2/27/3	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
675	02	27	04	2/27/4	Shimbillo	<i>Inga alba</i> (Sw.) Willd.	Fabaceae
676	02	27	06	2/27/6	Requia	<i>Guarea grandifolia</i> DC.	Meliaceae
677	02	27	07	2/27/7	Cinta caspi	<i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	Lecythidaceae
678	02	27	08	2/27/8	Huacapu negro	<i>Tetrastylidium peruvianum</i> Sleumer	Oleaceae
679	02	27	09	2/27/9	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
680	02	28	01	2/28/1	Requia	<i>Guarea trunciflora</i> C. DC.	Meliaceae
681	02	28	02	2/28/2	Requia	<i>Guarea trunciflora</i> C. DC.	Meliaceae
682	02	28	03	2/28/3	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
683	02	28	04	2/28/4	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
684	02	28	05	2/28/5	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
685	02	28	06	2/28/6	Jarabe huayo	<i>Macoubea guianensis</i> Aubl.	Apocynaceae
686	02	28	07	2/28/7	Requia	<i>Trichilia euneura</i> C. DC.	Meliaceae
687	02	28	08	2/28/8	Sacha uvilla	<i>Pourouma ovata</i> Trécul	Urticaceae
688	02	28	09	2/28/9	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
689	02	29	01	2/29/1	Machimango	<i>Eschweilera albiflora</i> (A. DC.) Miers	Lecythidaceae
690	02	29	02	2/29/2	Copal	<i>Tetragastris panamensis</i> (Engl.) Kuntze	Burseraceae
691	02	29	03	2/29/3	Bushilla	<i>Zygia basijuga</i> (Ducke) Barneby & J.W. Grimes	Fabaceae
692	02	29	05	2/29/5	Sacha uvilla	<i>Pourouma guianensis</i> Aubl.	Urticaceae
693	02	30	01	2/30/1	Parinari	<i>Couepia bernardii</i> Prance	Chrysobalanaceae
694	02	30	02	2/30/2	Cumala blanca	<i>Viola elongata</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
695	02	30	03	2/30/3	Cumala blanca	<i>Viola obovata</i> Ducke	Myristicaceae
696	02	30	07	2/30/7	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.	Salicaceae
697	02	30	09	2/30/9	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
698	02	30	10	2/30/10	Cinta caspi	<i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	Lecythidaceae
699	02	31	01	2/31/1	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
700	02	31	02	2/31/2	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
701	02	31	03	2/31/3	Machin sapote	<i>Matisia idroboi</i> Cuatrec.	Malvaceae
702	02	31	04	2/31/4	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
703	02	31	05	2/31/5	Shamoja	<i>Amaioua guianensis</i> Aubl.	Rubiaceae
704	02	31	06	2/31/6	Copal	<i>Crepidospermum prancei</i> Daly	Burseraceae
705	02	31	07	2/31/7	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
706	02	32	03	2/32/3	Tangarana	<i>Tachigali lorentensis</i> van der Werff	Fabaceae
707	02	32	04	2/32/4	Sacha sapote	<i>Conceveiba martiana</i> Baill.	Euphorbiaceae
708	02	32	05	2/32/5	Machimango colorado	<i>Eschweilera ruffolia</i> S. A. Mori	Lecythidaceae
709	02	32	06	2/32/6	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
710	02	32	07	2/32/7	Rifari	<i>Miconia pilgeriana</i> Ule	Melastomataceae
711	02	32	08	2/32/8	Sacha cumaceba	<i>Swartzia benthamiana</i> Miq.	Fabaceae
712	02	33	01	2/33/1	Moena	<i>Pleurothyrium parviflorum</i> Ducke	Lauraceae
713	02	33	02	2/33/2	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
714	02	33	05	2/33/5	Achotillo	<i>Sloanea grandiflora</i> Sm.	Elaeocarpaceae
715	02	33	06	2/33/6	Pinsha huayo	<i>Matayba inegans</i> Spruce ex Radlk.	Sapindaceae
716	02	33	07	2/33/7	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
717	02	34	01	2/34/1	Shimbillo	<i>Inga quaternata</i> Poepp.	Fabaceae
718	02	34	03	2/34/3	Naranjo podrido	<i>Parahancornia peruviana</i> Monach.	Apocynaceae
719	02	34	04	2/34/4	Carahuasca	<i>Guatteria pteropus</i> Benth.	Annonaceae
720	02	34	06	2/34/6	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>longifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
721	02	34	08	2/34/8	Requia	<i>Trichilia euneura</i> C. DC.	Meliaceae
722	02	35	01	2/35/1	Machimango	<i>Eschweilera bracteosa</i> (Poepp. ex Berg) Miers	Lecythidaceae
723	02	35	02	2/35/2	Renaco	<i>Coussapoa orthoneura</i> Standl.	Urticaceae
724	02	35	03	2/35/3	Cumala colorada	<i>Iryanthera paraensis</i> Huber	Myristicaceae
725	02	35	04	2/35/4	Cinta caspi	<i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	Lecythidaceae
726	02	35	05	2/35/5	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
727	02	35	06	2/35/6	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
728	02	35	07	2/35/7	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
729	02	35	08	2/35/8	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae

730	02	35	09	2/35/9	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
731	02	35	10	2/35/10	Sacha sapote	<i>Conceveiba martiana</i> Baill.	Euphorbiaceae
732	02	35	11	2/35/11	Isula huayo	<i>Siparuna decipiens</i> (Tul.) A. DC.	Siparunaceae
733	02	35	12	2/35/12	Requia	<i>Trichilia euneura</i> C. DC.	Meliaceae
734	02	36	01	2/36/1	Sacha quinilla	<i>Gavarretia terminalis</i> Baill.	Euphorbiaceae
735	02	36	02	2/36/2	Copal colorado	<i>Tetragastris panamensis</i> (Engl.) Kuntze	Burseraceae
736	02	36	03	2/36/3	Cumala	<i>Iryanthera polyneura</i> Ducke	Myristicaceae
737	02	36	04	2/36/4	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.	Salicaceae
738	02	36	05	2/36/5	Leche caspi	<i>Couma macrocarpa</i> Barb. Rodr.	Apocynaceae
739	02	36	06	2/36/6	Cinta caspi	<i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	Lecythidaceae
740	02	36	07	2/36/7	Azufre caspi	<i>Moronobea coccinea</i> Aubl.	Clusiaceae
741	02	36	08	2/36/8	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
742	02	37	01	2/37/1	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
743	02	37	02	2/37/2	Cumala colorada	<i>Iryanthera paraensis</i> Huber	Myristicaceae
744	02	37	03	2/37/3	Cinta caspi	<i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	Lecythidaceae
745	02	37	04	2/37/4	Quinilla blanca	<i>Ecclinusa lanceolata</i> (Mart. & Eichl.) Pierre	Sapotaceae
746	02	37	05	2/37/5	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
747	02	37	06	2/37/6	Sacha tamara	<i>Capparis schunkei</i> J. F. Macbr.	Capparaceae
748	02	37	07	2/37/7	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
749	02	37	08	2/37/8	Cumala	<i>Iryanthera polyneura</i> Ducke	Myristicaceae
750	02	37	09	2/37/9	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
751	02	37	10	2/37/10	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
752	02	37	11	2/37/11	Tangarana de altura	<i>Tachigali lorentensis</i> van der Werff	Fabaceae
753	02	37	12	2/37/12	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>ovatifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
754	02	37	13	2/37/13	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
755	02	38	02	2/38/2	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
756	02	38	03	2/38/3	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
757	02	38	04	2/38/4	Rifari	<i>Miconia poeppigii</i> Triana	Melastomataceae
758	02	38	05	2/38/5	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
759	02	38	06	2/38/6	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
760	02	38	07	2/38/7	Motelo chaqui	<i>Helicostylis elegans</i> (J. F. Macbr.) C. C. Berg	Moraceae
761	02	38	08	2/38/8	Motelo chaqui	<i>Helicostylis elegans</i> (J. F. Macbr.) C. C. Berg	Moraceae
762	02	38	09	2/38/9	Pashaco	<i>Jacqueshuberia lorentensis</i> R.S. Cowan	Fabaceae
763	02	39	01	2/39/1	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
764	02	39	02	2/39/2	Copal	<i>Protium crassipetalum</i> Cuatrec.	Burseraceae
765	02	39	03	2/39/3	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
766	02	39	04	2/39/4	Marupa negro	<i>Simaba polyphylla</i> (Cavalc.) W. Thomas	Simaroubaceae
767	02	39	05	2/39/5	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
768	02	39	06	2/39/6	Bushilla	<i>Zygia basijuga</i> (Ducke) Barneby & J.W. Grimes	Fabaceae
769	02	39	07	2/39/7	Pashaco goma huayo	<i>Parkia igneiflora</i> Ducke	Fabaceae
770	02	39	08	2/39/8	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
771	02	39	09	2/39/9	Raton caspi	<i>Conceveiba rhytidocarpa</i> Müll. Arg.	Euphorbiaceae
772	02	39	10	2/39/10	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
773	02	39	11	2/39/11	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
774	02	39	12	2/39/12	Cumala blanca	<i>Viola elongata</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
775	02	40	01	2/40/1	Raton caspi	<i>Conceveiba rhytidocarpa</i> Müll. Arg.	Euphorbiaceae
776	02	40	02	2/40/2	Pashaco goma huayo	<i>Parkia igneiflora</i> Ducke	Fabaceae
777	02	40	03	2/40/3	Zancudo caspi	<i>Alchomea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
778	02	40	04	2/40/4	Pashaco goma huayo	<i>Parkia igneiflora</i> Ducke	Fabaceae
779	02	40	05	2/40/5	Chimicua	<i>Pseudolmedia laevigata</i> Trécul	Moraceae
780	02	40	06	2/40/6	Bushilla	<i>Zygia latifolia</i> (L.) Fawc. & Rendle	Fabaceae
781	02	40	07	2/40/7	Almendra colorado	<i>Caryocar glabrum</i> (Aubl.) Pers.	Caryocaraceae
782	02	40	08	2/40/8	Chullachaqui caspi	<i>Tovomita spruceana</i> Planch. & Triana	Clusiaceae
783	02	40	09	2/40/9	Inayuga	<i>Attalea maripa</i> (Aubl.) Mart.	Arecaceae
784	02	40	10	2/40/10	Raton caspi	<i>Conceveiba rhytidocarpa</i> Müll. Arg.	Euphorbiaceae
785	02	40	11	2/40/11	Chimicua	<i>Perebea guianensis</i> Aubl.	Moraceae
786	02	40	12	2/40/12	Raton caspi	<i>Conceveiba rhytidocarpa</i> Müll. Arg.	Euphorbiaceae
787	02	40	13	2/40/13	Raton caspi	<i>Conceveiba rhytidocarpa</i> Müll. Arg.	Euphorbiaceae
788	02	41	01	2/41/1	Pashaco goma huayo	<i>Parkia igneiflora</i> Ducke	Fabaceae
789	02	41	02	2/41/2	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>longifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
790	02	41	03	2/41/3	Pashaco goma huayo	<i>Parkia igneiflora</i> Ducke	Fabaceae

791	02	41	04	2/41/4	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
792	02	41	07	2/41/7	Motelo chaqui	<i>Helicostylis elegans</i> (J. F. Macbr.) C. C. Berg	Moraceae
793	02	41	08	2/41/8	Rifari colorado	<i>Miconia punctata</i> (Desr.) D. Don ex DC.	Melastomataceae
794	02	41	09	2/41/9	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
795	02	41	10	2/41/10	Zancudo caspi blanco	<i>Alchorneopsis floribunda</i> (Benth.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
796	02	41	11	2/41/11	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
797	02	41	12	2/41/12	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
798	02	42	01	2/42/1	Cumala colorada	<i>Iryanthera grandis</i> Ducke	Myristicaceae
799	02	42	02	2/42/2	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
800	02	42	03	2/42/3	Shamoja	<i>Amaioua guianensis</i> Aubl.	Rubiaceae
801	02	42	04	2/42/4	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.	Salicaceae
802	02	42	05	2/42/5	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
803	02	42	06	2/42/6	Pasahco hoja menuda	<i>Parkia velutina</i> Benoist	Fabaceae
804	02	42	07	2/42/7	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
805	02	42	08	2/42/8	Raton caspi	<i>Conceveiba rhytidocarpa</i> Müll. Arg.	Euphorbiaceae
806	02	42	09	2/42/9	Añallo caspi	<i>Cordia ucayaliensis</i> (I. M. Johnst.) I. M. Johnst.	Boraginaceae
807	02	42	10	2/42/10	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.	Salicaceae
808	02	42	11	2/42/11	Quinilla	<i>Chrysophyllum colombianum</i> (Aubrév.) T. D. Penn.	Sapotaceae
809	02	42	12	2/42/12	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i> (Van Heurck & Müll. Arg.) Markgr.	Apocynaceae
810	02	42	13	2/42/13	Pasahco hoja menuda	<i>Parkia velutina</i> Benoist	Fabaceae
811	02	42	14	2/42/14	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
812	02	42	15	2/42/15	Requia	<i>Guarea kunthiana</i> A. Juss.	Meliaceae
813	02	43	01	2/43/1	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
814	02	43	02	2/43/2	Huarmi caspi	<i>Sterculia peruviana</i> (D. R. Simpson) E. Taylor	Malvaceae
815	02	43	03	2/43/3	Parinari	<i>Licania britteniana</i> Fritsch	Chrysobalanaceae
816	02	43	04	2/43/4	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.	Salicaceae
817	02	43	05	2/43/5	Machin sapote	<i>Matisia idroboi</i> Cuatrec.	Malvaceae
818	02	43	06	2/43/6	Huamanzamana	<i>Jacaranda copaia</i> (Aubl.) D. Don	Bignoniaceae
819	02	43	07	2/43/7	Huamanzamana	<i>Jacaranda copaia</i> (Aubl.) D. Don	Bignoniaceae
820	02	43	08	2/43/8	Copal	<i>Crepidospermum prancei</i> Daly	Burseraceae
821	02	43	09	2/43/9	Sacha palta	<i>Beilschmiedia curvamea</i> (Meis.) Kost.	Lauraceae
822	02	44	01	2/44/1	Canela moena	<i>Ocotea aciphylla</i> (Nees) Mez	Lauraceae
823	02	44	02	2/44/2	Quinilla	<i>Chrysophyllum colombianum</i> (Aubrév.) T. D. Penn.	Sapotaceae
824	02	44	03	2/44/3	Carahuasca	<i>Guatteria boliviana</i> H. Winkl.	Annonaceae
825	02	44	04	2/44/4	Copal	<i>Dacryodes nitens</i> Cuatrec.	Burseraceae
826	02	44	05	2/44/5	Copal	<i>Dacryodes nitens</i> Cuatrec.	Burseraceae
827	02	44	06	2/44/6	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
828	02	44	07	2/44/7	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.	Salicaceae
829	02	44	08	2/44/8	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
830	02	44	09	2/44/9	Sacha coca	<i>Curupira tefeensis</i> G.A. Black	Olcaceae
831	02	44	10	2/44/10	Moena	<i>Mez Laurus itauba</i> (Meisn.) Taub. ex Mez	Lauraceae
832	02	45	01	2/45/1	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i> (Van Heurck & Müll. Arg.) Markgr.	Apocynaceae
833	02	45	02	2/45/2	Sacha sapote	<i>Conceveiba martiana</i> Baill.	Euphorbiaceae
834	02	45	03	2/45/3	Naranjo podrido	<i>Parahancornia peruviana</i> Monach.	Apocynaceae
835	02	45	04	2/45/4	Shamoja	<i>Amaioua guianensis</i> Aubl.	Rubiaceae
836	02	45	05	2/45/5	Cachimbo	<i>Allantoma decandra</i> (Ducke) S.A.Mori, Ya Y.Huang & Prance	Lecythidaceae
837	02	45	06	2/45/6	Requia	<i>Guarea carinata</i> Ducke	Meliaceae
838	02	46	01	2/46/1	Zancudo caspi blanco	<i>Alchorneopsis floribunda</i> (Benth.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
839	02	46	02	2/46/2	Cumala colorada	<i>Iryanthera grandis</i> Ducke	Myristicaceae
840	02	46	03	2/46/3	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
841	02	46	04	2/46/4	Copal	<i>Protium ferrugineum</i> (Engl.) Engl.	Burseraceae
842	02	46	05	2/46/5	Machimango	<i>Eschweilera albiflora</i> (A. DC.) Miers	Lecythidaceae
843	02	46	06	2/46/6	Cumala blanca	<i>Viola obovata</i> Ducke	Myristicaceae
844	02	46	07	2/46/7	Carahuasca negra	<i>Guatteria schomburgkiana</i> Mart.	Annonaceae
845	02	46	08	2/46/8	Wira caspi hoja menuda	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Anacardiaceae
846	02	46	09	2/46/9	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
847	02	46	10	2/46/10	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
848	02	46	11	2/46/11	Copal	<i>Protium altsonii</i> Sandwith	Burseraceae
849	02	46	12	2/46/12	Sacha sapote	<i>Conceveiba martiana</i> Baill.	Euphorbiaceae
850	02	46	13	2/46/13	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
851	02	47	01	2/47/1	Carahuasca hoja grande	<i>Guatteria megalophylla</i> Diels var. <i>megalophylla</i>	Annonaceae

852	02	47	02	2/47/2	Machinga	<i>Clarisia biflora</i> Ruiz & Pav.	Moraceae
853	02	47	03	2/47/3	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i> Benoist	Urticaceae
854	02	47	04	2/47/4	Añuje rumo	<i>Anaueria brasiliensis</i> Kosterm.	Lauraceae
855	02	47	05	2/47/5	Wira caspi hoja menuda	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Anacardiaceae
856	02	47	06	2/47/6	Requia colorada	<i>Guarea pteropus</i> Harms	Meliaceae
857	02	47	07	2/47/7	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.	Salicaceae
858	02	48	01	2/48/1	Cetico blanco	<i>Cecropia herthae</i> Diels	Urticaceae
859	02	48	02	2/48/2	Jarabe huayo	<i>Macoubea guianensis</i> Aubl.	Apocynaceae
860	02	48	03	2/48/3	Chicle caspi	<i>Malouetia peruviana</i> Woodson	Apocynaceae
861	02	48	04	2/48/4	Wira caspi hoja menuda	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Anacardiaceae
862	02	48	05	2/48/5	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
863	02	48	06	2/48/6	Requia	<i>Trichilia euneura</i> C. DC.	Meliaceae
864	02	48	07	2/48/7	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.	Salicaceae
865	02	48	08	2/48/8	Sacha quinilla	<i>Gavarretia terminalis</i> Baill.	Euphorbiaceae
866	02	48	09	2/48/9	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
867	02	49	01	2/49/1	Quillobordon negro	<i>Aspidosperma schultesii</i> Woodson	Apocynaceae
868	02	49	02	2/49/2	Chimicua	<i>Perebea xanthochyma</i> H. Karst.	Moraceae
869	02	49	03	2/49/3	Pinsha ñahui	<i>Matayba macrocarpa</i> Gereau	Sapindaceae
870	02	49	04	2/49/4	Añallo caspi	<i>Cordia ucayaliensis</i> (I. M. Johnst.) I. M. Johnst.	Boraginaceae
871	02	49	05	2/49/5	Sacha sapote	<i>Conceveiba martiana</i> Baill.	Euphorbiaceae
872	02	49	06	2/49/6	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>ovatifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
873	02	49	08	2/49/8	Cumala llorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i> (A. DC.) Warb.	Myristicaceae
874	02	49	09	2/49/9	Wira caspi hoja menuda	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Anacardiaceae
875	02	50	01	2/50/1	Sacha coca	<i>Curupira tefeensis</i> G.A. Black	Olcaceae
876	02	50	02	2/50/2	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i> Benoist	Urticaceae
877	02	50	03	2/50/3	Sacha cumaceba	<i>Swartzia arborescens</i> (Aubl.) Pittier	Fabaceae
878	02	50	04	2/50/4	Achotillo	<i>Sloanea floribunda</i> Spruce ex Benth.	Elaeocarpaceae
879	02	50	05	2/50/5	Huamanzamana	<i>Jacaranda copaia</i> (Aubl.) D. Don	Bignoniaceae
880	02	50	06	2/50/6	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i> Benoist	Urticaceae
881	02	50	07	2/50/7	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
882	02	50	08	2/50/8	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
883	02	50	09	2/50/9	Requia	<i>Trichilia euneura</i> C. DC.	Meliaceae
884	02	50	10	2/50/10	Sacha uvilla chullachaqui	<i>Pourouma ovata</i> Trécul	Urticaceae
885	02	50	11	2/50/11	Tangarana	<i>Tachigali lorentensis</i> van der Werff	Fabaceae
886	02	51	01	2/51/1	Cumala llorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i> (A. DC.) Warb.	Myristicaceae
887	02	51	02	2/51/2	Requia	<i>Trichilia euneura</i> C. DC.	Meliaceae
888	02	51	03	2/51/3	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
889	02	51	04	2/51/4	Achotillo	<i>Sloanea floribunda</i> Spruce ex Benth.	Elaeocarpaceae
890	02	51	05	2/51/5	Wira caspi hoja menuda	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Anacardiaceae
891	02	51	06	2/51/6	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
892	02	51	07	2/51/7	Machin sapote	<i>Matisia malacocalyx</i> (Robyns & Nilsson) Alvarson	Malvaceae
893	02	51	08	2/51/8	Pucuna caspi	<i>Iryanthera tricornis</i> Ducke	Myristicaceae
894	02	51	09	2/51/9	Cumala blanca	<i>Viola elongata</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
895	02	51	10	2/51/10	Bushilla	<i>Zygia basijuga</i> (Ducke) Barneby & J.W. Grimes	Fabaceae
896	02	51	11	2/51/11	Bushilla	<i>Zygia basijuga</i> (Ducke) Barneby & J.W. Grimes	Fabaceae
897	02	51	13	2/51/13	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
898	02	51	14	2/51/14	Huarmi caspi	<i>Sterculia apetala</i> (Jacq.) H. Karst.	Malvaceae
899	02	52	01	2/52/1	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
900	02	52	02	2/52/2	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
901	02	52	03	2/52/3	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
902	02	52	04	2/52/4	Raton caspi	<i>Hyeronima oblonga</i> (Tul.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
903	02	52	06	2/52/6	Marupa negro	<i>Simaba polyphylla</i> (Cavalc.) W. Thomas	Simaroubaceae
904	02	52	07	2/52/7	Wira caspi hoja menuda	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Anacardiaceae
905	02	52	08	2/52/8	Requia	<i>Trichilia euneura</i> C. DC.	Meliaceae
906	02	52	09	2/52/9	Sacha quinilla	<i>Gavarretia terminalis</i> Baill.	Euphorbiaceae
907	02	52	11	2/52/11	Requia	<i>Trichilia elegans</i> A. Juss.	Meliaceae
908	02	52	12	2/52/12	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>longifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
909	02	53	01	2/53/1	Copal colorado	<i>Protium ferrugineum</i> (Engl.) Engl.	Burseraceae
910	02	53	02	2/53/2	Machin sapote	<i>Matisia malacocalyx</i> (Robyns & Nilsson) Alvarson	Malvaceae
911	02	53	03	2/53/3	Bushilla	<i>Zygia basijuga</i> (Ducke) Barneby & J.W. Grimes	Fabaceae
912	02	53	04	2/53/4	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae

913	02	53	05	2/53/5	Añuje rumo	<i>Anaueria brasiliensis</i> Kosterm.	Lauraceae
914	02	53	06	2/53/6	Requia	<i>Trichilia euneura</i> C. DC.	Meliaceae
915	02	53	07	2/53/7	Copal colorado	<i>Protium ferrugineum</i> (Engl.) Engl.	Burseraceae
916	02	53	08	2/53/8	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
917	02	53	09	2/53/9	Azucar huayo	<i>Hymenaea courbaril</i> L.	Fabaceae
918	02	53	11	2/53/11	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
919	02	53	13	2/53/13	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
920	02	53	14	2/53/14	Tamara	<i>Leonia glycyarpa</i> Ruiz & Pav.	Violaceae
921	02	54	01	2/54/1	Copal	<i>Protium crassipetalum</i> Cuatrec.	Burseraceae
922	02	54	02	2/54/2	Pucuna caspi	<i>Iryanthera tricornis</i> Ducke	Myristicaceae
923	02	54	03	2/54/3	Marupa negro	<i>Simaba polyphylla</i> (Cavalc.) W. Thomas	Simaroubaceae
924	02	54	04	2/54/4	Chambira	<i>Astrocaryum chambira</i> Burret	Arecaceae
925	02	54	05	2/54/5	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
926	02	54	06	2/54/6	Pashaco	<i>Jacqueshuberia lorentensis</i> R.S. Cowan	Fabaceae
927	02	54	07	2/54/7	Zancudo caspi	<i>Alchomea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
928	02	54	07	2/54/7	Pashaco	<i>Jacqueshuberia lorentensis</i> R.S. Cowan	Fabaceae
929	02	55	01	2/55/1	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
930	02	55	02	2/55/2	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
931	02	55	03	2/55/3	Marupa negro	<i>Simaba polyphylla</i> (Cavalc.) W. Thomas	Simaroubaceae
932	02	55	04	2/55/4	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
933	02	55	05	2/55/5	Copal hoja grande	<i>Protium amazonicum</i> (Cuatrec.) Daly	Burseraceae
934	02	55	06	2/55/6	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
935	02	55	07	2/55/7	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
936	02	55	08	2/55/8	Achotillo	<i>Sloanea latifolia</i> (Rich.) K. Schum.	Elaeocarpaceae
937	02	55	09	2/55/9	Sacha quinilla	<i>Hyeronima oblonga</i> (Tul.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
938	02	55	10	2/55/10	Yacushapana	<i>Buchenavia parvifolia</i> Ducke	Combretaceae
939	02	55	11	2/55/11	Cumala llorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i> (A. DC.) Warb.	Myristicaceae
940	02	55	12	2/55/12	Pashaco	<i>Parkia velutina</i> Benoist	Fabaceae
941	02	56	01	2/56/1	Huacapu negro	<i>Tetrastylidium peruvianum</i> Sleumer	Olcaceae
942	02	56	02	2/56/2	Machinga	<i>Clarisia biflora</i> Ruiz & Pav.	Moraceae
943	02	56	03	2/56/3	Zancudo caspi	<i>Alchomea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
944	02	56	04	2/56/4	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
945	02	56	05	2/56/5	Zancudo caspi	<i>Alchomea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
946	02	56	06	2/56/6	Huamanzamana	<i>Jacaranda copaia</i> (Aubl.) D. Don	Bignoniaceae
947	02	56	07	2/56/7	Quinilla	<i>Chrysophyllum bombycinum</i> T. D. Penn.	Sapotaceae
948	02	56	08	2/56/8	Zancudo caspi	<i>Alchomea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
949	02	56	09	2/56/9	Zancudo caspi	<i>Alchomea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
950	02	56	10	2/56/10	Zancudo caspi	<i>Alchomea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
951	02	56	11	2/56/11	Huamanzamana	<i>Jacaranda copaia</i> (Aubl.) D. Don	Bignoniaceae
952	02	56	12	2/56/12	Zancudo caspi	<i>Alchomea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
953	02	56	13	2/56/13	Cumala blanca	<i>Virola elongata</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
954	02	56	14	2/56/14	Huamanzamana	<i>Jacaranda copaia</i> (Aubl.) D. Don	Bignoniaceae
955	02	56	15	2/56/15	Almendo colorado	<i>Caryocar glabrum</i> (Aubl.) Pers.	Caryocaraceae
956	02	56	16	2/56/16	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
957	02	57	01	2/57/1	Pinsha ñahui	<i>Matayba inelegans</i> Spruce ex Radlk.	Sapindaceae
958	02	57	02	2/57/2	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
959	02	57	04	2/57/4	Marupa negro	<i>Simaba polyphylla</i> (Cavalc.) W. Thomas	Simaroubaceae
960	02	57	05	2/57/5	Moena	<i>Ocotea myriantha</i> (Meisn.) Mez	Lauraceae
961	02	57	06	2/57/6	Sacha quinilla	<i>Chrysophyllum bombycinum</i> T. D. Penn.	Sapotaceae
962	02	57	07	2/57/7	Machimango colorado	<i>Eschweilera itayensis</i> Knuth	Lecythidaceae
963	02	57	08	2/57/8	Sacha quinilla	<i>Chrysophyllum bombycinum</i> T. D. Penn.	Sapotaceae
964	02	57	13	2/57/13	Cumala blanca	<i>Virola elongata</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
965	02	58	01	2/58/1	Huamanzamana	<i>Jacaranda copaia</i> (Aubl.) D. Don	Bignoniaceae
966	02	58	02	2/58/2	Cumala colorada	<i>Iryanthera macrophylla</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
967	02	58	03	2/58/3	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>longifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
968	02	58	04	2/58/4	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
969	02	58	05	2/58/5	Zancudo caspi blanco	<i>Alchomeopsis floribunda</i> (Benth.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
970	02	58	06	2/58/6	Zancudo caspi	<i>Alchomea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
971	02	58	07	2/58/7	Zancudo caspi blanco	<i>Alchomeopsis floribunda</i> (Benth.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
972	02	58	08	2/58/8	Zancudo caspi	<i>Alchomea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
973	02	58	09	2/58/9	Rifari colorado	<i>Miconia punctata</i> (Desr.) D. Don ex DC.	Melastomataceae

974	02	58	10	2/58/10	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
975	02	58	11	2/58/11	Pashaquilla	<i>Jacqueshuberia lorentensis</i> R.S. Cowan	Fabaceae
976	02	59	01	2/59/1	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
977	02	59	02	2/59/2	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
978	02	59	03	2/59/3	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
979	02	59	04	2/59/4	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
980	02	59	05	2/59/5	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
981	02	59	06	2/59/6	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
982	02	59	07	2/59/7	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
983	02	59	08	2/59/8	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
984	02	59	09	2/59/9	Mullo huayo	<i>Sloanea guianensis</i> (Aubl.) Benth.	Elaeocarpaceae
985	02	59	10	2/59/10	Pashaco	<i>Parkia velutina</i> Benoist	Fabaceae
986	02	59	11	2/59/11	Pashaquilla	<i>Jacqueshuberia lorentensis</i> R.S. Cowan	Fabaceae
987	02	60	01	2/60/1	Cumala colorada	<i>Iryanthera grandis</i> Ducke	Myristicaceae
988	02	60	02	2/60/2	Sacha quinilla	<i>Ecclinusa lanceolata</i> (Mart. & Eichl.) Pierre	Sapotaceae
989	02	60	03	2/60/3	Machimango	<i>Eschweilera itayensis</i> Knuth	Lecythidaceae
990	02	60	05	2/60/5	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
991	02	60	06	2/60/6	Quena caspi	<i>Ladenbergia amazonensis</i> Ducke	Rubiaceae
992	02	60	07	2/60/7	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
993	02	60	08	2/60/8	Sacha sapote	<i>Conceveiba martiana</i> Baill.	Euphorbiaceae
994	02	60	09	2/60/9	Pashaco goma huayo	<i>Parkia velutina</i> Benoist	Fabaceae
995	02	60	10	2/60/10	Cachimbo	<i>Allantoma decandra</i> (Ducke) S.A.Mori, Ya Y.Huang & Prance	
996	02	61	02	2/61/2	Cumala caupuri	<i>Viola pavonis</i> (A. DC.) A. C. Sm.	Myristicaceae
997	02	61	03	2/61/3	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
998	02	61	04	2/61/4	Requia	<i>Trichilia euneura</i> C. DC.	Meliaceae
999	02	61	05	2/61/5	Copal colorado	<i>Protium ferrugineum</i> (Engl.) Engl.	Burseraceae
1000	02	61	06	2/61/6	Paliperro	<i>Vitex orinocensis</i> Kunth	Verbenaceae
1001	02	61	07	2/61/7	Sacha quinilla	<i>Chrysophyllum bombycinum</i> T. D. Penn.	Sapotaceae
1002	02	61	08	2/61/8	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
1003	02	62	01	2/62/1	Cacahuillo	<i>Theobroma obovatum</i> Klotzsch ex Bernoulli	Malvaceae
1004	02	62	02	2/62/2	Cinta caspi	<i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	Lecythidaceae
1005	02	62	03	2/62/3	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
1006	02	62	03	2/62/3	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i> Benoist	Urticaceae
1007	02	62	04	2/62/4	Sacha uvilla hoja lanuda	<i>Pourouma myrmecophila</i> Ducke	Urticaceae
1008	02	62	05	2/62/5	Huarmi caspi	<i>Sterculia apeibophylla</i> Ducke	Malvaceae
1009	02	62	06	2/62/6	Zancudo caspi blanco	<i>Alchorneopsis floribunda</i> (Benth.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1010	02	62	07	2/62/7	Chimicua	<i>Pseudolmedia laevigata</i> Trécul	Moraceae
1011	02	62	08	2/62/8	Achotillo	<i>Sloanea floribunda</i> Spruce ex Benth.	Elaeocarpaceae
1012	02	62	09	2/62/9	Requia	<i>Trichilia micrantha</i> Benth.	Meliaceae
1013	02	62	10	2/62/10	Cetico	<i>Cecropia herthae</i> Diels	Urticaceae
1014	02	62	11	2/62/11	Pashaco	<i>Parkia igneiflora</i> Ducke	Fabaceae
1015	02	62	12	2/62/12	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>ovatifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
1016	02	63	01	2/63/1	Moena	<i>Aniba parviflora</i> (Meisn.) Mez	Lauraceae
1017	02	63	03	2/63/3	Moena	<i>Pleurothyrium parviflorum</i> Ducke	Lauraceae
1018	02	63	04	2/63/4	Quinilla	<i>Chrysophyllum prieurii</i> A. DC.	Sapotaceae
1019	02	63	05	2/63/5	Moena	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
1020	02	63	06	2/63/6	Copal	<i>Protium guianense</i> (Aubl.) Marchand	Burseraceae
1021	02	63	07	2/63/7	Quinilla	<i>Chrysophyllum prieurii</i> A. DC.	Sapotaceae
1022	02	63	08	2/63/8	Quinilla	<i>Chrysophyllum prieurii</i> A. DC.	Sapotaceae
1023	02	64	01	2/64/1	Copal	<i>Protium divaricatum</i> Engl.	Burseraceae
1024	02	64	02	2/64/2	Copal	<i>Crepidosperrum prancei</i> Daly	Burseraceae
1025	02	64	03	2/64/3	Chimicua	<i>Naucleopsis concinna</i> (Standl.) C. C. Berg	Moraceae
1026	02	64	04	2/64/4	Tamarilla	<i>Capparis schunkei</i> J.F. Macbr.	Capparaceae
1027	02	64	05	2/64/5	Pinsha ñahui	<i>Matayba macrocarpa</i> Gereau	Sapindaceae
1028	02	64	06	2/64/6	Quinilla	<i>Chrysophyllum colombianum</i> (Aubrév.) T. D. Penn.	Sapotaceae
1029	02	64	07	2/64/7	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>ovatifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
1030	02	64	08	2/64/8	Quinilla	<i>Chrysophyllum colombianum</i> (Aubrév.) T. D. Penn.	Sapotaceae
1031	02	64	09	2/64/9	Espintana	<i>Xylopia micans</i> R. E. Fr.	Annonaceae
1032	03	01	01	3/1/1	Cumala llorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i> (A. DC.) Warb.	Myristicaceae
1033	03	01	02	3/1/2	Cumala blanca	<i>Viola elongata</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
1034	03	01	03	3/1/3	Carahuasca	<i>Guatteria elata</i> R. E. Fr.	Annonaceae

1035	03	01	04	3/1/4	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1036	03	01	05	3/1/5	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1037	03	01	06	3/1/6	Quena caspi	<i>Ladenbergia amazonensis</i> Ducke	Rubiaceae
1038	03	01	07	3/1/7	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
1039	03	01	09	3/1/9	Wira caspi hoja menuda	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Anacardiaceae
1040	03	01	10	3/1/10	Caracha caspi	<i>Miconia symplectocaulos</i> Pilg.	Melastomataceae
1041	03	01	11	3/1/11	Azufre caspi	<i>Moronobea coccinea</i> Aubl.	Clusiaceae
1042	03	01	12	3/1/12	Shicshimoena	<i>Ocotea oblonga</i> (Meisn.) Mez	Lauraceae
1043	03	02	01	3/2/1	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1044	03	02	02	3/2/2	Moena	<i>Nectandra parviflora</i> Rohwer	Lauraceae
1045	03	02	03	3/2/3	Moena	<i>Ocotea myriantha</i> (Meisn.) Mez	Lauraceae
1046	03	02	04	3/2/4	Carahuasca	<i>Guatteria pteropus</i> Benth.	Annonaceae
1047	03	02	05	3/2/5	Moena	<i>Licaria brasiliensis</i> (Nees) Kosterm.	Lauraceae
1048	03	02	08	3/2/8	Moena	<i>Nectandra parviflora</i> Rohwer	Lauraceae
1049	03	02	09	3/2/9	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1050	03	02	10	3/2/10	Moena	<i>Mezilaurus opaca</i> Kubitzki & van der Werff	Lauraceae
1051	03	02	11	3/2/11	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i> (Van Heurck & Müll. Arg.) Markgr.	Apocynaceae
1052	03	03	01	3/3/1	Cascarilla	<i>Remijia peruviana</i> Standl.	Rubiaceae
1053	03	03	02	3/3/2	Copal	<i>Protium altsonii</i> Sandwith	Burseraceae
1054	03	03	03	3/3/3	Zancudo caspi blanco	<i>Alchorneopsis floribunda</i> (Benth.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1055	03	03	04	3/3/4	Shimbillo	<i>Inga tessmannii</i> Harms	Fabaceae
1056	03	03	05	3/3/5	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1057	03	03	06	3/3/6	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1058	03	03	07	3/3/7	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1059	03	03	08	3/3/8	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.	Salicaceae
1060	03	03	09	3/3/9	Renaco	<i>Ficus americana</i> Aubl.	Moraceae
1061	03	03	10	3/3/10	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1062	03	03	11	3/3/11	Moena	<i>Nectandra ficiflora</i> Nees.	Lauraceae
1063	03	03	12	3/3/12	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
1064	03	03	13	3/3/13	Wira caspi hoja menuda	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Anacardiaceae
1065	03	03	14	3/3/14	Azufre caspi	<i>Symphonia globulifera</i> L. f.	Clusiaceae
1066	03	04	01	3/4/1	Requia	<i>Guarea pubescens</i> (Rich.) A. Juss.	Meliaceae
1067	03	04	02	3/4/2	tigre caspi	<i>Roucheria punctata</i> (Ducke) Ducke	Loganiaceae
1068	03	04	03	3/4/3	Almendo colorado	<i>Caryocar glabrum</i> (Aubl.) Pers.	Caryocaraceae
1069	03	04	04	3/4/4	Requia	<i>Trichilia macrophylla</i> Benth.	Meliaceae
1070	03	04	05	3/4/5	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
1071	03	04	06	3/4/6	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1072	03	04	07	3/4/7	Sacha coca	<i>Curupira tefeensis</i> G.A. Black	Oleaceae
1073	03	04	08	3/4/8	Tangarana	<i>Tachigali cavipes</i> (Spruce ex Benth.) J.F. Macbr.	Fabaceae
1074	03	04	09	3/4/9	Tangarana	<i>Tachigali cavipes</i> (Spruce ex Benth.) J.F. Macbr.	Fabaceae
1075	03	04	10	3/4/10	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1076	03	05	01	3/5/1	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1077	03	05	02	3/5/2	Tangarana	<i>Tachigali cavipes</i> (Spruce ex Benth.) J.F. Macbr.	Fabaceae
1078	03	05	03	3/5/3	Sacha quinilla	<i>Chrysophyllum priurii</i> A. DC.	Sapotaceae
1079	03	05	04	3/5/4	Azucar huayo	<i>Hymenaea oblongifolia</i> Huber	Fabaceae
1080	03	05	05	3/5/5	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
1081	03	05	06	3/5/6	Cumala negra	<i>Viola caducifolia</i> W.A. Rodrigues	Myristicaceae
1082	03	05	07	3/5/7	Tangarana	<i>Tachigali cavipes</i> (Spruce ex Benth.) J.F. Macbr.	Fabaceae
1083	03	05	08	3/5/8	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
1084	03	05	09	3/5/9	Chicle huayo	<i>Lacmellea klugii</i> Monach.	Apocynaceae
1085	03	05	10	3/5/10	Isula huayo	<i>Siparuna decipiens</i> (Tul.) A. DC.	Siparunaceae
1086	03	05	11	3/5/11	Tangarana	<i>Tachigali cavipes</i> (Spruce ex Benth.) J.F. Macbr.	Fabaceae
1087	03	06	01	3/6/1	Sacha uvilla	<i>Pourouma mollis</i> Trécul	Urticaceae
1088	03	06	02	3/6/2	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1089	03	06	03	3/6/3	Canela moena	<i>Ocotea aciphylla</i> (Nees) Mez	Lauraceae
1090	03	06	04	3/6/4	Tangarana	<i>Tachigali cavipes</i> (Spruce ex Benth.) J.F. Macbr.	Fabaceae
1091	03	06	05	3/6/5	Cumala colorada	<i>Iryanthera crassifolia</i> A.C. Sm.	Myristicaceae
1092	03	06	06	3/6/6	Moenilla	<i>Licaria brasiliensis</i> (Nees) Kosterm.	Lauraceae
1093	03	06	07	3/6/7	Copal	<i>Protium divaricatum</i> Engl.	Burseraceae
1094	03	06	08	3/6/8	Tangarana	<i>Tachigali cavipes</i> (Spruce ex Benth.) J.F. Macbr.	Fabaceae
1095	03	07	01	3/7/1	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae

1096	03	07	02	3/7/2	Cumala colorada	<i>Iryanthera paraensis</i> Huber	Myristicaceae
1097	03	07	03	3/7/3	Huacapu negro	<i>Tetrastylidium peruvianum</i> Sleumer	Oleaceae
1098	03	07	04	3/7/4	Cinta caspi	<i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	Lecythidaceae
1099	03	07	05	3/7/5	Requia	<i>Guarea macrophylla</i> Vahl	Meliaceae
1100	03	07	06	3/7/6	Parinarillo	<i>Hirtella racemosa</i> Lam.	Chrysobalanaceae
1101	03	07	07	3/7/7	Requia	<i>Guarea macrophylla</i> Vahl	Meliaceae
1102	03	08	01	3/8/1	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.	Salicaceae
1103	03	08	02	3/8/2	Shamoja	<i>Amaioua guianensis</i> Aubl.	Rubiaceae
1104	03	08	03	3/8/3	Requia	<i>Trichilia euneura</i> C. DC.	Fabaceae
1105	03	08	04	3/8/4	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
1106	03	08	05	3/8/5	Shimbillo	<i>Inga brachyrhachis</i> Harms	Fabaceae
1107	03	09	01	3/9/1	Requia	<i>Guarea macrophylla</i> Vahl	Meliaceae
1108	03	09	02	3/9/2	Parinarillo	<i>Hirtella racemosa</i> Lam.	Chrysobalanaceae
1109	03	09	03	3/9/3	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
1110	03	09	04	3/9/4	Requia	<i>Guarea macrophylla</i> Vahl	Meliaceae
1111	03	09	05	3/9/5	Cumala	<i>Viola caducifolia</i> W.A. Rodrigues	Myristicaceae
1112	03	09	07	3/9/7	Carahuasca negra	<i>Guatteria calophylla</i> R.E. Fr.	Annonaceae
1113	03	09	08	3/9/8	Añuje rumo	<i>Anaueria brasiliensis</i> Kosterm.	Lauraceae
1114	03	09	09	3/9/9	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
1115	03	09	10	3/9/10	Quinilla blanca	<i>Chrysophyllum priurii</i> A. DC.	Sapotaceae
1116	03	09	11	3/9/11	Moena	<i>Ocotea tabacifolia</i> (Meisn.) Rohwer	Lauraceae
1117	03	09	12	3/9/12	Añallo caspi	<i>Cordia ucayaliensis</i> (I. M. Johnst.) I. M. Johnst.	Boraginaceae
1118	03	09	13	3/9/13	Cinta caspi	<i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	Lecythidaceae
1119	03	10	01	3/10/1	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
1120	03	10	03	3/10/3	Machin sapote	<i>Matisia malacocalyx</i> (Robyns & Nilsson) Alvarson	Malvaceae
1121	03	10	05	3/10/5	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
1122	03	10	06	3/10/6	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
1123	03	10	07	3/10/7	Cumala colorada	<i>Iryanthera juruensis</i> Warb.	Myristicaceae
1124	03	10	08	3/10/8	Tangarana	<i>Tachigali lorentensis</i> van der Werff	Fabaceae
1125	03	10	09	3/10/9	Huarmi caspi	<i>Sterculia apetala</i> (Jacq.) H. Karst.	Malvaceae
1126	03	11	01	3/11/1	Cacahuillo	<i>Theobroma obovatum</i> Klotzsch ex Bernoulli	Malvaceae
1127	03	11	02	3/11/2	Leche caspi	<i>Couma macrocarpa</i> Barb. Rodr.	Apocynaceae
1128	03	11	03	3/11/3	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
1129	03	11	04	3/11/4	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
1130	03	11	05	3/11/5	Machin sapote	<i>Matisia malacocalyx</i> (Robyns & Nilsson) Alvarson	Malvaceae
1131	03	11	06	3/11/6	Pucuna caspi	<i>Iryanthera tricornis</i> Ducke	Myristicaceae
1132	03	11	07	3/11/7	Cumala colorada	<i>Iryanthera polyneura</i> Ducke	Myristicaceae
1133	03	11	08	3/11/8	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
1134	03	11	09	3/11/9	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
1135	03	12	01	3/12/1	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1136	03	12	02	3/12/2	Bushilla	<i>Zygia basijuga</i> (Ducke) Barneby & J.W. Grimes	Fabaceae
1137	03	12	03	3/12/3	Sacha quinilla	<i>Pouteria cladantha</i> Sandwith	Sapotaceae
1138	03	12	04	3/12/4	Marupa negro	<i>Simaba polyphylla</i> (Cavalc.) W. Thomas	Simaroubaceae
1139	03	12	05	3/12/5	Tangarana	<i>Tachigali lorentensis</i> van der Werff	Fabaceae
1140	03	12	06	3/12/6	Pashaco	<i>Parkia velutina</i> Benoist	Fabaceae
1141	03	12	07	3/12/7	Cumala colorada	<i>Iryanthera macrophylla</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
1142	03	12	08	3/12/8	Canela moena	<i>Ocotea aciphylla</i> (Nees) Mez	Lauraceae
1143	03	12	09	3/12/9	Tangarana	<i>Tachigali lorentensis</i> van der Werff	Fabaceae
1144	03	12	10	3/12/10	Cumala colorada	<i>Iryanthera macrophylla</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
1145	03	12	12	3/12/12	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
1146	03	13	02	3/13/2	Cumala blanca	<i>Viola surinamensis</i> (Rol.) Warb.	Myristicaceae
1147	03	13	03	3/13/3	Requia	<i>Guarea macrophylla</i> Vahl	Meliaceae
1148	03	13	04	3/13/4	Cinta caspi	<i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	Lecythidaceae
1149	03	13	05	3/13/5	Carahuasca	<i>Guatteria macrophylla</i> Blume	Annonaceae
1150	03	13	06	3/13/6	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1151	03	13	07	3/13/7	Shimbillo	<i>Inga auristellae</i> Harms	Fabaceae
1152	03	13	08	3/13/8	Cumala blanca	<i>Viola obovata</i> Ducke	Myristicaceae
1153	03	13	09	3/13/9	Tangarana	<i>Tachigali lorentensis</i> van der Werff	Fabaceae
1154	03	13	10	3/13/10	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1155	03	13	11	3/13/11	Moena	<i>Pleurothyrium parviflorum</i> Ducke	Lauraceae
1156	03	14	01	3/14/1	Cumala llorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i> (A. DC.) Warb.	Myristicaceae

1157	03	14	02	3/14/2	Cumala blanca	<i>Virola surinamensis</i> (Rol.) Warb.	Myristicaceae
1158	03	14	03	3/14/3	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1159	03	14	04	3/14/4	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1160	03	14	05	3/14/5	Cumala colorada	<i>Iryanthera grandis</i> Ducke	Myristicaceae
1161	03	14	06	3/14/6	Cumala caupuri	<i>Virola pavonis</i> (A. DC.) A. C. Sm.	Myristicaceae
1162	03	14	07	3/14/7	Requia	<i>Trichilia euneura</i> C. DC.	Fabaceae
1163	03	14	08	3/14/8	Copal	<i>Protium amazonicum</i> (Cuatrec.) Daly	Burseraceae
1164	03	14	09	3/14/9	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1165	03	14	11	3/14/11	Palipero	<i>Vitex orinocensis</i> Kunth	Violaceae
1166	03	14	12	3/14/12	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1167	03	14	13	3/14/13	Palta moena	<i>Beilschmiedia curvamea</i> (Meis.) Kost.	Lauraceae
1168	03	14	14	3/14/14	Palta moena	<i>Beilschmiedia curvamea</i> (Meis.) Kost.	Lauraceae
1169	03	15	01	3/15/1	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1170	03	15	02	3/15/2	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1171	03	15	03	3/15/3	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1172	03	15	04	3/15/4	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>ovatifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
1173	03	15	05	3/15/5	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
1174	03	15	06	3/15/6	Caracha caspi	<i>Miconia symplectocaulos</i> Pilg.	Melastomataceae
1175	03	15	07	3/15/7	Tamara	<i>Capparis schunkei</i> J.F. Macbr.	Capparaceae
1176	03	16	01	3/16/1	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1177	03	16	02	3/16/2	Cumala blanca	<i>Virola elongata</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
1178	03	16	03	3/16/3	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1179	03	16	04	3/16/4	Sacha sapote	<i>Conceveiba martiana</i> Baill.	Euphorbiaceae
1180	03	16	05	3/16/5	Inayuga	<i>Attalea maripa</i> (Aubl.) Mart.	Arecaceae
1181	03	16	06	3/16/6	Palta moena	<i>Beilschmiedia curvamea</i> (Meis.) Kost.	Lauraceae
1182	03	16	07	3/16/7	Palta moena	<i>Beilschmiedia curvamea</i> (Meis.) Kost.	Lauraceae
1183	03	17	01	3/17/1	Huayuro	<i>Batesia floribunda</i> Spruce ex Benth.	Fabaceae
1184	03	17	03	3/17/3	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1185	03	17	04	3/17/4	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1186	03	17	05	3/17/5	Mullo huayo	<i>Ilex nayana</i> Cuatrec.	Aquifoliaceae
1187	03	17	06	3/17/6	Cumala caupuri	<i>Virola pavonis</i> (A. DC.) A. C. Sm.	Myristicaceae
1188	03	17	08	3/17/8	Moena	<i>Ocotea myriantha</i> (Meisn.) Mez	Lauraceae
1189	03	17	09	3/17/9	Sacha indano	<i>Byrsonima poeppigiana</i> A. Juss.	Malpighiaceae
1190	03	17	10	3/17/10	Shicshimoena	<i>Ocotea oblonga</i> (Meisn.) Mez	Lauraceae
1191	03	17	11	3/17/11	Motelo chaqui	<i>Helicostylis scabra</i> (J.F. Macbr.) C.C. Berg	Sapindaceae
1192	03	17	12	3/17/12	Motelo chaqui	<i>Helicostylis scabra</i> (J.F. Macbr.) C.C. Berg	Sapindaceae
1193	03	17	13	3/17/13	Pinsha ñahui	<i>Matayba macrocarpa</i> Gereau	Sapindaceae
1194	03	17	14	3/17/14	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i> (Van Heurck & Müll. Arg.) Markgr.	Apocynaceae
1195	03	18	01	3/18/1	Palometa huayo	<i>Neea macrophylla</i> Poepp. & Endl.	Nyctaginaceae
1196	03	18	02	3/18/2	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>longifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
1197	03	18	03	3/18/3	Añuje moena	<i>Anaueria brasiliensis</i> Kosterm.	Lauraceae
1198	03	18	04	3/18/4	Quinilla	<i>Chrysophyllum prieurii</i> A. DC.	Sapotaceae
1199	03	18	05	3/18/5	Wira caspi hoja menuda	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Anacardiaceae
1200	03	18	06	3/18/6	Copal	<i>Protium amazonicum</i> (Cuatrec.) Daly	Burseraceae
1201	03	18	07	3/18/7	Tangarana	<i>Tachigali bracteosa</i> (Harms) Zarucchi & Pipoly	Fabaceae
1202	03	18	08	3/18/8	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i> (Van Heurck & Müll. Arg.) Markgr.	Apocynaceae
1203	03	18	09	3/18/9	Moena	<i>Nectandra acuminata</i> (Nees) J. F. Macbr.	Lauraceae
1204	03	18	10	3/18/10	Moena	<i>Nectandra acuminata</i> (Nees) J. F. Macbr.	Lauraceae
1205	03	19	01	3/19/1	Shimbillo	<i>Inga tessmannii</i> Harms	Fabaceae
1206	03	19	02	3/19/2	Motelo chaqui	<i>Helicostylis elegans</i> (J. F. Macbr.) C. C. Berg	Moraceae
1207	03	19	03	3/19/3	Cumala colorada	<i>Iryanthera macrophylla</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
1208	03	19	04	3/19/4	Carahuasca	<i>Guatteria dielsiana</i> R.E. Fr.	Annonaceae
1209	03	19	05	3/19/5	Requia	<i>Guarea macrophylla</i> Vahl	Meliaceae
1210	03	20	01	3/20/1	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.	Salicaceae
1211	03	20	02	3/20/2	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
1212	03	20	03	3/20/3	Cetico blanco	<i>Cecropia ficifolia</i> Warb. ex Snethl.	Urticaceae
1213	03	20	04	3/20/4	Tangarana	<i>Tachigali lorentensis</i> van der Werff	Fabaceae
1214	03	20	05	3/20/5	Tamara	<i>Capparis schunkei</i> J.F. Macbr.	Capparaceae
1215	03	20	06	3/20/6	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
1216	03	20	07	3/20/7	Marupa	<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Simaroubaceae
1217	03	20	08	3/20/8	Cumala blanca	<i>Virola obovata</i> Ducke	Myristicaceae

1218	03	20	09	3/20/9	Tangarana	<i>Tachigali lorentensis</i> van der Werff	Fabaceae
1219	03	21	01	3/21/1	Canela moena	<i>Ocotea aciphylla</i> (Nees) Mez	Lauraceae
1220	03	21	02	3/21/2	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
1221	03	21	03	3/21/3	Marupa	<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Simaroubaceae
1222	03	21	04	3/21/4	Copal	<i>Protium ferrugineum</i> (Engl.) Engl.	Burseraceae
1223	03	21	05	3/21/5	Sacha sapote	<i>Conceveiba martiana</i> Baill.	Euphorbiaceae
1224	03	21	06	3/21/6	Bushilla	<i>Zygia basijuga</i> (Ducke) Barneby & J.W. Grimes	Fabaceae
1225	03	21	07	3/21/7	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1226	03	21	08	3/21/8	Copal blanco	<i>Crepidosperrum rhoifolium</i> (Benth.) Swart	Burseraceae
1227	03	21	09	3/21/9	Huacapucillo	<i>Tetrastylidium peruvianum</i> Sleumer	Olacaceae
1228	03	22	01	3/22/1	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
1229	03	22	02	3/22/2	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
1230	03	22	03	3/22/3	Cumala colorada	<i>Iryanthera lancifolia</i> Ducke	Myristicaceae
1231	03	22	04	3/22/4	Cinta caspi	<i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	Lecythidaceae
1232	03	22	05	3/22/5	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
1233	03	23	01	3/23/1	Parinari	<i>Licania lata</i> J. F. Macbr.	Chrysobalanaceae
1234	03	23	02	3/23/2	Machimango	<i>Eschweilera rufifolia</i> S. A. Mori	Lecythidaceae
1235	03	23	03	3/23/3	Cumala colorada	<i>Iryanthera lancifolia</i> Ducke	Myristicaceae
1236	03	23	04	3/23/4	Rifari	<i>Miconia trinervia</i> (Sw.) D. Don ex G. Don	Melastomataceae
1237	03	23	05	3/23/5	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
1238	03	24	01	3/24/1	Mari mari	<i>Hymenolobium excelsum</i> Ducke	Fabaceae
1239	03	24	02	3/24/2	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
1240	03	24	03	3/24/3	Sacha guayaba	<i>Marlierea guyanensis</i> D. Legrand	Myrtaceae
1241	03	24	04	3/24/4	Machimango colorado	<i>Eschweilera rufifolia</i> S. A. Mori	Lecythidaceae
1242	03	24	05	3/24/5	Carahuasca	<i>Guatteria elata</i> R. E. Fr.	Annonaceae
1243	03	24	06	3/24/6	Cetico	<i>Cecropia putumayonis</i> Cuatrec.	Urticaceae
1244	03	24	07	3/24/7	Cascarilla	<i>Remijia peruviana</i> Standl.	Rubiaceae
1245	03	24	08	3/24/8	Mojara caspi	<i>Nealchornea yapurensis</i> Huber	Euphorbiaceae
1246	03	24	09	3/24/9	Shamoja	<i>Amaioua guianensis</i> Aubl.	Rubiaceae
1247	03	24	10	3/24/10	Cumala	<i>Virola multinervia</i> Ducke	Myristicaceae
1248	03	24	11	3/24/11	Tangarana	<i>Tachigali tessmannii</i> Harms	Fabaceae
1249	03	25	01	3/25/1	Pashaco	<i>Parkia velutina</i> Benoist	Fabaceae
1250	03	25	03	3/25/3	Requia	<i>Guarea grandiflora</i> Decne. ex Steud.	Meliaceae
1251	03	25	05	3/25/5	Parinari	<i>Licania lata</i> J. F. Macbr.	Chrysobalanaceae
1252	03	25	06	3/25/6	Cetico	<i>Cecropia putumayonis</i> Cuatrec.	Urticaceae
1253	03	25	09	3/25/9	Tangarana	<i>Tachigali tessmannii</i> Harms	Fabaceae
1254	03	25	10	3/25/10	Huayru negro	<i>Swartzia gracilis</i> Pipoly & Rudas	Fabaceae
1255	03	25	11	3/25/11	Huacapu negro	<i>Tetrastylidium peruvianum</i> Sleumer	Olacaceae
1256	03	26	01	3/26/1	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
1257	03	26	02	3/26/2	Rifari colorado	<i>Miconia punctata</i> (Desr.) D. Don ex DC.	Melastomataceae
1258	03	26	03	3/26/3	Pashaco	<i>Parkia igneiflora</i> Ducke	Fabaceae
1259	03	26	04	3/26/4	Copal	<i>Trattinnickia peruviana</i> Loes.	Burseraceae
1260	03	26	05	3/26/5	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
1261	03	26	06	3/26/6	Quinilla	<i>Pouteria cladantha</i> Sandwith	Sapotaceae
1262	03	26	07	3/26/7	Renaco	<i>Coussapoa orthoneura</i> Standl.	Urticaceae
1263	03	26	09	3/26/9	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
1264	03	26	11	3/26/11	Cepanchina	<i>Sloanea floribunda</i> Spruce ex Benth.	Elaeocarpaceae
1265	03	26	13	3/26/13	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i> (Van Heurck & Müll. Arg.) Markgr.	Apocynaceae
1266	03	26	14	3/26/14	Tamara	<i>Capparis schunkei</i> J.F. Macbr.	Capparaceae
1267	03	26	15	3/26/15	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
1268	03	26	16	3/26/16	Cumala blanca	<i>Virola obovata</i> Ducke	Myristicaceae
1269	03	26	17	3/26/17	Bushilla	<i>Zygia basijuga</i> (Ducke) Barneby & J.W. Grimes	Fabaceae
1270	03	26	18	3/26/18	Guayabilla	<i>Eugenia egensis</i> DC.	Myrtaceae
1271	03	27	03	3/27/3	Moena	<i>Aniba parviflora</i> (Meisn.) Mez	Lauraceae
1272	03	27	04	3/27/4	Sacha quinilla	<i>Gavarretia terminalis</i> Baill.	Euphorbiaceae
1273	03	27	05	3/27/5	Copal colorado	<i>Protium ferrugineum</i> (Engl.) Engl.	Burseraceae
1274	03	27	06	3/27/6	Quinilla	<i>Chrysophyllum prieurii</i> A. DC.	Sapotaceae
1275	03	27	07	3/27/7	Cacao colorado	<i>Theobroma subincanum</i> Mart.	Malvaceae
1276	03	27	07	3/27/7	Casha huayo	<i>Sloanea guianensis</i> (Aubl.) Benth.	Elaeocarpaceae
1277	03	27	08	3/27/8	Achotillo	<i>Sloanea floribunda</i> Spruce ex Benth.	Elaeocarpaceae
1278	03	28	01	3/28/1	Azucar huaillo	<i>Dialium guianense</i> (Aubl.) Sandwith	Fabaceae

1279	03	28	02	3/28/2	Copal	<i>Protium crassipetalum</i> Cuatrec.	Burseraceae
1280	03	28	03	3/28/3	Cumala negra	<i>Viola multinervia</i> Ducke	Myristicaceae
1281	03	28	04	3/28/4	Copal	<i>Protium ferrugineum</i> (Engl.) Engl.	Burseraceae
1282	03	28	05	3/28/5	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
1283	03	28	06	3/28/6	Copal	<i>Protium altsonii</i> Sandwith	Burseraceae
1284	03	28	07	3/28/7	Mari mari	<i>Hymenolobium pulcherrimum</i> Ducke	Fabaceae
1285	03	28	08	3/28/8	Cumala blanca	<i>Viola surinamensis</i> (Rol.) Warb.	Myristicaceae
1286	03	28	09	3/28/9	Cumala colorada	<i>Iryanthera tessmannii</i> Markgr.	Myristicaceae
1287	03	28	10	3/28/10	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
1288	03	29	01	3/29/1	Pashaco	<i>Parkia igneiflora</i> Ducke	Fabaceae
1289	03	29	02	3/29/2	Azufre caspi	<i>Moronobea coccinea</i> Aubl.	Clusiaceae
1290	03	29	03	3/29/3	Jarabe huayo	<i>Macoubea guianensis</i> Aubl.	Apocynaceae
1291	03	29	04	3/29/4	Pucuna caspi	<i>Iryanthera tricornis</i> Ducke	Myristicaceae
1292	03	29	05	3/29/5	Cumala negra	<i>Viola caducifolia</i> W.A. Rodrigues	Myristicaceae
1293	03	29	06	3/29/6	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1294	03	29	07	3/29/7	Chimicua	<i>Naucleopsis glabra</i> Spruce ex Pittier	Moraceae
1295	03	29	08	3/29/8	Huacapucillo	<i>Tetrastylidium peruvianum</i> Sleumer	Olacaceae
1296	03	29	09	3/29/9	Cumala llorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i> (A. DC.) Warb.	Myristicaceae
1297	03	29	11	3/29/11	Cumala negra	<i>Viola multinervia</i> Ducke	Myristicaceae
1298	03	30	01	3/30/1	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i> (Van Heurck & Müll. Arg.) Markgr.	Apocynaceae
1299	03	30	02	3/30/2	Cumala caupuri	<i>Viola sebifera</i> Aubl.	Myristicaceae
1300	03	30	03	3/30/3	Huacapucillo	<i>Tetrastylidium peruvianum</i> Sleumer	Olacaceae
1301	03	30	04	3/30/4	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1302	03	30	05	3/30/5	Pashaco	<i>Parkia velutina</i> Benoist	Fabaceae
1303	03	30	06	3/30/6	Isula huayo	<i>Siparuna decipiens</i> (Tul.) A. DC.	Siparunaceae
1304	03	30	07	3/30/7	Cumala blanca	<i>Viola caducifolia</i> W.A. Rodrigues	Myristicaceae
1305	03	30	08	3/30/8	Copal	<i>Protium divaricatum</i> Engl.	Burseraceae
1306	03	30	09	3/30/9	Quinilla	<i>Pouteria guianensis</i> Aubl.	Sapotaceae
1307	03	30	12	3/30/12	Moena	<i>Nectandra acuminata</i> (Nees) J. F. Macbr.	Lauraceae
1308	03	30	13	3/30/13	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.	Salicaceae
1309	03	30	14	3/30/14	Castaña	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Lecythidaceae
1310	03	30	15	3/30/15	Tangarana	<i>Tachigali ptychophysca</i> Spruce ex Benth.	Fabaceae
1311	03	30	16	3/30/16	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.	Salicaceae
1312	03	31	01	3/31/1	Cumala caupuri	<i>Viola sebifera</i> Aubl.	Myristicaceae
1313	03	31	02	3/31/2	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>longifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
1314	03	31	03	3/31/3	Marupa	<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Simaroubaceae
1315	03	31	05	3/31/5	Guayabilla	<i>Calyptanthes ruiziana</i> O. Berg	Myrtaceae
1316	03	31	06	3/31/6	Copal	<i>Protium divaricatum</i> Engl.	Burseraceae
1317	03	31	07	3/31/7	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1318	03	31	08	3/31/8	Renaco	<i>Ficus americana</i> Aubl.	Moraceae
1319	03	31	09	3/31/9	Copal	<i>Tetragastris panamensis</i> (Engl.) Kuntze	Burseraceae
1320	03	32	01	3/32/1	Castaña	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Lecythidaceae
1321	03	32	02	3/32/2	Pashaco	<i>Parkia igneiflora</i> Ducke	Fabaceae
1322	03	32	03	3/32/3	Sacha quinilla	<i>Calyptanthes paniculata</i> Ruiz & Pav.	Myrtaceae
1323	03	32	04	3/32/4	Chontaqui blanco	<i>Vatairea erythrocarpa</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
1324	03	32	05	3/32/5	Cumala	<i>Pleurothyrium parviflorum</i> Ducke	Myristicaceae
1325	03	32	06	3/32/6	Motelo chaqui	<i>Helicostylis scabra</i> (J. F. Macbr.) C. C. Berg.	Moraceae
1326	03	32	07	3/32/7	Shicshimoena	<i>Ocotea oblonga</i> (Meisn.) Mez	Lauraceae
1327	03	32	08	3/32/8	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
1328	03	32	09	3/32/9	Añallo caspi	<i>Cordia ucayaliensis</i> (I. M. Johnston) I. M. Johnston.	Boraginaceae
1329	03	32	10	3/32/10	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1330	03	32	11	3/32/11	Sacha guayaba	<i>Eugenia patrisii</i> M. Vahl	Myrtaceae
1331	03	32	12	3/32/12	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i> (Van Heurck & Müll. Arg.) Markgr.	Apocynaceae
1332	03	32	13	3/32/13	Sacha sapote	<i>Conceveiba martiana</i> Baill.	Euphorbiaceae
1333	03	32	14	3/32/14	Pucuna caspi	<i>Miconia punctata</i> (Desr.) D. Don ex DC.	Melastomataceae
1334	03	33	02	3/33/2	Castaña	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Lecythidaceae
1335	03	33	03	3/33/3	Castaña	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Lecythidaceae
1336	03	33	04	3/33/4	Umari	<i>Poraqueiba sericea</i> Tul.	Icacinaceae
1337	03	33	07	3/33/7	Azucar huaillo	<i>Dialium guianense</i> (Aubl.) Sandwith	Fabaceae
1338	03	33	08	3/33/8	Cumala blanca	<i>Viola elongata</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
1339	03	33	09	3/33/9	Azucar huaillo	<i>Dialium guianense</i> (Aubl.) Sandwith	Fabaceae

1340	03	33	10	3/33/10	Almendo colorado	<i>Caryocar glabrum</i> (Aubl.) Pers.	Caryocaraceae
1341	03	33	11	3/33/11	Cumala blanca	<i>Viola caducifolia</i> W.A. Rodrigues	Myristicaceae
1342	03	33	12	3/33/12	Shicshimoena	<i>Ocotea oblonga</i> (Meisn.) Mez	Lauraceae
1343	03	33	13	3/33/13	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
1344	03	33	15	3/33/15	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1345	03	33	17	3/33/17	Carahuasca	<i>Guatteria boliviana</i> H. Winkl.	Annonaceae
1346	03	33	18	3/33/18	Cumala llorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i> (A. DC.) Warb.	Myristicaceae
1347	03	34	01	3/34/1	Shimbillo	<i>Inga graciliflora</i> Benth.	Fabaceae
1348	03	34	02	3/34/2	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.	Salicaceae
1349	03	34	04	3/34/4	Moena	<i>Nectandra acuminata</i> (Nees) J. F. Macbr.	Lauraceae
1350	03	34	05	3/34/5	Copal	<i>Protium ferrugineum</i> (Engl.) Engl.	Burseraceae
1351	03	34	06	3/34/6	Chimicua	<i>Pseudolmedia laevigata</i> Trécul	Moraceae
1352	03	34	07	3/34/7	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
1353	03	34	08	3/34/8	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1354	03	34	09	3/34/9	Cumala colorada	<i>Iryanthera polyneura</i> Ducke	Myristicaceae
1355	03	34	10	3/34/10	Requia	<i>Guarea macrophylla</i> Vahl	Meliaceae
1356	03	34	11	3/34/11	Requia	<i>Trichilia elegans</i> A. Juss.	Meliaceae
1357	03	35	01	3/35/1	Copal	<i>Protium ferrugineum</i> (Engl.) Engl.	Burseraceae
1358	03	35	02	3/35/2	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
1359	03	35	03	3/35/3	Cumala colorada	<i>Iryanthera paraensis</i> Huber	Myristicaceae
1360	03	35	05	3/35/5	Copal	<i>Protium altsonii</i> Sandwith	Burseraceae
1361	03	35	06	3/35/6	Cumala blanca	<i>Viola calophylla</i> Warb.	Myristicaceae
1362	03	35	07	3/35/7	Cumala caupuri	<i>Viola pavonis</i> (A. DC.) A. C. Sm.	Myristicaceae
1363	03	35	08	3/35/8	Quinilla	<i>Chrysophyllum prieurii</i> A. DC.	Sapotaceae
1364	03	35	12	3/35/12	Parinari	<i>Couepia bernardii</i> Prance	Chrysobalanaceae
1365	03	36	01	3/36/1	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
1366	03	36	02	3/36/2	Quinilla	<i>Chrysophyllum prieurii</i> A. DC.	Sapotaceae
1367	03	36	03	3/36/3	Sacha sapote	<i>Conceveiba martiana</i> Baill.	Euphorbiaceae
1368	03	36	04	3/36/4	Cumala colorada	<i>Iryanthera lancifolia</i> Ducke	Myristicaceae
1369	03	36	05	3/36/5	Machimango	<i>Eschweilera parvifolia</i> Mart. ex A. DC.	Lecythidaceae
1370	03	36	06	3/36/6	Naranjo podrido	<i>Parahancornia peruviana</i> Monach.	Apocynaceae
1371	03	36	07	3/36/7	Sacha guayaba	<i>Eugenia lambertiana</i> DC.	Myrtaceae
1372	03	37	01	3/37/1	Cacao colorado	<i>Theobroma subincanum</i> Mart.	Malvaceae
1373	03	37	02	3/37/2	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1374	03	37	03	3/37/3	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1375	03	37	04	3/37/4	Pucuna caspi	<i>Iryanthera tricornis</i> Ducke	Myristicaceae
1376	03	37	05	3/37/5	Cumala blanca	<i>Viola calophylla</i> Warb.	Myristicaceae
1377	03	37	06	3/37/6	Pucuna caspi	<i>Iryanthera tricornis</i> Ducke	Myristicaceae
1378	03	37	07	3/37/7	Cinta caspi	<i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	Lecythidaceae
1379	03	37	08	3/37/8	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>ovatifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
1380	03	38	01	3/38/1	Copal	<i>Tetragastris panamensis</i> (Engl.) Kuntze	Burseraceae
1381	03	38	02	3/38/2	Cumala colorada	<i>Iryanthera polyneura</i> Ducke	Myristicaceae
1382	03	38	03	3/38/3	Añallo caspi	<i>Cordia ucayaliensis</i> (I. M. Johnst.) I. M. Johnst.	Boraginaceae
1383	03	38	05	3/38/5	Chullachaqui caspi	<i>Tovomitia krukovii</i> A. C. Sm.	Clusiaceae
1384	03	38	06	3/38/6	Copal	<i>Protium ferrugineum</i> (Engl.) Engl.	Burseraceae
1385	03	38	07	3/38/7	Requia	<i>Guarea macrophylla</i> Vahl	Meliaceae
1386	03	39	02	3/39/2	Copal	<i>Protium crassipetalum</i> Cuatrec.	Burseraceae
1387	03	39	04	3/39/4	Azucar huayo	<i>Hymenaea oblongifolia</i> Huber	Fabaceae
1388	03	39	05	3/39/5	Copal	<i>Protium ferrugineum</i> (Engl.) Engl.	Burseraceae
1389	03	39	06	3/39/6	Machimango	<i>Eschweilera parvifolia</i> Mart. ex A. DC.	Lecythidaceae
1390	03	39	07	3/39/7	Parinarillo	<i>Hirtella racemosa</i> Lam.	Chrysobalanaceae
1391	03	39	08	3/39/8	Quinilla	<i>Pouteria cladantha</i> Sandwith	Sapotaceae
1392	03	39	09	3/39/9	Parinari	<i>Licania apetala</i> (E. Mey.) Fritsch	Chrysobalanaceae
1393	03	39	10	3/39/10	Moena	<i>Aniba citrifolia</i> (Nees) Mez	Lauraceae
1394	03	39	11	3/39/11	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1395	03	39	12	3/39/12	Quinilla	<i>Pouteria durlandii</i> (Standley) Baehni	Sapotaceae
1396	03	40	01	3/40/1	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1397	03	40	02	3/40/2	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
1398	03	40	03	3/40/3	Machimango	<i>Eschweilera albiflora</i> (A. DC.) Miers	Lecythidaceae
1399	03	40	04	3/40/4	Quinilla blanca	<i>Ecclinusa lanceolata</i> (Mart. & Eichl.) Pierre	Sapotaceae
1400	03	40	05	3/40/5	Achotillo	<i>Sloanea floribunda</i> Spruce ex Benth.	Elaeocarpaceae

1401	03	40	06	3/40/6	Quinilla	<i>Micropholis egensis</i> (A. DC.) Pierre	Sapotaceae
1402	03	40	07	3/40/7	Machimango	<i>Eschweilera bracteosa</i> (Poepp. ex Berg) Miers	Lecythidaceae
1403	03	40	09	3/40/9	Cacao colorado	<i>Theobroma subincanum</i> Mart.	Malvaceae
1404	03	40	10	3/40/10	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1405	03	40	11	3/40/11	Machimango colorado	<i>Eschweilera itayensis</i> Knuth	Lecythidaceae
1406	03	40	13	3/40/13	Shamoja	<i>Amaioua guianensis</i> Aubl.	Rubiaceae
1407	03	40	14	3/40/14	Carahuasca	<i>Guatteria elata</i> R. E. Fr.	Annonaceae
1408	03	40	15	3/40/15	Tamara	<i>Leonia glycyarpa</i> Ruiz & Pav.	Violaceae
1409	03	40	16	3/40/16	Parinari	<i>Licania heteromorpha</i> Benth.	Chrysobalanaceae
1410	03	40	17	3/40/17	Cinta caspi	<i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	Lecythidaceae
1411	03	40	18	3/40/18	Raton caspi	<i>Conceveiba rhytidocarpa</i> Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1412	03	40	19	3/40/19	Requia	<i>Trichilia elegans</i> A. Juss.	Meliaceae
1413	03	41	01	3/41/1	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1414	03	41	02	3/41/2	Palometa huayo	<i>Neea macrophylla</i> Poepp. & Endl.	Nyctaginaceae
1415	03	41	03	3/41/3	Sacha cumaceba	<i>Swartzia racemosa</i> Benth.	Fabaceae
1416	03	41	04	3/41/4	Cumala negra	<i>Viola caducifolia</i> W. A. Rodrigues	Myristicaceae
1417	03	41	05	3/41/5	Raton caspi	<i>Conceveiba rhytidocarpa</i> Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1418	03	41	06	3/41/6	Huacapu	<i>Minquartia guianensis</i> Aubl.	Olacaceae
1419	03	41	07	3/41/7	Marupa negro	<i>Simaba polyphylla</i> (Cavalc.) W. Thomas	Simaroubaceae
1420	03	41	08	3/41/8	Cumala colorada	<i>Iryanthera paraensis</i> Huber	Myristicaceae
1421	03	41	09	3/41/9	Shimbillo	<i>Inga tessmannii</i> Harms	Fabaceae
1422	03	41	10	3/41/10	Chimicua	<i>Pseudolmedia laevigata</i> Trécul	Moraceae
1423	03	41	11	3/41/11	Tamara	<i>Leonia glycyarpa</i> Ruiz & Pav.	Violaceae
1424	03	41	12	3/41/12	Wira caspi hojas menuda	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Anacardiaceae
1425	03	41	13	3/41/13	Tangarana	<i>Tachigali tessmannii</i> Harms	Fabaceae
1426	03	41	14	3/41/14	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1427	03	41	15	3/41/15	Raton caspi	<i>Hyeronima oblonga</i> (Tul.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1428	03	42	01	3/42/1	Machin sapote	<i>Matisia malacocalyx</i> (Robyns & Nilsson) Alverson	Malvaceae
1429	03	42	03	3/42/3	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1430	03	42	04	3/42/4	Naranjo podrido	<i>Parahancornia peruviana</i> Monach.	Apocynaceae
1431	03	42	06	3/42/6	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1432	03	42	07	3/42/7	Copal	<i>Protium divaricatum</i> Engl.	Burseraceae
1433	03	42	08	3/42/8	Machimango colorado	<i>Eschweilera itayensis</i> Knuth	Lecythidaceae
1434	03	42	09	3/42/9	Shamoja	<i>Amaioua guianensis</i> Aubl.	Rubiaceae
1435	03	42	10	3/42/10	Shamoja	<i>Amaioua guianensis</i> Aubl.	Rubiaceae
1436	03	42	11	3/42/11	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
1437	03	42	12	3/42/12	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1438	03	42	13	3/42/13	Sacha guayaba	<i>Eugenia guianensis</i> Aubl.	Myrtaceae
1439	03	43	01	3/43/1	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1440	03	43	02	3/43/2	Chimicua	<i>Perebea guianensis</i> Aubl.	Moraceae
1441	03	43	03	3/43/3	Pashaco	<i>Parkia velutina</i> Benoist	Fabaceae
1442	03	43	04	3/43/4	Mari mari	<i>Hymenolobium excelsum</i> Ducke	Fabaceae
1443	03	43	05	3/43/5	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>ovatifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
1444	03	43	06	3/43/6	Cacao colorado	<i>Theobroma subincanum</i> Mart.	Malvaceae
1445	03	43	07	3/43/7	Moena	<i>Pleurothyrium vasquezii</i> van der Werff	Lauraceae
1446	03	43	08	3/43/8	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1447	03	43	10	3/43/10	Copal	<i>Protium divaricatum</i> Engl.	Burseraceae
1448	03	43	11	3/43/11	Moena	<i>Nectandra acuminata</i> (Nees) J. F. Macbr.	Lauraceae
1449	03	43	12	3/43/12	Quinilla	<i>Chrysophyllum prieurii</i> A. DC.	Sapotaceae
1450	03	43	13	3/43/13	Tangarana	<i>Tachigali lorentensis</i> van der Werff	Fabaceae
1451	03	43	14	3/43/14	Sacha uvilla	<i>Pourouma ovata</i> Trécul	Urticaceae
1452	03	44	01	3/44/1	Moena	<i>Aniba puchury-minor</i> (Mart.) Mez	Lauraceae
1453	03	44	02	3/44/2	Huacapucillo	<i>Tetrastylidium peruvianum</i> Sleumer	Olacaceae
1454	03	44	03	3/44/3	Intuto caspi	<i>Swartzia klugii</i> (R.S. Cowan) Torke	Fabaceae
1455	03	44	04	3/44/4	Cumala colorada	<i>Iryanthera paraensis</i> Huber	Myristicaceae
1456	03	44	05	3/44/5	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1457	03	44	06	3/44/6	Cumala colorada	<i>Iryanthera macrophylla</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
1458	03	44	07	3/44/7	Shamoja	<i>Amaioua guianensis</i> Aubl.	Rubiaceae
1459	03	44	08	3/44/8	Cumala colorada	<i>Iryanthera polyneura</i> Ducke	Myristicaceae
1460	03	45	01	3/45/1	Marupa	<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Simaroubaceae
1461	03	45	03	3/45/3	Umaricillo	<i>Poraqueiba guianensis</i> Aubl.	Icacinales

1462	03	45	04	3/45/4	Chontaquiro blanco	<i>Vatairea erythrocarpa</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
1463	03	45	05	3/45/5	Raton caspi	<i>Hyeronima oblonga</i> (Tul.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1464	03	45	06	3/45/6	Pinsha ñahui	<i>Matayba macrocarpa</i> Gereau	Sapindaceae
1465	03	45	07	3/45/7	Machimango	<i>Eschweilera albiflora</i> (A. DC.) Miers	Lecythidaceae
1466	03	45	08	3/45/8	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
1467	03	45	09	3/45/9	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
1468	03	45	10	3/45/10	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
1469	03	46	01	3/46/1	Huacapucillo	<i>Tetrastylidium peruvianum</i> Sleumer	Oleaceae
1470	03	46	02	3/46/2	Cumala colorada	<i>Iryanthera paraensis</i> Huber	Myristicaceae
1471	03	46	05	3/46/5	Achotillo	<i>Sloanea brevipes</i> Benth.	Elaeocarpaceae
1472	03	46	08	3/46/8	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
1473	03	46	09	3/46/9	Sacha quinilla	<i>Ecclinusa lanceolata</i> (Mart. & Eichl.) Pierre	Sapotaceae
1474	03	47	02	3/47/2	Cumala blanca	<i>Viola elongata</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
1475	03	47	03	3/47/3	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
1476	03	47	04	3/47/4	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
1477	03	47	06	3/47/6	Chullachaqui caspi	<i>Tovomita umbellata</i> Benth.	Clusiaceae
1478	03	47	07	3/47/7	Motelo chaqui	<i>Helicostylis elegans</i> (J. F. Macbr.) C. C. Berg	Moraceae
1479	03	47	08	3/47/8	Cumala caupuri	<i>Viola surinamensis</i> (Rol.) Warb.	Myristicaceae
1480	03	48	01	3/48/1	Umari	<i>Poraqueiba sericea</i> Tul.	Icacinaeae
1481	03	48	03	3/48/3	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1482	03	48	04	3/48/4	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1483	03	48	05	3/48/5	Pashaco	<i>Parkia igneiflora</i> Ducke	Fabaceae
1484	03	48	06	3/48/6	Tangarana	<i>Tachigali tessmannii</i> Harms	Fabaceae
1485	03	48	07	3/48/7	Umari	<i>Poraqueiba sericea</i> Tul.	Icacinaeae
1486	03	48	08	3/48/8	Palometa huayo	<i>Neea macrophylla</i> Poepp. & Endl.	Nyctaginaceae
1487	03	48	09	3/48/9	Umari	<i>Poraqueiba sericea</i> Tul.	Icacinaeae
1488	03	49	01	3/49/1	Almendo colorado	<i>Caryocar glabrum</i> (Aubl.) Pers.	Caryocaraceae
1489	03	49	03	3/49/3	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
1490	03	49	04	3/49/4	Sacha guayaba	<i>Marlierea areolata</i> McVaugh	Myrtaceae
1491	03	49	05	3/49/5	Copal	<i>Crepidosperrum prancei</i> Daly	Burseraceae
1492	03	50	01	3/50/1	Huarmi caspi	<i>Sterculia peruviana</i> (D.R. Simpson) E.L. Taylor	Malvaceae
1493	03	50	02	3/50/2	Cinta caspi	<i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	Lecythidaceae
1494	03	50	03	3/50/3	Parinari	<i>Licania apetala</i> (E. Mey.) Fritsch	Chrysobalanaceae
1495	03	50	04	3/50/4	Machimango	<i>Eschweilera parvifolia</i> Mart. ex A. DC.	Lecythidaceae
1496	03	50	05	3/50/5	Parinari	<i>Licania britteniana</i> Fritsch	Chrysobalanaceae
1497	03	50	08	3/50/8	Parinarillo	<i>Hirtella racemosa</i> Lam.	Chrysobalanaceae
1498	03	50	09	3/50/9	Quinilla	<i>Pouteria cuspidata</i> (A. DC.) Baehni	Sapotaceae
1499	03	51	01	3/51/1	Cinta caspi	<i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	Lecythidaceae
1500	03	51	02	3/51/2	Parinarillo	<i>Hirtella racemosa</i> Lam.	Chrysobalanaceae
1501	03	51	03	3/51/3	Cumala colorada	<i>Iryanthera tessmannii</i> Markgr.	Myristicaceae
1502	03	51	04	3/51/4	Parinari	<i>Licania apetala</i> (E. Mey.) Fritsch	Chrysobalanaceae
1503	03	51	05	3/51/5	Chullachaqui caspi	<i>Tovomita spruceana</i> Planch. & Triana	Clusiaceae
1504	03	51	06	3/51/6	Copal	<i>Protium divaricatum</i> Engl.	Burseraceae
1505	03	51	07	3/51/7	Achotillo	<i>Sloanea floribunda</i> Spruce ex Benth.	Elaeocarpaceae
1506	03	51	08	3/51/8	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
1507	03	51	09	3/51/9	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1508	03	51	10	3/51/10	Motelo chaqui	<i>Helicostylis scabra</i> (J. F. Macbr.) C. C. Berg.	Moraceae
1509	03	51	11	3/51/11	Chimicua	<i>Perebea mollis</i> (Poepp. & Endl.) Huber	Moraceae
1510	03	51	12	3/51/12	Cacahuillo	<i>Theobroma obovatum</i> Klotzsch ex Bernoulli	Malvaceae
1511	03	51	13	3/51/13	Guayabilla	<i>Eugenia guianensis</i> Aubl.	Myrtaceae
1512	03	52	03	3/52/3	Quinilla	<i>Pouteria cuspidata</i> (A. DC.) Baehni	Sapotaceae
1513	03	52	04	3/52/4	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1514	03	52	05	3/52/5	Cacao colorado	<i>Theobroma subincanum</i> Mart.	Malvaceae
1515	03	52	06	3/52/6	Parinarillo	<i>Hirtella pilosissima</i> Mart. & Zucc.	Chrysobalanaceae
1516	03	52	07	3/52/7	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1517	03	52	08	3/52/8	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1518	03	52	09	3/52/9	Naranjo podrido	<i>Parahancornia peruviana</i> Monach.	Apocynaceae
1519	03	52	10	3/52/10	Motelo chaqui	<i>Helicostylis scabra</i> (J. F. Macbr.) C. C. Berg.	Moraceae
1520	03	53	03	3/53/3	Cumala colorada	<i>Iryanthera lancifolia</i> Ducke	Myristicaceae
1521	03	53	05	3/53/5	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1522	03	53	06	3/53/6	Pucuna caspi	<i>Iryanthera tricornis</i> Ducke	Myristicaceae

1523	03	53	07	3/53/7	Requia	<i>Guarea carinata</i> Ducke	Meliaceae
1524	03	53	08	3/53/8	Machimango	<i>Eschweilera parvifolia</i> Mart. ex A. DC.	Lecythidaceae
1525	03	53	09	3/53/9	Moena negra	<i>Pleurothyrium vasquezii</i> van der Werff	Lauraceae
1526	03	53	10	3/53/10	Machin sapote	<i>Quararibea amazonica</i> Ulbr.	Malvaceae
1527	03	53	11	3/53/11	Tamara	<i>Leonia glycyarpa</i> Ruiz & Pav.	Violaceae
1528	03	54	01	3/54/1	Cinta caspi	<i>Eschweilera rufifolia</i> S. A. Mori	Lecythidaceae
1529	03	54	02	3/54/2	Pucuna caspi	<i>Iryanthera tricornis</i> Ducke	Myristicaceae
1530	03	54	03	3/54/3	Machimango	<i>Eschweilera albiflora</i> (A. DC.) Miers	Lecythidaceae
1531	03	54	04	3/54/4	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1532	03	54	05	3/54/5	Cetico blanco	<i>Cecropia sciadophylla</i> Mart.	Urticaceae
1533	03	54	06	3/54/6	Marupa	<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Simaroubaceae
1534	03	54	07	3/54/7	Wira caspi hojas menuda	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Anacardiaceae
1535	03	54	08	3/54/8	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
1536	03	54	09	3/54/9	Azucar huaillo	<i>Dialium guianense</i> (Aubl.) Sandwith	Fabaceae
1537	03	55	01	3/55/1	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
1538	03	55	03	3/55/3	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
1539	03	55	04	3/55/4	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
1540	03	55	05	3/55/5	Leche caspi	<i>Couma macrocarpa</i> Barb. Rodr.	Apocynaceae
1541	03	55	06	3/55/6	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
1542	03	55	08	3/55/8	Shimbillo	<i>Inga alba</i> (Sw.) Willd.	Fabaceae
1543	03	56	01	3/56/1	Chicle huayo con espina	<i>Lacmellea lactescens</i> (Kuhl) Markgr.	Apocynaceae
1544	03	56	02	3/56/2	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
1545	03	56	03	3/56/3	Machimango colorado	<i>Eschweilera itayensis</i> Knuth	Lecythidaceae
1546	03	56	04	3/56/4	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
1547	03	56	06	3/56/6	Intuto caspi	<i>Swartzia racemosa</i> Benth.	Fabaceae
1548	03	56	07	3/56/7	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
1549	03	56	08	3/56/8	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
1550	03	56	09	3/56/9	Pashaquilla	<i>Jacqueshuberia lorentensis</i> R.S. Cowan	Fabaceae
1551	03	56	10	3/56/10	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
1552	03	56	11	3/56/11	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
1553	03	56	12	3/56/12	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
1554	03	56	13	3/56/13	Cumala blanca	<i>Viola obovata</i> Ducke	Myristicaceae
1555	03	56	14	3/56/14	Sacha sapote	<i>Conceveiba martiana</i> Baill.	Euphorbiaceae
1556	03	57	01	3/57/1	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
1557	03	57	03	3/57/3	Marupa	<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Simaroubaceae
1558	03	57	04	3/57/4	Cascarilla	<i>Remijia peruviana</i> Standl.	Rubiaceae
1559	03	57	05	3/57/5	Cumala blanca	<i>Viola elongata</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
1560	03	57	06	3/57/6	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
1561	03	57	07	3/57/7	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
1562	03	57	08	3/57/8	Cumala blanca	<i>Viola elongata</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
1563	03	58	01	3/58/1	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
1564	03	58	03	3/58/3	Huamanzamana	<i>Jacaranda copaia</i> (Aubl.) D. Don	Bignoniaceae
1565	03	58	04	3/58/4	Azufre caspi	<i>Symphonia globulifera</i> L. f.	Clusiaceae
1566	03	58	05	3/58/5	Moena	<i>Pleurothyrium parviflorum</i> Ducke	Lauraceae
1567	03	58	07	3/58/7	Moena	<i>Pleurothyrium parviflorum</i> Ducke	Lauraceae
1568	03	58	08	3/58/8	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
1569	03	58	09	3/58/9	Raton caspi	<i>Hyeronima oblonga</i> (Tul.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1570	03	58	10	3/58/10	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
1571	03	59	02	3/59/2	Mari mari	<i>Hymenolobium pulcherrimum</i> Ducke	Fabaceae
1572	03	59	03	3/59/3	Quinilla	<i>Chrysophyllum prieurii</i> A. DC.	Sapotaceae
1573	03	59	04	3/59/4	Anonilla	<i>Diclinanona tessmannii</i> Diels	Annonaceae
1574	03	59	06	3/59/6	Zancudo caspi	<i>Alchomea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1575	03	59	07	3/59/7	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
1576	03	59	08	3/59/8	Zancudo caspi blanco	<i>Alchomeopsis floribunda</i> (Benth.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1577	03	59	09	3/59/9	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i> (Van Heurck & Müll. Arg.) Markgr.	Apocynaceae
1578	03	59	10	3/59/10	Sacha quinilla	<i>Chrysophyllum bombycinum</i> T. D. Penn.	Sapotaceae
1579	03	59	11	3/59/11	Zancudo caspi	<i>Alchomea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1580	03	59	12	3/59/12	Sacha uvilla	<i>Pourouma guianensis</i> Aubl.	Urticaceae
1581	03	59	13	3/59/13	Cumala blanca	<i>Viola elongata</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
1582	03	59	14	3/59/14	Copal	<i>Protium decandrum</i> (Aubl.) Marchand	Burseraceae
1583	03	59	15	3/59/15	Copal	<i>Crepidospermum prancei</i> Daly	Burseraceae

1584	03	59	16	3/59/16	Sacha uvilla	<i>Pourouma mollis</i> Trécul	Urticaceae
1585	03	59	17	3/59/17	Carahuasca	<i>Guatteria boliviana</i> H. Winkl.	Annonaceae
1586	03	59	18	3/59/18	Cumala colorada	<i>Iryanthera tessmannii</i> Markgr.	Myristicaceae
1587	03	59	19	3/59/19	Cumala colorada	<i>Iryanthera paraensis</i> Huber	Myristicaceae
1588	03	59	20	3/59/20	Chicle huayo con espina	<i>Lacmellea lactescens</i> (Kuhl.) Markgr.	Apocynaceae
1589	03	59	21	3/59/21	Palometa huayo	<i>Neea macrophylla</i> Poepp. & Endl.	Nyctaginaceae
1590	03	60	01	3/60/1	Copal	<i>Protium decandrum</i> (Aubl.) Marchand	Burseraceae
1591	03	60	02	3/60/2	Cinta caspi	<i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	Lecythidaceae
1592	03	60	03	3/60/3	Achotillo	<i>Sloanea durissima</i> Spruce	Elaeocarpaceae
1593	03	60	04	3/60/4	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1594	03	60	05	3/60/5	Quinilla	<i>Micropholis egensis</i> (A. DC.) Pierre	Sapotaceae
1595	03	60	06	3/60/6	Mojara caspi	<i>Nealchornea yapurensis</i> Huber	Euphorbiaceae
1596	03	60	07	3/60/7	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1597	03	60	08	3/60/8	Copal	<i>Crepidosperrum prancei</i> Daly	Burseraceae
1598	03	60	10	3/60/10	Carahuasca	<i>Guatteria megalophylla</i> Diels	Annonaceae
1599	03	60	11	3/60/11	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1600	03	60	12	3/60/12	Motelo chaqui	<i>Helicostylis scabra</i> (J. F. Macbr.) C. C. Berg.	Moraceae
1601	03	61	02	3/61/2	Sacha guayaba	<i>Eugenia gomesiana</i> O. Berg	Myrtaceae
1602	03	61	05	3/61/5	Palisangre	<i>Brosimum rubescens</i> Taub.	Moraceae
1603	03	61	06	3/61/6	Achotillo	<i>Sloanea brevipes</i> Benth.	Elaeocarpaceae
1604	03	61	07	3/61/7	Machimango	<i>Eschweilera albiflora</i> (A. DC.) Miers	Lecythidaceae
1605	03	61	08	3/61/8	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
1606	03	61	09	3/61/9	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
1607	03	61	09	3/61/9	Cumala colorada	<i>Iryanthera lancifolia</i> Ducke	Myristicaceae
1608	03	62	01	3/62/1	Tamara	<i>Leonia glycyarpa</i> Ruiz & Pav.	Violaceae
1609	03	62	02	3/62/2	Huamanzamana	<i>Jacaranda copaia</i> (Aubl.) D. Don	Bignoniaceae
1610	03	62	03	3/62/3	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
1611	03	62	04	3/62/4	Cumala blanca	<i>Compsoeura capitellata</i> (A. DC.) Warb.	Myristicaceae
1612	03	62	05	3/62/5	Copal	<i>Protium altsonii</i> Sandwith	Burseraceae
1613	03	62	06	3/62/6	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
1614	03	62	07	3/62/7	Requia	<i>Guarea kunthiana</i> A. Juss.	Meliaceae
1615	03	62	08	3/62/8	Copal	<i>Protium crassipetalum</i> Cuatrec.	Burseraceae
1616	03	62	09	3/62/9	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.	Salicaceae
1617	03	62	11	3/62/11	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1618	03	62	12	3/62/12	Chimicua	<i>Pseudolmedia laevigata</i> Trécul	Moraceae
1619	03	62	13	3/62/13	Sacha uvilla	<i>Pourouma myrmecophila</i> Ducke	Urticaceae
1620	03	62	14	3/62/14	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
1621	03	63	01	3/63/1	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1622	03	63	03	3/63/3	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
1623	03	63	04	3/63/4	Tangarana	<i>Tachigali polyphylla</i> Poepp.	Fabaceae
1624	03	63	05	3/63/5	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1625	03	63	06	3/63/6	Cascarilla	<i>Remijia peruviana</i> Standl.	Rubiaceae
1626	03	63	07	3/63/7	Requia	<i>Guarea kunthiana</i> A. Juss.	Meliaceae
1627	03	63	08	3/63/8	Marupa negro	<i>Simaba polyphylla</i> (Cavalc.) W. Thomas	Simaroubaceae
1628	03	63	09	3/63/9	Copal	<i>Protium decandrum</i> (Aubl.) Marchand	Burseraceae
1629	03	63	10	3/63/10	Tangarana	<i>Tachigali polyphylla</i> Poepp.	Fabaceae
1630	03	63	12	3/63/12	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1631	03	63	13	3/63/13	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1632	03	63	14	3/63/14	Añuje rumo	<i>Anaueria brasiliensis</i> Kosterm.	Lauraceae
1633	03	63	15	3/63/15	Machin sapote	<i>Matisia oblongifolia</i> Poepp. & Endl.	Malvaceae
1634	03	63	16	3/63/16	Requia	<i>Guarea macrophylla</i> Vahl	Meliaceae
1635	03	64	01	3/64/1	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1636	03	64	02	3/64/2	Carahuasca	<i>Guatteria elata</i> R. E. Fr.	Annonaceae
1637	03	64	03	3/64/3	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
1638	03	64	04	3/64/4	Sacha sapote	<i>Conceveiba martiana</i> Baill.	Euphorbiaceae
1639	03	64	05	3/64/5	Añuje rumo	<i>Anaueria brasiliensis</i> Kosterm.	Lauraceae
1640	03	64	06	3/64/6	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
1641	03	64	07	3/64/7	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1642	03	64	08	3/64/8	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
1643	03	64	10	3/64/10	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i> (Van Heurck & Müll. Arg.) Markgr.	Apocynaceae
1644	04	01	01	4/1/1	Requia	<i>Guarea macrophylla</i> Vahl	Meliaceae

1645	04	01	02	4/1/2	Bushilla	<i>Zygia basijuga</i> (Ducke) Barneby & J.W. Grimes	Fabaceae
1646	04	01	07	4/1/7	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>ovatifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
1647	04	01	08	4/1/8	Parinari	<i>Licania obovata</i> Benth. Ex Hook. F.	Chrysobalanaceae
1648	04	01	09	4/1/9	Sacha uvilla	<i>Pourouma ovata</i> Trécul	Urticaceae
1649	04	02	01	4/2/1	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
1650	04	02	09	4/2/9	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1651	04	02	10	4/2/10	Copal	<i>Protium amazonicum</i> (Cuatrec.) Daly	Burseraceae
1652	04	02	12	4/2/12	Copal	<i>Protium divaricatum</i> Engl.	Burseraceae
1653	04	02	13	4/2/13	Cumala negra	<i>Virola calophylla</i> Warb.	Myristicaceae
1654	04	02	14	4/2/14	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1655	04	02	15	4/2/15	Moena	<i>Pleurothyrium parviflorum</i> Ducke	Lauraceae
1656	04	02	16	4/2/16	Parinari	<i>Licania apetala</i> (E. Mey.) Fritsch	Sapotaceae
1657	04	02	17	4/2/17	Aceituna caspi	<i>Guapira noxia</i> (Netto) Lundell	Nyctaginaceae
1658	04	02	18	4/2/18	Pucuna caspi	<i>Iryanthera tricornis</i> Ducke	Myristicaceae
1659	04	02	19	4/2/19	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1660	04	02	20	4/2/20	Azucar huayo	<i>Hymenaea courbaril</i> L.	Fabaceae
1661	04	02	21	4/2/21	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
1662	04	02	22	4/2/22	Carahuasca	<i>Unonopsis elegantissima</i> R. E. Fr.	Annonaceae
1663	04	03	01	4/3/1	Shamoja	<i>Amaioua guianensis</i> Aubl.	Rubiaceae
1664	04	03	02	4/3/2	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
1665	04	03	03	4/3/3	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i> Benoist	Urticaceae
1666	04	03	04	4/3/4	Sacha sapote	<i>Conceveiba martiana</i> Baill.	Euphorbiaceae
1667	04	03	05	4/3/5	Shamoja	<i>Amaioua guianensis</i> Aubl.	Rubiaceae
1668	04	03	06	4/3/6	Quinilla	<i>Pouteria cuspidata</i> (A. DC.) Baehni	Sapotaceae
1669	04	03	07	4/3/7	Frejol caspi	<i>Swartzia cardiosperma</i> Spruce ex Benth.	Fabaceae
1670	04	04	01	4/4/1	Copal	<i>Protium decandrum</i> (Aubl.) Marchand	Burseraceae
1671	04	04	02	4/4/2	Copal	<i>Protium amazonicum</i> (Cuatrec.) Daly	Burseraceae
1672	04	04	03	4/4/3	Cinta caspi	<i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	Lecythidaceae
1673	04	04	04	4/4/4	Pashaco	<i>Parkia velutina</i> Benoist	Fabaceae
1674	04	04	05	4/4/5	Naranjo podrido	<i>Parahancornia peruviana</i> Monach.	Apocynaceae
1675	04	04	06	4/4/6	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1676	04	04	07	4/4/7	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1677	04	04	08	4/4/8	Pashaco	<i>Parkia velutina</i> Benoist	Fabaceae
1678	04	04	09	4/4/9	Almendo colorado	<i>Caryocar glabrum</i> (Aubl.) Pers.	Caryocaraceae
1679	04	04	10	4/4/10	Cumala colorada	<i>Iryanthera polynura</i> Ducke	Myristicaceae
1680	04	04	11	4/4/11	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1681	04	04	12	4/4/12	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1682	04	04	13	4/4/13	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1683	04	05	01	4/5/1	Zancudo caspi blanco	<i>Alchorneopsis floribunda</i> (Benth.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1684	04	05	02	4/5/2	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Myristicaceae
1685	04	05	03	4/5/3	Pashaco	<i>Parkia velutina</i> Benoist	Fabaceae
1686	04	05	04	4/5/4	Pashaco	<i>Jacqueshuberia lorentensis</i> R.S. Cowan	Fabaceae
1687	04	05	05	4/5/5	Parinarillo	<i>Hirtella racemosa</i> Lam.	Chrysobalanaceae
1688	04	05	06	4/5/6	Achotillo	<i>Sloanea floribunda</i> Spruce ex Benth.	Elaeocarpaceae
1689	04	05	07	4/5/7	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1690	04	05	08	4/5/8	Copal	<i>Protium guianense</i> (Aubl.) Marchand	Burseraceae
1691	04	06	01	4/6/1	Mari mari	<i>Hymenolobium pulcherrimum</i> Ducke	Fabaceae
1692	04	06	02	4/6/2	Cacao colorado	<i>Theobroma subincanum</i> Mart.	Malvaceae
1693	04	06	03	4/6/3	Sacha quinilla	<i>Chrysophyllum bombycinum</i> T. D. Penn.	Sapotaceae
1694	04	06	04	4/6/4	Cumala colorada	<i>Iryanthera grandis</i> Ducke	Myristicaceae
1695	04	06	05	4/6/5	Sacha guayaba	<i>Mouriri vernicosa</i> Naudin	Melastomataceae
1696	04	06	06	4/6/6	Achotillo	<i>Sloanea brevipes</i> Benth.	Elaeocarpaceae
1697	04	06	07	4/6/7	Huacapucillo	<i>Tetrastylidium peruvianum</i> Sleumer	Oleaceae
1698	04	06	08	4/6/8	Palometa huayo	<i>Neea verticillata</i> Ruiz & Pav.	Nyctaginaceae
1699	04	06	09	4/6/9	Sacha quinilla	<i>Gavarretia terminalis</i> Baill.	Euphorbiaceae
1700	04	06	10	4/6/10	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1701	04	06	11	4/6/11	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.	Salicaceae
1702	04	07	01	4/7/1	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
1703	04	07	02	4/7/2	Pucuna caspi	<i>Iryanthera tricornis</i> Ducke	Myristicaceae
1704	04	07	03	4/7/3	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1705	04	07	04	4/7/4	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae

1706	04	07	05	4/7/5	Zancudo caspi blanco	<i>Alchorneopsis floribunda</i> (Benth.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1707	04	07	06	4/7/6	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
1708	04	07	07	4/7/7	Machimango	<i>Eschweilera albiflora</i> (A. DC.) Miers	Lecythidaceae
1709	04	08	01	4/8/1	Machimango colorado	<i>Cariniana domestica</i> (Mart.) Miers	Lecythidaceae
1710	04	08	02	4/8/2	Marupa	<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Simaroubaceae
1711	04	08	03	4/8/3	Canela moena	<i>Ocotea aciphylla</i> (Nees) Mez	Lauraceae
1712	04	08	04	4/8/4	Chullachaqui moena	<i>Pleurothyrium trianae</i> (Mez) Rohwer	Lauraceae
1713	04	08	05	4/8/5	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>ovatifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
1714	04	08	06	4/8/6	Huamanzamana	<i>Jacaranda copaia</i> (Aubl.) D. Don	Bignoniaceae
1715	04	08	07	4/8/7	Achotillo	<i>Sloanea durissima</i> Spruce ex Benth.	Elaeocarpaceae
1716	04	08	08	4/8/8	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>ovatifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
1717	04	08	10	4/8/10	Pashaco	<i>Parkia velutina</i> Benoist	Fabaceae
1718	04	08	11	4/8/11	Intuto caspi	<i>Swartzia polyphylla</i> DC.	Fabaceae
1719	04	09	01	4/9/1	Sacha quinilla	<i>Gavarretia terminalis</i> Baill.	Euphorbiaceae
1720	04	09	02	4/9/2	Zancudo caspi blanco	<i>Alchorneopsis floribunda</i> (Benth.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1721	04	09	03	4/9/3	Pashaco	<i>Parkia panurensis</i> Benth. ex H.C. Hopkins	Fabaceae
1722	04	09	04	4/9/4	Moena	<i>Ocotea myriantha</i> (Meisn.) Mez	Lauraceae
1723	04	09	05	4/9/5	Cacahuillo	<i>Theobroma obovatum</i> Klotzsch ex Bernoulli	Malvaceae
1724	04	09	07	4/9/7	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
1725	04	09	09	4/9/9	Anonilla	<i>Diclinanona tessmannii</i> Diels	Annonaceae
1726	04	09	10	4/9/10	Azucar huaillo	<i>Dialium guianense</i> (Aubl.) Sandwith	Fabaceae
1727	04	09	12	4/9/12	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
1728	04	09	13	4/9/13	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>ovatifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
1729	04	10	01	4/10/1	Azucar huayo	<i>Hymenaea oblongifolia</i> Huber	Fabaceae
1730	04	10	02	4/10/2	Huacapulillo	<i>Tetrastylidium peruvianum</i> Sleumer	Oleaceae
1731	04	10	03	4/10/3	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1732	04	10	04	4/10/4	Palipero	<i>Vitex orinocensis</i> Kunth	Violaceae
1733	04	10	05	4/10/5	Quinilla	<i>Pouteria durlandii</i> (Standley) Baehni	Sapotaceae
1734	04	10	06	4/10/6	Sacha cetico	<i>Schefflera morototoni</i> (Aubl.) Maguire, Steyerl. & Frodin	Urticaceae
1735	04	10	07	4/10/7	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1736	04	10	08	4/10/8	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
1737	04	10	09	4/10/9	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
1738	04	10	10	4/10/10	Sacha quinilla	<i>Gavarretia terminalis</i> Baill.	Euphorbiaceae
1739	04	10	11	4/10/11	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1740	04	10	12	4/10/12	Machin sapote	<i>Matisia malacocalyx</i> (Robyns & Nilsson) Alverson	Sapotaceae
1741	04	10	13	4/10/13	Intuto caspi	<i>Capparis sola</i> J. F. Macbr.	Capparaceae
1742	04	11	01	4/11/1	Naranja podrido	<i>Parahancornia peruviana</i> Monach.	Apocynaceae
1743	04	11	02	4/11/2	Cumala colorada	<i>Iryanthera macrophylla</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
1744	04	11	03	4/11/3	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
1745	04	11	04	4/11/4	Quinilla	<i>Pouteria cuspidata</i> (A. DC.) Baehni	Sapotaceae
1746	04	11	05	4/11/5	Machimango	<i>Eschweilera ovalifolia</i> (DC.) Nied.	Lecythidaceae
1747	04	11	06	4/11/6	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
1748	04	11	07	4/11/7	Quinilla	<i>Chrysophyllum manaosense</i> (Aubrév.) T. D. Penn.	Sapotaceae
1749	04	11	08	4/11/8	Quinilla	<i>Chrysophyllum manaosense</i> (Aubrév.) T. D. Penn.	Sapotaceae
1750	04	11	09	4/11/9	Copal	<i>Protium divaricatum</i> Engl.	Burseraceae
1751	04	11	11	4/11/11	Quinilla	<i>Pouteria cuspidata</i> (A. DC.) Baehni	Sapotaceae
1752	04	12	02	4/12/2	Mari mari	<i>Hymenolobium excelsum</i> Ducke	Fabaceae
1753	04	12	03	4/12/3	Machimango colorado	<i>Eschweilera rufifolia</i> S. A. Mori	Lecythidaceae
1754	04	12	04	4/12/4	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
1755	04	12	05	4/12/5	Chimicua	<i>Pseudolmedia laevigata</i> Trécul	Moraceae
1756	04	12	06	4/12/6	Trompetero caspi	<i>Rinorea lindeniana</i> (Tul.) Kuntze	Violaceae
1757	04	12	07	4/12/7	Shimbillo colorado	<i>Inga thibaudiana</i> DC.	Fabaceae
1758	04	12	08	4/12/8	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
1759	04	12	09	4/12/9	Cumala colorada	<i>Iryanthera grandis</i> Ducke	Myristicaceae
1760	04	12	10	4/12/10	Parinarillo	<i>Hirtella racemosa</i> Lam.	Chrysobalanaceae
1761	04	12	11	4/12/11	Copal	<i>Tetragastris panamensis</i> (Engl.) Kuntze	Burseraceae
1762	04	12	12	4/12/12	Rifari	<i>Miconia trinervia</i> (Sw.) D. Don ex G. Don	Melastomataceae
1763	04	13	01	4/13/1	Raton caspi	<i>Conceveiba rhytidocarpa</i> Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1764	04	13	02	4/13/2	Raton caspi	<i>Conceveiba rhytidocarpa</i> Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1765	04	13	03	4/13/3	Cumala	<i>Virola lorentensis</i> A. C. Sm.	Myristicaceae
1766	04	13	04	4/13/4	Leche caspi	<i>Couma macrocarpa</i> Barb. Rodr.	Apocynaceae

1767	04	13	05	4/13/5	Leche caspi	<i>Couma macrocarpa</i> Barb. Rodr.	Apocynaceae
1768	04	13	06	4/13/6	Chicle huayo	<i>Lacmellea klugii</i> Monach.	Apocynaceae
1769	04	13	07	4/13/7	Chicle huayo con espina	<i>Lacmellea lactescens</i> (Kuhl) Markgr.	Apocynaceae
1770	04	13	08	4/13/8	Pashaquilla	<i>Jacqueshuberia lorentensis</i> R.S. Cowan	Fabaceae
1771	04	13	09	4/13/9	Pashaquilla	<i>Jacqueshuberia lorentensis</i> R.S. Cowan	Fabaceae
1772	04	13	10	4/13/10	Sacha uvilla	<i>Pourouma bicolor</i> Mart.	Urticaceae
1773	04	13	11	4/13/11	Chicle huayo con espina	<i>Lacmellea lactescens</i> (Kuhl) Markgr.	Apocynaceae
1774	04	13	12	4/13/12	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.	Salicaceae
1775	04	14	01	4/14/1	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i> Benoist	Urticaceae
1776	04	14	02	4/14/2	Sacha uvilla	<i>Pourouma myrmecophila</i> Ducke	Urticaceae
1777	04	14	03	4/14/3	Azufre caspi	<i>Symphonia globulifera</i> L. f.	Clusiaceae
1778	04	14	04	4/14/4	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1779	04	15	01	4/15/1	Sacha sapote	<i>Conceveiba martiana</i> Baill.	Euphorbiaceae
1780	04	15	02	4/15/2	Achotillo	<i>Sloanea guianensis</i> (Aubl.) Benth.	Elaeocarpaceae
1781	04	15	03	4/15/3	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
1782	04	15	04	4/15/4	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
1783	04	15	05	4/15/5	Sacha uvilla	<i>Pourouma mollis</i> Trécul	Urticaceae
1784	04	15	07	4/15/7	Requia	<i>Guarea carinata</i> Ducke	Meliaceae
1785	04	15	08	4/15/8	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
1786	04	16	01	4/16/1	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1787	04	16	02	4/16/2	Achotillo	<i>Sloanea rufa</i> Planch. ex Benth.	Elaeocarpaceae
1788	04	16	04	4/16/4	Sacha quinilla	<i>Chrysophyllum bombycinum</i> T. D. Penn.	Sapotaceae
1789	04	16	05	4/16/5	Jarabe huayo	<i>Macoubea guianensis</i> Aubl.	Apocynaceae
1790	04	16	07	4/16/7	Cumala negra	<i>Viola multinervia</i> Ducke	Myristicaceae
1791	04	16	09	4/16/9	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1792	04	16	10	4/16/10	Achotillo	<i>Sloanea brevipes</i> Benth.	Elaeocarpaceae
1793	04	16	11	4/16/11	Intuto caspi	<i>Swartzia racemosa</i> Benth.	Fabaceae
1794	04	16	12	4/16/12	Cascarilla	<i>Remijia peruviana</i> Standl.	Rubiaceae
1795	04	17	01	4/17/1	Cumala blanca	<i>Viola calophylla</i> Warb.	Myristicaceae
1796	04	17	02	4/17/2	Copal	<i>Protium altsonii</i> Sandwith	Burseraceae
1797	04	17	03	4/17/3	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1798	04	17	04	4/17/4	Machimango	<i>Eschweilera albiflora</i> (A. DC.) Miers	Lecythidaceae
1799	04	17	05	4/17/5	Añuje rumo	<i>Anaueria brasiliensis</i> Kosterm.	Lauraceae
1800	04	17	06	4/17/6	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i> (Van Heurck & Müll. Arg.) Markgr.	Apocynaceae
1801	04	17	07	4/17/7	Quinilla	<i>Pouteria torta</i> (Mart.) Radlk.	Sapotaceae
1802	04	17	08	4/17/8	Cumala colorada	<i>Iryanthera lancifolia</i> Ducke	Myristicaceae
1803	04	17	09	4/17/9	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
1804	04	18	01	4/18/1	Achotillo	<i>Sloanea latifolia</i> (Rich.) K. Schum.	Elaeocarpaceae
1805	04	18	02	4/18/2	Parinari	<i>Hirtella racemosa</i> Lam.	Chrysobalanaceae
1806	04	18	03	4/18/3	Guayabilla	<i>Eugenia guianensis</i> Aubl.	Myrtaceae
1807	04	18	04	4/18/4	Pucuna caspi	<i>Iryanthera tricornis</i> Ducke	Myristicaceae
1808	04	18	05	4/18/5	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
1809	04	18	06	4/18/6	Pucuna caspi	<i>Iryanthera tricornis</i> Ducke	Myristicaceae
1810	04	18	07	4/18/7	Quinilla blanca	<i>Pouteria cuspidata</i> (A. DC.) Baehni	Sapotaceae
1811	04	18	08	4/18/8	Machimango	<i>Eschweilera parvifolia</i> Mart. ex A. DC.	Lecythidaceae
1812	04	18	09	4/18/9	Cumala caupuri	<i>Viola pavonis</i> (A. DC.) A. C. Sm.	Myristicaceae
1813	04	18	10	4/18/10	Pinsha ñahui	<i>Matayba inegans</i> Spruce ex Radlk.	Sapindaceae
1814	04	18	11	4/18/11	Chicla huayo con espina	<i>Lacmellea lactescens</i> (Kuhl) Markgr.	Apocynaceae
1815	04	18	12	4/18/12	Cacahuillo	<i>Theobroma subincanum</i> Mart.	Malvaceae
1816	04	18	13	4/18/13	Quinilla	<i>Pouteria torta</i> (Mart.) Radlk.	Sapotaceae
1817	04	18	13	4/18/13	Machin sapote	<i>Matisia malacocalyx</i> (Robyns & Nilsson) Alvarson	Malvaceae
1818	04	18	14	4/18/14	Cumala llorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i> (A. DC.) Warb.	Myristicaceae
1819	04	18	15	4/18/15	Chimicua hoja grande	<i>Perebea guianensis</i> Aubl.	Moraceae
1820	04	18	16	4/18/16	Marupa	<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Simaroubaceae
1821	04	18	17	4/18/17	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>ovatifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
1822	04	19	01	4/19/1	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
1823	04	19	02	4/19/2	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
1824	04	19	03	4/19/3	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>ovatifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
1825	04	19	04	4/19/4	Raton caspi	<i>Conceveiba rhytidocarpa</i> Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1826	04	19	05	4/19/5	Huamanzamana	<i>Jacaranda copaia</i> (Aubl.) D. Don	Bignoniaceae
1827	04	20	01	4/20/1	Chicla huayo con espina	<i>Lacmellea lactescens</i> (Kuhl) Markgr.	Apocynaceae

1828	04	20	02	4/20/2	Huasai, palmito	<i>Euterpe precatoria</i> Mart.	Arecaceae
1829	04	20	03	4/20/3	Chicla huayo con espina	<i>Lacmellea lactescens</i> (Kuhl) Markgr.	Apocynaceae
1830	04	20	04	4/20/4	Mari mari	<i>Hymenolobium pulcherrimum</i> Ducke	Fabaceae
1831	04	20	05	4/20/5	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1832	04	20	06	4/20/6	Pashaco	<i>Parkia velutina</i> Benoist	Fabaceae
1833	04	20	07	4/20/7	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
1834	04	20	08	4/20/8	Machin sapote	<i>Matisia bracteolosa</i> Ducke	Malvaceae
1835	04	20	09	4/20/9	Azufre caspi	<i>Symphonia globulifera</i> L. f.	Clusiaceae
1836	04	20	10	4/20/10	Sacha cumaceba	<i>Swartzia cardiosperma</i> Spruce ex Benth.	Fabaceae
1837	04	20	11	4/20/11	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>longifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
1838	04	20	12	4/20/12	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
1839	04	20	13	4/20/13	Quinilla	<i>Pouteria guianensis</i> Aubl.	Sapotaceae
1840	04	20	14	4/20/14	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1841	04	20	15	4/20/15	Cumala blanca	<i>Virola calophylla</i> Warb.	Myristicaceae
1842	04	21	01	4/21/1	Sacha uvilla	<i>Pourouma cecropiifolia</i> Mart.	Urticaceae
1843	04	21	02	4/21/2	Sacha uvilla	<i>Pourouma bicolor</i> Mart.	Urticaceae
1844	04	21	03	4/21/3	Sacha uvilla	<i>Pourouma cecropiifolia</i> Mart.	Urticaceae
1845	04	21	04	4/21/4	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
1846	04	21	06	4/21/6	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1847	04	21	07	4/21/7	Palisangre	<i>Brosimum rubescens</i> Taub.	Moraceae
1848	04	21	08	4/21/8	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
1849	04	21	15	4/21/15	Requia	<i>Guarea macrophylla</i> Vahl	Meliaceae
1850	04	22	01	4/22/1	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
1851	04	22	02	4/22/2	Machin sapote	<i>Matisia bracteolosa</i> Ducke	Malvaceae
1852	04	22	03	4/22/3	Paujil ruro	<i>Ambelania occidentalis</i> Zarucchi	Apocynaceae
1853	04	22	04	4/22/4	Raton caspi	<i>Hyeronima oblonga</i> (Tul.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1854	04	22	05	4/22/5	Cumala colorada	<i>Iryanthera macrophylla</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
1855	04	22	06	4/22/6	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
1856	04	22	07	4/22/7	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.	Salicaceae
1857	04	22	15	4/22/15	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1858	04	23	01	4/23/1	Requia	<i>Guarea kunthiana</i> A. Juss.	Meliaceae
1859	04	23	02	4/23/2	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1860	04	23	03	4/23/3	Azucar huayo	<i>Hymenaea courbaril</i> L.	Fabaceae
1861	04	23	04	4/23/4	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1862	04	23	05	4/23/5	Machin sapote	<i>Matisia malacocalyx</i> (Robyns & Nilsson) Alverson	Malvaceae
1863	04	23	06	4/23/6	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1864	04	23	07	4/23/7	Quinilla	<i>Pouteria cuspidata</i> (A. DC.) Baehni	Sapotaceae
1865	04	23	08	4/23/8	Azucar huayo	<i>Hymenaea courbaril</i> L.	Fabaceae
1866	04	23	09	4/23/9	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1867	04	23	10	4/23/10	Sacha quinilla	<i>Chrysophyllum bombycinum</i> T. D. Penn.	Sapotaceae
1868	04	24	01	4/24/1	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i> (Van Heurck & Müll. Arg.) Markgr.	Apocynaceae
1869	04	24	02	4/24/2	Cumala	<i>Virola obovata</i> Ducke	Myristicaceae
1870	04	24	03	4/24/3	Machimango colorado	<i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	Lecythidaceae
1871	04	24	04	4/24/4	Zancudo caspi blanco	<i>Alchorneopsis floribunda</i> (Benth.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1872	04	24	05	4/24/5	Huarmi caspi	<i>Sterculia peruviana</i> (D. R. Simpson) E. Taylor	Malvaceae
1873	04	25	01	4/25/1	Cumala llorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i> (A. DC.) Warb.	Myristicaceae
1874	04	25	02	4/25/2	Machimango colorado	<i>Eschweilera rufifolia</i> S. A. Mori	Lecythidaceae
1875	04	25	03	4/25/3	Chicle huayo con espina	<i>Lacmellea lactescens</i> (Kuhl) Markgr.	Apocynaceae
1876	04	25	04	4/25/4	Wira caspi hoja menuda	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Anacardiaceae
1877	04	25	05	4/25/5	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
1878	04	25	06	4/25/6	Pashaquilla	<i>Jacqueshuberia loretensis</i> R.S. Cowan	Fabaceae
1879	04	25	07	4/25/7	Azucar huaillo	<i>Dialium guianense</i> (Aubl.) Sandwith	Fabaceae
1880	04	25	08	4/25/8	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
1881	04	25	09	4/25/9	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
1882	04	25	10	4/25/10	Cumala	<i>Virola elongata</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
1883	04	25	11	4/25/11	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
1884	04	25	12	4/25/12	Cumala	<i>Iryanthera macrophylla</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
1885	04	25	14	4/25/14	Quillobordon negro	<i>Aspidosperma schultesii</i> Woodson	Apocynaceae
1886	04	26	01	4/26/1	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1887	04	26	02	4/26/2	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1888	04	26	03	4/26/3	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae

1889	04	26	04	4/26/4	Pashaco	<i>Parkia igneiflora</i> Ducke	Fabaceae
1890	04	26	05	4/26/5	Marupa	<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Simaroubaceae
1891	04	26	06	4/26/6	Cacao colorado	<i>Theobroma subincanum</i> Mart.	Malvaceae
1892	04	26	07	4/26/7	Intuto caspi	<i>Swartzia benthamiana</i> Miq.	Fabaceae
1893	04	27	01	4/27/1	Copal	<i>Protium ferrugineum</i> (Engl.) Engl.	Burseraceae
1894	04	27	02	4/27/2	Quinilla	<i>Pouteria bilocularis</i> (H. Winkl.) Baehni	Sapotaceae
1895	04	27	03	4/27/3	Moena	<i>Nectandra globosa</i> (Aubl.) Mez	Lauraceae
1896	04	27	04	4/27/4	Shamoja	<i>Amaioua guianensis</i> Aubl.	Rubiaceae
1897	04	27	05	4/27/5	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
1898	04	27	06	4/27/6	Achotillo	<i>Sloanea robusta</i> Uittien	Elaeocarpaceae
1899	04	27	07	4/27/7	Cacahuillo	<i>Theobroma obovatum</i> Klotzsch ex Bernoulli	Malvaceae
1900	04	27	08	4/27/8	Cumala Ilorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i> (A. DC.) Warb.	Myristicaceae
1901	04	27	09	4/27/9	Tangarana	<i>Tachigali tessmannii</i> Harms	Fabaceae
1902	04	27	10	4/27/10	Quinilla	<i>Chrysophyllum priurii</i> A. DC.	Sapotaceae
1903	04	27	12	4/27/12	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1904	04	27	13	4/27/13	Añuje rumo	<i>Anaueria brasiliensis</i> Kosterm.	Lauraceae
1905	04	27	14	4/27/14	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1906	04	27	15	4/27/15	Pashaco	<i>Parkia igneiflora</i> Ducke	Fabaceae
1907	04	28	01	4/28/1	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
1908	04	28	02	4/28/2	Huacapu negro	<i>Tetrastylidium peruvianum</i> Sleumer	Oleaceae
1909	04	28	03	4/28/3	Sacha uvilla	<i>Pourouma guianensis</i> Aubl.	Urticaceae
1910	04	28	05	4/28/5	Pucuna caspi	<i>Iryanthera tricornis</i> Ducke	Myristicaceae
1911	04	28	06	4/28/6	Palisangre	<i>Brosimum rubescens</i> Taub.	Moraceae
1912	04	28	07	4/28/7	Tamara	<i>Leonia glycyarpa</i> Ruiz & Pav.	Violaceae
1913	04	28	08	4/28/8	Machimango	<i>Eschweilera parvifolia</i> Mart. ex A. DC.	Lecythidaceae
1914	04	28	10	4/28/10	Cinta caspi	<i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	Lecythidaceae
1915	04	28	11	4/28/11	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
1916	04	28	12	4/28/12	Cinta caspi	<i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	Lecythidaceae
1917	04	28	13	4/28/13	Carahuasca	<i>Guatteria boliviana</i> H. Winkl.	Annonaceae
1918	04	29	01	4/29/1	Pashaco	<i>Jacqueshuberia lorentensis</i> R.S. Cowan	Fabaceae
1919	04	29	02	4/29/2	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
1920	04	29	03	4/29/3	Tamara	<i>Leonia glycyarpa</i> Ruiz & Pav.	Violaceae
1921	04	29	04	4/29/4	Bushilla	<i>Zygia basiuga</i> (Ducke) Barneby & J.W. Grimes	Fabaceae
1922	04	29	05	4/29/5	Cinta caspi	<i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	Lecythidaceae
1923	04	29	06	4/29/6	Bushilla	<i>Zygia basiuga</i> (Ducke) Barneby & J.W. Grimes	Fabaceae
1924	04	29	07	4/29/7	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>longifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
1925	04	29	08	4/29/8	Mari mari	<i>Hymenolobium excelsum</i> Ducke	Fabaceae
1926	04	29	10	4/29/10	Carahuasca	<i>Guatteria elata</i> R. E. Fr.	Annonaceae
1927	04	29	19	4/29/19	Wira caspi hoja menuda	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Anacardiaceae
1928	04	30	01	4/30/1	Machimango colorado	<i>Eschweilera rufifolia</i> S. A. Mori	Lecythidaceae
1929	04	30	02	4/30/2	Zancudo caspi	<i>Alchomea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1930	04	30	03	4/30/3	Shicshimoena	<i>Ocotea oblonga</i> (Meisn.) Mez	Lauraceae
1931	04	30	04	4/30/4	Wira caspi hoja menuda	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Anacardiaceae
1932	04	30	05	4/30/5	Wira caspi hoja menuda	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Anacardiaceae
1933	04	30	06	4/30/6	Wira caspi hoja menuda	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Anacardiaceae
1934	04	30	11	4/30/11	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>ovatifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
1935	04	31	01	4/31/1	Cumala	<i>Iryanthera polyneura</i> Ducke	Myristicaceae
1936	04	31	02	4/31/2	Raton caspi	<i>Conceveiba rhytidocarpa</i> Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1937	04	31	03	4/31/3	Raton caspi	<i>Conceveiba rhytidocarpa</i> Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1938	04	31	04	4/31/4	Shamoja	<i>Amaioua corymbosa</i> Kunth	Rubiaceae
1939	04	31	05	4/31/5	Huamanzamana negra	<i>Strychnodendron guianense</i> (Aubl.) Benth.	Fabaceae
1940	04	31	06	4/31/6	Yacushapana	<i>Buchenavia parvifolia</i> Ducke	Combretaceae
1941	04	31	07	4/31/7	Motelo chaqui	<i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	Lecythidaceae
1942	04	31	09	4/31/9	Quinilla	<i>Chrysophyllum manaoense</i> (Aubrév.) T. D. Penn.	Sapotaceae
1943	04	31	10	4/31/10	Quinilla	<i>Chrysophyllum manaoense</i> (Aubrév.) T. D. Penn.	Sapotaceae
1944	04	31	11	4/31/11	Raton caspi	<i>Conceveiba rhytidocarpa</i> Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1945	04	31	12	4/31/12	Raton caspi	<i>Conceveiba rhytidocarpa</i> Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1946	04	31	13	4/31/13	Raton caspi	<i>Conceveiba rhytidocarpa</i> Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1947	04	31	14	4/31/14	Leche caspi	<i>Couma macrocarpa</i> Barb. Rodr.	Apocynaceae
1948	04	32	01	4/32/1	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1949	04	32	02	4/32/2	Leche caspi	<i>Couma macrocarpa</i> Barb. Rodr.	Apocynaceae

1950	04	32	03	4/32/3	Machimango colorado	<i>Eschweilera rufifolia</i> S. A. Mori	Lecythidaceae
1951	04	32	04	4/32/4	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1952	04	32	05	4/32/5	Cumala	<i>Iryanthera macrophylla</i> (Benth.) Warb.	Lecythidaceae
1953	04	32	06	4/32/6	Leche caspi	<i>Couma macrocarpa</i> Barb. Rodr.	Apocynaceae
1954	04	32	07	4/32/7	Cumala	<i>Iryanthera macrophylla</i> (Benth.) Warb.	Lecythidaceae
1955	04	33	01	4/33/1	Raton caspi	<i>Conceveiba rhytidocarpa</i> Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1956	04	33	02	4/33/2	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
1957	04	33	03	4/33/3	Intuto caspi	<i>Swartzia gracilis</i> Pipoly & Rudas	Fabaceae
1958	04	33	04	4/33/4	Aceitillo	<i>Sloanea grandiflora</i> Sm.	Elaeocarpaceae
1959	04	33	06	4/33/6	Azucar huaillo	<i>Dialium guianense</i> (Aubl.) Sandwith	Fabaceae
1960	04	34	01	4/34/1	Moena	<i>Aniba panurensis</i> (Meisn.) Mez	Lauraceae
1961	04	34	02	4/34/2	Tangarana	<i>Tachigali tessmannii</i> Harms	Fabaceae
1962	04	34	03	4/34/3	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i> (Van Heurck & Müll. Arg.) Markgr.	Apocynaceae
1963	04	34	04	4/34/4	Pinsha ñahui	<i>Matayba inlegans</i> Spruce ex Radlk.	Sapindaceae
1964	04	34	05	4/34/5	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
1965	04	34	06	4/34/6	Wira caspi hoja menuda	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Anacardiaceae
1966	04	34	07	4/34/7	Wira caspi hoja menuda	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Anacardiaceae
1967	04	34	08	4/34/8	Huayruro	<i>Ormosia coccinea</i> (Aubl.) Jacks.	Fabaceae
1968	04	34	09	4/34/9	Quinilla	<i>Micropholis egensis</i> (A. DC.) Pierre	Sapotaceae
1969	04	34	10	4/34/10	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
1970	04	34	11	4/34/11	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
1971	04	34	12	4/34/12	Chimicua	<i>Perebea mollis</i> (Poepp. & Endl.) Huber	Moraceae
1972	04	34	13	4/34/13	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
1973	04	34	16	4/34/16	Motelo chaqui	<i>Helicostylis scabra</i> (J. F. Macbr.) C. C. Berg.	Moraceae
1974	04	35	01	4/35/1	Mari mari	<i>Hymenolobium pulcherrimum</i> Ducke	Fabaceae
1975	04	35	02	4/35/2	Zancudo caspi blanco	<i>Alchorneopsis yapurensis</i>	Euphorbiaceae
1976	04	35	03	4/35/3	Shimbillo	<i>Inga alba</i> (Sw.) Willd.	Fabaceae
1977	04	35	05	4/35/5	Tangarana	<i>Tachigali poeppigiana</i> Tul.	Fabaceae
1978	04	35	06	4/35/6	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
1979	04	36	01	4/36/1	Cumala	<i>Virola lorentensis</i> A. C. Sm.	Myristicaceae
1980	04	36	02	4/36/2	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
1981	04	36	03	4/36/3	Cumala	<i>Virola peruviana</i> (A. DC.) Warb.	Myristicaceae
1982	04	36	04	4/36/4	Parinari	<i>Licania lata</i> J.F. Macbr.	Chrysobalanaceae
1983	04	36	05	4/36/5	Sacha sapote	<i>Conceveiba martiana</i> Baill.	Euphorbiaceae
1984	04	37	01	4/37/1	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
1985	04	37	02	4/37/2	Garza moena	<i>Dendropanax arboreus</i> (L.) Decne. & Planch.	Araliaceae
1986	04	37	03	4/37/3	Cumala	<i>Virola lorentensis</i> A. C. Sm.	Myristicaceae
1987	04	37	04	4/37/4	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1988	04	37	05	4/37/5	Requia	<i>Guarea macrophylla</i> Vahl	Meliaceae
1989	04	38	01	4/38/1	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
1990	04	38	02	4/38/2	Sacha quinilla	<i>Chrysophyllum bombycinum</i> T. D. Penn.	Sapotaceae
1991	04	38	03	4/38/3	Jarabe huayo	<i>Macoubea guianensis</i> Aubl.	Apocynaceae
1992	04	38	04	4/38/4	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
1993	04	38	05	4/38/5	Intuto caspi	<i>Swartzia benthamiana</i> Miq.	Fabaceae
1994	04	38	06	4/38/6	Copal	<i>Protium decandrum</i> (Aubl.) Marchand	Burseraceae
1995	04	38	07	4/38/7	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.	Salicaceae
1996	04	38	08	4/38/8	Shicshimoena	<i>Ocotea oblonga</i> (Meisn.) Mez	Lauraceae
1997	04	39	01	4/39/1	Pashaco	<i>Parkia velutina</i> Benoist	Fabaceae
1998	04	39	02	4/39/2	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i> (Van Heurck & Müll. Arg.) Markgr.	Apocynaceae
1999	04	39	03	4/39/3	Inayuga	<i>Attalea maripa</i> (Aubl.) Mart.	Araliaceae
2000	04	39	04	4/39/4	Intuto caspi	<i>Swartzia peruviana</i> (R.S. Cowan) Torke	Fabaceae
2001	04	39	05	4/39/5	Copal	<i>Protium altsonii</i> Sandwith	Burseraceae
2002	04	39	06	4/39/6	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
2003	04	39	07	4/39/7	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
2004	04	39	08	4/39/8	Copal	<i>Protium ferrugineum</i> (Engl.) Engl.	Burseraceae
2005	04	39	09	4/39/9	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
2006	04	40	01	4/40/1	Shamoja	<i>Amaioua guianensis</i> Aubl.	Rubiaceae
2007	04	40	02	4/40/2	Leche caspi	<i>Couma macrocarpa</i> Barb. Rodr.	Apocynaceae
2008	04	40	03	4/40/3	Shimbillo	<i>Inga auristellae</i> Harms	Fabaceae
2009	04	40	04	4/40/4	Azufre caspi	<i>Moronobea coccinea</i> Aubl.	Clusiaceae
2010	04	40	05	4/40/5	Marupa	<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Simaroubaceae

2011	04	40	06	4/40/6	Cumala blanca	<i>Virola obovata</i> Ducke	Myristicaceae
2012	04	40	07	4/40/7	Anonilla	<i>Annona duckei</i> Diels	Annonaceae
2013	04	40	08	4/40/8	Cumala	<i>Virola elongata</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
2014	04	40	09	4/40/9	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
2015	04	40	10	4/40/10	Moena	<i>Aniba puchury-minor</i> (Mart.) Mez	Lauraceae
2016	04	40	11	4/40/11	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
2017	04	40	12	4/40/12	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
2018	04	40	13	4/40/13	Leche caspi	<i>Couma macrocarpa</i> Barb. Rodr.	Apocynaceae
2019	04	41	01	4/41/1	Marupa	<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Simaroubaceae
2020	04	41	02	4/41/2	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
2021	04	41	03	4/41/3	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
2022	04	41	04	4/41/4	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
2023	04	41	05	4/41/5	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
2024	04	41	06	4/41/6	Wira caspi hoja menuda	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Anacardiaceae
2025	04	41	07	4/41/7	Moena	<i>Licaria brasiliensis</i> (Nees) Kosterm.	Lauraceae
2026	04	41	08	4/41/8	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
2027	04	41	09	4/41/9	Pashaquilla	<i>Jacqueshuberia lorentensis</i> R.S. Cowan	Fabaceae
2028	04	41	10	4/41/10	Bushilla	<i>Zygia basijuga</i> (Ducke) Barneby & J.W. Grimes	Fabaceae
2029	04	41	11	4/41/11	Carahuasca	<i>Diclinanona calycina</i> (Diels) R. E. Fr.	Annonaceae
2030	04	41	12	4/41/12	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
2031	04	42	01	4/42/1	Uvilla	<i>Pourouma ovata</i> Trécul	Urticaceae
2032	04	42	04	4/42/4	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.	Salicaceae
2033	04	42	05	4/42/5	Raton caspi	<i>Hyeronima oblonga</i> (Tul.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
2034	04	42	06	4/42/6	Cumala blanca	<i>Virola elongata</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
2035	04	42	07	4/42/7	Pashaco	<i>Parkia igneiflora</i> Ducke	Fabaceae
2036	04	42	08	4/42/8	Almendo colorado	<i>Caryocar glabrum</i> (Aubl.) Pers.	Caryocaraceae
2037	04	42	09	4/42/9	Pashaco	<i>Parkia velutina</i> Benoist	Fabaceae
2038	04	42	10	4/42/10	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
2039	04	42	11	4/42/11	Shimbillo	<i>Inga tessmannii</i> Harms	Fabaceae
2040	04	42	12	4/42/12	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
2041	04	42	13	4/42/13	Zancudo caspi blanco	<i>Alchorneaopsis floribunda</i> (Benth.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
2042	04	42	14	4/42/14	Copal	<i>Protium subserratum</i> (Engl.) Engl.	Burseraceae
2043	04	42	15	4/42/15	Cumala negra	<i>Virola multinervia</i> Ducke	Myristicaceae
2044	04	43	01	4/43/1	Pashaco	<i>Parkia velutina</i> Benoist	Fabaceae
2045	04	43	02	4/43/2	Sacha quinilla	<i>Palamea coriacea</i> Spruce ex Benth.	Rubiaceae
2046	04	43	03	4/43/3	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
2047	04	43	04	4/43/4	Shimbillo	<i>Inga tessmannii</i> Harms	Fabaceae
2048	04	43	05	4/43/5	Guayabilla	<i>Mouriri vernicosa</i> Naudin	Melastomataceae
2049	04	43	06	4/43/6	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
2050	04	43	07	4/43/7	Pashaco	<i>Parkia velutina</i> Benoist	Fabaceae
2051	04	43	08	4/43/8	Chontaquiro	<i>Vatairea erythrocarpa</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
2052	04	43	09	4/43/9	Cumala blanca	<i>Virola calophylla</i> Warb.	Myristicaceae
2053	04	43	10	4/43/10	Azufre caspi	<i>Symphonia globulifera</i> L. f.	Clusiaceae
2054	04	44	04	4/44/4	Inayuga	<i>Attalea maripa</i> (Aubl.) Mart.	Arecaceae
2055	04	44	06	4/44/6	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
2056	04	44	07	4/44/7	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
2057	04	44	08	4/44/8	Añuje rumo	<i>Anaueria brasiliensis</i> Kosterm.	Lauraceae
2058	04	44	10	4/44/10	Machimango colorado	<i>Eschweilera rufifolia</i> S. A. Mori	Lecythidaceae
2059	04	45	01	4/45/1	Cumala blanca	<i>Virola elongata</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
2060	04	45	02	4/45/2	Cumala blanca	<i>Virola elongata</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
2061	04	45	03	4/45/3	Inayuga	<i>Attalea maripa</i> (Aubl.) Mart.	Arecaceae
2062	04	45	04	4/45/4	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
2063	04	45	07	4/45/7	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
2064	04	45	08	4/45/8	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
2065	04	46	02	4/46/2	Copal	<i>Protium calendulinum</i> Daly	Burseraceae
2066	04	46	03	4/46/3	Raton caspi	<i>Conceveiba rhytidocarpa</i> Müll. Arg.	Euphorbiaceae
2067	04	46	04	4/46/4	Cumala blanca	<i>Virola elongata</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
2068	04	46	05	4/46/5	Marupa	<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Simaroubaceae
2069	04	46	06	4/46/6	Raton caspi	<i>Conceveiba rhytidocarpa</i> Müll. Arg.	Euphorbiaceae
2070	04	46	07	4/46/7	Raton caspi	<i>Conceveiba rhytidocarpa</i> Müll. Arg.	Euphorbiaceae
2071	04	46	08	4/46/8	Shimbillo	<i>Inga graciliflora</i> Benth.	Fabaceae

2072	04	46	09	4/46/9	Zancudo caspi	<i>Alchomea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
2073	04	46	10	4/46/10	Copal	<i>Protium divaricatum</i> Engl.	Burseraceae
2074	04	46	11	4/46/11	Zancudo caspi	<i>Alchomea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
2075	04	47	01	4/47/1	Sacha uvilla	<i>Pourouma bicolor</i> Mart.	Urticaceae
2076	04	47	02	4/47/2	Tangarana	<i>Tachigali tessmannii</i> Harms	Fabaceae
2077	04	47	03	4/47/3	Zancudo caspi	<i>Alchomea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
2078	04	47	04	4/47/4	Pashaco	<i>Parkia igneiflora</i> Ducke	Fabaceae
2079	04	47	05	4/47/5	Almendo colorado	<i>Caryocar glabrum</i> (Aubl.) Pers.	Caryocaraceae
2080	04	47	06	4/47/6	Raton caspi	<i>Conceveiba rhytidocarpa</i> Müll. Arg.	Euphorbiaceae
2081	04	47	08	4/47/8	Zancudo caspi	<i>Alchomea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
2082	04	47	09	4/47/9	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
2083	04	47	10	4/47/10	Pashaco	<i>Parkia igneiflora</i> Ducke	Fabaceae
2084	04	47	11	4/47/11	Cumala blanca	<i>Virola elongata</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
2085	04	47	12	4/47/12	Requia	<i>Trichilia euneura</i> C. DC.	Meliaceae
2086	04	48	01	4/48/1	Raton caspi	<i>Conceveiba rhytidocarpa</i> Müll. Arg.	Euphorbiaceae
2087	04	48	02	4/48/2	Canela moena	<i>Ocotea aciphylla</i> (Nees) Mez	Lauraceae
2088	04	48	03	4/48/3	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.	Salicaceae
2089	04	48	04	4/48/4	Raton caspi	<i>Conceveiba rhytidocarpa</i> Müll. Arg.	Euphorbiaceae
2090	04	48	05	4/48/5	Chicle huayo con espina	<i>Lacmellea lactescens</i> (Kuhl) Markgr.	Apocynaceae
2091	04	48	06	4/48/6	Pucuna caspi	<i>Iryanthera tricornis</i> Ducke	Myristicaceae
2092	04	48	06	4/48/6	Raton caspi	<i>Conceveiba rhytidocarpa</i> Müll. Arg.	Euphorbiaceae
2093	04	48	07	4/48/7	Charapilla	<i>Dipteryx odorata</i> (Aubl.) Willd.	Fabaceae
2094	04	48	08	4/48/8	Raton caspi	<i>Conceveiba rhytidocarpa</i> Müll. Arg.	Euphorbiaceae
2095	04	48	09	4/48/9	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
2096	04	49	01	4/49/1	Pashaco	<i>Parkia panurensis</i> Benth. ex H.C. Hopkins	Fabaceae
2097	04	49	03	4/49/3	Huacapucillo	<i>Tetrastylidium peruvianum</i> Sleumer	Oleaceae
2098	04	49	04	4/49/4	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i> (Van Heurck & Müll. Arg.) Markgr.	Apocynaceae
2099	04	49	05	4/49/5	Raton caspi	<i>Hyeronima oblonga</i> (Tul.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
2100	04	49	06	4/49/6	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
2101	04	49	07	4/49/7	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
2102	04	49	08	4/49/8	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
2103	04	49	09	4/49/9	Zancudo caspi	<i>Alchomea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
2104	04	49	10	4/49/10	Shimbillo	<i>Inga tessmannii</i> Harms	Fabaceae
2105	04	49	11	4/49/11	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
2106	04	49	12	4/49/12	Machimango colorado	<i>Eschweilera rufifolia</i> S. A. Mori	Lecythidaceae
2107	04	49	13	4/49/13	Shimbillo	<i>Inga tessmannii</i> Harms	Fabaceae
2108	04	50	01	4/50/1	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
2109	04	50	02	4/50/2	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
2110	04	50	03	4/50/3	Shimbillo	<i>Inga tessmannii</i> Harms	Fabaceae
2111	04	50	04	4/50/4	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
2112	04	50	05	4/50/5	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
2113	04	50	06	4/50/6	Sacha uvilla	<i>Pourouma bicolor</i> Mart.	Urticaceae
2114	04	50	07	4/50/7	Pashaco	<i>Parkia igneiflora</i> Ducke	Fabaceae
2115	04	50	08	4/50/8	Cumala caupuri	<i>Virola pavonis</i> (A. DC.) A. C. Sm.	Myristicaceae
2116	04	50	09	4/50/9	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
2117	04	50	10	4/50/10	Zancudo caspi	<i>Alchomea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
2118	04	50	11	4/50/11	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
2119	04	50	12	4/50/12	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
2120	04	50	13	4/50/13	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
2121	04	50	14	4/50/14	Leche caspi	<i>Couma macrocarpa</i> Barb. Rodr.	Apocynaceae
2122	04	50	15	4/50/15	Pashaco	<i>Parkia igneiflora</i> Ducke	Fabaceae
2123	04	50	16	4/50/16	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
2124	04	50	17	4/50/17	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.	Salicaceae
2125	04	51	01	4/51/1	Leche caspi	<i>Couma macrocarpa</i> Barb. Rodr.	Apocynaceae
2126	04	51	02	4/51/2	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
2127	04	51	03	4/51/3	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
2128	04	51	04	4/51/4	Zancudo caspi	<i>Alchomea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
2129	04	51	05	4/51/5	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i> Benoist	Urticaceae
2130	04	51	06	4/51/6	Pashaco	<i>Parkia velutina</i> Benoist	Fabaceae
2131	04	51	07	4/51/7	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
2132	04	51	08	4/51/8	Sacha uvilla	<i>Pourouma guianensis</i> Aubl.	Urticaceae

2133	04	51	09	4/51/9	Marupa	<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Simaroubaceae
2134	04	51	10	4/51/10	Copal	<i>Protium opacum</i> Swart	Burseraceae
2135	04	51	11	4/51/11	Bushilla	<i>Zygia basijuga</i> (Ducke) Barneby & J.W. Grimes	Fabaceae
2136	04	51	12	4/51/12	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
2137	04	51	13	4/51/13	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
2138	04	52	01	4/52/1	Raton caspi	<i>Hyeronima oblonga</i> (Tul.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
2139	04	52	02	4/52/2	Marupa	<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Simaroubaceae
2140	04	52	03	4/52/3	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
2141	04	52	04	4/52/4	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i> Benoist	Urticaceae
2142	04	52	05	4/52/5	Pashaco	<i>Parkia velutina</i> Benoist	Fabaceae
2143	04	52	06	4/52/6	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
2144	04	53	01	4/53/1	Moena	<i>Endlicheria williamsii</i> O. C. Schmidt	Lauraceae
2145	04	53	02	4/53/2	Cetico	<i>Cecropia ficifolia</i> Warb. ex Snethl.	Urticaceae
2146	04	53	04	4/53/4	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i> Benoist	Urticaceae
2147	04	53	05	4/53/5	Shamoja	<i>Amaioua guianensis</i> Aubl.	Rubiaceae
2148	04	53	06	4/53/6	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
2149	04	53	07	4/53/7	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
2150	04	53	08	4/53/8	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
2151	04	53	09	4/53/9	Wira caspi hoja menuda	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Anacardiaceae
2152	04	54	01	4/54/1	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i> Benoist	Urticaceae
2153	04	54	02	4/54/2	Cumala blanca	<i>Viola elongata</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
2154	04	54	03	4/54/3	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i> Benoist	Urticaceae
2155	04	54	04	4/54/4	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i> Benoist	Urticaceae
2156	04	54	05	4/54/5	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i> Benoist	Urticaceae
2157	04	54	06	4/54/6	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i> Benoist	Urticaceae
2158	04	54	07	4/54/7	Pashaco	<i>Jacqueshuberia lorentensis</i> R.S. Cowan	Fabaceae
2159	04	54	08	4/54/8	Almendo colorado	<i>Caryocar glabrum</i> (Aubl.) Pers.	Caryocaraceae
2160	04	54	09	4/54/9	Cumala	<i>Viola surinamensis</i> (Rol.) Warb.	Myristicaceae
2161	04	54	10	4/54/10	Pashaco	<i>Parkia velutina</i> Benoist	Fabaceae
2162	04	54	11	4/54/11	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
2163	04	55	01	4/55/1	Azucar huaillo	<i>Dialium guianense</i> (Aubl.) Sandwith	Fabaceae
2164	04	55	02	4/55/2	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
2165	04	55	03	4/55/3	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.	Salicaceae
2166	04	55	04	4/55/4	Zancudo caspi blanco	<i>Alchorneopsis floribunda</i> (Benth.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
2167	04	55	05	4/55/5	Copal	<i>Protium subseriatum</i> (Engl.) Engl.	Burseraceae
2168	04	55	06	4/55/6	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
2169	04	55	08	4/55/8	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
2170	04	55	09	4/55/9	Quinilla colorada	<i>Chrysophyllum prieuri</i> A. DC.	Sapotaceae
2171	04	55	10	4/55/10	Pashaquilla	<i>Jacqueshuberia lorentensis</i> R.S. Cowan	Fabaceae
2172	04	56	01	4/56/1	Pashaquilla	<i>Jacqueshuberia lorentensis</i> R.S. Cowan	Fabaceae
2173	04	56	02	4/56/2	Machimango colorado	<i>Eschweilera itayensis</i> Knuth	Lecythidaceae
2174	04	56	03	4/56/3	Pashaquilla	<i>Jacqueshuberia lorentensis</i> R.S. Cowan	Fabaceae
2175	04	56	04	4/56/4	Pashaco	<i>Parkia velutina</i> Benoist	Fabaceae
2176	04	56	05	4/56/5	Moena	<i>Ocotea myriantha</i> (Meisn.) Mez	Lauraceae
2177	04	56	06	4/56/6	Intuto caspi	<i>Tetrastylidium peruvianum</i> Sleumer	Olacaceae
2178	04	56	08	4/56/8	Machimango colorado	<i>Eschweilera tessmannii</i> Knuth	Lecythidaceae
2179	04	56	09	4/56/9	Machimango colorado	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
2180	04	57	01	4/57/1	Cumala colorada	<i>Iryanthera paraensis</i> Huber	Myristicaceae
2181	04	57	02	4/57/2	Pashaco	<i>Parkia igneiflora</i> Ducke	Fabaceae
2182	04	57	04	4/57/4	Motelo chaqui, chullachaqui caspi	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
2183	04	57	05	4/57/5	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
2184	04	57	06	4/57/6	Machimango colorado	<i>Eschweilera rufifolia</i> S. A. Mori	Lecythidaceae
2185	04	57	07	4/57/7	Cacao colorado	<i>Theobroma subincanum</i> Mart.	Malvaceae
2186	04	57	08	4/57/8	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
2187	04	57	09	4/57/9	Requia	<i>Guarea pterorhachis</i> Harms	Meliaceae
2188	04	57	10	4/57/10	Mari mari	<i>Hymenolobium pulcherrimum</i> Ducke	Fabaceae
2189	04	57	11	4/57/11	Guayabilla	<i>Marlierea guyanensis</i> D. Legrand	Myrtaceae
2190	04	58	01	4/58/1	Pinsha ñahui	<i>Matayba macrocarpa</i> Gereau	Sapindaceae
2191	04	58	02	4/58/2	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae
2192	04	58	03	4/58/3	Shimbillo	<i>Inga tessmannii</i> Harms	Fabaceae
2193	04	58	04	4/58/4	Huarmi caspi	<i>Sterculia peruviana</i> (D. R. Simpson) E. Taylor	Malvaceae

2194	04	58	05	4/58/5	Mari mari	<i>Hymenolobium pulcherrimum</i> Ducke	Fabaceae
2195	04	58	06	4/58/6	Caracha caspi	<i>Miconia symplectocaulos</i> Pilg.	Melastomataceae
2196	04	58	07	4/58/7	Copal	<i>Crepidospermum prancei</i> Daly	Burseraceae
2197	04	58	08	4/58/8	Bushilla	<i>Zygia basijuga</i> (Ducke) Barneby & J.W. Grimes	Fabaceae
2198	04	58	09	4/58/9	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
2199	04	59	01	4/59/1	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.	Salicaceae
2200	04	59	02	4/59/2	Raton caspi	<i>Hyeronima oblonga</i> (Tul.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
2201	04	59	03	4/59/3	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
2202	04	59	04	4/59/4	Cumala	<i>Iryanthera macrophylla</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
2203	04	59	05	4/59/5	Huamanzamana	<i>Jacaranda copaia</i> (Aubl.) D. Don	Bignoniaceae
2204	04	59	06	4/59/6	Cumala llorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i> (A. DC.) Warb.	Myristicaceae
2205	04	59	07	4/59/7	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
2206	04	59	08	4/59/8	Machimango colorado	<i>Eschweilera rufifolia</i> S. A. Mori	Lecythidaceae
2207	04	60	01	4/60/1	Renaco	<i>Ficus citrifolia</i> Mill.	Moraceae
2208	04	60	02	4/60/2	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>longifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
2209	04	60	03	4/60/3	Copal	<i>Protium calendulinum</i> Daly	Burseraceae
2210	04	60	04	4/60/4	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
2211	04	60	05	4/60/5	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
2212	04	60	06	4/60/6	Copal	<i>Tetrastylidium peruvianum</i> Sleumer	Burseraceae
2213	04	60	07	4/60/7	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i> (A. DC.) S. A. Mori	Lecythidaceae
2214	04	60	08	4/60/8	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i> Benoist	Urticaceae
2215	04	60	09	4/60/9	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
2216	04	60	10	4/60/10	Shimbillo	<i>Inga tenuistipula</i> Ducke	Fabaceae
2217	04	60	11	4/60/11	Pashaco	<i>Parkia panurensis</i> Benth. ex H.C. Hopkins	Fabaceae
2218	04	61	01	4/61/1	Cumala blanca	<i>Viola elongata</i> (Benth.) Warb.	Myristicaceae
2219	04	61	02	4/61/2	Motelo chaqui	<i>Helicostylis scabra</i> (J. F. Macbr.) C. C. Berg.	Moraceae
2220	04	61	03	4/61/3	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.	Salicaceae
2221	04	61	04	4/61/4	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
2222	04	61	05	4/61/5	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
2223	04	61	06	4/61/6	Leche caspi	<i>Couma macrocarpa</i> Barb. Rodr.	Apocynaceae
2224	04	61	07	4/61/7	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
2225	04	61	08	4/61/8	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
2226	04	61	09	4/61/9	Wira caspi hoja menuda	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Anacardiaceae
2227	04	61	10	4/61/10	Machimango colorado	<i>Eschweilera rufifolia</i> S. A. Mori	Lecythidaceae
2228	04	61	11	4/61/11	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
2229	04	61	12	4/61/12	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira peckoltiana</i> Engl.	Anacardiaceae
2230	04	61	13	4/61/13	Raton caspi	<i>Hyeronima oblonga</i> (Tul.) Müll. Arg.	Fabaceae
2231	04	61	14	4/61/14	Raton caspi	<i>Hyeronima oblonga</i> (Tul.) Müll. Arg.	Fabaceae
2232	04	62	01	4/62/1	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>longifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
2233	04	62	02	4/62/2	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
2234	04	62	03	4/62/3	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
2235	04	62	04	4/62/4	Rifari	<i>Miconia mazanana</i> J.F. Macbr.	Melastomataceae
2236	04	62	09	4/62/9	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>ovatifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
2237	04	62	10	4/62/10	Trompetero caspi	<i>Rinorea lindeniana</i> (Tul.) Kuntze	Violaceae
2238	04	62	11	4/62/11	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
2239	04	62	12	4/62/12	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
2240	04	62	13	4/62/13	Trompetero caspi	<i>Rinorea lindeniana</i> (Tul.) Kuntze	Violaceae
2241	04	62	14	4/62/14	Zancudo caspi blanco	<i>Alchorneopsis floribunda</i> (Benth.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
2242	04	62	15	4/62/15	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
2243	04	62	16	4/62/16	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira peckoltiana</i> Engl.	Anacardiaceae
2244	04	63	01	4/63/1	Chontaquiro	<i>Vatairea erythrocarpa</i> (Ducke) Ducke	Fabaceae
2245	04	63	02	4/63/2	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
2246	04	63	03	4/63/3	Wira caspi hoja menuda	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Anacardiaceae
2247	04	63	04	4/63/4	Pashaquilla	<i>Jacqueshuberia lorentensis</i> R.S. Cowan	Fabaceae
2248	04	63	05	4/63/5	Jarabe huayo	<i>Macoubea guianensis</i> Aubl.	Apocynaceae
2249	04	63	06	4/63/6	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
2250	04	63	07	4/63/7	Copal	<i>Tetrastylidium peruvianum</i> Sleumer	Oleaceae
2251	04	63	08	4/63/8	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira peckoltiana</i> Engl.	Anacardiaceae
2252	04	63	09	4/63/9	Machimango	<i>Eschweilera parvifolia</i> Mart. ex A. DC.	Lecythidaceae
2253	04	64	01	4/64/1	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i> Benoist	Urticaceae
2254	04	64	02	4/64/2	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae

2255	04	64	03	4/64/3	Azufre caspi	<i>Symphonia globulifera</i> L. f.	Clusiaceae
2256	04	64	04	4/64/4	Sacha uvilla	<i>Pourouma bicolor</i> Mart.	Urticaceae
2257	04	64	05	4/64/5	Jarabe huayo	<i>Macoubea guianensis</i> Aubl.	Apocynaceae
2258	04	64	06	4/64/6	Zancudo caspi	<i>Alchomea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	Euphorbiaceae
2259	04	64	07	4/64/7	Wira caspi hoja grande	<i>Tapirira retusa</i> Ducke	Anacardiaceae
2260	04	64	08	4/64/8	Cumala caupuri	<i>Viola pavonis</i> (A. DC.) A. C. Sm.	Myristicaceae
2261	04	64	09	4/64/9	Chingonga	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier subsp. <i>longifolium</i> (Ducke) C. C. Berg	Moraceae
2262	04	64	10	4/64/10	Leche caspi	<i>Couma macrocarpa</i> Barb. Rodr.	Apocynaceae
2263	04	64	11	4/64/11	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i> Mart. ex Miq.	Urticaceae
2264	04	64	12	4/64/12	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) J. F. Macbr.	Moraceae
2265	05	01	02	5/1/2	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
2266	05	01	03	5/1/3	Tangarana	<i>Tachigali lorentensis</i>	fabaceae
2267	05	01	04	5/1/4	Zancudo caspi	<i>Alchomeopsis floribunda</i>	Euphorbiaceae
2268	05	01	08	5/1/8	Tangarana	<i>Tachigali tessmannii</i>	fabaceae
2269	05	01	09	5/1/9	Motelo chaqui	<i>Helicostylis scabra</i>	Moraceae
2270	05	02	02	5/2/2	Chingonga	<i>Brosimum utile</i>	Moraceae
2271	05	02	03	5/2/3	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
2272	05	02	04	5/2/4	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i>	Moraceae
2273	05	02	05	5/2/5	Sacha uvilla	<i>Pourouma guianensis</i>	Urticaceae
2274	05	02	06	5/2/6	Sacha zapote	<i>Conceveiba martiana</i>	Euphorbiaceae
2275	05	02	07	5/2/7	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
2276	05	02	08	5/2/8	Pashaco	<i>Parkia igneiflora</i>	Fabaceae
2277	05	02	09	5/2/9	Shimbillo	<i>Inga tessmannii</i>	Fabaceae
2278	05	02	10	5/2/10	Huira caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
2279	05	02	11	5/2/11	Cumala blanca	<i>Viola calophylla</i>	Myristicaceae
2280	05	02		5/2/	Tortuga	<i>Guatteria megalophylla</i>	Annonaceae
2281	05	03	01	5/3/1	Sacha parinari	<i>Hirtella racemosa</i>	Chrysobalanaceae
2282	05	03	02	5/3/2	Achotillo	<i>Sloanea rufa</i>	Elaeocarpaceae
2283	05	03	03	5/3/3	Huira caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
2284	05	03	04	5/3/4	Sacha quinilla	<i>Hyeronima oblonga</i>	Phyllanthaceae
2285	05	03	05	5/3/5	Cumala caupuri	<i>Viola sebifera</i>	Myristicaceae
2286	05	03	06	5/3/6	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
2287	05	03	07	5/3/7	Huira caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
2288	05	03	08	5/3/8	Rifari colorado	<i>Miconia punctata</i>	Melastomataceae
2289	05	03	09	5/3/9	Quinilla	<i>Pouteria guianensis</i>	Sapotaceae
2290	05	03	10	5/3/10	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i>	Apocynaceae
2291	05	03	11	5/3/11	Cumala blanca	<i>Viola calophylla</i>	Myristicaceae
2292	05	03	12	5/3/12	Moena blanca	<i>Ocotea javitensis</i>	Lauraceae
2293	05	04	01	5/4/1	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.	Salicaceae
2294	05	04	02	5/4/2	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
2295	05	04	03	5/4/3	Requia	<i>Trichilia euneura</i>	Meliaceae
2296	05	04	04	5/4/4	Añallo caspi	<i>Cordia ucyaliensis</i>	Boraginaceae
2297	05	04	05	5/4/5	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
2298	05	04	06	5/4/6	Pucuna	<i>Iryanthera tricornis</i>	Myristicaceae
2299	05	04	07	5/4/7	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
2300	05	04	08	5/4/8	Motelo chaqui	<i>Helicostylis scabra</i>	Moraceae
2301	05	04	09	5/4/9	Cumala colorada	<i>Iryanthera tricornis</i>	Myristicaceae
2302	05	04	10	5/4/10	Añallo caspi	<i>Cordia ucyaliensis</i>	Boraginaceae
2303	05	04	11	5/4/11	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2304	05	04	12	5/4/12	Cumala llorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	Myristicaceae
2305	05	04	13	5/4/13	Copal	<i>Protium subseratum</i>	Burseraceae
2306	05	04	14	5/4/14	Cumala	<i>Viola calophylla</i>	Myristicaceae
2307	05	04	15	5/4/15	Pashaco	<i>Parkia igneiflora</i>	Fabaceae
2308	05	04	16	5/4/16	Moena	<i>Ocotea javitensis</i>	Lauraceae
2309	05	04	17	5/4/17	Copal	<i>Protium subseratum</i>	Burseraceae
2310	05	04	18	5/4/18	Quinilla blanca	<i>Ecclinusa lanceolata</i>	Sapotaceae
2311	05	04	19	5/4/19	Shimbillo	<i>Inga alba</i>	fabaceae
2312	05	04	20	5/4/20	Copal	<i>Protium ferrugineum</i>	Burseraceae
2313	05	04	21	5/4/21	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i>	Fabaceae
2314	05	04	22	5/4/22	Quinilla	<i>Pouteria guianensis</i>	Sapotaceae
2315	05	05	01	5/5/1	Sacha zapote	<i>Conceveiba martiana</i>	Euphorbiaceae

2316	05	05	02	5/5/2	Canela moena	<i>Ocotea aciphylla</i>	Lauraceae
2317	05	05	03	5/5/3	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
2318	05	05	04	5/5/4	Mullo huayo	<i>Ilex nayana</i>	Aquifoliaceae
2319	05	05	05	5/5/5	Sacha huito	<i>genipa americana</i>	rubiceae
2320	05	05	06	5/5/6	Zancudo caspi blanco	<i>Alchomeopsis floribunda</i>	Euphorbiaceae
2321	05	05	07	5/5/7	Chontaquiro	<i>Pocilanthe effusa</i>	Fabaceae
2322	05	05	08	5/5/8	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2323	05	05	09	5/5/9	Sacha parinari	<i>Licania canescens</i>	Chrysobalanaceae
2324	05	05	10	5/5/10	Moena	<i>Nectandra acuminata</i>	Lauraceae
2325	05	05	11	5/5/11	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2326	05	06	01	5/6/1	Rifari colorado	<i>Miconia punctata</i>	Melastomataceae
2327	05	06	02	5/6/2	Sacha uvilla	<i>Pourouma bicolor</i>	Urticaceae
2328	05	06	03	5/6/3	Sacha uvilla	<i>Pourouma bicolor</i>	Urticaceae
2329	05	06	04	5/6/4	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i>	Salicaceae
2330	05	06	05	5/6/5	Shimbillo	<i>Inga alba</i>	fabaceae
2331	05	06	06	5/6/6	Pinsha ñahui	<i>Matayba inegans</i>	Sapindaceae
2332	05	06	07	5/6/7	Copal	<i>Protium subseratum</i>	Burseraceae
2333	05	07	01	5/7/1	Almendo	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae
2334	05	07	02	5/7/2	Sacha uvilla	<i>Pourouma mollis</i>	Urticaceae
2335	05	07	03	5/7/3	Azufre caspi	<i>Symphonia globulifera</i>	Clusiaceae
2336	05	07	04	5/7/4	Carahuasca	<i>Guatteria pteropus</i>	Anonaceae
2337	05	07	05	5/7/5	Cashapona	<i>socratea exorrhiza(mart.)HWND</i>	areaceae
2338	05	07	06	5/7/6	Cumala blanca	<i>Viola elongata</i>	Myristicaceae
2339	05	07	07	5/7/7	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2340	05	07	08	5/7/8	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
2341	05	07	09	5/7/9	Copal	<i>Protium subseratum</i>	Burseraceae
2342	05	07	10	5/7/10	Rifari colorado	<i>Miconia punctata</i>	Melastomataceae
2343	05	07	11	5/7/11	Canela moena	<i>ocotea javitensis</i>	Lauraceae
2344	05	07	12	5/7/12	Motelo chaqui	<i>Helicostylis scabra</i>	Moraceae
2345	05	07	13	5/7/13	Zancudo caspi blanco	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2346	05	07	14	5/7/14	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i>	Moraceae
2347	05	07	15	5/7/15	Requia	<i>Trichilia euneura</i>	Meliaceae
2348	05	07	16	5/7/16	Copal	<i>Protium ferrugineum</i>	Burseraceae
2349	05	08	01	5/8/1	Chingonga	<i>Brosimum utile</i>	Moraceae
2350	05	08	02	5/8/2	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2351	05	08	03	5/8/3	Moena	<i>Ocotea myriantha</i>	Lauraceae
2352	05	08	04	5/8/4	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2353	05	08	05	5/8/5	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2354	05	08	06	5/8/6	Sacha uvilla	<i>Pourouma ovata</i>	Urticaceae
2355	05	08	07	5/8/7	Chimicua	<i>Pseudolmedia laevigata</i>	Moraceae
2356	05	08	08	5/8/8	Huayruro	<i>Ormosia coccinea</i>	Fabaceae
2357	05	08	09	5/8/9	Huayruro	<i>Ormosia coccinea</i>	Fabaceae
2358	05	08	10	5/8/10	Huira caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
2359	05	08	11	5/8/11	Sacha bombinsana	<i>Zygia basijuga</i>	Fabaceae
2360	05	08	12	5/8/12	Chingonga	<i>Brosimum utile</i>	Moraceae
2361	05	08	13	5/8/13	Shamoja	<i>Amaioua guianensis</i>	Rubiaceae
2362	05	08	14	5/8/14	Shicshimoena	<i>Ocotea oblonga</i>	Lauraceae
2363	05	08	15	5/8/15	Achotillo	<i>Sloanea rufa</i>	Elaeocarpaceae
2364	05	08	16	5/8/16	Achotillo	<i>Sloanea rufa</i>	Elaeocarpaceae
2365	05	08	17	5/8/17	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
2366	05	08	18	5/8/18	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
2367	05	09	01	5/9/1	Shicshimoena	<i>Ocotea oblonga</i>	Lauraceae
2368	05	09	02	5/9/2	Almendo	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae
2369	05	09	03	5/9/3	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2370	05	09	04	5/9/4	Sacha zapote	<i>Conceveiba martiana</i>	Euphorbiaceae
2371	05	09	05	5/9/5	Huayruro	<i>Ormosia coccinea</i>	Fabaceae
2372	05	09	06	5/9/6	Huayruro	<i>Ormosia coccinea</i>	Fabaceae
2373	05	09	07	5/9/7	Sacha zapote	<i>Conceveiba martiana</i>	Euphorbiaceae
2374	05	09	08	5/9/8	Sacha shimbillo	<i>inga spp</i>	fabaceae
2375	05	09	09	5/9/9	Huayruro	<i>Ormosia coccinea</i>	Fabaceae
2376	05	09	10	5/9/10	Copal	<i>Protium ferrugineum</i>	Burseraceae

2377	05	09	11	5/9/11	Sacha quinilla	<i>Gavarretia terminalis</i>	Euphorbiaceae
2378	05	10	01	5/10/1	Moena	<i>Ocotea olivacea</i>	Lauraceae
2379	05	10	02	5/10/2	Copal	<i>Protium guianense</i>	Burseraceae
2380	05	10	03	5/10/3	Copal	<i>Protium divaricatum</i>	Burseraceae
2381	05	10	04	5/10/4	Copal	<i>Protium divaricatum</i>	Burseraceae
2382	05	10	05	5/10/5	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2383	05	10	06	5/10/6	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2384	05	10	07	5/10/7	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2385	05	10	08	5/10/8	Renaco	<i>Ficus citrifolia</i>	Moraceae
2386	05	10	09	5/10/9	Chingonga	<i>Brosimum utile</i>	Moraceae
2387	05	10	10	5/10/10	Chingonga	<i>Brosimum utile</i>	Moraceae
2388	05	10	11	5/10/11	Zancudo caspi	<i>Alchorneopsis floribunda</i>	Euphorbiaceae
2389	05	10	12	5/10/12	Almendo	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae
2390	05	10	13	5/10/13	Almendo	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae
2391	05	10	14	5/10/14	Almendo	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae
2392	05	10	15	5/10/15	Machimango colorado	<i>Eschweilera ruffifolia</i>	Lecythidaceae
2393	05	10	16	5/10/16	Puchiri moena	<i>Nectandra acuminata</i>	Lauraceae
2394	05	11	01	5/11/1	Moena	<i>Nectandra acuminata</i>	Lauraceae
2395	05	11	02	5/11/2	Shicshimoena	<i>Ocotea oblonga</i>	Lauraceae
2396	05	11	03	5/11/3	Almendo	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae
2397	05	11	04	5/11/4	Almendo	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae
2398	05	11	05	5/11/5	Almendo	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae
2399	05	11	06	5/11/6	Sacha uvilla	<i>Pourouma ovata</i>	Urticaceae
2400	05	11	07	5/11/7	Almendo	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae
2401	05	11	08	5/11/8	Copal	<i>Trattinnickia aspera</i>	Burseraceae
2402	05	12	01	5/12/1	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i>	Salicaceae
2403	05	12	02	5/12/2	Carahuasca	<i>Guatteria tomentosa</i>	Anonaceae
2404	05	12	03	5/12/3	Chingonga	<i>Brosimum utile</i>	Moraceae
2405	05	12	04	5/12/4	Sacha uvilla	<i>Pourouma mollis</i>	Urticaceae
2406	05	12	05	5/12/5	Pashaco	<i>Parkia igneiflora</i>	Fabaceae
2407	05	12	06	5/12/6	Sacha uvilla	<i>Pourouma guianensis</i>	Urticaceae
2408	05	12	07	5/12/7	Motelo chaqui	<i>Helicostylis scabra</i>	Moraceae
2409	05	13	01	5/13/1	Zancudo caspi blanco	<i>Alchorneopsis floribunda</i>	Euphorbiaceae
2410	05	13	02	5/13/2	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
2411	05	13	03	5/13/3	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
2412	05	13	04	5/13/4	Puma caspi	<i>Iryanthera tricornis</i>	Myristicaceae
2413	05	13	05	5/13/5	Shimbillo	<i>Inga alba</i>	fabaceae
2414	05	13	06	5/13/6	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
2415	05	13	07	5/13/7	Espintana	<i>Xylopia micans</i>	Annonaceae
2416	05	13	08	5/13/8	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i>	Apocynaceae
2417	05	13	09	5/13/9	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
2418	05	13	10	5/13/10	Moena	<i>Ocotea cernua</i>	Lauraceae
2419	05	13	11	5/13/11	Cumala	<i>Virola calophylla</i>	Myristicaceae
2420	05	13	12	5/13/12	Añallo caspi	<i>Cordia ucayaliensis</i>	Boraginaceae
2421	05	14	01	5/14/1	Cumala blanca	<i>Virola obovata</i>	Myristicaceae
2422	05	14	02	5/14/2	Shimbillo	<i>Inga pruriens</i>	fabaceae
2423	05	14	03	5/14/3	Cascarilla	<i>Celiosemina pedunculata</i>	Rubiaceae
2424	05	14	04	5/14/4	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
2425	05	14	05	5/14/5	Pashaco	<i>Parkia velutina</i>	Fabaceae
2426	05	14	06	5/14/6	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i>	Salicaceae
2427	05	14	07	5/14/7	Carahuasca	<i>Diclinanona tessmannii</i>	Anonaceae
2428	05	14	08	5/14/8	Moena	<i>Ocotea olivacea</i>	Lauraceae
2429	05	14	09	5/14/9	Marupa	<i>simarouba amara</i>	simaroubaceae
2430	05	15	01	5/15/1	Cachimbo	<i>coriniana decandra</i>	Lecythidaceae
2431	05	15	02	5/15/2	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2432	05	15	03	5/15/3	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2433	05	15	04	5/15/4	Chontaquiro	<i>Poecilanthus effusa</i>	Fabaceae
2434	05	15	05	5/15/5	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i>	Fabaceae
2435	05	15	06	5/15/6	Moena	<i>Ocotea vasquezii</i>	Lauraceae
2436	05	15	07	5/15/7	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2437	05	15	08	5/15/8	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae

2438	05	15	09	5/15/9	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2439	05	15	10	5/15/10	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2440	05	15	11	5/15/11	Azucar huallo	<i>Dialium guianense</i>	Fabaceae
2441	05	15	12	5/15/12	Machimango blanco	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
2442	05	15	13	5/15/13	Cumala blanca	<i>Virola calophylla</i>	Myristicaceae
2443	05	15	14	5/15/14	Chingonga	<i>Brosimum utile</i>	Moraceae
2444	05	15	15	5/15/15	Sacha parinari	<i>Licania canescens</i>	Chrysobalanaceae
2445	05	15	16	5/15/16	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2446	05	16	01	5/16/1	Pashaco	<i>Jacqueshuberia lorentensis</i>	Fabaceae
2447	05	16	02	5/16/2	Castaña	<i>Bertholletia excelsa</i>	Lecythidaceae
2448	05	16	03	5/16/3	Motelo chaqui	<i>Helicostylis scabra</i>	Moraceae
2449	05	16	04	5/16/4	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i>	Moraceae
2450	05	16	05	5/16/5	Sacha zapote	<i>Conceveiba martiana</i> Baill.	Euphorbiaceae
2451	05	16	06	5/16/6	Sacha zapote	<i>Conceveiba martiana</i> Baill.	Euphorbiaceae
2452	05	16	07	5/16/7	Sacha zapote	<i>Conceveiba martiana</i> Baill.	Euphorbiaceae
2453	05	17	01	5/17/1	Castaña	<i>Bertholletia excelsa</i>	Lecythidaceae
2454	05	17	02	5/17/2	Cumala	<i>Virola calophylla</i>	Myristicaceae
2455	05	17	03	5/17/3	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2456	05	17	04	5/17/4	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2457	05	17	05	5/17/5	Cumala	<i>Virola elongata</i>	Myristicaceae
2458	05	17	06	5/17/6	Mullo huayo	<i>Ilex nayana</i>	Aquifoliaceae
2459	05	17	07	5/17/7	Cumala blanca	<i>Virola calophylla</i>	Myristicaceae
2460	05	17	08	5/17/8	Trompetero caspi	<i>rinorea racemosa</i>	violacea
2461	05	17	09	5/17/9	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i>	Moraceae
2462	05	17	10	5/17/10	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i>	Salicaceae
2463	05	17	11	5/17/11	Zancudo caspi	<i>Alchomeopsis floribunda</i>	Euphorbiaceae
2464	05	18	01	5/18/1	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i>	Moraceae
2465	05	18	02	5/18/2	Umari	<i>paraqueiba sericea</i>	metteniusaceae
2466	05	18	03	5/18/3	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2467	05	18	04	5/18/4	Chingonga	<i>Brosimum utile</i>	Moraceae
2468	05	18	05	5/18/5	Sacha coca	<i>erythroxylum citrifolium</i>	erythroxylaceae
2469	05	18	06	5/18/6	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
2470	05	18	07	5/18/7	Trompetero caspi	<i>rinorea racemosa</i>	violacea
2471	05	18	08	5/18/8	Moena	<i>Nectandra williamsi</i>	Lauraceae
2472	05	18	09	5/18/9	Requia	<i>Trichilia euneura</i>	Meliaceae
2473	05	19	01	5/19/1	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
2474	05	19	02	5/19/2	Sacha uvilla	<i>Pourouma guianensis</i>	Urticaceae
2475	05	19	03	5/19/3	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2476	05	19	04	5/19/4	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
2477	05	19	05	5/19/5	Cumala blanca	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	Myristicaceae
2478	05	20	01	5/20/1	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2479	05	20	02	5/20/2	Carahuasca	<i>Guatteria tomentosa</i>	Anonaceae
2480	05	20	03	5/20/3	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i>	Apocynaceae
2481	05	20	04	5/20/4	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
2482	05	20	05	5/20/5	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
2483	05	20	06	5/20/6	Tangarana	<i>Tachigali melinonii</i>	fabaceae
2484	05	20	07	5/20/7	Cachimbo	<i>coriniana decandra</i>	Lecythidaceae
2485	05	20	08	5/20/8	Sacha uvilla	<i>Pourouma ovata</i>	Urticaceae
2486	05	20	09	5/20/9	Tangarana	<i>Tachigali macbridei</i>	fabaceae
2487	05	20	10	5/20/10	Huira caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
2488	05	21	01	5/21/1	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2489	05	21	02	5/21/2	Cumala blanca	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	Myristicaceae
2490	05	21	03	5/21/3	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
2491	05	21	04	5/21/4	Naranjo podrido	<i>parahancomia peruviana</i>	Apocynaceae
2492	05	21	05	5/21/5	Naranjo podrido	<i>parahancomia peruviana</i>	Apocynaceae
2493	05	21	06	5/21/6	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2494	05	21	07	5/21/7	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2495	05	21	08	5/21/8	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2496	05	21	09	5/21/9	Huira caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
2497	05	21	10	5/21/10	Palo de fundo	<i>Ladenbergia amazonensis</i>	Rubiaceae
2498	05	21	11	5/21/11	Palo de fundo	<i>Ladenbergia amazonensis</i>	Rubiaceae

2499	05	21	12	5/21/12	Palo de fundo	<i>Ladenbergia amazonensis</i>	Rubiaceae
2500	05	22	01	5/22/1	Almendro	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae
2501	05	22	02	5/22/2	Sacha uvilla	<i>Pourouma ovata</i>	Urticaceae
2502	05	22	03	5/22/3	Almendro	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae
2503	05	22	04	5/22/4	Almendro	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae
2504	05	22	05	5/22/5	Huira caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
2505	05	22	06	5/22/6	Almendro	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae
2506	05	22	07	5/22/7	Almendro	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae
2507	05	22	08	5/22/8	Almendro	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae
2508	05	22	09	5/22/9	Almendro	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae
2509	05	22	10	5/22/10	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i>	Moraceae
2510	05	22	11	5/22/11	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomeopsis floribunda</i>	Euphorbiaceae
2511	05	22	12	5/22/12	Zancudo caspi blanco	<i>alchomeopsis floribunda</i>	Euphorbiaceae
2512	05	23	01	5/23/1	Almendro	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae
2513	05	23	02	5/23/2	Almendro	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae
2514	05	23	03	5/23/3	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2515	05	23	04	5/23/4	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2516	05	23	05	5/23/5	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2517	05	23	06	5/23/6	Chingonga	<i>Brosimum utile</i>	Moraceae
2518	05	23	07	5/23/7	Cascarilla	<i>Cellosemina pedunculata</i>	Rubiaceae
2519	05	23	08	5/23/8	Almendro	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae
2520	05	23	09	5/23/9	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i>	Salicaceae
2521	05	23	10	5/23/10	Palo de fundo	<i>Ladenbergia amazonensis</i>	Rubiaceae
2522	05	23	11	5/23/11	Shimbillo	<i>Inga pruriens</i>	fabaceae
2523	05	23	12	5/23/12	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2524	05	23	13	5/23/13	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2525	05	23	14	5/23/14	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2526	05	23	15	5/23/15	Sacha uvilla	<i>Pourouma bicolor</i>	Urticaceae
2527	05	23	16	5/23/16	Sacha quinilla	<i>Gavarretia terminalis</i>	Euphorbiaceae
2528	05	23	17	5/23/17	Zancudo caspi blanco	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2529	05	23	18	5/23/18	Almendro	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae
2530	05	24	01	5/24/1	Almendro	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae
2531	05	24	02	5/24/2	Chontaquiro	<i>Poecilanthe effusa</i>	Fabaceae
2532	05	24	03	5/24/3	Shimbillo	<i>Inga pruriens</i>	fabaceae
2533	05	24	04	5/24/4	Pashaco goma huayo	<i>Parkia igneiflora</i>	Fabaceae
2534	05	24	05	5/24/5	Huira caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
2535	05	24	06	5/24/6	Copal	<i>Protium ferrugineum</i>	Burseraceae
2536	05	24	07	5/24/7	Huayruro	<i>Ormosia coccinea</i>	Fabaceae
2537	05	24	08	5/24/8	Huira caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
2538	05	24	09	5/24/9	Palo de fundo	<i>Ladenbergia amazonensis</i>	Rubiaceae
2539	05	24	10	5/24/10	Chontaquiro	<i>Poecilanthe effusa</i>	Fabaceae
2540	05	24	11	5/24/11	Huayruro	<i>Ormosia coccinea</i>	Fabaceae
2541	05	24	12	5/24/12	Sacha quinilla	<i>Gavarretia terminalis</i>	Euphorbiaceae
2542	05	24	13	5/24/13	Chingonga	<i>Brosimum utile</i>	Moraceae
2543	05	24	14	5/24/14	Chicle huayo	<i>Lacmellea floribunda</i>	Apocynaceae
2544	05	25	01	5/25/1	Huayruro	<i>Ormosia coccinea</i>	Fabaceae
2545	05	25	02	5/25/2	Moena	<i>Ocotea olivacea</i>	Lauraceae
2546	05	25	03	5/25/3	Pashaco	<i>Parkia igneiflora</i>	Fabaceae
2547	05	25	04	5/25/4	Naranjo podrido	<i>parahancomia peruviana</i>	Apocynaceae
2548	05	25	05	5/25/5	Naranjo podrido	<i>parahancomia peruviana</i>	Apocynaceae
2549	05	25	06	5/25/6	Cashapona	<i>socratea exorrhiza(mart.)HWND</i>	arecaceae
2550	05	25	07	5/25/7	Huayruro	<i>Ormosia coccinea</i>	Fabaceae
2551	05	25	08	5/25/8	Almendro	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae
2552	05	25	09	5/25/9	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
2553	05	25	10	5/25/10	Huayruro	<i>Ormosia coccinea</i>	Fabaceae
2554	05	25	11	5/25/11	Chontaquiro	<i>Poecilanthe effusa</i>	Fabaceae
2555	05	25	12	5/25/12	Huayruro	<i>Ormosia coccinea</i>	Fabaceae
2556	05	25	13	5/25/13	Chontaquiro	<i>Poecilanthe effusa</i>	Fabaceae
2557	05	25	14	5/25/14	Huayruro	<i>Ormosia coccinea</i>	Fabaceae
2558	05	26	01	5/26/1	Almendro	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae
2559	05	26	02	5/26/2	Almendro	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae

2560	05	26	03	5/26/3	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2561	05	26	04	5/26/4	Almendo	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae
2562	05	26	05	5/26/5	Azucar huaillo	<i>Dialium guianense</i>	Fabaceae
2563	05	26	06	5/26/6	Chingonga	<i>Brosimum utile</i>	Moraceae
2564	05	26	07	5/26/7	Almendo	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae
2565	05	26	08	5/26/8	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2566	05	27	01	5/27/1	Copal	<i>Protium divaricatum</i>	Burseraceae
2567	05	27	02	5/27/2	Chontaquiro	<i>Poecilanthe effusa</i>	Fabaceae
2568	05	27	03	5/27/3	Almendo	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae
2569	05	27	04	5/27/4	Almendo	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae
2570	05	27	05	5/27/5	Almendo	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae
2571	05	27	06	5/27/6	Chontaquiro	<i>Poecilanthe effusa</i>	Fabaceae
2572	05	27	07	5/27/7	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2573	05	27	08	5/27/8	Chontaquiro	<i>Poecilanthe effusa</i>	Fabaceae
2574	05	27	09	5/27/9	Almendo	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae
2575	05	27	10	5/27/10	Chingonga	<i>Brosimum utile</i>	Moraceae
2576	05	27	11	5/27/11	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2577	05	27	12	5/27/12	Sacha uvilla	<i>Pourouma ovata</i>	Urticaceae
2578	05	27	13	5/27/13	Sacha quinilla	<i>Gavaretia terminalis</i>	Euphorbiaceae
2579	05	28	01	5/28/1	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
2580	05	28	02	5/28/2	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i>	Moraceae
2581	05	28	03	5/28/3	Sacha bombinsana	<i>Zygia basijuga</i>	Fabaceae
2582	05	28	04	5/28/4	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
2583	05	28	05	5/28/5	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
2584	05	28	06	5/28/6	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i>	Salicaceae
2585	05	28	07	5/28/7	Almendo	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae
2586	05	28	08	5/28/8	Chontaquiro	<i>Caryocar glabrum</i>	Fabaceae
2587	05	28	09	5/28/9	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2588	05	28	10	5/28/10	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2589	05	28	11	5/28/11	Chontaquiro	<i>Caryocar glabrum</i>	Fabaceae
2590	05	28	12	5/28/12	Carahuasca negra	<i>Guatteria tomentosa</i>	Anonaceae
2591	05	28	13	5/28/13	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
2592	05	28	14	5/28/14	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i>	Salicaceae
2593	05	29	01	5/29/1	Cashapona	<i>socratea exorrhiza(mart.)HWND</i>	arecaceae
2594	05	29	02	5/29/2	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
2595	05	29	03	5/29/3	Shicshimoena	<i>Ocotea oblonga</i>	Lauraceae
2596	05	29	04	5/29/4	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
2597	05	29	05	5/29/5	Tangarana	<i>Tachigali paniculata</i>	fabaceae
2598	05	29	06	5/29/6	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
2599	05	29	07	5/29/7	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
2600	05	29	08	5/29/8	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomeopsis floribunda</i>	Euphorbiaceae
2601	05	29	09	5/29/9	Shicshimoena	<i>Ocotea oblonga</i>	Lauraceae
2602	05	30	01	5/30/1	Huamanzamana	<i>Jacaranda copaia</i>	Bignoniaceae
2603	05	30	02	5/30/2	Moena	<i>Aniba panurensis</i>	Lauraceae
2604	05	30	03	5/30/3	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i>	Moraceae
2605	05	30	04	5/30/4	Cuchiri moena	<i>Aniba panurensis</i>	Lauraceae
2606	05	30	05	5/30/5	Cumala blanca	<i>Virola elongata</i>	Myristicaceae
2607	05	30	06	5/30/6	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i>	Salicaceae
2608	05	31	01	5/31/1	Chingonga	<i>Brosimum utile</i>	Moraceae
2609	05	31	02	5/31/2	Cumala blanca	<i>Virola calophylla</i>	Myristicaceae
2610	05	31	03	5/31/3	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i>	Moraceae
2611	05	31	04	5/31/4	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
2612	05	31	05	5/31/5	Bellaco caspi	<i>himatanthus succuba</i>	Apocynaceae
2613	05	31	06	5/31/6	Shicshimoena	<i>Ocotea oblonga</i>	Lauraceae
2614	05	31	07	5/31/7	Huamanzamana	<i>Jacaranda copaia</i>	Bignoniaceae
2615	05	31	08	5/31/8	Azucar huaillo	<i>Dialium guianense</i>	Fabaceae
2616	05	31	09	5/31/9	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2617	05	31	10	5/31/10	Sacha quinilla	<i>Hyeronima oblonga</i>	Euphorbiaceae
2618	05	31	11	5/31/11	Zancudo caspi blanco	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2619	05	31	12	5/31/12	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2620	05	31	13	5/31/13	Cumala blanca	<i>Virola surinamensis</i>	Myristicaceae

2621	05	32	01	5/32/1	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i>	Salicaceae
2622	05	32	02	5/32/2	Castaña	<i>Bertholletia excelsa</i>	Lecythidaceae
2623	05	32	03	5/32/3	Cuchiri moena	<i>Aniba panurensis</i>	Lauraceae
2624	05	32	04	5/32/4	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2625	05	32	05	5/32/5	Naranjo podrido	<i>parahancomia peruviana</i>	Apocynaceae
2626	05	32	06	5/32/6	Mullo huayo	<i>Ilex nayana</i>	Aquifoliaceae
2627	05	33	01	5/33/1	Carahuasca	<i>Xylopia benthamii</i>	Anonaceae
2628	05	33	02	5/33/2	Castaña	<i>Bertholletia excelsa</i>	Lecythidaceae
2629	05	33	03	5/33/3	Umari	<i>paraqueiba sericea</i>	metteniusaceae
2630	05	33	04	5/33/4	Moena	<i>Ocotea oblonga</i>	Lauraceae
2631	05	33	05	5/33/5	Cumala caupuri	<i>Virola sebifera</i>	Myristicaceae
2632	05	33	06	5/33/6	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2633	05	33	07	5/33/7	Chicle huayo	<i>Lacmellea klugii</i>	Apocynaceae
2634	05	33	08	5/33/8	Naranjo podrido	<i>parahancomia peruviana</i>	Apocynaceae
2635	05	33	09	5/33/9	Naranjo podrido	<i>parahancomia peruviana</i>	Apocynaceae
2636	05	33	10	5/33/10	Cashapona	<i>socratea exorrhiza(mart.)HWND</i>	arecaceae
2637	05	34	01	5/34/1	Azucar huaillo	<i>Dialium guianense (Aubl.) Sandwith</i>	Fabaceae
2638	05	34	02	5/34/2	Azucar huaillo	<i>Dialium guianense (Aubl.) Sandwith</i>	Fabaceae
2639	05	34	03	5/34/3	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
2640	05	34	04	5/34/4	Copal	<i>Protium subseriatum</i>	Burseraceae
2641	05	34	05	5/34/5	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
2642	05	34	06	5/34/6	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2643	05	34	07	5/34/7	Chingonga	<i>Brosimum utile</i>	Moraceae
2644	05	34	08	5/34/8	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
2645	05	35	01	5/35/1	Azucar huaillo	<i>Dialium guianense (Aubl.) Sandwith</i>	Fabaceae
2646	05	35	02	5/35/2	Azucar huaillo	<i>Dialium guianense (Aubl.) Sandwith</i>	Fabaceae
2647	05	35	03	5/35/3	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2648	05	35	04	5/35/4	Achotillo	<i>Sloanea rufa</i>	Elaeocarpaceae
2649	05	35	05	5/35/5	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
2650	05	35	06	5/35/6	Cashapona	<i>socratea exorrhiza(mart.)HWND</i>	arecaceae
2651	05	35	07	5/35/7	Carahuasca	<i>Xylopia tomentosa</i>	Anonaceae
2652	05	35	08	5/35/8	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2653	05	35	09	5/35/9	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
2654	05	35	10	5/35/10	Moena	<i>Ocotea olivacea</i>	Lauraceae
2655	05	36	01	5/36/1	Carahuasca	<i>Guatteria elata</i>	Anonaceae
2656	05	36	02	5/36/2	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i>	Moraceae
2657	05	36	03	5/36/3	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2658	05	36	04	5/36/4	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
2659	05	36	05	5/36/5	Plumero caspi	<i>Iryanthera tricornis</i>	Myristicaceae
2660	05	36	06	5/36/6	Plumero caspi	<i>Iryanthera tricornis</i>	Myristicaceae
2661	05	36	07	5/36/7	Plumero caspi	<i>Iryanthera tricornis</i>	Myristicaceae
2662	05	36	08	5/36/8	Sacha quinilla	<i>Hyeronima oblonga</i>	Euphorbiaceae
2663	05	36	09	5/36/9	Sacha quinilla	<i>Hyeronima oblonga</i>	Euphorbiaceae
2664	05	36	10	5/36/10	Sacha quinilla	<i>Hyeronima oblonga</i>	Euphorbiaceae
2665	05	36	11	5/36/11	Sacha quinilla	<i>Hyeronima oblonga</i>	Euphorbiaceae
2666	05	36	12	5/36/12	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i>	Salicaceae
2667	05	36	13	5/36/13	Cashapona	<i>socratea exorrhiza(mart.)HWND</i>	arecaceae
2668	05	36	14	5/36/14	Carahuasca	<i>Xylopia cuspidata</i>	Anonaceae
2669	05	36	15	5/36/15	Huira caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
2670	05	36	16	5/36/16	Cumala caupuri	<i>Virola sebifera</i>	Myristicaceae
2671	05	36	17	5/36/17	Huira caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
2672	05	36	18	5/36/18	Zancudo caspi	<i>Alchorneopsis floribunda</i>	Euphorbiaceae
2673	05	36	19	5/36/19	Cashapona	<i>socratea exorrhiza(mart.)HWND</i>	arecaceae
2674	05	36	20	5/36/20	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2675	05	36	21	5/36/21	Pashaco	<i>Parkia igneiflora</i>	Fabaceae
2676	05	37	01	5/37/1	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2677	05	37	02	5/37/2	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i>	Salicaceae
2678	05	37	03	5/37/3	Naranjo podrido	<i>parahancomia peruviana</i>	Apocynaceae
2679	05	37	04	5/37/4	Pashaco	<i>Parkia igneiflora</i>	Fabaceae
2680	05	37	05	5/37/5	Copal	<i>Protium divaricatum</i>	Burseraceae
2681	05	37	06	5/37/6	Copal	<i>Protium divaricatum</i>	Burseraceae

2682	05	38	01	5/38/1	Copal	<i>Protium divaricatum</i>	Burseraceae
2683	05	38	02	5/38/2	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i>	Moraceae
2684	05	38	03	5/38/3	Cumala caupuri	<i>Viola sebifera</i>	Myristicaceae
2685	05	38	04	5/38/4	Azucar huallo	<i>Dialium guianense</i>	Fabaceae
2686	05	38	05	5/38/5	Limoncillo	<i>Casearia sylvestris</i>	Salicaceae
2687	05	38	06	5/38/6	Huarmi caspi	<i>Sterculia apetala</i>	Malvaceae
2688	05	38	07	5/38/7	Sacha bombinsana	<i>Zygia basijuga</i>	Fabaceae
2689	05	38	08	5/38/8	Sacha parinari	<i>Licania canescens</i>	Chrysobalanaceae
2690	05	38	09	5/38/9	Sacha parinari	<i>Licania canescens</i>	Chrysobalanaceae
2691	05	38	10	5/38/10	Almendo	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae
2692	05	38	11	5/38/11	Almendo	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae
2693	05	39	01	5/39/1	Tortuga	<i>Guatteria megalophylla</i>	Annonaceae
2694	05	39	02	5/39/2	Sacha uvilla	<i>Pourouma mollis</i>	Urticaceae
2695	05	39	03	5/39/3	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2696	05	39	04	5/39/4	Pashaco	<i>Dimorphanda macrostachya</i>	Fabaceae
2697	05	39	05	5/39/5	Chingonga	<i>Dimorphanda macrostachya</i>	Moraceae
2698	05	39	06	5/39/6	Tangarana	<i>Tachigali lorentensis</i>	fabaceae
2699	05	39	07	5/39/7	Shimbillo	<i>Inga tessmannii</i>	fabaceae
2700	05	39	08	5/39/8	Pinsha ñahui	<i>Matayba inelégans</i>	Sapindaceae
2701	05	39	09	5/39/9	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i>	Moraceae
2702	05	39	10	5/39/10	Tangarana	<i>Tachigali macbridei</i>	fabaceae
2703	05	39	11	5/39/11	Tangarana	<i>Tachigali pyriformis</i>	fabaceae
2704	05	39	12	5/39/12	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i>	Salicaceae
2705	05	39	13	5/39/13	Sacha uvilla	<i>Pourouma mollis</i>	Urticaceae
2706	05	39	14	5/39/14	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
2707	05	39	15	5/39/15	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2708	05	39	16	5/39/16	Shimbillo	<i>Inga alba</i>	fabaceae
2709	05	40	01	5/40/1	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
2710	05	40	02	5/40/2	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2711	05	40	03	5/40/3	Sacha uvilla	<i>Pourouma bicolor</i>	Urticaceae
2712	05	40	04	5/40/4	Cascarilla	<i>Cellosemina pedunculata</i>	Rubiaceae
2713	05	40	05	5/40/5	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i>	Salicaceae
2714	05	40	06	5/40/6	Tahuari	<i>androanthus chrysanthus</i>	Bignoniaceae
2715	05	40	07	5/40/7	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
2716	05	40	08	5/40/8	Tangarana	<i>Tachigali macbridei</i>	fabaceae
2717	05	40	09	5/40/9	Palo de fundo	<i>Ladenbergia amazonensis</i>	Rubiaceae
2718	05	41	01	5/41/1	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
2719	05	41	02	5/41/2	Cinta caspi	<i>Eschweilera tessmannii</i>	Lecythidaceae
2720	05	41	03	5/41/3	Huacapu negro	<i>Tetrastylidium peruvianum</i>	Olacaceae
2721	05	41	04	5/41/4	Sacha parinari	<i>Hirtella racemosa</i>	Chrysobalanaceae
2722	05	41	05	5/41/5	Machimango colorado	<i>Eschweilera rufifolia</i>	Lecythidaceae
2723	05	41	06	5/41/6	Cumala colorada	<i>Compsonura sprucei</i>	Myristicaceae
2724	05	41	07	5/41/7	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
2725	05	41	08	5/41/8	Aceituna caspi	<i>guapira noxia</i>	Nyctaginaceae
2726	05	41	09	5/41/9	Quinilla	<i>Micropholis venulosa</i>	Sapotaceae
2727	05	41	10	5/41/10	Manchari caspi	<i>Sacoglottis ceratocarpa</i>	humiriaceae
2728	05	41	11	5/41/11	Pashaco	<i>Dimorphanda macrostachya</i>	Fabaceae
2729	05	42	01	5/42/1	Cuchiri moena	<i>Aniba panurensis</i>	Lauraceae
2730	05	42	02	5/42/2	Cinta caspi	<i>Eschweilera tessmannii</i>	Lecythidaceae
2731	05	42	03	5/42/3	Cumala llorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	Myristicaceae
2732	05	42	04	5/42/4	Aceituna caspi	<i>guapira noxia</i>	Nyctaginaceae
2733	05	42	05	5/42/5	Chingonga	<i>Brosimum utile</i>	Moraceae
2734	05	42	06	5/42/6	Canela moena	<i>Ocotea aciphylla</i>	Lauraceae
2735	05	42	07	5/42/7	Huacapu negro	<i>Tetrastylidium peruvianum</i>	Olacaceae
2736	05	42	08	5/42/8	Sacha coca	<i>erythroxylum citrifolium</i>	erythroxylaceae
2737	05	42	09	5/42/9	Pinsha ñahui	<i>Matayba macrocarpa Gereau</i>	Sapindaceae
2738	05	42	10	5/42/10	Sacha uvilla	<i>Pourouma mollis</i>	Urticaceae
2739	05	43	01	5/43/1	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2740	05	43	02	5/43/2	Sacha parinari	<i>Hirtella racemosa</i>	Chrysobalanaceae
2741	05	43	03	5/43/3	Añuje rumo	<i>Anaueria brasiliensis</i>	Lauraceae
2742	05	43	04	5/43/4	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae

2743	05	43	05	5/43/5	Sacha guayaba	<i>Marlierea imperfecta</i>	Myrtaceae
2744	05	43	06	5/43/6	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i>	Moraceae
2745	05	43	07	5/43/7	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
2746	05	43	08	5/43/8	Pucuna caspi	<i>Iryanthera tricornis</i>	Myristicaceae
2747	05	43	09	5/43/9	Cumala colorada	<i>Iryanthera grandis</i>	Myristicaceae
2748	05	43	10	5/43/10	Machimango blanco	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
2749	05	43	11	5/43/11	Copal	<i>Crepidospermum prancei</i>	Burseraceae
2750	05	43	12	5/43/12	Mari mari	<i>Hymenolobium pulcherrimum</i>	fabaceae
2751	05	43	13	5/43/13	Machimango blanco	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
2752	05	43	14	5/43/14	Raton caspi	<i>Conceveiba rhytidocarpa</i> Müll. Arg.	Euphorbiaceae
2753	05	43	15	5/43/15	Pashaco	<i>Parkia velutina</i>	Fabaceae
2754	05	43	16	5/43/16	Cumala llorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	Myristicaceae
2755	05	43	17	5/43/17	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2756	05	43	18	5/43/18	Cumala llorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	Myristicaceae
2757	05	44	01	5/44/1	Sacha bombinsana	<i>Zygia basijuga</i>	Fabaceae
2758	05	44	02	5/44/2	Sacha bombinsana	<i>Zygia basijuga</i>	Fabaceae
2759	05	44	03	5/44/3	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
2760	05	44	04	5/44/4	Azucar huaillo	<i>Dialium guianense</i>	Fabaceae
2761	05	44	05	5/44/5	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i>	Apocynaceae
2762	05	44	06	5/44/6	Shamoja	<i>Amaioua guianensis</i>	Rubiaceae
2763	05	44	07	5/44/7	Tangarana	<i>Tachigali lorentensis</i>	fabaceae
2764	05	44	08	5/44/8	Canela moena	<i>Ocotea aciphylla</i>	Lauraceae
2765	05	44	09	5/44/9	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i>	Salicaceae
2766	05	44	10	5/44/10	Moena	<i>Ocotea cernua</i>	Lauraceae
2767	05	44	11	5/44/11	Pashaco	<i>Dimorphanda macrostachya</i>	Fabaceae
2768	05	44	12	5/44/12	Sacha uvilla	<i>Pourouma ovata</i>	Urticaceae
2769	05	44	13	5/44/13	Sacha coca	<i>erythroxylum citrifolium</i>	erythroxylaceae
2770	05	44	14	5/44/14	Tangarana	<i>Tachigali lorentensis</i>	fabaceae
2771	05	44	15	5/44/15	Sacha zapote	<i>Conceveiba martiana</i>	Euphorbiaceae
2772	05	45	01	5/45/1	Tangarana	<i>Tachigali melinonii</i>	fabaceae
2773	05	45	02	5/45/2	Añuje rumo	<i>Anaueria brasiliensis</i>	Lauraceae
2774	05	45	03	5/45/3	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2775	05	45	04	5/45/4	Tangarana	<i>Tachigali paniculata</i>	fabaceae
2776	05	45	05	5/45/5	Palo de fundo	<i>Ladenbergia amazonensis</i>	Rubiaceae
2777	05	45	06	5/45/6	Sacha uvilla	<i>Pourouma bicolor</i>	Urticaceae
2778	05	45	07	5/45/7	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2779	05	45	08	5/45/8	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2780	05	45	09	5/45/9	Cashapona	<i>socratea exorrhiza</i> (mart.)HWND	arecaceae
2781	05	46	01	5/46/1	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
2782	05	46	02	5/46/2	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
2783	05	46	03	5/46/3	Cumala blanca	<i>Viola elongata</i>	Myristicaceae
2784	05	46	04	5/46/4	Jarabe huayo	<i>Macoubea guianensis</i>	Apocynaceae
2785	05	46	05	5/46/5	Tangarana	<i>Tachigali melinonii</i>	fabaceae
2786	05	46	06	5/46/6	Palisangre	<i>Brosimum lactescens</i>	Moraceae
2787	05	46	07	5/46/7	Copal	<i>Protium altsonii</i>	Burseraceae
2788	05	46	08	5/46/8	Machimango colorado	<i>Eschweilera rufifolia</i>	Lecythidaceae
2789	05	46	09	5/46/9	Sacha cumaceba	<i>Swartzia cardiosperma</i>	Fabaceae
2790	05	46	10	5/46/10	Palometa huayo	<i>Neea macrophylla</i>	Nyctaginaceae
2791	05	46	11	5/46/11	Cumala caupuri	<i>Viola elongata</i>	Myristicaceae
2792	05	46	12	5/46/12	Copal	<i>Protium altsonii</i>	Burseraceae
2793	05	47	01	5/47/1	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2794	05	47	02	5/47/2	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i>	Apocynaceae
2795	05	47	03	5/47/3	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
2796	05	47	04	5/47/4	Palo de fundo	<i>Ladenbergia amazonensis</i>	Rubiaceae
2797	05	47	05	5/47/5	Azucar huaillo	<i>Dialium guianense</i>	Fabaceae
2798	05	47	06	5/47/6	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
2799	05	47	07	5/47/7	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2800	05	47	08	5/47/8	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i>	Salicaceae
2801	05	47	09	5/47/9	Cumala colorada	<i>Iryanthera crassifolia</i>	Myristicaceae
2802	05	48	01	5/48/1	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
2803	05	48	02	5/48/2	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae

2804	05	48	03	5/48/3	Umari	<i>paraqueiba sericea</i>	metteniusaceae
2805	05	48	04	5/48/4	Castaña	<i>Bertholletia excelsa</i>	Lecythidaceae
2806	05	48	05	5/48/5	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
2807	05	48	06	5/48/6	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
2808	05	48	07	5/48/7	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2809	05	48	08	5/48/8	Cumala blanca	<i>Virola elongata</i>	Myristicaceae
2810	05	49	01	5/49/1	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2811	05	49	02	5/49/2	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2812	05	49	03	5/49/3	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i>	Apocynaceae
2813	05	49	04	5/49/4	Sacha cumaceba	<i>Swartzia cardiosperma</i>	Fabaceae
2814	05	49	05	5/49/5	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2815	05	49	06	5/49/6	Copal	<i>Protium ferrugineum</i>	Burseraceae
2816	05	49	07	5/49/7	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
2817	05	49	08	5/49/8	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2818	05	50	01	5/50/1	Azucar huaillo	<i>Dialium guianense</i> (Aubl.) Sandwith	Fabaceae
2819	05	50	02	5/50/2	Azucar huaillo	<i>Dialium guianense</i> (Aubl.) Sandwith	Fabaceae
2820	05	50	03	5/50/3	Azucar huaillo	<i>Dialium guianense</i> (Aubl.) Sandwith	Fabaceae
2821	05	50	04	5/50/4	Cumala caupuri	<i>Virola sebifera</i>	Myristicaceae
2822	05	50	05	5/50/5	Cumala llorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	Myristicaceae
2823	05	50	06	5/50/6	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i>	Apocynaceae
2824	05	50	07	5/50/7	Pashaco	<i>Parkia igneiflora</i>	Fabaceae
2825	05	50	08	5/50/8	Copal	<i>Protium gallosum</i>	Burseraceae
2826	05	50	09	5/50/9	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2827	05	50	10	5/50/10	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
2828	05	50	11	5/50/11	Naranjo podrido	<i>parahancomia peruviana</i>	Apocynaceae
2829	05	50	12	5/50/12	Palo de fundo	<i>Ladenbergia amazonensis</i>	Rubiaceae
2830	05	50	13	5/50/13	Zancudo caspi	<i>Alchomeopsis floribunda</i>	Euphorbiaceae
2831	05	51	01	5/51/1	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
2832	05	51	02	5/51/2	Copal	<i>Protium divaricatum</i>	Burseraceae
2833	05	51	03	5/51/3	Moena	<i>Ocotea cernua</i>	Lauraceae
2834	05	51	04	5/51/4	Cumala caupuri	<i>Virola elongata</i>	Myristicaceae
2835	05	51	05	5/51/5	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
2836	05	51	06	5/51/6	Cumala caupuri	<i>Virola elongata</i>	Myristicaceae
2837	05	51	07	5/51/7	Machimango blanco	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
2838	05	51	08	5/51/8	Moena	<i>Ocotea cernua</i>	Lauraceae
2839	05	51	09	5/51/9	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2840	05	51	10	5/51/10	Moena	<i>Ocotea myriantha</i>	Lauraceae
2841	05	51	11	5/51/11	Copal	<i>Crepidospermum rhoifolium</i>	Burseraceae
2842	05	51	12	5/51/12	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
2843	05	51	13	5/51/13	Cumala blanca	<i>Virola obovata</i>	Myristicaceae
2844	05	51	14	5/51/14	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2845	05	52	01	5/52/1	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
2846	05	52	02	5/52/2	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2847	05	52	03	5/52/3	Moena	<i>Aniba guianensis</i>	Lauraceae
2848	05	52	04	5/52/4	Añallo caspi	<i>Cordia ucyaliensis</i>	Boraginaceae
2849	05	52	05	5/52/5	Motelo chaqui	<i>Naucleopsis glabra</i>	Moraceae
2850	05	52	06	5/52/6	Cumala caupuri	<i>Virola sebifera</i>	Myristicaceae
2851	05	52	07	5/52/7	Cumala colorada	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
2852	05	52	08	5/52/8	Huacapu negro	<i>Tetrastylidium peruvianum</i>	Olcaceae
2853	05	52	09	5/52/9	Tangarana	<i>Tachigali paniculata</i>	fabaceae
2854	05	52	10	5/52/10	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2855	05	52	11	5/52/11	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i>	Salicaceae
2856	05	52	12	5/52/12	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.	Salicaceae
2857	05	52	13	5/52/13	Copal	<i>Trattinnickia peruviana</i>	Burseraceae
2858	05	52	14	5/52/14	Copal	<i>Protium ferrugineum</i>	Burseraceae
2859	05	53	01	5/53/1	Copal	<i>Protium divaricatum</i>	Burseraceae
2860	05	53	02	5/53/2	Tangarana	<i>Tachigali lorentensis</i>	fabaceae
2861	05	53	03	5/53/3	Cumala blanca	<i>Virola elongata</i>	Myristicaceae
2862	05	53	04	5/53/4	Cumala llorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	Myristicaceae
2863	05	53	05	5/53/5	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
2864	05	53	06	5/53/6	Azucar huaillo	<i>Dialium guianense</i>	Fabaceae

2865	05	53	07	5/53/7	Cumala Ilorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	Myristicaceae
2866	05	53	08	5/53/8	Pucuna caspi	<i>Iryanthera tricornis</i>	Myristicaceae
2867	05	53	09	5/53/9	Trompetero caspi	<i>rinorea racemosa</i>	violacea
2868	05	53	10	5/53/10	Quinilla	<i>Pouteria bangii</i>	Sapotaceae
2869	05	53	11	5/53/11	Cumala colorada	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
2870	05	53	12	5/53/12	Sacha zapote	<i>Conceveiba martiana</i>	Euphorbiaceae
2871	05	53	13	5/53/13	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2872	05	53	14	5/53/14	Parinarillo	<i>Hirtella racemosa</i> Lam.	Chrysobalanaceae
2873	05	53	15	5/53/15	Requia	<i>Trichilia euneura</i>	Meliaceae
2874	05	53	16	5/53/16	Copal	<i>Protium divaricatum</i>	Burseraceae
2875	05	53	17	5/53/17	Añallo caspi	<i>Cordia ucayaliensis</i>	Boraginaceae
2876	05	53	18	5/53/18	Añuje rumo	<i>Anaueria brasiliensis</i>	Lauraceae
2877	05	53	19	5/53/19	Espintana	<i>Xylopia cuspidata</i>	Annonaceae
2878	05	54	01	5/54/1	Cumala colorada	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
2879	05	54	02	5/54/2	Pinsha ñahui	<i>Matayba inelegans</i>	Sapindaceae
2880	05	54	03	5/54/3	Cumalilla	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
2881	05	54	04	5/54/4	Azucar huaillo	<i>Dialium guianense</i>	Fabaceae
2882	05	54	05	5/54/5	Quinilla	<i>Micropholis venulosa</i>	Sapotaceae
2883	05	54	06	5/54/6	Copal	<i>Protium divaricatum</i>	Burseraceae
2884	05	54	07	5/54/7	Cumala colorada	<i>Iryanthera tricornis</i>	Myristicaceae
2885	05	54	08	5/54/8	Machimango blanco	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
2886	05	54	09	5/54/9	Achotillo	<i>Sloanea guianensis</i>	Elaeocarpaceae
2887	05	54	10	5/54/10	Cumalilla	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
2888	05	54	11	5/54/11	Motelo chaqui	<i>Naucleopsis glabra</i>	Moraceae
2889	05	55	01	5/55/1	Marupa negro	<i>simaba poliphylla</i>	simaroubaceae
2890	05	55	02	5/55/2	Pashaco	<i>Parkia velutina</i>	Fabaceae
2891	05	55	03	5/55/3	Cinta caspi	<i>Eschweilera tessmannii</i>	Lecythidaceae
2892	05	55	04	5/55/4	Tangarana	<i>Tachigali paniculata</i>	fabaceae
2893	05	55	05	5/55/5	Copal	<i>Protium subseratum</i>	Burseraceae
2894	05	55	06	5/55/6	Rifari	<i>Miconia calophylla</i> (D. Don) Triana	Melastomataceae
2895	05	55	07	5/55/7	Copal	<i>Trattinnickia peruviana</i>	Burseraceae
2896	05	55	08	5/55/8	Moena	<i>Aniba guianensis</i>	Lauraceae
2897	05	56	01	5/56/1	Parinari	<i>Hirtella racemosa</i> Lam.	Chrysobalanaceae
2898	05	56	02	5/56/2	Requia	<i>Trichilia maynasiana</i>	Meliaceae
2899	05	56	03	5/56/3	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
2900	05	56	04	5/56/4	Puma caspi	<i>Iryanthera tricornis</i>	Myristicaceae
2901	05	56	05	5/56/5	Machimango blanco	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
2902	05	56	06	5/56/6	Achotillo	<i>Sloanea rufa</i>	Elaeocarpaceae
2903	05	57	01	5/57/1	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
2904	05	57	02	5/57/2	Cumala colorada	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
2905	05	57	03	5/57/3	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
2906	05	57	04	5/57/4	Cumala blanca	<i>Virola obovata</i>	Myristicaceae
2907	05	57	05	5/57/5	Machimango negro	<i>Eschweilera parvifolia</i>	Lecythidaceae
2908	05	57	06	5/57/6	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
2909	05	57	07	5/57/7	Cumalilla	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
2910	05	57	08	5/57/8	Sacha uvilla	<i>Pourouma mollis</i>	Urticaceae
2911	05	58	01	5/58/1	Cumala blanca	<i>Virola obovata</i>	Myristicaceae
2912	05	58	02	5/58/2	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
2913	05	58	03	5/58/3	Cumala colorada	<i>Compsonura capitellata</i>	Myristicaceae
2914	05	58	04	5/58/4	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
2915	05	58	05	5/58/5	Machimango negro	<i>Eschweilera parvifolia</i>	Lecythidaceae
2916	05	58	06	5/58/6	Quinilla	<i>Pouteria torta</i>	Sapotaceae
2917	05	58	07	5/58/7	Chullachaqui caspi	<i>to vomitaspruceana</i>	clusiaceae
2918	05	58	08	5/58/8	Chimicua	<i>Pseudolmedia laevigata</i>	Moraceae
2919	05	58	09	5/58/9	Achotillo	<i>Sloanea durissima</i>	Elaeocarpaceae
2920	05	58	10	5/58/10	Cumala caupuri	<i>Virola sebifera</i>	Myristicaceae
2921	05	59	01	5/59/1	Cumala colorada	<i>compsonura capitellata</i>	Myristicaceae
2922	05	59	02	5/59/2	Moena blanca	<i>Aniba guianensis</i>	Lauraceae
2923	05	59	03	5/59/3	Sacha uvilla	<i>Pourouma guianensis</i>	Urticaceae
2924	05	59	04	5/59/4	Quinilla	<i>Pouteria torta</i>	Sapotaceae
2925	05	59	05	5/59/5	Shimbillo	<i>Inga alba</i>	fabaceae

2926	05	59	06	5/59/6	Cumala negra	<i>Virola multinervia</i>	Myristicaceae
2927	05	59	07	5/59/7	Moena	<i>Aniba parviflora</i>	Lauraceae
2928	05	60	01	5/60/1	Cumala llorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	Myristicaceae
2929	05	60	02	5/60/2	Sacha cumaceba	<i>Swartzia racemosa</i>	Fabaceae
2930	05	60	03	5/60/3	Machin sapote	<i>Sloanea durissima</i>	Elaeocarpaceae
2931	05	60	04	5/60/4	Shiringa masha	<i>Micrandra spruceana</i>	Euphorbiaceae
2932	05	60	05	5/60/5	Copal	<i>Protium divaricatum</i>	Burseraceae
2933	05	60	06	5/60/6	Machimango blanco	<i>Eschweilera albiflora</i>	Lecythidaceae
2934	05	61	01	5/61/1	Pashaco	<i>Parkia igneiflora</i>	Fabaceae
2935	05	61	02	5/61/2	Shicshimoena	<i>Ocotea oblonga</i>	Lauraceae
2936	05	61	03	5/61/3	Quinilla	<i>Pouteria torta</i>	Sapotaceae
2937	05	61	04	5/61/4	Cumalilla	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
2938	05	61	05	5/61/5	Tangarana	<i>Tachigali paniculata</i>	fabaceae
2939	05	61	06	5/61/6	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
2940	05	61	07	5/61/7	Requia	<i>Guarea macrophylla</i>	Meliaceae
2941	05	61	08	5/61/8	Machimango blanco	<i>Eschweilera albiflora</i>	Lecythidaceae
2942	05	61	09	5/61/9	Cumala blanca	<i>Virola elongata</i>	Myristicaceae
2943	05	61	10	5/61/10	Machimango blanco	<i>Eschweilera albiflora</i>	Lecythidaceae
2944	05	61	11	5/61/11	Huarmi caspi	<i>Sterculia apeibophylla</i>	Malvaceae
2945	05	61	12	5/61/12	Requia	<i>Trichilia euneura</i>	Meliaceae
2946	05	61	13	5/61/13	Cinta caspi	<i>Eschweilera tessmannii</i>	Lecythidaceae
2947	05	61	14	5/61/14	Cumalilla	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
2948	05	61	15	5/61/15	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomeopsis floribunda</i>	Euphorbiaceae
2949	05	61	16	5/61/16	Zancudo caspi blanco	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2950	05	61	17	5/61/17	Tangarana	<i>Tachigali lorentensis</i>	fabaceae
2951	05	61	18	5/61/18	Copal	<i>Protium divaricatum</i>	Burseraceae
2952	05	62	01	5/62/1	Sacha bombinsana	<i>Zygia basijuga</i>	Fabaceae
2953	05	62	02	5/62/2	Renaco	<i>Ficus americana</i>	Moraceae
2954	05	62	03	5/62/3	Shimbillo	<i>Inga tessmannii</i>	fabaceae
2955	05	62	04	5/62/4	Almendo	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae
2956	05	62	05	5/62/5	Cumala blanca	<i>Virola calophylla</i>	Myristicaceae
2957	05	62	06	5/62/6	Chingonga	<i>Brosimum utile</i>	Moraceae
2958	05	62	07	5/62/7	Shimbillo	<i>Inga tessmannii</i>	fabaceae
2959	05	62	08	5/62/8	Cashapona	<i>socratea exorrhiza(mart.)HWND</i>	arecaceae
2960	05	63	01	5/63/1	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i>	Moraceae
2961	05	63	02	5/63/2	Sacha uvilla	<i>Pourouma mollis</i>	Urticaceae
2962	05	63	03	5/63/3	Añuje rumo	<i>Anaueria brasiliensis</i>	Lauraceae
2963	05	63	04	5/63/4	Mullo huayo	<i>Ilex nayana</i>	Aquifoliaceae
2964	05	63	05	5/63/5	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
2965	05	63	06	5/63/6	Sacha uvilla	<i>Pourouma mollis</i>	Urticaceae
2966	05	63	07	5/63/7	Shicshimoena	<i>Ocotea oblonga</i>	Lauraceae
2967	05	63	08	5/63/8	Sacha uvilla	<i>Pourouma mollis</i>	Urticaceae
2968	05	63	09	5/63/9	Cumala caupuri	<i>Virola sebifera</i>	Myristicaceae
2969	05	63	10	5/63/10	Cumala llorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	Myristicaceae
2970	05	64	01	5/64/1	Sacha bombinsana	<i>Zygia basijuga</i>	Fabaceae
2971	05	64	02	5/64/2	Sacha bombinsana	<i>Zygia basijuga</i>	Fabaceae
2972	05	64	03	5/64/3	Sacha bombinsana	<i>Zygia basijuga</i>	Fabaceae
2973	05	64	04	5/64/4	Sacha uvilla	<i>Pourouma guianensis</i>	Urticaceae
2974	05	64	05	5/64/5	Shicshimoena	<i>Ocotea oblonga</i>	Lauraceae
2975	05	64	06	5/64/6	Shimbillo	<i>Inga pruriens</i>	fabaceae
2976	05	64	07	5/64/7	Rifari colorado	<i>Miconia punctata (Desr.) D. Don ex DC.</i>	Melastomataceae
2977	05	64	08	5/64/8	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i>	Apocynaceae
2978	05	64	09	5/64/9	Shimbillo	<i>Inga tessmannii Harms</i>	fabaceae
2979	05	64	10	5/64/10	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
2980	05	64	11	5/64/11	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2981	05	64	12	5/64/12	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
2982	05	64	13	5/64/13	Huamanzamana	<i>Jacaranda copaia</i>	Bignoniaceae
2983	06	01	01	6/1/1	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2984	06	01	02	6/1/2	Cumala blanca	<i>Virola elongata</i>	Myristicaceae
2985	06	01	03	6/1/3	Chingonga	<i>Brosimum utile</i>	Moraceae
2986	06	01	04	6/1/4	Huayruro	<i>Ormosia coccinea</i>	Fabaceae

2987	06	01	05	6/1/5	Naranjo podrido	<i>Parahancornia peruviana</i>	Apocynaceae
2988	06	01	06	6/1/6	Shimbillo	<i>Inga tessmannii</i>	Fabaceae
2989	06	01	07	6/1/7	Machimango colorado	<i>Eschweilera tessmannii</i>	Lecythidaceae
2990	06	01	08	6/1/8	Huayruro	<i>Ormosia coccinea</i>	Fabaceae
2991	06	01	09	6/1/9	Pucuna Caspi	<i>Iryanthera tricornis</i>	Myristicaceae
2992	06	01	10	6/1/10	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i>	Salicaceae
2993	06	02	01	6/2/1	Sacha quinilla	<i>Hyeronima oblonga</i>	Phyllanthaceae
2994	06	02	02	6/2/2	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
2995	06	02	03	6/2/3	Sacha uvilla	<i>Pourouma mollis</i>	Urticaceae
2996	06	02	04	6/2/4	Moena	<i>Ocotea myriantha</i>	Lauraceae
2997	06	02	05	6/2/5	Huayruro	<i>Ormosia coccinea</i>	Fabaceae
2998	06	02	06	6/2/6	Huayruro	<i>Ormosia coccinea</i>	Fabaceae
2999	06	02	07	6/2/7	Sacha uvilla	<i>Pourouma mollis</i>	Urticaceae
3000	06	02	08	6/2/8	Huayruro	<i>Ormosia coccinea</i>	Fabaceae
3001	06	02	09	6/2/9	Azucar Huaillo	<i>Dialium guianense</i>	Fabaceae
3002	06	02	10	6/2/10	Sacha zapote	<i>Conceveiba martiana</i>	Euphorbiaceae
3003	06	02	11	6/2/11	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i>	Salicaceae
3004	06	02	12	6/2/12	Sacha quinilla	<i>Hyeronima oblonga</i>	Phyllanthaceae
3005	06	03	01	6/3/1	Shicshimoena	<i>Ocotea oblonga</i>	Lauraceae
3006	06	03	02	6/3/2	Azucar Huaillo	<i>Dialium guianense</i>	Fabaceae
3007	06	03	03	6/3/3	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
3008	06	03	04	6/3/4	Chingonga	<i>Brosimum utile</i>	Moraceae
3009	06	03	05	6/3/5	Zancudo caspi blanco	<i>Alchorneopsis floribunda</i>	Euphorbiaceae
3010	06	03	06	6/3/6	Chingonga	<i>Brosimum utile</i>	Moraceae
3011	06	03	07	6/3/7	Huira Caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
3012	06	03	08	6/3/8	Cumala blanca	<i>Viola elongata</i>	Myristicaceae
3013	06	03	09	6/3/9	Naranjo podrido	<i>Parahancornia peruviana</i>	Apocynaceae
3014	06	03	10	6/3/10	Charapilla	<i>Dipteryx rosea Benth.</i>	Fabaceae
3015	06	03	11	6/3/11	Copal	<i>Protium ferrugineum</i>	Burseraceae
3016	06	03	12	6/3/12	Copal	<i>Protium ferrugineum</i>	Burseraceae
3017	06	03	13	6/3/13	Cumala caupuri	<i>Viola sebifera</i>	Myristicaceae
3018	06	04	01	6/4/1	Cashapona	<i>socratea exorrhiza(mart.)HWND</i>	arecaceae
3019	06	04	02	6/4/2	Marupa	<i>Simarouba amara</i>	Simaroubaceae
3020	06	04	03	6/4/3	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i>	Moraceae
3021	06	04	04	6/4/4	Charapilla	<i>Dipteryx rosea</i>	Fabaceae
3022	06	04	05	6/4/5	Moena	<i>Ocotea myriantha</i>	Lauraceae
3023	06	04	06	6/4/6	Sacha uvilla	<i>Pourouma mollis</i>	Urticaceae
3024	06	04	07	6/4/7	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
3025	06	04	08	6/4/8	Huira Caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
3026	06	04	09	6/4/9	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
3027	06	04	10	6/4/10	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
3028	06	05	01	6/5/1	Azufre Caspi	<i>Symphonia globulifera</i>	Clusiaceae
3029	06	05	02	6/5/2	Machimango blanco	<i>Eschweilera albiflora</i>	Lecythidaceae
3030	06	05	03	6/5/3	Leche caspi	<i>Couma macrocarpa</i>	Apocynaceae
3031	06	05	04	6/5/4	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
3032	06	05	05	6/5/5	Moena	<i>Ocotea myriantha</i>	Lauraceae
3033	06	05	06	6/5/6	Carahuasca	<i>Gualteria pteropus</i>	Annonaceae
3034	06	06	01	6/6/1	Almendo	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae
3035	06	06	02	6/6/2	Trompetero caspi	<i>Rinorea lindeniana</i>	Violaceae
3036	06	06	03	6/6/3	Shimbillo	<i>Inga tessmannii</i>	Fabaceae
3037	06	06	04	6/6/4	Cumala Llorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	Myristicaceae
3038	06	06	05	6/6/5	Manchari caspi	<i>Sacoglottis amazonica</i>	Humiriaceae
3039	06	06	06	6/6/6	Cumala colorada	<i>Iryanthera crassifolia</i>	Myristicaceae
3040	06	06	07	6/6/7	Sacha zapote	<i>Conceveiba martiana</i>	Euphorbiaceae
3041	06	06	08	6/6/8	Copal	<i>Protium altsonii</i>	Burseraceae
3042	06	06	09	6/6/9	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i>	Salicaceae
3043	06	07	01	6/7/1	Machimango	<i>Eschweilera albiflora</i>	Lecythidaceae
3044	06	07	02	6/7/2	Machimango blanco	<i>Eschweilera bracteosa</i>	Lecythidaceae
3045	06	07	03	6/7/3	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i>	Salicaceae
3046	06	07	04	6/7/4	Copal	<i>Protium ferrugineum</i>	Burseraceae
3047	06	07	05	6/7/5	Sacha cumaceba	<i>Swartzia racemosa</i>	Fabaceae

3048	06	07	06	6/7/6	Moena	<i>Ocotea myriantha</i>	Lauraceae
3049	06	07	07	6/7/7	Sacha bombinsana	<i>Zygia basijuga</i>	Fabaceae
3050	06	08	01	6/8/1	Machin sapote	<i>Matisia idroboi</i>	Malvaceae
3051	06	08	02	6/8/2	Machimango blanco	<i>Eschweilera bracteosa</i>	Lecythidaceae
3052	06	08	03	6/8/3	Copal	<i>Protium ferrugineum</i>	Burseraceae
3053	06	08	04	6/8/4	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3054	06	08	05	6/8/5	Machimango colorado	<i>Eschweilera tessmannii</i>	Lecythidaceae
3055	06	08	06	6/8/6	Marupa	<i>Simarouba amara</i>	Simaroubaceae
3056	06	08	07	6/8/7	Tamara	<i>Leonía glycyarpa</i>	Violaceae
3057	06	08	08	6/8/8	Sacha cacao	<i>Theobroma obovatum</i>	Malvaceae
3058	06	08	09	6/8/9	Quinilla	<i>Ecclinusa lanceolata</i>	Sapotaceae
3059	06	08	10	6/8/10	Machimango blanco	<i>Eschweilera bracteosa</i>	Lecythidaceae
3060	06	08	11	6/8/11	Marupa	<i>Simarouba amara</i>	Simaroubaceae
3061	06	08	12	6/8/12	Machimango blanco	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
3062	06	08	13	6/8/13	Cumalilla	<i>Iryanthera tessmannii</i>	Myristicaceae
3063	06	09	01	6/9/1	Azucar Huaillo	<i>Dialium guianense</i>	Fabaceae
3064	06	09	02	6/9/2	Requia	<i>Trichilia euneura</i>	Meliaceae
3065	06	09	03	6/9/3	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3066	06	09	04	6/9/4	Machimango blanco	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
3067	06	09	05	6/9/5	Mari Mari	<i>Hymenolobium excelsum</i>	Fabaceae
3068	06	09	06	6/9/6	Machimango colorado	<i>Eschweilera itayensis</i>	Lecythidaceae
3069	06	09	07	6/9/7	Azucar Huaillo	<i>Dialium guianense</i>	Fabaceae
3070	06	09	08	6/9/8	Caucho masha	<i>Brosimum parinarioides</i>	Moraceae
3071	06	09	09	6/9/9	Quinilla	<i>Ecclinusa lanceolata</i>	Sapotaceae
3072	06	10	01	6/10/1	Motelo Chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i>	Moraceae
3073	06	10	02	6/10/2	Cumala colorada	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
3074	06	10	03	6/10/3	Pashaco	<i>Parkia velutina</i>	Fabaceae
3075	06	10	04	6/10/4	Trompetero caspi	<i>Rinorea lindeniana</i>	Violaceae
3076	06	10	05	6/10/5	Leche caspi	<i>Couma macrocarpa</i>	Apocynaceae
3077	06	10	06	6/10/6	Machimango negro	<i>Eschweilera parvifolia</i>	Lecythidaceae
3078	06	10	07	6/10/7	Sacha cacao	<i>Theobroma subincanum</i>	Malvaceae
3079	06	10	08	6/10/8	Cumala blanca	<i>Virola elongata</i>	Myristicaceae
3080	06	10	09	6/10/9	Sacha cacao	<i>Theobroma obovatum</i>	Malvaceae
3081	06	11	01	6/11/1	Almendo	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae
3082	06	11	02	6/11/2	Copal	<i>Protium divaricatum</i>	Burseraceae
3083	06	11	03	6/11/3	Pashaco	<i>Parkia igneiflora</i>	Fabaceae
3084	06	11	04	6/11/4	Sacha zapote	<i>Conceveiba martiana</i>	Euphorbiaceae
3085	06	11	05	6/11/5	Sacha bombinsana	<i>Zygia basijuga</i>	Fabaceae
3086	06	11	06	6/11/6	Achotillo	<i>Sloanea durissima</i>	Elaeocarpaceae
3087	06	11	07	6/11/7	Pashaco	<i>Parkia velutina</i>	Fabaceae
3088	06	11	08	6/11/8	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
3089	06	12	01	6/12/1	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i>	Salicaceae
3090	06	12	02	6/12/2	Cashapona	<i>socratea exorrhiza(mart.)HWND</i>	arecaceae
3091	06	12	03	6/12/3	Copal	<i>Protium divaricatum</i>	Burseraceae
3092	06	12	04	6/12/4	Motelo Chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i>	Moraceae
3093	06	12	05	6/12/5	Rifari Colorado	<i>Miconia punctata</i>	Melastomataceae
3094	06	12	06	6/12/6	Moena	<i>Ocotea oblonga</i>	Lauraceae
3095	06	12	07	6/12/7	Carahuasca	<i>Gualteria tomentosa</i>	Annonaceae
3096	06	12	08	6/12/8	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i>	Salicaceae
3097	06	12	09	6/12/9	Cashapona	<i>socratea exorrhiza(mart.)HWND</i>	arecaceae
3098	06	12	10	6/12/10	Motelo Chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i>	Moraceae
3099	06	12	11	6/12/11	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3100	06	12	12	6/12/12	Motelo Chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i>	Moraceae
3101	06	12	13	6/12/13	Cashapona	<i>socratea exorrhiza(mart.)HWND</i>	arecaceae
3102	06	12	14	6/12/14	Sacha uvilla	<i>Pourouma cecropiifolia</i>	Urticaceae
3103	06	12	15	6/12/15	Cinta caspi	<i>Eschweilera tessmannii</i>	Lecythidaceae
3104	06	13	01	6/13/1	Charapilla	<i>Dipteryx rosea Benth.</i>	Fabaceae
3105	06	13	02	6/13/2	Cashapona	<i>socratea exorrhiza(mart.)HWND</i>	arecaceae
3106	06	13	03	6/13/3	Cashapona	<i>socratea exorrhiza(mart.)HWND</i>	arecaceae
3107	06	13	04	6/13/4	Huir Caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
3108	06	13	05	6/13/5	Huamanzamana	<i>Jacaranda copaia</i>	Bignoniaceae

3109	06	13	06	6/13/6	Sacha uvilla	<i>Pourouma mollis</i>	Urticaceae
3110	06	13	07	6/13/7	Sacha uvilla	<i>Pourouma bicolor</i>	Urticaceae
3111	06	13	08	6/13/8	Cumala blanca	<i>Virola elongata</i>	Myristicaceae
3112	06	13	09	6/13/9	Espintana	<i>Xylopia micans</i>	Annonaceae
3113	06	13	10	6/13/10	Marupa	<i>Simarouba amara</i>	Simaroubaceae
3114	06	13	11	6/13/11	Marupa	<i>Simarouba amara</i>	Simaroubaceae
3115	06	13	12	6/13/12	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
3116	06	13	13	6/13/13	Sacha uvilla	<i>Pourouma bicolor</i>	Urticaceae
3117	06	13	14	6/13/14	Sacha cumaceba	<i>Swartzia cardiosperma</i>	Fabaceae
3118	06	13	15	6/13/15	Cumala blanca	<i>Virola elongata</i>	Myristicaceae
3119	06	14	01	6/14/1	Huira Caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
3120	06	14	02	6/14/2	Copal	<i>Protium ferrugineum</i>	Burseraceae
3121	06	14	03	6/14/3	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
3122	06	14	04	6/14/4	Huira Caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
3123	06	14	05	6/14/5	Charapilla	<i>Dipteryx rosea</i>	Fabaceae
3124	06	14	06	6/14/6	Chicle huayo con espina	<i>Lacmellea lactescens</i>	Apocynaceae
3125	06	14	07	6/14/7	Shimbillo	<i>Inga alba</i>	Fabaceae
3126	06	14	08	6/14/8	Huamanzamana	<i>Jacaranda copaia</i>	Bignoniaceae
3127	06	14	09	6/14/9	Copal	<i>Protium ferrugineum</i>	Burseraceae
3128	06	15	01	6/15/1	Huayruro	<i>Ormosia coccinea</i>	Fabaceae
3129	06	15	02	6/15/2	Huira Caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
3130	06	15	03	6/15/3	Jarabe huayo	<i>Macoubea guianensis</i>	Apocynaceae
3131	06	15	04	6/15/4	Renaco	<i>Ficus citrifolia</i>	Meliaceae
3132	06	15	05	6/15/5	Zancudo caspi blanco	<i>Alchorneopsis floribunda</i>	Euphorbiaceae
3133	06	15	06	6/15/6	Charapilla	<i>Dipteryx rosea Benth.</i>	Fabaceae
3134	06	15	07	6/15/7	Huira Caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
3135	06	15	08	6/15/8	Palo de fundo	<i>Ladenbergia amazonensis</i>	Rubiaceae
3136	06	15	09	6/15/9	Huira Caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
3137	06	15	10	6/15/10	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
3138	06	16	01	6/16/1	Parinarillo	<i>Hirtella racemosa Lam.</i>	Chrysobalanaceae
3139	06	16	02	6/16/2	Huayruro	<i>Ormosia coccinea</i>	Fabaceae
3140	06	16	03	6/16/3	Marupa	<i>Simarouba amara</i>	Simaroubaceae
3141	06	16	04	6/16/4	Huira Caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
3142	06	16	05	6/16/5	Moena	<i>Ocotea amazonica</i>	Lauraceae
3143	06	16	06	6/16/6	Huayruro	<i>Ormosia coccinea</i>	Fabaceae
3144	06	16	07	6/16/7	Sacha uvilla	<i>Pourouma ovata</i>	Urticaceae
3145	06	16	08	6/16/8	Chicle huayo con espina	<i>Lacmellea lactescens</i>	Apocynaceae
3146	06	16	09	6/16/9	Huayruro	<i>Ormosia coccinea</i>	Fabaceae
3147	06	16	10	6/16/10	Pashaco	<i>Parkia panurensis</i>	Fabaceae
3148	06	16	11	6/16/11	Palo de fundo	<i>Ladenbergia amazonensis</i>	Rubiaceae
3149	06	16	12	6/16/12	Sacha quinilla	<i>Hyeronima oblonga</i>	Phyllanthaceae
3150	06	16	13	6/16/13	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
3151	06	16	14	6/16/14	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
3152	06	16	15	6/16/15	Huayruro	<i>Ormosia coccinea</i>	Fabaceae
3153	06	16	16	6/16/16	Huayruro	<i>Ormosia coccinea</i>	Fabaceae
3154	06	17	01	6/17/1	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
3155	06	17	02	6/17/2	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
3156	06	17	03	6/17/3	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
3157	06	17	04	6/17/4	Chicle huayo con espina	<i>Lacmellea lactescens</i>	Apocynaceae
3158	06	17	05	6/17/5	Huayruro	<i>Ormosia coccinea</i>	Fabaceae
3159	06	17	06	6/17/6	Huira Caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
3160	06	17	07	6/17/7	Huayruro	<i>Ormosia coccinea</i>	Fabaceae
3161	06	17	08	6/17/8	Copal	<i>Protium ferrugineum</i>	Burseraceae
3162	06	17	09	6/17/9	Copal	<i>Protium ferrugineum</i>	Burseraceae
3163	06	17	10	6/17/10	Chullachaqui caspi	<i>Aniba panurensis</i>	Lauraceae
3164	06	17	11	6/17/11	Azucar Huaillo	<i>Dialium guianense</i>	Fabaceae
3165	06	17	12	6/17/12	Huayruro	<i>Ormosia coccinea</i>	Fabaceae
3166	06	18	01	6/18/1	Huayruro	<i>Ormosia coccinea</i>	Fabaceae
3167	06	18	02	6/18/2	Huamanzamana	<i>Jacaranda copaia</i>	Bignoniaceae
3168	06	18	03	6/18/3	Chontaquiro	<i>Poecilanthus effusa</i>	Fabaceae
3169	06	18	04	6/18/4	Palo de fundo	<i>Ladenbergia amazonensis</i>	Rubiaceae

3170	06	18	05	6/18/5	Palo de fundo	<i>Ladenbergia amazonensis</i>	Rubiaceae
3171	06	18	06	6/18/6	Chimicua	<i>Pseudolmedia laevigata</i>	Moraceae
3172	06	18	07	6/18/7	Charapilla	<i>Dipteryx rosea Benth.</i>	Fabaceae
3173	06	18	08	6/18/8	Shicshimoena	<i>Ocotea oblonga</i>	Lauraceae
3174	06	18	09	6/18/9	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i>	Salicaceae
3175	06	19	01	6/19/1	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
3176	06	19	02	6/19/2	Cumala caupuri	<i>Virola sebifera</i>	Myristicaceae
3177	06	19	03	6/19/3	Chingonga	<i>Brosimum utile</i>	Moraceae
3178	06	19	04	6/19/4	Chontaquiro	<i>Diploptropis martusii</i>	Fabaceae
3179	06	20	01	6/20/1	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
3180	06	20	02	6/20/2	Cashapona	<i>socratea exorrhiza(mart.)HWND</i>	arecaceae
3181	06	20	03	6/20/3	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
3182	06	20	04	6/20/4	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
3183	06	20	05	6/20/5	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
3184	06	20	06	6/20/6	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
3185	06	20	07	6/20/7	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
3186	06	20	08	6/20/8	Marupa	<i>Simarouba amara</i>	Simaroubaceae
3187	06	20	09	6/20/9	Inayuga	<i>Attalea maripa; (Aubl.) Mart.</i>	Arecaceae
3188	06	20	10	6/20/10	Marupa	<i>Simarouba amara</i>	Simaroubaceae
3189	06	20	11	6/20/11	Marupa	<i>Simarouba amara</i>	Simaroubaceae
3190	06	20	12	6/20/12	Marupa	<i>Simarouba amara</i>	Simaroubaceae
3191	06	20	13	6/20/13	Motelo Chaqui	<i>Helicostylis scabra</i>	Moraceae
3192	06	20	14	6/20/14	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
3193	06	21	01	6/21/1	Carahuasca	<i>Guatteria pteropus</i>	Annonaceae
3194	06	21	02	6/21/2	Machimango colorado	<i>Eschweilera tessmannii</i>	Lecythidaceae
3195	06	21	03	6/21/3	Chimicua hoja grande	<i>Naucleopsis krukovi</i>	Moraceae
3196	06	21	04	6/21/4	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3197	06	21	05	6/21/5	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
3198	06	21	06	6/21/6	Machimango negro	<i>Eschweilera albiflora</i>	Lecythidaceae
3199	06	21	07	6/21/7	Parinarillo	<i>Hirtella racemosa Lam.</i>	Chrysobalanaceae
3200	06	22	01	6/22/1	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3201	06	22	02	6/22/2	Cinta caspi	<i>Eschweilera tessmannii</i>	Lecythidaceae
3202	06	22	03	6/22/3	Shamoja	<i>Amaioua guianensis</i>	Rubiaceae
3203	06	22	04	6/22/4	Huasai	<i>Euterpe preclatoria</i>	Arecaceae
3204	06	22	05	6/22/5	Parinarillo	<i>Hirtella racemosa Lam.</i>	Chrysobalanaceae
3205	06	22	06	6/22/6	Ipururo	<i>Gordonia planchonii</i>	Theaceae
3206	06	22	07	6/22/7	Sacha cacao	<i>Theobroma obovatum</i>	Malvaceae
3207	06	22	08	6/22/8	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3208	06	22	09	6/22/9	Cumala negra	<i>Virola multinervia</i>	Myristicaceae
3209	06	22	10	6/22/10	Sacha cumaceba	<i>Swarzia benthamiana</i>	Fabaceae
3210	06	22	11	6/22/11	Huacapu negro	<i>Tetrazylium peruvianum</i>	Olacaceae
3211	06	22	12	6/22/12	Masato caspi	<i>Chrysophyllum bombycinum</i>	Sapotaceae
3212	06	23	01	6/23/1	Shamoja	<i>Amaioua guianensis</i>	Rubiaceae
3213	06	23	02	6/23/2	Huamanzamana	<i>Jacaranda copaia</i>	Bignoniaceae
3214	06	23	03	6/23/3	Sacha quayaba	<i>Marlierea imperfecta</i>	Myrtaceae
3215	06	24	01	6/24/1	Huamanzamana	<i>Jacaranda copaia</i>	Bignoniaceae
3216	06	24	02	6/24/2	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
3217	06	24	03	6/24/3	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
3218	06	25	01	6/25/1	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
3219	06	25	02	6/25/2	Zancudo caspi colorado	<i>Pourouma tomentosa</i>	Euphorbiaceae
3220	06	25	03	6/25/3	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
3221	06	25	04	6/25/4	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
3222	06	25	05	6/25/5	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
3223	06	25	06	6/25/6	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
3224	06	25	07	6/25/7	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
3225	06	25	08	6/25/8	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
3226	06	25	09	6/25/9	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
3227	06	25	10	6/25/10	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
3228	06	25	11	6/25/11	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
3229	06	25	12	6/25/12	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
3230	06	26	01	6/26/1	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomeopsis floribunda</i>	Urticaceae

3231	06	26	02	6/26/2	Motelo Chaqui	<i>Helicostylis scabra</i>	Moraceae
3232	06	26	03	6/26/3	Sacha quinilla	<i>Hyeronima oblonga</i>	Phyllanthaceae
3233	06	26	04	6/26/4	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
3234	06	26	05	6/26/5	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i>	Salicaceae
3235	06	26	06	6/26/6	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3236	06	26	07	6/26/7	Ipuro de altura	<i>Gordonia planchonii</i>	Theaceae
3237	06	26	08	6/26/8	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i>	Salicaceae
3238	06	26	09	6/26/9	Almendo	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae
3239	06	27	01	6/27/1	Chontaqui	<i>Diploptropis martusii</i>	Fabaceae
3240	06	27	02	6/27/2	Pashaco	<i>Parkia igneiflora</i>	Fabaceae
3241	06	27	03	6/27/3	Chimicua	<i>Pseudolmedia laevigata</i>	Moraceae
3242	06	27	04	6/27/4	Palisangre Blanco	<i>Brosimum lactescens</i>	Moraceae
3243	06	27	05	6/27/5	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i>	Salicaceae
3244	06	27	06	6/27/6	Trompetero caspi	<i>Rinorea lindeniana</i>	Violaceae
3245	06	27	07	6/27/7	Sacha uvilla	<i>Pourouma guianensis</i>	Urticaceae
3246	06	27	08	6/27/8	Chimicua	<i>Brosimum lactescens</i>	Moraceae
3247	06	27	09	6/27/9	Machimango	<i>Eschweilera albiflora</i>	Lecythidaceae
3248	06	27	10	6/27/10	Cashapona	<i>socratea exorrhiza(mart.)HWND</i>	arecaceae
3249	06	27	11	6/27/11	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3250	06	27	12	6/27/12	Moena	<i>Licaria brasiliensis</i>	Lauraceae
3251	06	27	13	6/27/13	Huacapu	<i>Tetrastylidium peruvianum</i>	Olacaceae
3252	06	28	01	6/28/1	Shamoja	<i>Amaioua guianensis</i>	Rubiaceae
3253	06	28	02	6/28/2	Requia negra	<i>Ophiocaryom heterophyllum</i>	Sabiaceae
3254	06	28	03	6/28/3	Machimango negro	<i>Eschweilera parvifolia</i>	Lecythidaceae
3255	06	28	04	6/28/4	Machimango blanco	<i>Eschweilera parvifolia</i>	Lecythidaceae
3256	06	28		6/28/	Requia negra	<i>Ophiocaryom heterophyllum</i>	Sabiaceae
3257	06	29	01	6/29/1	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
3258	06	29	02	6/29/2	Motelo Chaqui	<i>Helicostylis scabra</i>	Moraceae
3259	06	29	03	6/29/3	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
3260	06	29	04	6/29/4	Motelo Chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i>	Moraceae
3261	06	29	05	6/29/5	Motelo Chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i>	Moraceae
3262	06	30	01	6/30/1	Cashapona	<i>socratea exorrhiza(mart.)HWND</i>	arecaceae
3263	06	30	02	6/30/2	Sacha quinilla	<i>Hyeronima oblonga</i>	Phyllanthaceae
3264	06	30	03	6/30/3	Sacha uvilla	<i>Pourouma mollis</i>	Urticaceae
3265	06	30	04	6/30/4	Azucar Huaillo	<i>Dialium guianense</i>	Fabaceae
3266	06	30	05	6/30/5	Chontaqui	<i>Poecilanthe effusa</i>	Fabaceae
3267	06	30	06	6/30/6	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
3268	06	30	07	6/30/7	Sacha uvilla	<i>Pourouma cecropiifolia</i>	Urticaceae
3269	06	30	08	6/30/8	Sacha uvilla	<i>Pourouma mollis</i>	Urticaceae
3270	06	30	09	6/30/9	Huira Caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
3271	06	30	10	6/30/10	Sacha quinilla	<i>Hyeronima oblonga</i>	Phyllanthaceae
3272	06	30	11	6/30/11	Motelo Chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i>	Moraceae
3273	06	31	01	6/31/1	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i>	Salicaceae
3274	06	31	02	6/31/2	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
3275	06	31	03	6/31/3	Shicshimoena	<i>Ocotea oblonga</i>	Lauraceae
3276	06	31	04	6/31/4	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i>	Urticaceae
3277	06	31	05	6/31/5	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i>	Apocynaceae
3278	06	32	01	6/32/1	Huayru negro	<i>Ormosia coccinea</i>	Fabaceae
3279	06	32	02	6/32/2	Sacha zapote	<i>Conceveiba martiana</i>	Euphorbiaceae
3280	06	32	03	6/32/3	Zancudo caspi blanco	<i>Alchorneopsis floribunda</i>	Euphorbiaceae
3281	06	32	04	6/32/4	Huira Caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
3282	06	32	05	6/32/5	Huira Caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
3283	06	32	06	6/32/6	Huira Caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
3284	06	32	07	6/32/7	Moena	<i>Ocotea olivacea</i>	Lauraceae
3285	06	32	08	6/32/8	Sacha uvilla	<i>Pourouma mollis</i>	Urticaceae
3286	06	32	09	6/32/9	Moena	<i>Ocotea myriantha</i>	Lauraceae
3287	06	33	01	6/33/1	Sacha zapote	<i>Conceveiba martiana</i>	Euphorbiaceae
3288	06	33	02	6/33/2	Pashaco	<i>Dimorphandra macrostachya</i>	Fabaceae
3289	06	33	03	6/33/3	Copal	<i>Protium ferrugineum</i>	Burseraceae
3290	06	33	04	6/33/4	Cumala colorada	<i>Compsonura sprucei</i>	Myristicaceae
3291	06	33	05	6/33/5	Cumala blanca	<i>Virola duckei</i>	Myristicaceae

3292	06	33	06	6/33/6	Motelo Chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i>	Moraceae
3293	06	33	07	6/33/7	Machimango	<i>Eschweilera albiflora</i>	Lecythidaceae
3294	06	33	08	6/33/8	Copal	<i>Protium ferrugineum</i>	Burseraceae
3295	06	33	09	6/33/9	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3296	06	33	10	6/33/10	Shamoja	<i>Amaioua guianensis</i>	Rubiaceae
3297	06	33	11	6/33/11	Naranjo podrido	<i>Parahancornia peruviana</i>	Apocynaceae
3298	06	33	12	6/33/12	Sacha uvilla	<i>Pourouma ovata</i>	Urticaceae
3299	06	33	13	6/33/13	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
3300	06	34	01	6/34/1	Tangarana	<i>Tachigali lorentensis</i>	Fabaceae
3301	06	34	02	6/34/2	Huira Caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
3302	06	34	03	6/34/3	Achotillo	<i>Sloanea durissima</i>	Elaeocarpaceae
3303	06	34	04	6/34/4	Quinilla	<i>Ecclinusa lanceolata</i>	Sapotaceae
3304	06	34	05	6/34/5	Quinilla	<i>Pouteria torta</i>	Sapotaceae
3305	06	34	06	6/34/6	Cumala blanca	<i>Virola elongata</i>	Myristicaceae
3306	06	34	07	6/34/7	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
3307	06	34	08	6/34/8	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3308	06	34	09	6/34/9	Cumala blanca	<i>Virola elongata</i>	Myristicaceae
3309	06	34	10	6/34/10	Cumala caupuri	<i>Virola sebifera</i>	Myristicaceae
3310	06	34	11	6/34/11	Rifari Colorado	<i>Miconia punctata</i>	Melastomataceae
3311	06	35	01	6/35/1	Shimbillo	<i>Inga gracillifolia</i>	Fabaceae
3312	06	35	02	6/35/2	Achotillo	<i>Sloanea rufa</i>	Elaeocarpaceae
3313	06	35	03	6/35/3	Chimicua	<i>Brosimum lactescens</i>	Moraceae
3314	06	35	04	6/35/4	Cumala colorada	<i>Iryanthera macrophylla</i>	Myristicaceae
3315	06	35	05	6/35/5	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3316	06	35	06	6/35/6	Copal	<i>Protium subseratum</i>	Burseraceae
3317	06	35	07	6/35/7	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
3318	06	35	08	6/35/8	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
3319	06	35	09	6/35/9	Pashaco	<i>Parkia velutina</i>	Fabaceae
3320	06	35	10	6/35/10	Cumalilla	<i>Iryanthera tessmannii</i>	Myristicaceae
3321	06	35	11	6/35/11	Marupa	<i>Simarouba amara</i>	Simaroubaceae
3322	06	35	12	6/35/12	Cashapona	<i>socratea exorrhiza(mart.)JHND</i>	arecaceae
3323	06	36	01	6/36/1	Copal	<i>Protium subseratum</i>	Burseraceae
3324	06	36	02	6/36/2	Copal	<i>Dacryodes peruviana</i>	Burseraceae
3325	06	36	03	6/36/3	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3326	06	36	04	6/36/4	Palisangre Blanco	<i>Brosimum lactescens</i>	Moraceae
3327	06	36	05	6/36/5	Sacha quinilla	<i>Hyeronima oblonga</i>	Phyllanthaceae
3328	06	36	06	6/36/6	Requia	<i>Ophiocaryon heterophyllum</i>	Sabiaceae
3329	06	36	07	6/36/7	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
3330	06	36	08	6/36/8	Almendo	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae
3331	06	37	01	6/37/1	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3332	06	37	02	6/37/2	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i>	Salicaceae
3333	06	37	03	6/37/3	Cumala blanca	<i>Virola obovata</i>	Myristicaceae
3334	06	37	04	6/37/4	Cinta caspi	<i>Eschweilera tessmannii</i>	Lecythidaceae
3335	06	37	05	6/37/5	Machimango blanco	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
3336	06	37	06	6/37/6	Quinilla	<i>Pouteria torta</i>	Sapotaceae
3337	06	37	07	6/37/7	Machimango blanco	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
3338	06	37	08	6/37/8	Quinilla	<i>Pouteria bangii</i>	Sapotaceae
3339	06	38	01	6/38/1	Shimbillo	<i>Inga alba</i>	Fabaceae
3340	06	38	02	6/38/2	Machimango blanco	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
3341	06	38	03	6/38/3	Machimango blanco	<i>Eschweilera albiflora</i>	Lecythidaceae
3342	06	38	04	6/38/4	Copal	<i>Tetragastris panamensis</i>	Burseraceae
3343	06	38	05	6/38/5	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3344	06	38	06	6/38/6	Chimicua	<i>Brosimum lactescens</i>	Moraceae
3345	06	38	07	6/38/7	Huira Caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
3346	06	39	01	6/39/1	Machimango blanco	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
3347	06	39	02	6/39/2	Requia	<i>Guarea macrophylla</i>	Meliaceae
3348	06	39	03	6/39/3	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3349	06	39	04	6/39/4	Leche caspi	<i>Couma macrocarpa</i>	Apocynaceae
3350	06	39	05	6/39/5	Cumala	<i>Virola elongata</i>	Myristicaceae
3351	06	39	06	6/39/6	Sacha bombinsana	<i>Zygia basijuga</i>	Fabaceae
3352	06	40	01	6/40/1	Chimicua	<i>Brosimum lactescens</i>	Moraceae

3353	06	40	02	6/40/2	Cumala colorada	<i>Iryanthera grandis</i>	Myristicaceae
3354	06	40	03	6/40/3	Tamara	<i>Leonia glycyarpa</i>	Violaceae
3355	06	40	04	6/40/4	Copal	<i>Tetragastris panamensis</i>	Burseraceae
3356	06	40	05	6/40/5	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i>	Urticaceae
3357	06	40	06	6/40/6	Sacha uvilla	<i>Pourouma mollis</i>	Urticaceae
3358	06	40	07	6/40/7	Renaco	<i>Ficus guianensis</i>	Meliaceae
3359	06	40	08	6/40/8	Shimbillo	<i>Inga alba</i>	Fabaceae
3360	06	40	09	6/40/9	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3361	06	40	10	6/40/10	Motelo Chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i>	Moraceae
3362	06	41	01	6/41/1	Añallo caspi	<i>Cordia ucayaliensis</i>	Boraginaceae
3363	06	41	02	6/41/2	Shimbillo	<i>Inga tessmannii</i>	Fabaceae
3364	06	41	03	6/41/3	Huir Caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
3365	06	41	04	6/41/4	Shimbillo	<i>Inga tessmannii</i>	Fabaceae
3366	06	41	05	6/41/5	Chingonga	<i>Brosimum utile</i>	Moraceae
3367	06	42	01	6/42/1	Quinilla	<i>Pouteria torta</i>	Sapotaceae
3368	06	42	02	6/42/2	Copal	<i>Protium calendolinum</i>	Burseraceae
3369	06	42	03	6/42/3	Sacha uvilla	<i>Pourouma mollis</i>	Urticaceae
3370	06	42	04	6/42/4	Cumala	<i>Virola obovata</i>	Myristicaceae
3371	06	42	05	6/42/5	Cumala	<i>Virola elongata</i>	Myristicaceae
3372	06	42	06	6/42/6	Trompetero caspi	<i>Rinorea lindeniana</i>	Violaceae
3373	06	42	07	6/42/7	Copal	<i>Protium paniculatum</i>	Burseraceae
3374	06	42	08	6/42/8	Sacha cacao	<i>Theobroma obovatum</i>	Malvaceae
3375	06	43	01	6/43/1	Requia	<i>Trichilia maynasiana</i>	Meliaceae
3376	06	43	02	6/43/2	Motelo Chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i>	Moraceae
3377	06	43	03	6/43/3	Sacha bombinsana	<i>Zygia ramiflorum</i>	Fabaceae
3378	06	43	04	6/43/4	Sacha uvilla	<i>Pourouma bicolor</i>	Urticaceae
3379	06	43	05	6/43/5	Tangarana	<i>Tachigali paniculata</i>	Fabaceae
3380	06	43	06	6/43/6	Sacha uvilla	<i>Pourouma mollis</i>	Urticaceae
3381	06	43	07	6/43/7	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3382	06	43	08	6/43/8	Sacha bombinsana	<i>Zygia ramiflorum</i>	Fabaceae
3383	06	43	09	6/43/9	Pucuna Caspi	<i>Iryanthera tricornis</i>	Myristicaceae
3384	06	43	10	6/43/10	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i>	Salicaceae
3385	06	44	01	6/44/1	Paliperro	<i>Vitex triflora</i>	Lamiaceae
3386	06	44	02	6/44/2	Achotillo	<i>Sloanea floribunda</i>	Elaeocarpaceae
3387	06	44	03	6/44/3	Machimango	<i>Eschweilera albiflora</i>	Lecythidaceae
3388	06	44	04	6/44/4	Moena	<i>Ocotea cernua</i>	Lauraceae
3389	06	44	05	6/44/5	Chontaquiro	<i>Poecilanthus effusa</i>	Fabaceae
3390	06	44	06	6/44/6	Motelo Chaqui	<i>Helicostylis scabra</i>	Moraceae
3391	06	44	07	6/44/7	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3392	06	44	08	6/44/8	Sacha cumaceba	<i>Swarzia racemosa</i>	Fabaceae
3393	06	44	09	6/44/9	Cumala colorada	<i>Iryanthera polyneura</i>	Myristicaceae
3394	06	45	01	6/45/1	Huacapu negro	<i>Tetastylidium peruvianum</i>	Olcaceae
3395	06	45	02	6/45/2	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3396	06	45	03	6/45/3	Cumala negra	<i>Virola multinervia</i>	Myristicaceae
3397	06	45	04	6/45/4	Requia	<i>Trichilia euneura</i>	Meliaceae
3398	06	45	05	6/45/5	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3399	06	45	06	6/45/6	Machimango blanco	<i>Cariniana multiflora</i>	Lecythidaceae
3400	06	45	07	6/45/7	Cumala blanca	<i>Virola peruviana</i>	Myristicaceae
3401	06	45	08	6/45/8	Copal	<i>Protium paniculatum</i>	Burseraceae
3402	06	45	09	6/45/9	Huir Caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
3403	06	45	10	6/45/10	Machimango	<i>Eschweilera parvifolia</i>	Lecythidaceae
3404	06	45	11	6/45/11	Sacha guayaba	<i>Marlierea imperfecta</i>	Myrtaceae
3405	06	46	01	6/46/1	Sacha uvilla	<i>Pourouma bicolor</i>	Urticaceae
3406	06	46	02	6/46/2	Requia	<i>Trichilia euneura</i>	Meliaceae
3407	06	46	03	6/46/3	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3408	06	46	04	6/46/4	Leche caspi	<i>Couma macrocarpa</i>	Apocynaceae
3409	06	46	05	6/46/5	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
3410	06	46	06	6/46/6	Sacha uvilla	<i>Pourouma guianensis</i>	Urticaceae
3411	06	46	07	6/46/7	Huir Caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
3412	06	46	08	6/46/8	Cumala caupuri	<i>Virola sebifera</i>	Myristicaceae
3413	06	46	09	6/46/9	Cepanchina	<i>Sloanea rufa</i>	Elaeocarpaceae

3414	06	46	10	6/46/10	Acero caspi	<i>Calyptanthus pulchella</i>	Myristicaceae
3415	06	46	11	6/46/11	Mojara Caspi	<i>Nealchornea yapurensis</i>	Euphorbiaceae
3416	06	47	01	6/47/1	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3417	06	47	02	6/47/2	Cumala blanca	<i>Viola obovata</i>	Myristicaceae
3418	06	47	03	6/47/3	Shamoja	<i>Amaioua guianensis</i>	Rubiaceae
3419	06	47	04	6/47/4	Pashaco	<i>Jacqueshuberia lorentensis</i>	Fabaceae
3420	06	47	05	6/47/5	Sacha uvilla	<i>Pourouma mollis</i>	Urticaceae
3421	06	47	06	6/47/6	Sacha uvilla	<i>Pourouma mollis</i>	Urticaceae
3422	06	47	07	6/47/7	Trompetero caspi	<i>Rinorea racemosa</i>	Violaceae
3423	06	47	08	6/47/8	Shimbillo	<i>Inga microcoma</i>	Fabaceae
3424	06	47	09	6/47/9	Chontaquiro	<i>Diploptis martiusii</i>	Fabaceae
3425	06	47	10	6/47/10	Sacha zapote	<i>Conceveiba martiana</i>	Euphorbiaceae
3426	06	48	01	6/48/1	Copal	<i>Protium paniculatum</i>	Burseraceae
3427	06	48	02	6/48/2	Sacha cetico	<i>Schefflera morototoni</i>	Araliaceae
3428	06	48	03	6/48/3	Machimango negro	<i>Eschweilera albiflora</i>	Lecythidaceae
3429	06	48	04	6/48/4	Achotillo	<i>Sloanea floribunda</i>	Elaeocarpaceae
3430	06	48	05	6/48/5	Huacapu negro	<i>Tetrastylidium peruvianum</i>	Olacaceae
3431	06	48	06	6/48/6	Machimango negro	<i>Eschweilera parvifolia</i>	Lecythidaceae
3432	06	48	07	6/48/7	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
3433	06	48	08	6/48/8	Cumala blanca	<i>Viola calophylla</i>	Myristicaceae
3434	06	48	09	6/48/9	Cumala blanca	<i>Viola elongata</i>	Myristicaceae
3435	06	49	01	6/49/1	Cumala blanca	<i>Viola peruviana</i>	Myristicaceae
3436	06	49	02	6/49/2	Machimango blanco	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
3437	06	49	03	6/49/3	Cumalilla	<i>Iryanthera tessmannii</i>	Myristicaceae
3438	06	49	04	6/49/4	Copal	<i>Protium divaricatum</i>	Burseraceae
3439	06	49	05	6/49/5	Shimbillo	<i>Inga microcoma</i>	Fabaceae
3440	06	49	06	6/49/6	Cumala colorada	<i>Iryanthera grandis</i>	Myristicaceae
3441	06	49	07	6/49/7	Trompetero caspi	<i>Rinorea racemosa</i>	Violaceae
3442	06	49	08	6/49/8	Cumala colorada	<i>Iryanthera lancifolia</i>	Myristicaceae
3443	06	49	09	6/49/9	Quinilla	<i>Pouteria torta</i>	Sapotaceae
3444	06	49	10	6/49/10	Pashaco	<i>Jacqueshuberia lorentensis</i>	Fabaceae
3445	06	49	11	6/49/11	Cumalilla	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
3446	06	50	01	6/50/1	Sacha bombinsana	<i>Zygia basiuga</i>	Fabaceae
3447	06	50	02	6/50/2	Manchari caspi	<i>Sacoglottis amazonica</i>	Humiriaceae
3448	06	50	03	6/50/3	Huacapu	<i>Tetrastylidium peruvianum</i>	Olacaceae
3449	06	50	04	6/50/4	Sacha uvilla	<i>Pourouma mollis</i>	Urticaceae
3450	06	50	05	6/50/5	Tangarana	<i>Tachigali lorentensis</i>	Fabaceae
3451	06	50	06	6/50/6	Huira Caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
3452	06	50	07	6/50/7	Quinilla	<i>Chrysophyllum colombianum</i>	Sapotaceae
3453	06	50	08	6/50/8	Motelo Chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i>	Moraceae
3454	06	50	09	6/50/9	Cetico	<i>Cecropia ficifolia</i>	Urticaceae
3455	06	50	10	6/50/10	Añallo caspi	<i>Cordia ucaliensis</i>	Boraginaceae
3456	06	50	11	6/50/11	Huira Caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
3457	06	51	01	6/51/1	Huira Caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
3458	06	51	02	6/51/2	Quinilla	<i>Chrysophyllum colombianum</i>	Sapotaceae
3459	06	51	03	6/51/3	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i>	Urticaceae
3460	06	51	04	6/51/4	Carahuasca	<i>Guatteria pteropus</i>	Annonaceae
3461	06	51	05	6/51/5	Aceituna caspi	<i>guapira noxia</i>	Nyctaginaceae
3462	06	51	06	6/51/6	Cumala blanca	<i>Viola sebifera</i>	Myristicaceae
3463	06	51	07	6/51/7	Machimango blanco	<i>Eschweilera parvifolia</i>	Lecythidaceae
3464	06	51	08	6/51/8	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3465	06	51	09	6/51/9	Machin sapote	<i>Matisia malacocalyx</i>	Malvaceae
3466	06	51	10	6/51/10	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3467	06	51	11	6/51/11	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
3468	06	51	12	6/51/12	Sacha quinilla	<i>Hyeranoma oblonga</i>	Phyllanthaceae
3469	06	51		6/51/	Shapaja	<i>Attalea phalerata Mart. ex Spreng)</i>	Araceae
3470	06	52	01	6/52/1	Copal	<i>Protium ferrugineum</i>	Burseraceae
3471	06	52	02	6/52/2	Cumalilla	<i>Iryanthera tessmannii</i>	Myristicaceae
3472	06	52	03	6/52/3	Huira caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
3473	06	52	04	6/52/4	Sacha guayaba	<i>Eugenia cuspidata</i>	Myrtaceae
3474	06	52	05	6/52/5	Mari Mari	<i>Hymenolobium excelsum</i>	Fabaceae

3475	06	52	06	6/52/6	Pucuna Caspi	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
3476	06	52	07	6/52/7	Copal	<i>Dacryodes peruviana</i>	Burseraceae
3477	06	52	08	6/52/8	Cetico	<i>Cecropia membranacea</i>	Urticaceae
3478	06	53	01	6/53/1	Shamoja	<i>Amaioua guianensis</i>	Rubiaceae
3479	06	53	02	6/53/2	Copal	<i>Tetragastris panamensis</i>	Burseraceae
3480	06	53	03	6/53/3	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3481	06	53	04	6/53/4	Chullachaqui moena	<i>Aniba panurensis</i>	Lauraceae
3482	06	53	05	6/53/5	Cumala caupuri	<i>Virola sebifera</i>	Myristicaceae
3483	06	53	06	6/53/6	Sacha parinari	<i>Hirtella racemosa</i>	Chrysobalanaceae
3484	06	53	07	6/53/7	Zancudo caspi blanco	<i>Alchorneopsis floribunda</i>	Euphorbiaceae
3485	06	53		6/53/	Shapaja	<i>Attalea phalerata</i> Mart. ex Spreng)	Araceae
3486	06	54	01	6/54/1	Cumala blanca	<i>Virola elongata</i>	Myristicaceae
3487	06	54	02	6/54/2	Sacha bombinsana	<i>Zygia ramiflorum</i>	Fabaceae
3488	06	54	03	6/54/3	Requia	<i>Trichilia euneura</i>	Meliaceae
3489	06	54	04	6/54/4	Quinilla	<i>Chrysophyllum prieurii</i>	Sapotaceae
3490	06	54	05	6/54/5	Sacha uvilla	<i>Pourouma mollis</i>	Urticaceae
3491	06	54	06	6/54/6	Sacha bombinsana	<i>Zygia ramiflorum</i>	Fabaceae
3492	06	55	01	6/55/1	Sacha uvilla	<i>Pourouma mollis</i>	Urticaceae
3493	06	55	02	6/55/2	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
3494	06	55	03	6/55/3	Sacha cetico	<i>Schefflera morototoni</i>	Araliaceae
3495	06	55	04	6/55/4	Shimbillo	<i>Inga tessmannii</i>	Fabaceae
3496	06	55	05	6/55/5	Cumalilla	<i>Iryanthera tessmannii</i>	Myristicaceae
3497	06	55	06	6/55/6	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3498	06	55	07	6/55/7	Copal	<i>Tetragastris panamensis</i>	Burseraceae
3499	06	55	08	6/55/8	Copal	<i>Protium ferrugineum</i>	Burseraceae
3500	06	55	09	6/55/9	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3501	06	55	10	6/55/10	Picho huayo	<i>Siparuna decipiens</i>	Siparunaceae
3502	06	56	01	6/56/1	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3503	06	56	02	6/56/2	Copal	<i>Protium ferrugineum</i>	Burseraceae
3504	06	56	03	6/56/3	Chingonga	<i>Brosimum utile</i>	Moraceae
3505	06	56	04	6/56/4	Cumala negra	<i>Virola multinervia</i>	Myristicaceae
3506	06	56	05	6/56/5	Requia	<i>Trichilia euneura</i>	Meliaceae
3507	06	56	06	6/56/6	Copal	<i>Crepidospermum prancei</i>	Burseraceae
3508	06	56	07	6/56/7	Cumalilla	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
3509	06	56	08	6/56/8	Huira Caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
3510	06	56	09	6/56/9	Motelo Chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i>	Moraceae
3511	06	56	10	6/56/10	Azucar Huayo	<i>Hymenaea courbaril</i>	Fabaceae
3512	06	57	01	6/57/1	Machimango blanco	<i>Eschweilera bracteosa</i>	Lecythidaceae
3513	06	57	02	6/57/2	Machimango colorado	<i>Eschweilera rufifolia</i>	Lecythidaceae
3514	06	57	03	6/57/3	Pashaco	<i>Jacqueshuberia lorentensis</i>	Fabaceae
3515	06	57	04	6/57/4	Moena	<i>Ocotea cernua</i>	Lauraceae
3516	06	57	05	6/57/5	Copal	<i>Protium candeloninum</i>	Burseraceae
3517	06	57	06	6/57/6	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
3518	06	57	07	6/57/7	Machimango blanco	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
3519	06	57	08	6/57/8	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
3520	06	57	09	6/57/9	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3521	06	57	10	6/57/10	Pashaco	<i>Jacqueshuberia lorentensis</i>	Fabaceae
3522	06	57	11	6/57/11	Chullachaqui moena	<i>Aniba panurensis</i>	Lauraceae
3523	06	58	01	6/58/1	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3524	06	58	02	6/58/2	Shiringa Masha	<i>Micrandra spruceana</i>	Euphorbiaceae
3525	06	58	03	6/58/3	Pashaco	<i>Parkia igneiflora</i>	Fabaceae
3526	06	58	04	6/58/4	Machimango negro	<i>Eschweilera albiflora</i>	Lecythidaceae
3527	06	58	05	6/58/5	Cumala negra	<i>Virola multinervia</i>	Myristicaceae
3528	06	58	06	6/58/6	Huira Caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
3529	06	58	07	6/58/7	Shamoja	<i>Amaioua guianensis</i>	Rubiaceae
3530	06	58	08	6/58/8	Pashaco	<i>Parkia velutina</i>	Fabaceae
3531	06	58	09	6/58/9	Parinari	<i>Licania lata</i>	Chrysobalanaceae
3532	06	58	10	6/58/10	Machimango	<i>Eschweilera parvifolia</i>	Lecythidaceae
3533	06	58	11	6/58/11	Sacha guayaba	<i>Marietia imperfecta</i>	Myrtaceae
3534	06	58	12	6/58/12	Shamoja	<i>Amaioua guianensis</i>	Rubiaceae
3535	06	59	01	6/59/1	Trompetero caspi	<i>Rinorea lindeniana</i>	Violaceae

3536	06	59	02	6/59/2	Shimbillo	<i>Inga alba</i>	Fabaceae
3537	06	59	03	6/59/3	Shiringa Masha	<i>Micrandra spruceana</i>	Euphorbiaceae
3538	06	59	04	6/59/4	Tamara	<i>Leonia glycyarpa</i>	Violaceae
3539	06	59	05	6/59/5	Shimbillo	<i>Inga tessmannii</i>	Fabaceae
3540	06	59	06	6/59/6	Leche caspi	<i>Couma macrocarpa</i>	Apocynaceae
3541	06	59	07	6/59/7	Cumala colorada	<i>Iryanthera polyneura</i>	Myristicaceae
3542	06	59	08	6/59/8	Huacapu negro	<i>Tetrastylidium peruvianum</i>	Olacaceae
3543	06	59	09	6/59/9	Sacha uvilla	<i>Pourouma mollis</i>	Urticaceae
3544	06	59	10	6/59/10	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3545	06	60	01	6/60/1	Machimango	<i>Eschweilera parvifolia</i>	Lecythidaceae
3546	06	60	02	6/60/2	Quinilla	<i>Chrysophyllum sanguinolentum</i>	Sapotaceae
3547	06	60	03	6/60/3	Copal	<i>Protium ferrugineum</i>	Burseraceae
3548	06	60	04	6/60/4	Copal	<i>Protium subseratum</i>	Burseraceae
3549	06	60	05	6/60/5	Chullachahui moena	<i>Aniba panurensis</i>	Lauraceae
3550	06	60	06	6/60/6	Sacha uvilla	<i>Pourouma ovata</i>	Urticaceae
3551	06	60	07	6/60/7	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3552	06	60	08	6/60/8	Leche caspi	<i>Couma macrocarpa</i>	Apocynaceae
3553	06	60	09	6/60/9	Shamoja	<i>Amaioua corymbosa</i>	Rubiaceae
3554	06	60	10	6/60/10	Huira Caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
3555	06	60	11	6/60/11	Machimango colorado	<i>Eschweilera ruffifolia</i>	Lecythidaceae
3556	06	60	12	6/60/12	Leche caspi	<i>Couma macrocarpa</i>	Apocynaceae
3557	06	61	01	6/61/1	Shamoja	<i>Amaioua corymbosa</i>	Rubiaceae
3558	06	61	02	6/61/2	Sacha quinilla	<i>Gavarretia terminalis</i>	Euphorbiaceae
3559	06	61	03	6/61/3	Huacapu	<i>Tetrastylidium peruvianum</i>	Olacaceae
3560	06	61	04	6/61/4	Limoncillo	<i>Casearia obovalis</i>	Salicaceae
3561	06	61	05	6/61/5	Shiringa Masha	<i>Micrandra spruceana</i>	Euphorbiaceae
3562	06	61	06	6/61/6	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
3563	06	61	07	6/61/7	Palometa huayo	<i>Neea macrophylla</i>	Nyctaginaceae
3564	06	62	01	6/62/1	Huacapu negro	<i>Tetrastylidium peruvianum</i>	Olacaceae
3565	06	62	02	6/62/2	Espintana	<i>Xylopia benthamii</i>	Annonaceae
3566	06	62	03	6/62/3	Azufre Caspi	<i>Symphonia globulifera</i>	Clusiaceae
3567	06	62	04	6/62/4	Machimango	<i>Eschweilera parvifolia</i>	Lecythidaceae
3568	06	62	05	6/62/5	Shamoja	<i>Amaioua corymbosa</i>	Rubiaceae
3569	06	62	06	6/62/6	Requia	<i>Trichilia euneura</i>	Meliaceae
3570	06	62	07	6/62/7	Parinari	<i>Licania lata</i>	Chrysobalanaceae
3571	06	63	01	6/63/1	Shamoja	<i>Amaioua guianensis</i>	Rubiaceae
3572	06	63	02	6/63/2	Machimango negro	<i>Eschweilera parvifolia</i>	Lecythidaceae
3573	06	63	03	6/63/3	Pinsha ñahui	<i>Matayba ineleagans</i>	Sapindaceae
3574	06	63	04	6/63/4	Añuje rumo	<i>Anaueria brasiliensis</i>	Lauraceae
3575	06	63	05	6/63/5	Añuje rumo	<i>Anaueria brasiliensis</i>	Lauraceae
3576	06	63	06	6/63/6	Requia	<i>Trichilia euneura</i>	Meliaceae
3577	06	63	07	6/63/7	Trompetero caspi	<i>Rinorea racemosa</i>	Violaceae
3578	06	63	08	6/63/8	Machimango negro	<i>Eschweilera parvifolia</i>	Lecythidaceae
3579	06	63	09	6/63/9	Cumala colorada	<i>Virola multinervia</i>	Myristicaceae
3580	06	64	01	6/64/1	Zancudo caspi	<i>Alchorneopsis floribunda</i>	Euphorbiaceae
3581	06	64	02	6/64/2	Canela Moena	<i>Ocotea javitensis</i>	Lauraceae
3582	06	64	03	6/64/3	Sacha cumaceba	<i>Swartzia schunkei</i>	Fabaceae
3583	06	64	04	6/64/4	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
3584	06	64	05	6/64/5	Cumala colorada	<i>Iryanthera grandis</i>	Myristicaceae
3585	06	64	06	6/64/6	Sacha parinari	<i>Hirtella racemosa</i>	Chrysobalanaceae
3586	06	64	07	6/64/7	Azucar Huayo	<i>Hymenaea oblongifolia</i>	Fabaceae
3587	06	64	08	6/64/8	Sacha quinilla	<i>Hyeranima oblonga</i>	Phyllanthaceae
3588	06	64	09	6/64/9	Requia	<i>Guarea kunthiana</i>	Meliaceae
3589	06	64	10	6/64/10	Papelillo	<i>Trichilia pallida</i>	Meliaceae
3590	07	01	01	7/1/1	Leche caspi	<i>Couma macrocarpa</i>	Apocynaceae
3591	07	01	02	7/1/2	Tangarana	<i>Tachigali macbridei</i>	Fabaceae
3592	07	01	03	7/1/3	Zancudo caspi colorado	<i>Tachigali paniculata</i>	Fabaceae
3593	07	01	04	7/1/4	Mojara caspi	<i>Tachigali macbridei</i>	Fabaceae
3594	07	01	05	7/1/5	Sacha parinari	<i>Tachigali lorentensis</i>	Fabaceae
3595	07	01	06	7/1/6	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
3596	07	01	07	7/1/7	Trompetero caspi	<i>Rinorea lindeniana</i>	Violaceae

3597	07	01	08	7/1/8	Limoncillo	<i>Casearia commersoniana</i>	Salicaceae
3598	07	01	09	7/1/9	Shimbillo	<i>Inga tessmannii</i>	Fabaceae
3599	07	01	10	7/1/10	Azucar huaillo	<i>Dialium guianense</i>	Fabaceae
3600	07	02	01	7/2/1	Cumala Ilorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	Myristicaceae
3601	07	02	02	7/2/2	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anarcardiaceae
3602	07	02	03	7/2/3	Cetico	<i>Cecropia herthae</i>	Urticaceae
3603	07	02	04	7/2/4	Tamara	<i>Leonia glycyarpa</i>	Violaceae
3604	07	02	05	7/2/5	Sacha zapote	<i>Conceveiba martiana</i>	Euphorbiaceae
3605	07	02	06	7/2/6	Cumala colorada	<i>Iryanthera crassifolia</i>	Myristicaceae
3606	07	02	07	7/2/7	Huarmi caspi	<i>Sterculia peruviana</i>	Malvaceae
3607	07	02	08	7/2/8	Copal	<i>Protium crassipetalum</i>	Burseraceae
3608	07	02	09	7/2/9	Pashaco	<i>Parkia nitida</i>	Fabaceae
3609	07	02	10	7/2/10	Motelo chaqui	<i>Helicostylis scraba</i>	Moraceae
3610	07	03	01	7/3/1	Tangarana	<i>Tachigali macbridei</i>	Fabaceae
3611	07	03	02	7/3/2	Huira caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anarcardiaceae
3612	07	03	03	7/3/3	Tangarana	<i>Tachigali macbridei</i>	Fabaceae
3613	07	03	04	7/3/4	Copal	<i>Protium crassipetalum</i>	Burseraceae
3614	07	03	05	7/3/5	Zancudo caspi blanco	<i>Alchorneopsis floribunda</i>	Euphorbiaceae
3615	07	03	06	7/3/6	Zancudo caspi blanco	<i>Alchorneopsis floribunda</i>	Euphorbiaceae
3616	07	03	07	7/3/7	Tangarana	<i>Tachigali macbridei</i>	Fabaceae
3617	07	03	08	7/3/8	Machimango blanco	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
3618	07	03	09	7/3/9	Boa caspi	<i>Cynometra spruceana</i>	Fabaceae
3619	07	03	10	7/3/10	Copal	<i>Protium calendolinum</i>	Burseraceae
3620	07	03	11	7/3/11	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
3621	07	04	01	7/4/1	Shiringa masha	<i>Micrandra spruceana</i>	Euphorbiaceae
3622	07	04	02	7/4/2	Shimbillo	<i>Inga tessmannii</i>	Fabaceae
3623	07	04	03	7/4/3	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i>	Moraceae
3624	07	04	04	7/4/4	Sacha bombinsana	<i>Zygia ramiflorum</i>	Fabaceae
3625	07	04	05	7/4/5	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anarcardiaceae
3626	07	04	06	7/4/6	Cumala colorada	<i>Iryanthera grandis</i>	Myristicaceae
3627	07	04	07	7/4/7	Aceituna caspi	<i>Guapira noxia</i>	Nyctaginaceae
3628	07	04	08	7/4/8	Tangarana	<i>Tachigali macbridei</i>	Fabaceae
3629	07	04	09	7/4/9	Trompetero caspi	<i>Rinorea lindeniana</i>	Violaceae
3630	07	04	10	7/4/10	Cumalilla	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
3631	07	04	11	7/4/11	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i>	Moraceae
3632	07	04	12	7/4/12	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i>	Urticaceae
3633	07	05	01	7/5/1	Trompetero caspi	<i>Rinorea racamosa</i>	Violaceae
3634	07	05	02	7/5/2	Sacha quinilla	<i>Pouteria cuspidata</i>	Sapotaceae
3635	07	05	03	7/5/3	Marupa	<i>Simarouba amara</i>	simaroubaceae
3636	07	05	04	7/5/4	Machimango blanco	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
3637	07	05	05	7/5/5	Jarabe huayo	<i>Macoubea guianensis</i>	Apocynaceae
3638	07	05	06	7/5/6	Cumala colorada	<i>Iryanthera lancifolia</i>	Myristicaceae
3639	07	05	07	7/5/7	Shiringa masha	<i>Micrandra spruceana</i>	Euphorbiaceae
3640	07	05	08	7/5/8	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i>	Apocynaceae
3641	07	05	09	7/5/9	Cumala colorada	<i>Iryanthera macrophylla</i>	Myristicaceae
3642	07	05	10	7/5/10	Cumala blanca	<i>Viola obovata</i>	Myristicaceae
3643	07	05	11	7/5/11	Copal	<i>Crepidosperrum prancei</i>	Burseraceae
3644	07	06	01	7/6/1	Shimbillo	<i>Inga tessmannii</i>	Fabaceae
3645	07	06	02	7/6/2	Cumala blanca	<i>Viola peruviana</i>	Myristicaceae
3646	07	06	03	7/6/3	Quinilla	<i>Pouteria bangii</i>	Sapotaceae
3647	07	06	04	7/6/4	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anarcardiaceae
3648	07	06	05	7/6/5	Sacha parinari	<i>Tachigali lorentensis</i>	Fabaceae
3649	07	06	06	7/6/6	Pucuna caspi	<i>Iryanthera tricornis</i>	Myristicaceae
3650	07	06	07	7/6/7	Shimbillo	<i>Inga alba</i>	Fabaceae
3651	07	07	01	7/7/1	Motelo chaqui	<i>Helicostylis scraba</i>	Moraceae
3652	07	07	02	7/7/2	Mojara caspi	<i>Tachigali macbridei</i>	Fabaceae
3653	07	07	03	7/7/3	Achotillo	<i>Sloanea latifolia</i>	Elaeocarpaceae
3654	07	07	04	7/7/4	Sacha bombinsana	<i>Zygia ramiflorum</i>	Fabaceae
3655	07	07	05	7/7/5	Azucar huaillo	<i>Dialium guianense</i>	Fabaceae
3656	07	07	06	7/7/6	Cumala blanca	<i>Viola calophylla</i>	Myristicaceae
3657	07	07	07	7/7/7	Tangarana	<i>Tachigali macbridei</i>	Fabaceae

3658	07	07	08	7/7/8	Copal	<i>Tetragastris panamensis</i>	Burseraceae
3659	07	07	09	7/7/9	Quinilla	<i>Pouteria guianensis</i>	Sapotaceae
3660	07	07	10	7/7/10	Pashaco	<i>Parkia nitida</i>	Fabaceae
3661	07	07	11	7/7/11	Sacha bombinsana	<i>Zygia ramiflorum</i>	Fabaceae
3662	07	08	01	7/8/1	Shimbillo	<i>Inga alba</i>	Fabaceae
3663	07	08	02	7/8/2	Cumala blanca	<i>Virola elongata</i>	Myristicaceae
3664	07	08	03	7/8/3	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
3665	07	08	04	7/8/4	Quinilla	<i>Pouteria guianensis</i>	Sapotaceae
3666	07	08	05	7/8/5	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
3667	07	08	06	7/8/6	Tangarana	<i>Tachigali macbridei</i>	Fabaceae
3668	07	08	07	7/8/7	Huayruro	<i>Ormosia bopiensis</i>	Fabaceae
3669	07	08	08	7/8/8	Cumala llorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	Myristicaceae
3670	07	08	09	7/8/9	Pucuna caspi	<i>Iryanthera tricornis</i>	Myristicaceae
3671	07	09	01	7/9/1	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3672	07	09	02	7/9/2	Machimango blanco	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
3673	07	09	03	7/9/3	Copal	<i>Crepidospermum rhoifolium</i>	Burseraceae
3674	07	09	04	7/9/4	Cumala llorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	Myristicaceae
3675	07	10	01	7/10/1	Chullachaqui caspi	<i>Tovomita krukovii</i>	Clusiaceae
3676	07	10	02	7/10/2	Moena blanca	<i>Dendropanax arboreus</i>	Araliaceae
3677	07	10	03	7/10/3	Cumala colorada	<i>Iryanthera grandis</i>	Myristicaceae
3678	07	10	04	7/10/4	Shimbillo	<i>Inga alba</i>	Fabaceae
3679	07	10	05	7/10/5	Cumalilla	<i>Iryanthera tessmannii</i>	Myristicaceae
3680	07	10	06	7/10/6	Copal	<i>Protium crassipetalum</i>	Burseraceae
3681	07	10	07	7/10/7	Sacha uvilla	<i>Pourouma guianensis</i>	Urticaceae
3682	07	10	08	7/10/8	Pucuna caspi	<i>Iryanthera tricornis</i>	Myristicaceae
3683	07	10	09	7/10/9	Sacha guayaba	<i>Marlierea imperfecta</i>	Myrtaceae
3684	07	10	10	7/10/10	Chullachaqui caspi	<i>Tovomita krukovii</i>	Clusiaceae
3685	07	11	01	7/11/1	Masato caspi	<i>Chrysophyllum bombycinum</i>	Sapotaceae
3686	07	11	02	7/11/2	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3687	07	11	03	7/11/3	Tangarana	<i>Tachigali paniculata</i>	Fabaceae
3688	07	11	04	7/11/4	Palisangre blanco	<i>Parahancornia peruviana</i>	Apocynaceae
3689	07	11	05	7/11/5	Carahuasca	<i>Diclinanona tessmannii</i>	Anonaceae
3690	07	11	06	7/11/6	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3691	07	11	07	7/11/7	Machimango blanco	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
3692	07	11	08	7/11/8	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3693	07	11	09	7/11/9	Sacha uvilla	<i>Pourouma cucura</i>	Urticaceae
3694	07	11	10	7/11/10	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3695	07	11	11	7/11/11	Requia	<i>Trichilia euneura</i>	Meliaceae
3696	07	12	01	7/12/1	Moena	<i>Ocotea myriantha</i>	Lauraceae
3697	07	12	02	7/12/2	Carahuasca	<i>Guatteria megalophylla</i>	Annonaceae
3698	07	12	03	7/12/3	Copal	<i>Protium crassipetalum</i>	Burseraceae
3699	07	12	04	7/12/4	Quinilla	<i>Pouteria guianensis</i>	Sapotaceae
3700	07	12	05	7/12/5	Cumala blanca	<i>Virola elongata</i>	Myristicaceae
3701	07	12	06	7/12/6	Cumala blanca	<i>Virola pavonis</i>	Myristicaceae
3702	07	12	07	7/12/7	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
3703	07	12	08	7/12/8	Canela moena	<i>Aniba panurensis</i>	Lauraceae
3704	07	12	09	7/12/9	Sacha parinari	<i>Tachigali lorentensis</i>	Fabaceae
3705	07	12	10	7/12/10	Huarmi caspi	<i>Sterculia apetala</i>	Malvaceae
3706	07	12	11	7/12/11	Cumala caupuri	<i>Virola sebifera</i>	Myristicaceae
3707	07	12	12	7/12/12	Achotillo	<i>Sloanea guianensis</i>	Elaeocarpaceae
3708	07	12	13	7/12/13	Huayruro negro	<i>Swartzia gracilis</i>	Fabaceae
3709	07	12	14	7/12/14	Copal	<i>Protium divaricatum</i>	Burseraceae
3710	07	13	01	7/13/1	Requia	<i>Trichilia maynasiana</i>	Meliaceae
3711	07	13	02	7/13/2	Copal	<i>Tetragastris panamensis</i>	Burseraceae
3712	07	13	03	7/13/3	Quilobordon negro	<i>Aspidosperma schultesii</i>	Apocynaceae
3713	07	13	04	7/13/4	Cumalilla	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
3714	07	13	05	7/13/5	Copal	<i>Protium calendolinum</i>	Burseraceae
3715	07	13	06	7/13/6	Shiringa masha	<i>Micrandra spruceana</i>	Euphorbiaceae
3716	07	13	07	7/13/7	Quinilla	<i>Pouteria guianensis</i>	Sapotaceae
3717	07	13	08	7/13/8	Copal	<i>Trattinnickia peruviana</i>	Burseraceae
3718	07	13	09	7/13/9	Copal	<i>Protium divaricatum</i>	Burseraceae

3719	07	13	10	7/13/10	Cumala colorada	<i>Iryanthera lancifolia</i>	Myristicaceae
3720	07	13	11	7/13/11	Copal	<i>Tetragastris panamensis</i>	Burseraceae
3721	07	13	12	7/13/12	Cumala blanca	<i>Viola obovata</i>	Myristicaceae
3722	07	13	13	7/13/13	Copal	<i>Protium crassipetalum</i>	Burseraceae
3723	07	13	14	7/13/14	Cumala colorada	<i>Iryanthera grandis</i>	Myristicaceae
3724	07	13	15	7/13/15	Machimango colorado	<i>Eschweilera rufifolia</i>	Lecythidaceae
3725	07	14	01	7/14/1	Cumalilla	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
3726	07	14	02	7/14/2	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
3727	07	14	03	7/14/3	Cumalilla	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
3728	07	14	04	7/14/4	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
3729	07	14	05	7/14/5	Cumala llorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	Myristicaceae
3730	07	14	06	7/14/6	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3731	07	14	07	7/14/7	Copal	<i>Crepidosperrum prancei</i>	Burseraceae
3732	07	14	08	7/14/8	Leche caspi	<i>Couma macrocarpa</i>	Apocynaceae
3733	07	15	01	7/15/1	Zancudo caspi colorado	<i>Tachigali paniculata</i>	Fabaceae
3734	07	15	02	7/15/2	Moena	<i>Ocotea javitensis</i>	Lauraceae
3735	07	15	03	7/15/3	Pashaco	<i>Parkia nitida</i>	Fabaceae
3736	07	15	04	7/15/4	Cumalilla	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
3737	07	15	05	7/15/5	Huacapu negro	<i>Tetrastylidium peruvianum</i>	Oleaceae
3738	07	15	06	7/15/6	Sacha zapote	<i>Conceveiba martiana</i>	Euphorbiaceae
3739	07	15	07	7/15/7	Machimango blanco	<i>Eschweilera albiflora</i>	Lecythidaceae
3740	07	15	08	7/15/8	Copal	<i>Trattinnickia peruviana</i>	Burseraceae
3741	07	16	01	7/16/1	Limoncillo	<i>Casearia commersoniana</i>	Salicaceae
3742	07	16	02	7/16/2	Cumala caupuri	<i>Viola sebifera</i>	Myristicaceae
3743	07	16	03	7/16/3	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
3744	07	16	04	7/16/4	Yacushapama	<i>Buchenavia grandis</i>	Combretaceae
3745	07	16	05	7/16/5	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3746	07	16	06	7/16/6	Huarmi caspi	<i>Sterculia apetala</i>	Malvaceae
3747	07	16	07	7/16/7	Trompetero caspi	<i>Leonia crassa</i>	Violaceae
3748	07	16	08	7/16/8	Palo de fundo	<i>Ladenbergia amazonensis</i>	Rubiaceae
3749	07	16	09	7/16/9	Zancudo caspi colorado	<i>Tachigali paniculata</i>	Fabaceae
3750	07	16	10	7/16/10	Zancudo caspi colorado	<i>Tachigali paniculata</i>	Fabaceae
3751	07	17	01	7/17/1	Cumala blanca	<i>Viola lorentensis</i>	Myristicaceae
3752	07	17	02	7/17/2	Shimbillo	<i>Inga alba</i>	Fabaceae
3753	07	17	03	7/17/3	Naranja podrido	<i>Parahancornia peruviana</i>	Apocynaceae
3754	07	17	04	7/17/4	Moena	<i>Ocotea cernua</i>	Lauraceae
3755	07	17	05	7/17/5	Cumala colorada	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
3756	07	17	06	7/17/6	Cumala colorada	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
3757	07	17	07	7/17/7	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i>	Fabaceae
3758	07	17	08	7/17/8	Cumala colorada	<i>Iryanthera lancifolia</i>	Myristicaceae
3759	07	17	09	7/17/9	Shiringa	<i>Hevea pauciflora</i>	Euphorbiaceae
3760	07	18	01	7/18/1	Mojara caspi	<i>Tachigali macbridei</i>	Fabaceae
3761	07	18	02	7/18/2	Cumala blanca	<i>Viola calophylla</i>	Myristicaceae
3762	07	18	03	7/18/3	Canela moena	<i>Ocotea aciphylla</i>	Lauraceae
3763	07	18	04	7/18/4	Sacha uvilla	<i>Pourouma cecropiifolia</i>	Urticaceae
3764	07	18	05	7/18/5	Pucuna caspi	<i>Iryanthera tricornis</i>	Myristicaceae
3765	07	18	06	7/18/6	Moena	<i>Ocotea cernua</i>	Lauraceae
3766	07	18	07	7/18/7	Cachimbo	<i>Cariniana decandra</i>	Lecythidaceae
3767	07	18	08	7/18/8	Cumala colorada	<i>Iryanthera macrophylla</i>	Myristicaceae
3768	07	18	09	7/18/9	Requia	<i>Guarea macrophylla</i>	Meliaceae
3769	07	19	01	7/19/1	Pucuna caspi	<i>Iryanthera tricornis</i>	Myristicaceae
3770	07	19	02	7/19/2	Tangarana	<i>Tachigali paniculata</i>	Fabaceae
3771	07	19	03	7/19/3	Canela moena	<i>Ocotea aciphylla</i>	Lauraceae
3772	07	19	04	7/19/4	Canela colorada	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
3773	07	19	05	7/19/5	Cumala colorada	<i>Compsonera capitellata</i>	Myristicaceae
3774	07	19	06	7/19/6	Limoncillo	<i>Casearia commersoniana</i>	Salicaceae
3775	07	19	07	7/19/7	Canela moena	<i>Ocotea aciphylla</i>	Lauraceae
3776	07	19	08	7/19/8	Copal	<i>Protium gallosum</i>	Burseraceae
3777	07	19	09	7/19/9	Inayuga	<i>Maximiliana maripa</i> (Aublet) Drude.	#N/A
3778	07	19	10	7/19/10	Sacha parinari	<i>Tachigali lorentensis</i>	Fabaceae
3779	07	19	11	7/19/11	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae

3780	07	19	12	7/19/12	Copal	<i>Protium subseratum</i>	Burseraceae
3781	07	19	13	7/19/13	Shiringa masha	<i>Micrandra spruceana</i>	Euphorbiaceae
3782	07	19	14	7/19/14	Machimango blanco	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
3783	07	19	15	7/19/15	Cumalilla	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
3784	07	20	01	7/20/1	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3785	07	20	02	7/20/2	Chimicua	<i>Perebea guianensis</i>	Moraceae
3786	07	20	03	7/20/3	Carahuasca	<i>Crematosperma cauliflorum</i>	#N/A
3787	07	20	04	7/20/4	Shiringa masha	<i>Micrandra spruceana</i>	Euphorbiaceae
3788	07	20	05	7/20/5	Huacapu negro	<i>Tetrastylidium peruvianum</i>	Oleaceae
3789	07	20	06	7/20/6	Cetico blanco	<i>Cecropia herthae</i>	Urticaceae
3790	07	20	07	7/20/7	Cumala caupuri	<i>Viola sebifera</i>	Myristicaceae
3791	07	20	08	7/20/8	Canela moena	<i>Ocotea aciphylla</i>	Lauraceae
3792	07	20	09	7/20/9	Moena blanca	<i>Dendropanax arboreus</i>	Araliaceae
3793	07	20	10	7/20/10	Añallo caspi	<i>Cordia toqueve</i>	Boraginaceae
3794	07	21	01	7/21/1	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
3795	07	21	02	7/21/2	Cumala colorada	<i>Iryanthera juruensis</i>	Myristicaceae
3796	07	21	03	7/21/3	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3797	07	21	04	7/21/4	Tamara	<i>Leonia glycyarpa</i>	Violaceae
3798	07	21	05	7/21/5	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i>	Apocynaceae
3799	07	21	06	7/21/6	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
3800	07	21	07	7/21/7	Sacha zapote	<i>Conceveiba martiana</i>	Euphorbiaceae
3801	07	21	08	7/21/8	Chullachaqui caspi	<i>Tovomita krukovii</i>	Clusiaceae
3802	07	21	09	7/21/9	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3803	07	21	10	7/21/10	Machimango blanco	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
3804	07	21	11	7/21/11	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
3805	07	21	12	7/21/12	Copal	<i>Tetragastris panamensis</i>	Burseraceae
3806	07	21	13	7/21/13	Copal	<i>Protium calendolinum</i>	Burseraceae
3807	07	22	01	7/22/1	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3808	07	22	02	7/22/2	Balata	<i>Micropholis guyanensis</i>	Sapotaceae
3809	07	22	03	7/22/3	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3810	07	22	04	7/22/4	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3811	07	22	05	7/22/5	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
3812	07	22	06	7/22/6	Achotillo	<i>Sloanea rufa</i>	Elaeocarpaceae
3813	07	22	07	7/22/7	Huarmi caspi	<i>Sterculia peruviana</i>	Malvaceae
3814	07	22	08	7/22/8	Palometa huayo	<i>Neea macrophylla</i>	Nyctaginaceae
3815	07	22	09	7/22/9	Trompetero	<i>Leonia crassa</i>	Violaceae
3816	07	22	10	7/22/10	Copal	<i>Protium calendolinum</i>	Burseraceae
3817	07	22	11	7/22/11	Polvora caspi	<i>Mabea nitida</i>	Euphorbiaceae
3818	07	23	01	7/23/1	Sacha bombinsana	<i>Zygia ramiflorum</i>	Fabaceae
3819	07	23	02	7/23/2	Azucar huayo	<i>Hymenaea courbaril</i>	Fabaceae
3820	07	23	03	7/23/3	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3821	07	23	04	7/23/4	Palometa huayo	<i>Neea macrophylla</i>	Nyctaginaceae
3822	07	23	05	7/23/5	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3823	07	23	06	7/23/6	Cumala blanca	<i>Viola marlenei</i>	Myristicaceae
3824	07	23	07	7/23/7	Pashaco	<i>Parkia nitida</i>	Fabaceae
3825	07	23	08	7/23/8	Sacha bombinsana	<i>Zygia ramiflorum</i>	Fabaceae
3826	07	24	01	7/24/1	Chimicua	<i>Brosimum lactescens</i>	Moraceae
3827	07	24	02	7/24/2	Sacha cacao	<i>Theobroma subincanum</i>	Malvaceae
3828	07	24	03	7/24/3	Chingonga	<i>Brosimum utile</i>	Moraceae
3829	07	24	04	7/24/4	Machimango blanco	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
3830	07	24	05	7/24/5	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
3831	07	24	06	7/24/6	Achotillo	<i>Sloanea durissima</i>	Elaeocarpaceae
3832	07	24	07	7/24/7	Requia	<i>Trichilia euneura</i>	Meliaceae
3833	07	24	08	7/24/8	Copal	<i>Protium amazonicum</i>	Burseraceae
3834	07	25	01	7/25/1	Picho huayo	<i>Siparuna decipiens</i>	Siparunaceae
3835	07	25	02	7/25/2	Sacha uvilla	<i>Pourouma mollis</i>	Urticaceae
3836	07	25	03	7/25/3	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
3837	07	25	04	7/25/4	Shimbillo	<i>Inga pilosula</i>	Fabaceae
3838	07	25	05	7/25/5	Copal	<i>Protium calendolinum</i>	Burseraceae
3839	07	25	06	7/25/6	Luciernaga caspi	<i>Vitex triflora</i>	Lamiaceae
3840	07	25	07	7/25/7	Cumala colorada	<i>Iryanthera macrophylla</i>	Myristicaceae

3841	07	25	08	7/25/8	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i>	Urticaceae
3842	07	26	01	7/26/1	Cumala caupuri	<i>Virola pavonis</i>	Myristicaceae
3843	07	26	02	7/26/2	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anarcardiaceae
3844	07	26	03	7/26/3	Shiringa masha	<i>Micrandra spruceana</i>	Euphorbiaceae
3845	07	26	04	7/26/4	Moena	<i>Ocotea cernua</i>	Lauraceae
3846	07	26	05	7/26/5	Naranjo podrido	<i>Parahancornia peruviana</i>	Apocynaceae
3847	07	26	06	7/26/6	Sacha uvilla	<i>Pourouma bicolor</i>	Urticaceae
3848	07	26	07	7/26/7	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3849	07	26	08	7/26/8	Machimango blanco	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
3850	07	26	09	7/26/9	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3851	07	26	10	7/26/10	Achotillo	<i>Sloanea rufa</i>	Elaeocarpaceae
3852	07	26	11	7/26/11	Cumala colorada	<i>Iryanthera polyneura</i>	Myristicaceae
3853	07	27	01	7/27/1	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
3854	07	27	02	7/27/2	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
3855	07	27	03	7/27/3	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
3856	07	27	04	7/27/4	Shiringa masha	<i>Micrandra spruceana</i>	Euphorbiaceae
3857	07	27	05	7/27/5	Palipero	<i>Vitex triflora</i>	Lamiaceae
3858	07	27	06	7/27/6	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anarcardiaceae
3859	07	27	07	7/27/7	Achotillo	<i>Sloanea brevipes</i>	Elaeocarpaceae
3860	07	27	08	7/27/8	Copal	<i>Protium ferrugineum</i>	Burseraceae
3861	07	27	09	7/27/9	Shimbillo	<i>Inga tessmannii</i>	Fabaceae
3862	07	27	10	7/27/10	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anarcardiaceae
3863	07	27	11	7/27/11	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
3864	07	28	01	7/28/1	Cumala colorada	<i>Iryanthera lancifolia</i>	Myristicaceae
3865	07	28	02	7/28/2	Limoncillo	<i>Casearia commersoniana</i>	Salicaceae
3866	07	28	03	7/28/3	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
3867	07	28	04	7/28/4	Shiringa	<i>Hevea pauciflora</i>	Euphorbiaceae
3868	07	28	05	7/28/5	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3869	07	28	06	7/28/6	Machimango colorado	<i>Eschweilera rufifolia</i>	Lecythidaceae
3870	07	28	07	7/28/7	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
3871	07	28	08	7/28/8	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anarcardiaceae
3872	07	29	01	7/29/1	Cumala colorada	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
3873	07	29	02	7/29/2	Cumala colorada	<i>Iryanthera grandis</i>	Myristicaceae
3874	07	29	03	7/29/3	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i>	Moraceae
3875	07	29	04	7/29/4	Carahuasca	<i>Diclinanona tessmannii</i>	Anonaceae
3876	07	29	05	7/29/5	Huamanzamana negra	<i>Jacaranda macrocarpa</i>	Bignoniaceae
3877	07	29	06	7/29/6	Motelo chaqui	<i>Helicostylis scraba</i>	Moraceae
3878	07	29	07	7/29/7	Sacha uvilla	<i>Pourouma mollis</i>	Urticaceae
3879	07	29	08	7/29/8	Chullachaqui	<i>Tovomita laurina</i>	Clusiaceae
3880	07	29	09	7/29/9	Shiringa	<i>Hevea pauciflora</i>	Euphorbiaceae
3881	07	29	10	7/29/10	Tamara	<i>Leonia glycyarpa</i>	Violaceae
3882	07	29	11	7/29/11	Cumalilla	<i>Iryanthera crassifolia</i>	Myristicaceae
3883	07	29	12	7/29/12	Azufre caspi	<i>Moronobea coccinea</i>	Clusiaceae
3884	07	29	13	7/29/13	Cumalilla	<i>Iryanthera tessmannii</i>	Myristicaceae
3885	07	30	01	7/30/1	Machin sapote	<i>Matisia malacocalyx</i>	Malvaceae
3886	07	30	02	7/30/2	Sacha parinari	<i>Licania apetala</i>	Chrysobalanaceae
3887	07	30	03	7/30/3	Cumala caupuri	<i>Virola pavonis</i>	Myristicaceae
3888	07	30	04	7/30/4	Sacha cumaceba	<i>Swartzia benthamiana</i>	Fabaceae
3889	07	30	05	7/30/5	Shimbillo	<i>Inga alba</i>	Fabaceae
3890	07	30	06	7/30/6	Pashaco	<i>Parkia nitida</i>	Fabaceae
3891	07	30	07	7/30/7	Pashaco	<i>Parkia velutina</i>	Fabaceae
3892	07	30	08	7/30/8	Shimbillo	<i>Inga pilosula</i>	Fabaceae
3893	07	30	09	7/30/9	Sacha bombinsana	<i>Zygia ramiflorum</i>	Fabaceae
3894	07	30	10	7/30/10	Cumala colorada	<i>Iryanthera macrophylla</i>	Myristicaceae
3895	07	30	11	7/30/11	Moena	<i>Aniba panurensis</i>	Lauraceae
3896	07	30	12	7/30/12	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
3897	07	30	13	7/30/13	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
3898	07	31	01	7/31/1	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3899	07	31	02	7/31/2	Limoncillo	<i>Casearia commersoniana</i>	Salicaceae
3900	07	31	03	7/31/3	Shiringa masha	<i>Micrandra spruceana</i>	Euphorbiaceae
3901	07	31	04	7/31/4	Naranjo podrido	<i>Parahancornia peruviana</i>	Apocynaceae

3902	07	31	05	7/31/5	Cumala colorada	<i>Iryanthera macrophylla</i>	Myristicaceae
3903	07	31	06	7/31/6	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
3904	07	31	07	7/31/7	Mojara caspi	<i>Nealchornea yapurensis</i>	Euphorbiaceae
3905	07	31	08	7/31/8	Cumalilla	<i>Iryanthera tessmannii</i>	Myristicaceae
3906	07	31	09	7/31/9	Tamara	<i>Leonia glycyarpa</i>	Violaceae
3907	07	31	10	7/31/10	Cumala colorada	<i>Iryanthera juruensis</i>	Myristicaceae
3908	07	31	11	7/31/11	Achotillo	<i>Sloanea grandiflora</i>	Elaeocarpaceae
3909	07	31	12	7/31/12	Cumala colorada	<i>Iryanthera polyneura</i>	Myristicaceae
3910	07	31	13	7/31/13	Cumalilla	<i>Iryanthera polyneura</i>	Myristicaceae
3911	07	31	14	7/31/14	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
3912	07	31	15	7/31/15	Copal	<i>Protium divaricatum</i>	Burseraceae
3913	07	32	01	7/32/1	Chicle huayo con espina	<i>Lacmellea floribunda</i>	Apocynaceae
3914	07	32	02	7/32/2	Pashaco	<i>Parkia nitida</i>	Fabaceae
3915	07	32	03	7/32/3	Cumala colorada	<i>Iryanthera lancifolia</i>	Myristicaceae
3916	07	32	04	7/32/4	Shiringa	<i>Hevea pauciflora</i>	Euphorbiaceae
3917	07	32	05	7/32/5	Cachimbo	<i>Cariniana decandra</i>	Lecythidaceae
3918	07	32	06	7/32/6	Cumala colorada	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
3919	07	32	07	7/32/7	Moena	<i>Ocotea cernua</i>	Lauraceae
3920	07	32	08	7/32/8	Cumala colorada	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
3921	07	32	09	7/32/9	Cumala colorada	<i>Iryanthera grandis</i>	Myristicaceae
3922	07	32	10	7/32/10	Naranjo podrido	<i>Parahancornia peruviana</i>	Apocynaceae
3923	07	33	01	7/33/1	Cumala colorada	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
3924	07	33	02	7/33/2	Shimbillo	<i>Inga panurensis</i>	Fabaceae
3925	07	33	03	7/33/3	Cumala caupuri	<i>Viola duckei</i>	Myristicaceae
3926	07	33	04	7/33/4	Sacha zapote	<i>Conceveiba martiana</i>	Euphorbiaceae
3927	07	33	05	7/33/5	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3928	07	34	01	7/34/1	Shimbillo	<i>Inga tessmannii</i>	Fabaceae
3929	07	34	02	7/34/2	Añallo caspi	<i>Cordia toqueve</i>	Boraginaceae
3930	07	34	03	7/34/3	Huira caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
3931	07	34	04	7/34/4	Cumala colorada	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
3932	07	34	05	7/34/5	Chingonga	<i>Brosimum utile</i>	Moraceae
3933	07	34	06	7/34/6	Shimbillo	<i>Inga alba</i>	Fabaceae
3934	07	34	07	7/34/7	Marupa	<i>Simarouba amara</i>	simaroubaceae
3935	07	34	08	7/34/8	Cumala colorada	<i>Iryanthera lancifolia</i>	Myristicaceae
3936	07	34	09	7/34/9	Mojara caspi	<i>Nealchornea yapurensis</i>	Euphorbiaceae
3937	07	34	10	7/34/10	Cumala colorada	<i>Iryanthera lancifolia</i>	Myristicaceae
3938	07	35	01	7/35/1	Cumala colorada	<i>Iryanthera polyneura</i>	Myristicaceae
3939	07	35	02	7/35/2	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3940	07	35	03	7/35/3	Shiringa	<i>Hevea pauciflora</i>	Euphorbiaceae
3941	07	35	04	7/35/4	Sacha guayaba	<i>Marlierea imperfecta</i>	Myrtaceae
3942	07	35	05	7/35/5	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i>	Salicaceae
3943	07	35	06	7/35/6	Cumala colorada	<i>Iryanthera polyneura</i>	Myristicaceae
3944	07	35	07	7/35/7	Cumala colorada	<i>Iryanthera polyneura</i>	Myristicaceae
3945	07	35	08	7/35/8	Leche caspi	<i>Couma macrocarpa</i>	Apocynaceae
3946	07	35	09	7/35/9	Marupa	<i>Simarouba amara</i>	simaroubaceae
3947	07	36	01	7/36/1	Shiringa	<i>Hevea pauciflora</i>	Euphorbiaceae
3948	07	36	02	7/36/2	Cashapona	<i>Socratea extorrhiza (Mart.) H. Wendl.</i>	Arecaceae
3949	07	36	03	7/36/3	Sacha cacao	<i>Theobroma subincanum</i>	Malvaceae
3950	07	36	04	7/36/4	Copal	<i>Protium divaricatum</i>	Burseraceae
3951	07	36	05	7/36/5	Pashaco	<i>Parkia igneiflora</i>	Fabaceae
3952	07	36	06	7/36/6	Chingonga	<i>Brosimum utile</i>	Moraceae
3953	07	36	07	7/36/7	Shiringa masha	<i>Micrandra spruceana</i>	Euphorbiaceae
3954	07	37	01	7/37/1	Cumala colorada	<i>Iryanthera polyneura</i>	Myristicaceae
3955	07	37	02	7/37/2	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
3956	07	37	03	7/37/3	Sacha zapote	<i>Conceveiba lorentensis</i>	Euphorbiaceae
3957	07	37	04	7/37/4	Machimango blanco	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
3958	07	37	05	7/37/5	Cumala blanca	<i>Viola calophylla</i>	Myristicaceae
3959	07	37	06	7/37/6	Copal	<i>Protium guianensis</i>	Burseraceae
3960	07	37	07	7/37/7	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3961	07	37	08	7/37/8	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3962	07	37	09	7/37/9	Cumala colorada	<i>Iryanthera grandis</i>	Myristicaceae

3963	07	37	10	7/37/10	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i>	Fabaceae
3964	07	37	11	7/37/11	Huira caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anarcardiaceae
3965	07	37	12	7/37/12	Quinilla	<i>Pouteria bangii</i>	Sapotaceae
3966	07	37	13	7/37/13	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i>	Urticaceae
3967	07	37	14	7/37/14	Sacha cumaceba	<i>Swartzia benthamiana</i>	Fabaceae
3968	07	37	15	7/37/15	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
3969	07	38	01	7/38/1	Chimicua	<i>Pseudolmedia laevigata</i>	Moraceae
3970	07	38	02	7/38/2	Cumala negra	<i>Virola caducifolia</i>	Myristicaceae
3971	07	38	03	7/38/3	Sacha quayaba	<i>Eugenia cuspidata</i>	Myrtaceae
3972	07	38	04	7/38/4	Cumala colorada	<i>Iryanthera polynura</i>	Myristicaceae
3973	07	38	05	7/38/5	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
3974	07	38	06	7/38/6	Sacha parinari	<i>Licania apetala</i>	Chrysobalanaceae
3975	07	38	07	7/38/7	Copal	<i>Protium calendolinum</i>	Burseraceae
3976	07	38	08	7/38/8	Cumala blanca	<i>Virola calophylla</i>	Myristicaceae
3977	07	38	09	7/38/9	Shiringa masha	<i>Micrandra spruceana</i>	Euphorbiaceae
3978	07	38	10	7/38/10	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
3979	07	38	11	7/38/11	Rifari colorado	<i>Miconia punctata</i>	Melastomataceae
3980	07	39	01	7/39/1	Moena	<i>Ocotea javitensis</i>	Lauraceae
3981	07	39	02	7/39/2	Copal	<i>Protium ferrugineum</i>	Burseraceae
3982	07	39	03	7/39/3	Sacha zapote	<i>Conceveiba martiana</i>	Euphorbiaceae
3983	07	39	04	7/39/4	Quinilla colorada	<i>Chrysophyllum prieurii</i>	Sapotaceae
3984	07	39	05	7/39/5	Machimango colorado	<i>Eschweilera rufifolia</i>	Lecythidaceae
3985	07	39	06	7/39/6	Cinta caspi	<i>Eschweilera tessmannii</i>	Lecythidaceae
3986	07	39	07	7/39/7	Copal	<i>protium divaricatum</i>	Burseraceae
3987	07	39	08	7/39/8	Machimango blanco	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
3988	07	39	09	7/39/9	Machimango blanco	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
3989	07	39	10	7/39/10	Sacha parinari	<i>Licania lata</i>	Chrysobalanaceae
3990	07	39	11	7/39/11	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
3991	07	40	01	7/40/1	Requia	<i>Trichilia euneura</i>	Meliaceae
3992	07	40	02	7/40/2	Cumala colorada	<i>Iryanthera polynura</i>	Myristicaceae
3993	07	40	03	7/40/3	Chimicua	<i>Pseudolmedia laevis</i>	Moraceae
3994	07	40	04	7/40/4	Cetico	<i>Cecropia herthae</i>	Urticaceae
3995	07	40	05	7/40/5	Machimango blanco	<i>Eschweilera parvifolia</i>	Lecythidaceae
3996	07	40	06	7/40/6	Chingonga	<i>Brosimum utile</i>	Moraceae
3997	07	40	07	7/40/7	Polvora caspi	<i>Mabea nitida</i>	Euphorbiaceae
3998	07	40	08	7/40/8	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i>	Salicaceae
3999	07	40	09	7/40/9	Requia	<i>Trichilia maynasiana</i>	Meliaceae
4000	07	40	10	7/40/10	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
4001	07	40	11	7/40/11	Chimicua	<i>Pseudolmedia laevigata</i>	Moraceae
4002	07	40	12	7/40/12	Tangarana	<i>Tachigali macbridei</i>	Fabaceae
4003	07	41	01	7/41/1	Achotillo	<i>Sloanea durissima</i>	Elaeocarpaceae
4004	07	41	02	7/41/2	Quinilla	<i>Micropholis guyanensis</i>	Sapotaceae
4005	07	41	03	7/41/3	Requia	<i>Guarea pubescens</i>	Meliaceae
4006	07	41	04	7/41/4	Huira caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anarcardiaceae
4007	07	41	05	7/41/5	Shiringa masha	<i>Micrandra spruceana</i>	Euphorbiaceae
4008	07	41	06	7/41/6	Cumalilla	<i>Iryanthera juruensis</i>	Myristicaceae
4009	07	41	07	7/41/7	Moena	<i>Ocotea cernua</i>	Lauraceae
4010	07	41	08	7/41/8	Shimbillo	<i>Inga tessmannii</i>	Fabaceae
4011	07	42	01	7/42/1	Cumala colorada	<i>iryranthera juruensis</i>	Myristicaceae
4012	07	42	02	7/42/2	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4013	07	42	03	7/42/3	Sacha parinari	<i>Licania apetala</i>	Chrysobalanaceae
4014	07	42	04	7/42/4	Machimango negro	<i>Eschweilera parvifolia</i>	Lecythidaceae
4015	07	43	01	7/43/1	Huira caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anarcardiaceae
4016	07	43	02	7/43/2	Sacha cacao	<i>Theobroma subincanum</i>	Malvaceae
4017	07	43	03	7/43/3	Sacha parinari	<i>Licania apetala</i>	Chrysobalanaceae
4018	07	43	04	7/43/4	Sacha parinari	<i>Licania apetala</i>	Chrysobalanaceae
4019	07	43	05	7/43/5	Cumalilla	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
4020	07	43	06	7/43/6	Machimango blanco	<i>Eschweilera albiflora</i>	Lecythidaceae
4021	07	43	07	7/43/7	Requia	<i>Trichilia euneura</i>	Meliaceae
4022	07	43	08	7/43/8	Polvora caspi	<i>Mabea nitida</i>	Euphorbiaceae
4023	07	43	09	7/43/9	Sacha cumaceba	<i>Swartzia benthamiana</i>	Fabaceae

4024	07	43	10	7/43/10	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
4025	07	44	01	7/44/1	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i>	Moraceae
4026	07	44	02	7/44/2	Cumala blanca	<i>Virola obovata</i>	Myristicaceae
4027	07	44	03	7/44/3	Shimbillo	<i>Inga auristellae</i>	Fabaceae
4028	07	44	04	7/44/4	Cachimbo caspi	<i>Cariniana decandra</i>	Lecythidaceae
4029	07	44	05	7/44/5	Machin sapote	<i>Matisia malacocalyx</i>	Malvaceae
4030	07	44	06	7/44/6	Huira caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
4031	07	44	07	7/44/7	Huira caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
4032	07	44	08	7/44/8	Anonilla	<i>Annona cuspidata</i>	Annonaceae
4033	07	45	01	7/45/1	Añallo caspi	<i>Cordia toqueve</i>	Boraginaceae
4034	07	45	02	7/45/2	Shiringa	<i>Hevea pauciflora</i>	Euphorbiaceae
4035	07	45	03	7/45/3	Cumala caupuri	<i>Virola pavonis</i>	Myristicaceae
4036	07	45	04	7/45/4	Sacha uvilla	<i>Pourouma cecropiifolia</i>	Urticaceae
4037	07	45	05	7/45/5	Mullo huayo	<i>Ilex nayana</i>	Aquifoliaceae
4038	07	45	06	7/45/6	Chontaquiro	<i>Stichnodendrum polystachium</i>	#N/A
4039	07	45	07	7/45/7	Huira caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
4040	07	45	08	7/45/8	Marupa negro	<i>Simaba polyphylla</i>	Simaroubaceae
4041	07	45	09	7/45/9	Cumala caupuri	<i>Virola sebifera</i>	Myristicaceae
4042	07	45	10	7/45/10	Copal	<i>Protium ferrugineum</i>	Burseraceae
4043	07	45	11	7/45/11	Puzanga caspi	<i>Sloanea grandiflora</i>	Elaeocarpaceae
4044	07	45	12	7/45/12	Sacha cumaceba	<i>Swartzia cardiosperma</i>	Fabaceae
4045	07	45	13	7/45/13	Achotillo	<i>Sloanea tuerckheimii</i>	Elaeocarpaceae
4046	07	46	01	7/46/1	Copal	<i>Crepidospermum rhoifolium</i>	Burseraceae
4047	07	46	02	7/46/2	Sacha guayaba	<i>Eugenia cuspidata</i>	Myrtaceae
4048	07	46	03	7/46/3	Cachimbo	<i>Cariniana decandra</i>	Lecythidaceae
4049	07	46	04	7/46/4	Huarmi caspi	<i>Sterculia apetala</i>	Malvaceae
4050	07	46	05	7/46/5	Cumala colorada	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
4051	07	46	06	7/46/6	Cumalilla	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
4052	07	46	07	7/46/7	Paujil ruro	<i>Ambelania occidentalis</i>	Apocynaceae
4053	07	46	08	7/46/8	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
4054	07	46	09	7/46/9	Cumala colorada	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
4055	07	46	10	7/46/10	Cumalilla	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
4056	07	46	11	7/46/11	Punga	<i>Pachira insignis</i>	Malvaceae
4057	07	46	12	7/46/12	Cumala colorada	<i>Iryanthera grandis</i>	Myristicaceae
4058	07	46	13	7/46/13	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
4059	07	46	14	7/46/14	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
4060	07	46	15	7/46/15	Mango moena	<i>Aniba hostamanniana</i>	Lauraceae
4061	07	46	16	7/46/16	Cumala caupuri	<i>Virola pavonis</i>	Myristicaceae
4062	07	47	01	7/47/1	Chimicua	<i>Pseudolmedia laevigata</i>	Moraceae
4063	07	47	02	7/47/2	Cumala colorada	<i>Iryanthera macrophylla</i>	Myristicaceae
4064	07	47	03	7/47/3	Punga	<i>Pachira insignis</i>	Malvaceae
4065	07	47	04	7/47/4	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
4066	07	47	05	7/47/5	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
4067	07	47	06	7/47/6	Cumalilla	<i>Iryanthera juruensis</i>	Myristicaceae
4068	07	47	07	7/47/7	Huira caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
4069	07	47	08	7/47/8	Cumalilla	<i>Iryanthera juruensis</i>	Myristicaceae
4070	07	47	09	7/47/9	Cumala colorada	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
4071	07	47	10	7/47/10	Cumala colorada	<i>Iryanthera macrophylla</i>	Myristicaceae
4072	07	47	11	7/47/11	Huarmi caspi	<i>Sterculia peruviana</i>	Malvaceae
4073	07	47	12	7/47/12	Brea caspi	<i>Caraipa grandiflora</i>	Clusiaceae
4074	07	48	01	7/48/1	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
4075	07	48	02	7/48/2	Pashaco	<i>Jacqueshuberia lorentensis</i>	Fabaceae
4076	07	48	03	7/48/3	Huarmi caspi	<i>Sterculia peruviana</i>	Malvaceae
4077	07	48	04	7/48/4	Brea caspi	<i>Caraipa grandiflora</i>	Clusiaceae
4078	07	48	05	7/48/5	Chicle huayo con espina	<i>Lacmellea floribunda</i>	Apocynaceae
4079	07	48	06	7/48/6	Sacha quinilla	<i>Pouteria cuspidata</i>	Sapotaceae
4080	07	48	07	7/48/7	Requia negra	<i>Trichilia euneura</i>	Meliaceae
4081	07	48	08	7/48/8	Cumalilla	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
4082	07	48	09	7/48/9	Huarmi caspi	<i>Sterculia apetala</i>	Malvaceae
4083	07	48	10	7/48/10	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i>	Salicaceae
4084	07	49	01	7/49/1	Brea caspi	<i>Caraipa grandiflora</i>	Clusiaceae

4085	07	49	02	7/49/2	Shimbillo	<i>Inga alba</i>	Fabaceae
4086	07	49	03	7/49/3	Huira caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anarcardiaceae
4087	07	49	04	7/49/4	Cumala colorada	<i>Iryanthera crassifolia</i>	Myristicaceae
4088	07	49	05	7/49/5	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
4089	07	49	06	7/49/6	Shiringa	<i>Hevea pauciflora</i>	Euphorbiaceae
4090	07	49	07	7/49/7	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
4091	07	49	08	7/49/8	Cumala caupuri	<i>Viola sebifera</i>	Myristicaceae
4092	07	49	09	7/49/9	Azufre caspi	<i>Symphonia globulifera</i>	Clusiaceae
4093	07	49	10	7/49/10	Cumalilla	<i>Iryanthera elliptica</i>	Myristicaceae
4094	07	49	11	7/49/11	Paujil ruro	<i>Ambelania occidentalis</i>	Apocynaceae
4095	07	49	12	7/49/12	Huacapu negro	<i>Tetrastylidium peruvianum</i>	Olcaceae
4096	07	49	13	7/49/13	Punga	<i>Eriotheca globosa</i>	Malvaceae
4097	07	50	01	7/50/1	Shiringa masha	<i>Micrandra spruceana</i>	Euphorbiaceae
4098	07	50	02	7/50/2	Jarabe huayo	<i>Macoubea guianensis</i>	Apocynaceae
4099	07	50	03	7/50/3	Moena	<i>Licaria brasiliensis</i>	Lauraceae
4100	07	50	04	7/50/4	Boa caspi	<i>Cynometra spruceana</i>	Fabaceae
4101	07	50	05	7/50/5	Ungurahui	<i>Oenocarpus bataua Mart</i>	Arecaceae
4102	07	50	06	7/50/6	Marupa	<i>Simarouba amara</i>	simaroubaceae
4103	07	50	07	7/50/7	Cumala colorada	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
4104	07	50	08	7/50/8	Huasai	<i>Euterpe oleracea</i>	Arecaceae
4105	07	50	09	7/50/9	Shiringa	<i>Hevea pauciflora</i>	Euphorbiaceae
4106	07	50	10	7/50/10	Cumala colorada	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
4107	07	50	11	7/50/11	Carahuasca	<i>Diclinanona calycina</i>	Annonaceae
4108	07	51	01	7/51/1	Brea caspi	<i>Caraipa grandiflora</i>	Clusiaceae
4109	07	51	02	7/51/2	Copal	<i>Protium altsonii</i>	Burseraceae
4110	07	51	03	7/51/3	Achotillo	<i>Sloanea floribunda</i>	Elaeocarpaceae
4111	07	51	04	7/51/4	Shiringa	<i>Hevea pauciflora</i>	Euphorbiaceae
4112	07	51	05	7/51/5	Pashaco	<i>Parkia velutina</i>	Fabaceae
4113	07	51	06	7/51/6	Aguaje	<i>Mauritia flexuosa L.</i>	Arecaceae
4114	07	51	07	7/51/7	Mango moena	<i>Aniba hostamanniana</i>	Lauraceae
4115	07	51	08	7/51/8	Cumala caupuri	<i>Viola sebifera</i>	Myristicaceae
4116	07	51	09	7/51/9	Sacha zapote	<i>Conceveiba martiana</i>	Euphorbiaceae
4117	07	51	10	7/51/10	Shiringa	<i>Hevea pauciflora</i>	Euphorbiaceae
4118	07	51	11	7/51/11	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anarcardiaceae
4119	07	51	12	7/51/12	Cumala colorada	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
4120	07	52	01	7/52/1	Ungurahui	<i>Oenocarpus bataua Mart</i>	Arecaceae
4121	07	52	02	7/52/2	Cumala colorada	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
4122	07	52	03	7/52/3	Shiringa	<i>Hevea pauciflora</i>	Euphorbiaceae
4123	07	52	04	7/52/4	Shiringa masha	<i>Micrandra spruceana</i>	Euphorbiaceae
4124	07	52	05	7/52/5	Polvora caspi	<i>Mabea nitida</i>	Euphorbiaceae
4125	07	52	06	7/52/6	Sacha zapote	<i>Conceveiba martiana</i>	Euphorbiaceae
4126	07	52	07	7/52/7	Cumalilla	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
4127	07	52	08	7/52/8	Pashaco	<i>Parkia velutina</i>	Fabaceae
4128	07	52	09	7/52/9	Chimicua	<i>Pseudolmedia laevigata</i>	Moraceae
4129	07	52	10	7/52/10	Requia	<i>Guarea carinata</i>	Meliaceae
4130	07	52	11	7/52/11	Quinilla	<i>Chrysophyllum sanguinolentum</i>	Sapotaceae
4131	07	53	01	7/53/1	Copal	<i>Crepidospermum prancei</i>	Burseraceae
4132	07	53	02	7/53/2	Azucar huayo	<i>Hymenaea courbaril</i>	Fabaceae
4133	07	53	03	7/53/3	Trompetero caspi	<i>Guatteria megalophylla</i>	Annonaceae
4134	07	53	04	7/53/4	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i>	Fabaceae
4135	07	53	05	7/53/5	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
4136	07	53	06	7/53/6	Sacha parinari	<i>Licania lata</i>	Chrysobalanaceae
4137	07	53	07	7/53/7	Cumala colorada	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
4138	07	54	01	7/54/1	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
4139	07	54	02	7/54/2	Machimango blanco	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
4140	07	54	03	7/54/3	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anarcardiaceae
4141	07	54	04	7/54/4	Mojara caspi	<i>Conceveiba rhytidocarpa</i>	Euphorbiaceae
4142	07	54	05	7/54/5	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i>	Urticaceae
4143	07	55	01	7/55/1	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4144	07	55	02	7/55/2	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anarcardiaceae
4145	07	55	03	7/55/3	Tangarana	<i>Tachigali paniculata</i>	Fabaceae

4146	07	55	04	7/55/4	Achotillo	<i>Sloanea guianensis</i>	Elaeocarpaceae
4147	07	55	05	7/55/5	Huayruro negro	<i>Swartzia gracilis</i>	Fabaceae
4148	07	55	06	7/55/6	Machimango negro	<i>Eschweilera albiflora</i>	Lecythidaceae
4149	07	55	07	7/55/7	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anarcardiaceae
4150	07	55	08	7/55/8	Moena	<i>Ocotea myriantha</i>	Lauraceae
4151	07	56	01	7/56/1	Copal	<i>Protium altsonii</i>	Burseraceae
4152	07	56	02	7/56/2	Achotillo	<i>Sloanea rufa</i>	Elaeocarpaceae
4153	07	56	03	7/56/3	Sacha zapote	<i>Conceveiba martiana</i>	Euphorbiaceae
4154	07	56	04	7/56/4	Paujil ruro	<i>Ambelania occidentalis</i>	Apocynaceae
4155	07	56	05	7/56/5	Requia	<i>Guarea macrophylla</i>	Meliaceae
4156	07	56	06	7/56/6	Sacha uvilla	<i>Pouroma tomentosa</i>	Urticaceae
4157	07	56	07	7/56/7	Mari mari	<i>Trichilia pleana</i>	Meliaceae
4158	07	56	08	7/56/8	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4159	07	56	09	7/56/9	Copal	<i>Protium paniculatum</i>	Burseraceae
4160	07	57	01	7/57/1	Copal	<i>Protium paniculatum</i>	Burseraceae
4161	07	57	02	7/57/2	Cumala llorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	Myristicaceae
4162	07	57	03	7/57/3	Azucar huayo	<i>Hymenaea courbaril</i>	Fabaceae
4163	07	57	04	7/57/4	Cumalilla	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
4164	07	57	05	7/57/5	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4165	07	57	06	7/57/6	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4166	07	57	07	7/57/7	Cumalilla	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
4167	07	57	08	7/57/8	Azucar huayo	<i>Hymenaea courbaril</i>	Fabaceae
4168	07	58	01	7/58/1	Quinilla	<i>Pouteria guianensis</i>	Sapotaceae
4169	07	58	02	7/58/2	Quinilla	<i>Chrysophyllum sanguinolentum</i>	Sapotaceae
4170	07	58	03	7/58/3	Cinta caspi	<i>Eschweilera tessmannii</i>	Lecythidaceae
4171	07	58	04	7/58/4	Moena	<i>Aniba perutilis</i>	Lauraceae
4172	07	58	05	7/58/5	Achotillo	<i>sloanea guianensis</i>	Elaeocarpaceae
4173	07	58	06	7/58/6	Requia	<i>Trichilia euneura</i>	Meliaceae
4174	07	58	07	7/58/7	Cachimbo caspi	<i>Cariniana decandra</i>	Lecythidaceae
4175	07	58	08	7/58/8	Requia	<i>Guarea pterorhachis</i>	Meliaceae
4176	07	58	09	7/58/9	Polvora caspi	<i>Mabea nitida</i>	Euphorbiaceae
4177	07	58	10	7/58/10	Tornillo	<i>Cedrelinga cateniformis</i>	Fabaceae
4178	07	58	11	7/58/11	Cumala blanca	<i>Virola obovata</i>	Myristicaceae
4179	07	58	12	7/58/12	Azucar huayo	<i>Hymenaea courbaril</i>	Fabaceae
4180	07	58	13	7/58/13	Requia	<i>Trichilia pleeana</i>	Meliaceae
4181	07	59	01	7/59/1	Requia	<i>Guarea cristata</i>	Meliaceae
4182	07	59	02	7/59/2	Polvora caspi	<i>Mabea nitida</i>	Euphorbiaceae
4183	07	59	03	7/59/3	Cumalilla	<i>Iryanthera juruensis</i>	Myristicaceae
4184	07	59	04	7/59/4	Pashaco	<i>Parkia panurensis</i>	Fabaceae
4185	07	59	05	7/59/5	Polvora caspi	<i>Mabea nitida</i>	Euphorbiaceae
4186	07	59	06	7/59/6	Tangarana	<i>Tachigali macbridei</i>	Fabaceae
4187	07	59	07	7/59/7	Cumalilla	<i>Iryanthera lancifolia</i>	Myristicaceae
4188	07	59	08	7/59/8	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4189	07	59	09	7/59/9	Mari mari	<i>Trichilia pleana</i>	Meliaceae
4190	07	59	10	7/59/10	Sacha parinari	<i>Licania lata</i>	Chrysobalanaceae
4191	07	59	11	7/59/11	Tangarana	<i>Tachigali lorentensis</i>	Fabaceae
4192	07	59	12	7/59/12	Carahuasca	<i>Diclinanona tessmannii</i>	Anonaceae
4193	07	60	01	7/60/1	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
4194	07	60	02	7/60/2	Huamanzamana negra	<i>Jacaranda macrocarpa</i>	Bignoniaceae
4195	07	60	03	7/60/3	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
4196	07	60	04	7/60/4	Quinilla	<i>Chrysophyllum sanguinolentum</i>	Sapotaceae
4197	07	60	05	7/60/5	Cumala colorada	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
4198	07	60	06	7/60/6	Shiringa	<i>Hevea pauciflora</i>	Euphorbiaceae
4199	07	60	07	7/60/7	Shimbillo	<i>Inga vera</i>	Fabaceae
4200	07	60	08	7/60/8	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anarcardiaceae
4201	07	60	09	7/60/9	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anarcardiaceae
4202	07	60	10	7/60/10	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anarcardiaceae
4203	07	60	11	7/60/11	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anarcardiaceae
4204	07	60	12	7/60/12	Carahuasca	<i>Diclinanona tessmannii</i>	Anonaceae
4205	07	60	13	7/60/13	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
4206	07	60	14	7/60/14	Sacha cumaceba	<i>Swartzia calva</i>	Fabaceae

4207	07	60	15	7/60/15	Shiringa masha	<i>Micrandra spruceana</i>	Euphorbiaceae
4208	07	60	16	7/60/16	Pucuna caspi	<i>Iryanthera tricornis</i>	Myristicaceae
4209	07	60	17	7/60/17	Polvora caspi	<i>Mabea nitida</i>	Euphorbiaceae
4210	07	61	01	7/61/1	Shimbillo	<i>Inga gracilipes</i>	Fabaceae
4211	07	61	02	7/61/2	Pashaco	<i>Parkia nitida</i>	Fabaceae
4212	07	61	03	7/61/3	Cumalilla	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
4213	07	61	04	7/61/4	Carahuasca	<i>Diclinanona tessmannii</i>	Anonaceae
4214	07	61	05	7/61/5	Cumala colorada	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
4215	07	61	06	7/61/6	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
4216	07	61	07	7/61/7	Chingonga	<i>Brosimum utile</i>	Moraceae
4217	07	61	08	7/61/8	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
4218	07	61	09	7/61/9	Huarmi caspi	<i>Sterculia apetala</i>	Malvaceae
4219	07	61	10	7/61/10	Chingonga	<i>Brosimum utile</i>	Moraceae
4220	07	61	11	7/61/11	Azucar huaillo	<i>Dialium guianense</i>	Fabaceae
4221	07	61	12	7/61/12	Caballo chupa	<i>Cespedesia spathulata</i>	#N/A
4222	07	61	13	7/61/13	Cumala colorada	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
4223	07	62	01	7/62/1	Aguaje	<i>Mauritia flexuosa</i> L.	Arecaceae
4224	07	62	02	7/62/2	Chicle huayo con espina	<i>Lacmellea floribunda</i>	Apocynaceae
4225	07	62	03	7/62/3	Chicle huayo con espina	<i>Lacmellea floribunda</i>	Apocynaceae
4226	07	62	04	7/62/4	Chicle huayo con espina	<i>Lacmellea floribunda</i>	Apocynaceae
4227	07	62	05	7/62/5	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
4228	07	62	06	7/62/6	Copal	<i>Protium paniculatum</i>	Burseraceae
4229	07	62	07	7/62/7	Chingonga	<i>Brosimum utile</i>	Moraceae
4230	07	62	08	7/62/8	Sacha quinilla	<i>Hyeronima oblonga</i>	Phyllanthaceae
4231	07	62	09	7/62/9	Cumala colorada	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
4232	07	62	10	7/62/10	Palo de fundo	<i>Ladenbergia amazonensis</i>	Rubiaceae
4233	07	62	11	7/62/11	Mango moena	<i>Aniba hostamanniana</i>	Lauraceae
4234	07	63	01	7/63/1	Cumalilla	<i>Iryanthera juruensis</i>	Myristicaceae
4235	07	63	02	7/63/2	Quinilla	<i>Chrysophyllum sanguinolentum</i>	Sapotaceae
4236	07	63	03	7/63/3	Jarabe huayo	<i>Macoubea guianensis</i>	Apocynaceae
4237	07	63	04	7/63/4	Cumala caupuri	<i>Virola sebifera</i>	Myristicaceae
4238	07	63	05	7/63/5	Chicle huayo con espina	<i>Lacmellea floribunda</i>	Apocynaceae
4239	07	63	06	7/63/6	Requia	<i>Guarea pterorhachis</i>	Meliaceae
4240	07	63	07	7/63/7	Cumala colorada	<i>Iryanthera juruensis</i>	Myristicaceae
4241	07	63	08	7/63/8	Shimbillo	<i>Inga heterophylla</i>	Fabaceae
4242	07	63	09	7/63/9	Cumala colorada	<i>Iryanthera juruensis</i>	Myristicaceae
4243	07	63	10	7/63/10	Huacapu negro	<i>Tetrastylidium peruvianum</i>	Olcaceae
4244	07	63	11	7/63/11	Sacha cetico	<i>Schefflera morototoni</i>	Urticaceae
4245	07	63	12	7/63/12	Huira caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
4246	07	64	01	7/64/1	Shiringa	<i>Hevea pauciflora</i>	Euphorbiaceae
4247	07	64	02	7/64/2	Cumala colorada	<i>Iryanthera crassifolia</i>	Myristicaceae
4248	07	64	03	7/64/3	Carahuasca	<i>Diclinanona tessmannii</i>	Anonaceae
4249	07	64	04	7/64/4	Shiringa	<i>Hevea pauciflora</i>	Euphorbiaceae
4250	07	64	05	7/64/5	Requia	<i>Trichilia euneura</i>	Meliaceae
4251	07	64	06	7/64/6	Shiringa	<i>Hevea pauciflora</i>	Euphorbiaceae
4252	07	64	07	7/64/7	Cumala colorada	<i>Iryanthera crassifolia</i>	Myristicaceae
4253	07	64	08	7/64/8	Huira caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
4254	07	64	09	7/64/9	Carahuasca	<i>Diclinanona tessmannii</i>	Anonaceae
4255	08	01	01	8/1/1	Trompetero caspi	<i>Rinorea racimosa</i>	Violaceae
4256	08	01	02	8/1/2	Requia	<i>Trichilia maynasiana</i>	Meliaceae
4257	08	01	03	8/1/3	Quinilla	<i>Chrysophyllum sanguinolentum</i>	Sapotaceae
4258	08	01	04	8/1/4	Moena	<i>Ocotea myriantha</i>	Lauraceae
4259	08	01	05	8/1/5	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i>	Urticaceae
4260	08	01	06	8/1/6	Huira caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
4261	08	01	07	8/1/7	Tornillo	<i>Celedrelinga catenaeformis</i>	Fabaceae
4262	08	01	08	8/1/8	Azucar huayo	<i>Hymenaea courbaril</i>	Fabaceae
4263	08	02	01	8/2/1	Quinilla	<i>Pouteria bangii</i>	Sapotaceae
4264	08	02	02	8/2/2	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
4265	08	02	03	8/2/3	Trompetero caspi	<i>Rinorea racimosa</i>	Violaceae
4266	08	02	04	8/2/4	Sacha cacao	<i>Theobroma obovatum</i>	Malvaceae
4267	08	02	05	8/2/5	Mojara caspi	<i>Nealchornea yapurensis</i>	Euphorbiaceae

4268	08	02	06	8/2/6	Tangarana	<i>Tachigali lorentensis</i>	Fabaceae
4269	08	02	07	8/2/7	Moena	<i>Ocotea myriantha</i>	Lauraceae
4270	08	02	08	8/2/8	Shamoja	<i>Amaioua corymbosa</i>	Rubiaceae
4271	08	03	01	8/3/1	Quinilla	<i>Pouteria guianensis</i>	Sapotaceae
4272	08	03	02	8/3/2	Requia	<i>Trichilia euneura</i>	Meliaceae
4273	08	03	03	8/3/3	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
4274	08	03	04	8/3/4	Shimbillo	<i>Inga tessmannii</i>	Fabaceae
4275	08	03	05	8/3/5	Limoncillo	<i>Casearia obovalis</i>	Salicaceae
4276	08	03	06	8/3/6	Requia negra	<i>Ophiocaryom heterophyllum</i>	Sabiaceae
4277	08	03	07	8/3/7	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i>	Apocynaceae
4278	08	03	08	8/3/8	Requia	<i>Trichilia cipo</i>	Meliaceae
4279	08	03	09	8/3/9	Achotillo	<i>Sloanea latifolia</i>	Elaeocarpaceae
4280	08	04	01	8/4/1	Shamoja	<i>Amaioua guianensis</i>	Rubiaceae
4281	08	04	02	8/4/2	Requia	<i>Trichilia euneura</i>	Meliaceae
4282	08	04	03	8/4/3	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i>	Urticaceae
4283	08	04	04	8/4/4	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4284	08	04	05	8/4/5	Mojara caspi	<i>Nealchornea yapurensis</i>	Euphorbiaceae
4285	08	04	06	8/4/6	Rifari	<i>Miconia trinervia</i>	Melastomataceae
4286	08	04	07	8/4/7	Azufre caspi	<i>Symphonia globulifera</i>	Clusiaceae
4287	08	04	08	8/4/8	Cumala llorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	Myristicaceae
4288	08	04	09	8/4/9	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4289	08	05	01	8/5/1	Sacha quinilla	<i>Hyeronima oblonga</i>	Phyllanthaceae
4290	08	05	02	8/5/2	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4291	08	05	03	8/5/3	Sacha zapote	<i>Conceveiba lorentensis</i>	Euphorbiaceae
4292	08	05	04	8/5/4	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i>	Urticaceae
4293	08	05	05	8/5/5	Moena	<i>Ocotea oblonga</i>	Lauraceae
4294	08	05	06	8/5/6	Shimbillo	<i>Inga tessmannii</i>	Fabaceae
4295	08	05	07	8/5/7	Chimicua	<i>Pseudolmedia laevigata</i>	Moraceae
4296	08	06	01	8/6/1	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4297	08	06	02	8/6/2	Cumalilla	<i>Iryanthera lancifolia</i>	Myristicaceae
4298	08	06	03	8/6/3	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i>	Apocynaceae
4299	08	06	04	8/6/4	Cumala colorada	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
4300	08	06	05	8/6/5	Sacha zapote	<i>Conceveiba martiana</i>	Euphorbiaceae
4301	08	06	06	8/6/6	Shimbillo	<i>Inga lineata</i>	Fabaceae
4302	08	06	07	8/6/7	Shimbillo	<i>Inga lineata</i>	Fabaceae
4303	08	06	08	8/6/8	Requia	<i>Trichilia euneura</i>	Meliaceae
4304	08	06	09	8/6/9	Sacha cumaceba	<i>Swartzia benthamiana</i>	Fabaceae
4305	08	06	10	8/6/10	Chimicua	<i>Pseudolmedia laevigata</i>	Moraceae
4306	08	07	01	8/7/1	Cinta caspi	<i>Eschweilera rufifolia</i>	Lecythidaceae
4307	08	07	02	8/7/2	Huacapu negro	<i>Eschweilera tessmannii</i>	Lecythidaceae
4308	08	07	03	8/7/3	Moena	<i>Eschweilera tessmannii</i>	Lecythidaceae
4309	08	07	04	8/7/4	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
4310	08	07	05	8/7/5	Machimango colorado	<i>Eschweilera rufifolia</i>	Lecythidaceae
4311	08	07	06	8/7/6	Copal	<i>Protium altsonii</i>	Burseraceae
4312	08	07	07	8/7/7	Palometa huayo	<i>Neea macrophylla</i>	Nyctaginaceae
4313	08	07	08	8/7/8	Cedro	<i>cederla odorata</i>	Meliaceae
4314	08	07	09	8/7/9	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4315	08	07	10	8/7/10	Sacha cumaceba	<i>Swartzia benthamiana</i>	Fabaceae
4316	08	07	11	8/7/11	Shamoja	<i>Amaioua guianensis</i>	Rubiaceae
4317	08	08	01	8/8/1	Sacha parinari	<i>Licania apetala</i>	Chrysobalanaceae
4318	08	08	02	8/8/2	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
4319	08	08	03	8/8/3	Shimbillo	<i>Inga quaternata</i>	Fabaceae
4320	08	08	04	8/8/4	Sacha bombinsana	<i>Zygia ramiflorum</i>	Fabaceae
4321	08	08	05	8/8/5	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
4322	08	08	06	8/8/6	Sacha bombinsana	<i>Zygia basijuga</i>	Fabaceae
4323	08	08	07	8/8/7	Motelo chaqui	<i>Helicostylis scabra</i>	Moraceae
4324	08	08	08	8/8/8	Chimicua	<i>Ficus guianensis</i>	Moraceae
4325	08	09	01	8/9/1	Huira caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
4326	08	09	02	8/9/2	Rifari	<i>Miconia trinervia</i>	Melastomataceae
4327	08	09	03	8/9/3	Cumala blanca	<i>Virola obovata</i>	Myristicaceae
4328	08	09	04	8/9/4	Copal	<i>Protium altsonii</i>	Burseraceae

4329	08	09	05	8/9/5	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4330	08	09	06	8/9/6	Sacha bombinsana	<i>Zygia basijuga</i>	Fabaceae
4331	08	10	01	8/10/1	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i>	Urticaceae
4332	08	10	02	8/10/2	Mojara caspi	<i>Nealchornea yapurensis</i>	Euphorbiaceae
4333	08	10	03	8/10/3	Aceituna caspi	<i>Guapira noxia</i>	Nyctaginaceae
4334	08	10	04	8/10/4	Cumala colorada	<i>Compsonera sprucei</i>	Myristicaceae
4335	08	10	05	8/10/5	Copal	<i>Protium subseratum</i>	Burseraceae
4336	08	10	06	8/10/6	Carahuasca	<i>Guatteria megalophylla</i>	Annonaceae
4337	08	10	07	8/10/7	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i>	Apocynaceae
4338	08	10	08	8/10/8	Sacha bombinsana	<i>Zygia ramiflorum</i>	Fabaceae
4339	08	10	09	8/10/9	Sacha uvilla	<i>Pourouma mollis</i>	Urticaceae
4340	08	10	10	8/10/10	Sacha bombinsana	<i>Zygia basijuga</i>	Fabaceae
4341	08	10	11	8/10/11	Motelo chaqui	<i>Helicostylis scabra</i>	Moraceae
4342	08	10	12	8/10/12	Requia	<i>Guarea carinata</i>	Meliaceae
4343	08	10	13	8/10/13	Mojara	<i>Nealchornea yapurensis</i>	Euphorbiaceae
4344	08	10	14	8/10/14	Copal	<i>Protium guianense</i>	Burseraceae
4345	08	11	01	8/11/1	Azufre caspi	<i>Symphonia globulifera</i> L. f.	Clusiaceae
4346	08	11	02	8/11/2	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4347	08	11	03	8/11/3	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4348	08	11	04	8/11/4	Machimango blanco	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
4349	08	11	05	8/11/5	Tornillo	<i>Celedrelina catenaeformis</i>	Fabaceae
4350	08	11	06	8/11/6	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4351	08	11	07	8/11/7	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4352	08	11	08	8/11/8	Moena	<i>Ocotea oblonga</i>	Lauraceae
4353	08	11	09	8/11/9	Pashaco	<i>Parkia nitida</i>	Fabaceae
4354	08	11	10	8/11/10	Cumala colorada	<i>Compsonera capitellata</i>	Myristicaceae
4355	08	11	11	8/11/11	Cumala blanca	<i>Viola obovata</i>	Myristicaceae
4356	08	11	12	8/11/12	Azucar huayo	<i>Hymenaea oblongifolia</i>	Fabaceae
4357	08	11	13	8/11/13	Requia	<i>Trichilia euneura</i>	Meliaceae
4358	08	12	01	8/12/1	Shimbillo	<i>Inga tessmannii</i>	Fabaceae
4359	08	12	02	8/12/2	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4360	08	12	03	8/12/3	Machimango blanco	<i>Eschweilera albiflora</i>	Lecythidaceae
4361	08	12	04	8/12/4	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4362	08	12	05	8/12/5	Requia	<i>Trichilia euneura</i>	Meliaceae
4363	08	12	06	8/12/6	Shimbillo	<i>Inga thibaudiana</i>	Fabaceae
4364	08	12	07	8/12/7	Quinilla	<i>Pouteria torta</i>	Sapotaceae
4365	08	12	08	8/12/8	Sacha cacao	<i>Theobroma subincanum</i>	Malvaceae
4366	08	12	09	8/12/9	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4367	08	13	01	8/13/1	Requia negra	<i>Ophiocaryon heterophyllum</i>	Sabiaceae
4368	08	13	02	8/13/2	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4369	08	13	03	8/13/3	Cumala colorada	<i>Iryanthera grandis</i>	Myristicaceae
4370	08	13	04	8/13/4	Sacha bombinsana	<i>Zygia ramiflorum</i>	Fabaceae
4371	08	13	05	8/13/5	Machimango blanco	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
4372	08	13	06	8/13/6	Marupa	<i>Simarouba amara</i>	Simaroubaceae
4373	08	13	07	8/13/7	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4374	08	13	08	8/13/8	Sacha uvilla	<i>Pourouma myrmecophila</i>	Urticaceae
4375	08	13	09	8/13/9	Cumala blanca	<i>Viola elongata</i>	Myristicaceae
4376	08	13	10	8/13/10	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4377	08	13	11	8/13/11	Pashaco	<i>Parkia nitida</i>	Fabaceae
4378	08	14	01	8/14/1	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
4379	08	14	02	8/14/2	Cumala llorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	Myristicaceae
4380	08	14	03	8/14/3	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i>	Salicaceae
4381	08	14	04	8/14/4	Motelo chaqui	<i>Helicostylis turbinata</i>	Moraceae
4382	08	14	05	8/14/5	Motelo chaqui	<i>Helicostylis turbinata</i>	Moraceae
4383	08	14	06	8/14/6	Cinta caspi	<i>Eschweilera tessmannii</i>	Lecythidaceae
4384	08	14	07	8/14/7	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i>	Urticaceae
4385	08	14	08	8/14/8	Cetico	<i>Cecropia ficifolia</i>	Urticaceae
4386	08	14	09	8/14/9	Requia	<i>Trichilia euneura</i>	Meliaceae
4387	08	14	10	8/14/10	Cumalilla	<i>Iryanthera macrophylla</i>	Myristicaceae
4388	08	14	11	8/14/11	Huira caspi	<i>Tapira guianensis</i>	Anacardiaceae
4389	08	15	01	8/15/1	Pashaco	<i>Dimorphandra macrostachya</i>	Fabaceae

4390	08	15	02	8/15/2	Trompetero caspi	<i>Rinorea lindeniana</i>	Violaceae
4391	08	15	03	8/15/3	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
4392	08	15	04	8/15/4	Shamoja	<i>Amaioua guianensis</i>	Rubiaceae
4393	08	15	05	8/15/5	Trompetero caspi	<i>Rinorea lindeniana</i>	Violaceae
4394	08	16	01	8/16/1	Tangarana	<i>Tachigali lorentensis</i>	Fabaceae
4395	08	16	02	8/16/2	Sacha uvilla	<i>Pourouma cecropiifolia</i>	Urticaceae
4396	08	16	03	8/16/3	Shamoja	<i>Amaioua guianensis</i>	Rubiaceae
4397	08	16	04	8/16/4	Cumala	<i>Virola calophylla</i>	Myristicaceae
4398	08	16	05	8/16/5	Cumalilla	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
4399	08	16	06	8/16/6	Moena	<i>Ocotea javitensis</i>	Lauraceae
4400	08	16	07	8/16/7	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4401	08	17	01	8/17/1	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
4402	08	17	02	8/17/2	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4403	08	17	03	8/17/3	Tornillo	<i>Celedrelinga catenaeformis</i>	Fabaceae
4404	08	17	04	8/17/4	Cumala	<i>Virola calophylla</i>	Myristicaceae
4405	08	17	05	8/17/5	Machimango blanco	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
4406	08	17	06	8/17/6	Cumala llorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	Myristicaceae
4407	08	18	01	8/18/1	Cumala blanca	<i>Virola obovata</i>	Myristicaceae
4408	08	18	02	8/18/2	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
4409	08	18	03	8/18/3	Sacha zapote	<i>Conceveiba lorentensis</i>	Euphorbiaceae
4410	08	18	04	8/18/4	Cumala colorada	<i>Iryanthera crassifolia</i>	Myristicaceae
4411	08	18	05	8/18/5	Cetico	<i>Cecropia ficifolia</i>	Urticaceae
4412	08	18	06	8/18/6	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
4413	08	18	07	8/18/7	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
4414	08	18	08	8/18/8	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i>	Urticaceae
4415	08	19	01	8/19/1	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
4416	08	19	02	8/19/2	Pashaco	<i>Jacqueshuberia lorentensis</i>	Fabaceae
4417	08	19	03	8/19/3	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
4418	08	19	04	8/19/4	Chontaquiro	<i>Diploptropis martiusii</i> Bent in M	Papilionaceae
4419	08	19	05	8/19/5	Mojara caspi	<i>Nealchornea yapurensis</i>	Euphorbiaceae
4420	08	19	06	8/19/6	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4421	08	19	07	8/19/7	Machimango blanco	<i>Eschweilera albiflora</i>	Lecythidaceae
4422	08	19	08	8/19/8	Tangarana	<i>Tachigali macbridei</i>	Fabaceae
4423	08	19	09	8/19/9	Machimango blanco	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
4424	08	20	01	8/20/1	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
4425	08	20	02	8/20/2	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
4426	08	20	03	8/20/3	Cinta caspi	<i>Eschweilera tessmannii</i>	Lecythidaceae
4427	08	20	04	8/20/4	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4428	08	20	05	8/20/5	Canela moena	<i>Pleurothyrium parviflorum</i>	Lauraceae
4429	08	20	06	8/20/6	Zancudo caspi blanco	<i>Alchorneopsis floribunda</i>	Euphorbiaceae
4430	08	20	07	8/20/7	Sacha cumaceba	<i>Swartzia gracilis</i>	Fabaceae
4431	08	20	08	8/20/8	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4432	08	21	01	8/21/1	Machin sapote	<i>Matisia malacocalyx</i>	Malvaceae
4433	08	21	02	8/21/2	Requia	<i>Trichilia euneura</i>	Meliaceae
4434	08	21	03	8/21/3	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4435	08	21	04	8/21/4	Cumalilla	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
4436	08	21	05	8/21/5	Trompetero caspi	<i>Rinorea racimosa</i>	Violaceae
4437	08	21	06	8/21/6	Tornillo	<i>Celedrelinga catenaeformis</i>	Fabaceae
4438	08	21	07	8/21/7	Sacha bombinsana	<i>Zygia basijuga</i>	Fabaceae
4439	08	21	08	8/21/8	Machimango blanco	<i>Eschweilera bracteosa</i>	Lecythidaceae
4440	08	21	09	8/21/9	Chullachaqui moena	<i>Pleurothyrium laxiflorum</i>	Lauraceae
4441	08	21	10	8/21/10	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4442	08	21	11	8/21/11	Cumala negra	<i>Virola multinervia</i>	Myristicaceae
4443	08	22	01	8/22/1	Cinta caspi	<i>Eschweilera rufifolia</i>	Lecythidaceae
4444	08	22	02	8/22/2	Shimbillo	<i>Inga thibaudiana</i>	Fabaceae
4445	08	22	03	8/22/3	Cumala colorada	<i>Iryanthera macrophylla</i>	Myristicaceae
4446	08	22	04	8/22/4	Machimango blanco	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
4447	08	22	05	8/22/5	Machimango blanco	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
4448	08	22	06	8/22/6	Pashaco	<i>Parkia nitida</i>	Fabaceae
4449	08	22	07	8/22/7	Quinilla	<i>Ecclinusa lanceolata</i>	Sapotaceae
4450	08	22	08	8/22/8	Sacha zapote	<i>Conceveiba martiana</i>	Euphorbiaceae

4451	08	22	09	8/22/9	Azufre caspi	<i>Symphonia globulifera</i> L. f.	Clusiaceae
4452	08	22	10	8/22/10	Cumala	<i>Virola calophylla</i>	Myristicaceae
4453	08	22	11	8/22/11	Sacha cumaceba	<i>Swartzia peruviana</i>	Fabaceae
4454	08	23	01	8/23/1	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4455	08	23	02	8/23/2	Icoja	<i>Unonopsis veneficiorum</i>	Annonaceae
4456	08	23	03	8/23/3	Cumalilla	<i>Iryanthera lancifolia</i>	Myristicaceae
4457	08	23	04	8/23/4	Sacha parinari	<i>Licania apetala</i>	Chrysobalanaceae
4458	08	23	05	8/23/5	Sacha uvilla	<i>Pourouma bicolor</i>	Urticaceae
4459	08	23	06	8/23/6	Moena	<i>Aniba panurensis</i>	Lauraceae
4460	08	23	07	8/23/7	Cumala	<i>Virola calophylla</i>	Myristicaceae
4461	08	23	08	8/23/8	Shimbillo	<i>Inga thibaudiana</i>	Fabaceae
4462	08	23	09	8/23/9	Requia	<i>Trichilia euneura</i>	Meliaceae
4463	08	23	10	8/23/10	Achotillo	<i>Sloanea rufa</i>	Elaeocarpaceae
4464	08	23	11	8/23/11	Requia	<i>Guarea kunthiana</i>	Meliaceae
4465	08	23	12	8/23/12	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
4466	08	24	01	8/24/1	Sacha bombinsana	<i>Zygia basijuga</i>	Fabaceae
4467	08	24	02	8/24/2	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4468	08	24	03	8/24/3	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i>	Moraceae
4469	08	24	04	8/24/4	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
4470	08	24	05	8/24/5	Chimicua	<i>Trymatococcus amazonicus</i>	Moraceae
4471	08	24	06	8/24/6	Cetico	<i>Cecropia ficifolia</i>	Urticaceae
4472	08	24	07	8/24/7	Cumala blanca	<i>Virola elongata</i>	Myristicaceae
4473	08	24	08	8/24/8	Zancudo caspi colorado	<i>Alchomea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
4474	08	24	09	8/24/9	Requia	<i>Guarea carinata</i>	Meliaceae
4475	08	24	10	8/24/10	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H. Wendl.	Arecaceae
4476	08	24	11	8/24/11	Moena	<i>Pleurothyrium williamsii</i>	Lauraceae
4477	08	24	12	8/24/12	Tamara	<i>Leonia glycyarpa</i>	Violaceae
4478	08	25	01	8/25/1	Chimicua	<i>Trymatococcus amazonicus</i>	Moraceae
4479	08	25	02	8/25/2	Tangarana	<i>Tachigali paniculata</i>	Fabaceae
4480	08	25	03	8/25/3	Requia negra	<i>Ophiocaryon heterophyllum</i>	Sabiaceae
4481	08	25	04	8/25/4	Sacha quinilla	<i>Pagamea coriacea</i>	Rubiaceae
4482	08	25	05	8/25/5	Azufre caspi	<i>Symphonia globulifera</i> L. f.	Clusiaceae
4483	08	25	06	8/25/6	Sacha quinilla	<i>Hyeronima oblonga</i>	Phyllanthaceae
4484	08	25	07	8/25/7	Sacha parinari	<i>Licania apetala</i>	Chrysobalanaceae
4485	08	25	08	8/25/8	Sacha zapote	<i>Conceveiba martiana</i>	Euphorbiaceae
4486	08	25	09	8/25/9	Chullachaqui moena	<i>Pleurothyrium laxiflorum</i>	Lauraceae
4487	08	25	10	8/25/10	Añuje rumo	<i>Anaueria brasiliensis</i>	Lauraceae
4488	08	25	11	8/25/11	Azufre caspi	<i>Symphonia globulifera</i> L. f.	Clusiaceae
4489	08	25	12	8/25/12	Chimicua	<i>Naucleopsis ulei</i>	Moraceae
4490	08	25	13	8/25/13	Palometa huayo	<i>Neea macrophylla</i>	Nyctaginaceae
4491	08	25	14	8/25/14	Quinilla	<i>Pouteria torta</i>	Sapotaceae
4492	08	26	01	8/26/1	Acero caspi	<i>Duquesia verrucosa</i>	humiriceae
4493	08	26	02	8/26/2	Tangarana	<i>Tachigali paniculata</i>	Fabaceae
4494	08	26	03	8/26/3	Requia	<i>Guarea carinata</i>	Meliaceae
4495	08	26	04	8/26/4	Shamoja	<i>Amaioua guianensis</i>	Rubiaceae
4496	08	26	05	8/26/5	Cachimbo	<i>Cariniana decandra</i>	Lecythidaceae
4497	08	26	06	8/26/6	Cumalilla	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
4498	08	26	07	8/26/7	Machimango	<i>Eschweilera albiflora</i>	Lecythidaceae
4499	08	26	08	8/26/8	Shimbillo	<i>Inga thibaudiana</i>	Fabaceae
4500	08	26	09	8/26/9	Machimango blanco	<i>Eschweilera albiflora</i>	Lecythidaceae
4501	08	26	10	8/26/10	Requia	<i>Trichilia euneura</i>	Meliaceae
4502	08	26	11	8/26/11	Sacha cacao	<i>Theobroma subincanum</i>	Malvaceae
4503	08	26	12	8/26/12	Pashaco	<i>Parkia panurensis</i>	Fabaceae
4504	08	26	13	8/26/13	Carahuasca	<i>Guatteria megalophylla</i>	Annonaceae
4505	08	26	14	8/26/14	Sacha bombinsana	<i>Zygia basijuga</i>	Fabaceae
4506	08	26	15	8/26/15	Cumalilla	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
4507	08	26	16	8/26/16	Sacha coca	<i>Erythroxylum macrophyllum</i>	Erythroxylaceae
4508	08	27	01	8/27/1	Machimango blanco	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
4509	08	27	02	8/27/2	Machete vaina	<i>Macrolobium bifolium</i>	Fabaceae
4510	08	27	03	8/27/3	Requia	<i>Guarea carinata</i>	Meliaceae
4511	08	27	04	8/27/4	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae

4512	08	27	05	8/27/5	Chimicua	<i>Brosimum lactescens</i>	Moraceae
4513	08	27	06	8/27/6	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4514	08	27	07	8/27/7	Sacha cumaceba	<i>Swarzia polyphylla</i>	Fabaceae
4515	08	27	08	8/27/8	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4516	08	27	09	8/27/9	Requia	<i>Guarea macrophylla</i>	Meliaceae
4517	08	27	10	8/27/10	Copal	<i>Protium subseratum</i>	Burseraceae
4518	08	27	11	8/27/11	Machimango colorado	<i>Eschweilera itayensis</i>	Lecythidaceae
4519	08	27	12	8/27/12	Shiringa masha	<i>Micrandra spruceana</i>	Euphorbiaceae
4520	08	28	01	8/28/1	Copal	<i>Protium crassipetalum</i>	Burseraceae
4521	08	28	02	8/28/2	Shimbillo	<i>Inga tessmannii</i>	Fabaceae
4522	08	28	03	8/28/3	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i>	Moraceae
4523	08	28	04	8/28/4	Aceró caspi	<i>Mouriri myrtifolia</i>	Melastomataceae
4524	08	28	05	8/28/5	Shamoja	<i>Amaioua guianensis</i>	Rubiaceae
4525	08	28	06	8/28/6	Shiringa masha	<i>Micrandra spruceana</i>	Euphorbiaceae
4526	08	28	07	8/28/7	Copal	<i>Protium subseratum</i>	Burseraceae
4527	08	28	08	8/28/8	Azúcar huayo	<i>Hymenaea oblongifolia</i>	Fabaceae
4528	08	28	09	8/28/9	Sacha cacao	<i>Theobroma obovata</i>	Malvaceae
4529	08	28	10	8/28/10	Cumalilla	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
4530	08	28	11	8/28/11	Sacha parinari	<i>Licania lata</i>	Chrysobalanaceae
4531	08	29	01	8/29/1	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4532	08	29	02	8/29/2	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4533	08	29	03	8/29/3	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4534	08	29	04	8/29/4	Sacha quinilla	<i>Gavaretia terminalis</i>	Euphorbiaceae
4535	08	29	05	8/29/5	Azúcar huayo	<i>Hymenaea oblongifolia</i>	Fabaceae
4536	08	29	06	8/29/6	Quinilla	<i>Pouteria torta</i>	Sapotaceae
4537	08	29	07	8/29/7	Sacha bombinsana	<i>Zygia basijuga</i>	Fabaceae
4538	08	29	08	8/29/8	Quinilla	<i>Ecclinusa lanceolata</i>	Sapotaceae
4539	08	29	09	8/29/9	Achotillo	<i>Sloanea durissima</i>	Elaeocarpaceae
4540	08	29	10	8/29/10	Quinilla	<i>Pouteria torta</i>	Sapotaceae
4541	08	29	11	8/29/11	Cumala llorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	Myristicaceae
4542	08	29	12	8/29/12	Sacha bombinsana	<i>Zygia basijuga</i>	Fabaceae
4543	08	29	13	8/29/13	Sacha zapote	<i>Conceveiba lorentensis</i>	Euphorbiaceae
4544	08	30	01	8/30/1	Mojara caspi	<i>Nealchornea yapurensis</i>	Euphorbiaceae
4545	08	30	02	8/30/2	Palisangre blanco	<i>Brosimum alicastrum</i>	Moraceae
4546	08	30	03	8/30/3	Sacha parinari	<i>Brosimum rubescens</i>	Moraceae
4547	08	30	04	8/30/4	Tornillo	<i>Celedrelinga catenaeformis</i>	Fabaceae
4548	08	30	05	8/30/5	Azúcar huayo	<i>Hymenaea oblongifolia</i>	Fabaceae
4549	08	30	06	8/30/6	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4550	08	30	07	8/30/7	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4551	08	30	08	8/30/8	Quinilla	<i>Chrysophyllum sanguinolentum</i>	Sapotaceae
4552	08	30	09	8/30/9	Copal	<i>Protium calendulinum</i>	Burseraceae
4553	08	31	01	8/31/1	Pucuna caspi	<i>Iryanthera tricornis</i>	Myristicaceae
4554	08	31	02	8/31/2	Machimango blanco	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
4555	08	31	03	8/31/3	Sacha parinari	<i>Licania lata</i>	Chrysobalanaceae
4556	08	31	04	8/31/4	Sacha zapote	<i>Conceveiba lorentensis</i>	Euphorbiaceae
4557	08	31	05	8/31/5	Palisangre	<i>Brosimum rubescens</i>	Moraceae
4558	08	31	06	8/31/6	Sacha uvilla	<i>Pourouma ovata</i>	Urticaceae
4559	08	31	07	8/31/7	Quinilla	<i>Chrysophyllum sanguinolentum</i>	Sapotaceae
4560	08	31	08	8/31/8	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4561	08	31	09	8/31/9	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i>	Urticaceae
4562	08	31	10	8/31/10	Limoncillo	<i>Casearia obovalis</i>	Salicaceae
4563	08	32	01	8/32/1	Machimango blanco	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
4564	08	32	02	8/32/2	Quinilla	<i>Chrysophyllum sanguinolentum</i>	Sapotaceae
4565	08	32	03	8/32/3	Cumala blanca	<i>Virola obovata</i>	Myristicaceae
4566	08	32	04	8/32/4	Achotillo	<i>Sloanea guianensis</i>	Elaeocarpaceae
4567	08	32	05	8/32/5	Boa caspi	<i>Cynometra spruceana</i>	Fabaceae
4568	08	32	06	8/32/6	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4569	08	32	07	8/32/7	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
4570	08	32	08	8/32/8	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4571	08	32	09	8/32/9	Copal	<i>Protium ferrugineum</i>	Burseraceae
4572	08	32	10	8/32/10	Copal	<i>Protium divaricatum</i>	Burseraceae

4573	08	32	11	8/32/11	Sacha coca	<i>Erythroxylum macrophyllum</i>	Erythroxylaceae
4574	08	33	01	8/33/1	Leche caspi	<i>Couma macrocarpa</i>	Apocynaceae
4575	08	33	02	8/33/2	Sacha uvilla	<i>Pourouma mollis</i>	Urticaceae
4576	08	33	03	8/33/3	Machimango	<i>Eschweilera albiflora</i>	Lecythidaceae
4577	08	33	04	8/33/4	Sacha uvilla	<i>Pourouma mollis</i>	Urticaceae
4578	08	33	05	8/33/5	Machimango negro	<i>Eschweilera albiflora</i>	Lecythidaceae
4579	08	33	06	8/33/6	Shimbillo	<i>Inga quaternata</i>	Fabaceae
4580	08	33	07	8/33/7	Trompetero caspi	<i>Rinorea racimosa</i>	Violaceae
4581	08	33	08	8/33/8	Sacha zapote	<i>Conceveiba lorentensis</i>	Euphorbiaceae
4582	08	33	09	8/33/9	Machimango negro	<i>Eschweilera albiflora</i>	Lecythidaceae
4583	08	33	10	8/33/10	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
4584	08	33	11	8/33/11	Trompetero caspi	<i>Rinorea racimosa</i>	Violaceae
4585	08	33	12	8/33/12	Tornillo	<i>Celedrelinga catenaeformis</i>	Fabaceae
4586	08	34	01	8/34/1	Shamoja	<i>Amaioua guianensis</i>	Rubiaceae
4587	08	34	02	8/34/2	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4588	08	34	03	8/34/3	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4589	08	34	04	8/34/4	Mojara caspi	<i>Nealchornea yapurensis</i>	Euphorbiaceae
4590	08	34	05	8/34/5	Trompetero caspi	<i>Rinorea racimosa</i>	Violaceae
4591	08	34	06	8/34/6	Quinilla	<i>Pouteria torta</i>	Sapotaceae
4592	08	34	07	8/34/7	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4593	08	34	08	8/34/8	Azucar huayo	<i>Hymenaea oblongifolia</i>	Fabaceae
4594	08	34	09	8/34/9	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4595	08	35	01	8/35/1	Sacha parinari	<i>Licania britteniana</i>	Chrysobalanaceae
4596	08	35	02	8/35/2	Sacha cumaceba	<i>Swartzia gracilis</i>	Fabaceae
4597	08	35	03	8/35/3	Machimango blanco	<i>Eschweilera parvifolia</i>	Lecythidaceae
4598	08	35	04	8/35/4	Huayruro	<i>Ormosia bopiensis</i>	Fabaceae
4599	08	35	05	8/35/5	Quinilla	<i>Pouteria torta</i>	Sapotaceae
4600	08	35	06	8/35/6	Shamoja	<i>Heisteria nitida</i>	Olacaceae
4601	08	35	07	8/35/7	Polvora caspi	<i>Mabea nitida</i>	Euphorbiaceae
4602	08	36	01	8/36/1	Manchari caspi	<i>Sacoglottis amazonica</i>	Humiriaceae
4603	08	36	02	8/36/2	Machimango	<i>Eschweilera parvifolia</i>	Lecythidaceae
4604	08	36	03	8/36/3	Copal	<i>Protium ferrugineum</i>	Burseraceae
4605	08	36	04	8/36/4	Achotillo	<i>Sloanea rufa</i>	Elaeocarpaceae
4606	08	36	05	8/36/5	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4607	08	36	06	8/36/6	Trompetero caspi	<i>Rinorea lindeniana</i>	Violaceae
4608	08	36	07	8/36/7	Sacha bombinsana	<i>Zygia basijuga</i>	Fabaceae
4609	08	36	08	8/36/8	Sacha bombinsana	<i>Zygia ramiflorum</i>	Fabaceae
4610	08	36	09	8/36/9	Copal	<i>Protium hebetatum</i>	Burseraceae
4611	08	37	01	8/37/1	Cumala colorada	<i>Virola obovata</i>	Myristicaceae
4612	08	37	02	8/37/2	Machimango negro	<i>Eschweilera albiflora</i>	Lecythidaceae
4613	08	37	03	8/37/3	Tahuari	<i>Tabebuia serratifolia Nichols</i>	Bignoniaceae
4614	08	37	04	8/37/4	Tangarana	<i>Tachigali macbridei</i>	Fabaceae
4615	08	37	05	8/37/5	Cumala negra	<i>Virola caducifolia</i>	Myristicaceae
4616	08	37	06	8/37/6	Chicle huayo	<i>Lacmellea klugii</i>	Apocynaceae
4617	08	38	01	8/38/1	Chimicua	<i>Brosimum lactescens</i>	Moraceae
4618	08	38	02	8/38/2	Canela moena	<i>Ocotea aciphylla</i>	Lauraceae
4619	08	38	03	8/38/3	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
4620	08	38	04	8/38/4	Shiringa masha	<i>Micrandra spruceana</i>	Euphorbiaceae
4621	08	38	05	8/38/5	Sacha uvilla	<i>Pourouma tomentosa</i>	Urticaceae
4622	08	38	06	8/38/6	Tamara	<i>Leonía glycyarpa</i>	Violaceae
4623	08	38	07	8/38/7	Sacha parinari	<i>Licania canescens</i>	Chrysobalanaceae
4624	08	38	08	8/38/8	Machimango blanco	<i>Eschweilera albiflora</i>	Lecythidaceae
4625	08	38	09	8/38/9	Shiringa masha	<i>Micrandra spruceana</i>	Euphorbiaceae
4626	08	38	10	8/38/10	Requia	<i>Trichilia euneura</i>	Meliaceae
4627	08	38	11	8/38/11	Copal	<i>Tetragastris panamensis</i>	Burseraceae
4628	08	38	12	8/38/12	Machimango blanco	<i>Eschweilera albiflora</i>	Lecythidaceae
4629	08	39	01	8/39/1	Parinari	<i>Hirtella racemosa</i>	Chrysobalanaceae
4630	08	39	02	8/39/2	Cumala blanca	<i>Virola calophylla</i>	Myristicaceae
4631	08	39	03	8/39/3	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4632	08	39	04	8/39/4	Tangarana	<i>Tachigali lorentensis</i>	Fabaceae
4633	08	39	05	8/39/5	Tangarana	<i>Tachigali lorentensis</i>	Fabaceae

4634	08	39	06	8/39/6	Pashaco	<i>Jacqueshuberia lorentensis</i>	Fabaceae
4635	08	39	07	8/39/7	Machin sapote	<i>Matisia bicolor</i>	Malvaceae
4636	08	39	08	8/39/8	Cumala	<i>Virola obovata</i>	Myristicaceae
4637	08	39	09	8/39/9	Azucar huayo	<i>Hymenaea courbaril</i>	Fabaceae
4638	08	39	10	8/39/10	Tamara	<i>Leonia glycyarpa</i>	Violaceae
4639	08	39	11	8/39/11	Moena blanca	<i>Aniba perutilis</i>	Lauraceae
4640	08	39	12	8/39/12	Chingonga	<i>Chingonga</i>	
4641	08	39	13	8/39/13	Quinilla	<i>Chrysophyllum colombianum</i>	Sapotaceae
4642	08	40	01	8/40/1	Sacha quinilla	<i>Hyeronima oblonga</i>	Phyllanthaceae
4643	08	40	02	8/40/2	Shimbillo	<i>Inga tessmannii</i>	Fabaceae
4644	08	40	03	8/40/3	Copal	<i>Protium guianense</i>	Burseraceae
4645	08	40	04	8/40/4	Azucar huaillo	<i>Licania lata</i>	Chrysobalanaceae
4646	08	40	05	8/40/5	Jarabe huayo	<i>Macoubea guianensis</i>	Apocynaceae
4647	08	40	06	8/40/6	Sacha quinilla	<i>Hyeronima oblonga</i>	Phyllanthaceae
4648	08	40	07	8/40/7	Pashaco	<i>Abarema microcalyx</i>	Fabaceae
4649	08	40	08	8/40/8	Chingonga	<i>Chingonga</i>	
4650	08	40	09	8/40/9	Zancudo caspi colorado	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
4651	08	41	01	8/41/1	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4652	08	41	02	8/41/2	Chimicua	<i>Brosimum lactescens</i>	Moraceae
4653	08	41	03	8/41/3	Inayuga	<i>N. C. Attalea maripa</i>	Arecaceae
4654	08	41	04	8/41/4	Chullachaqui moena	<i>Pleurothyrium parviflorum</i>	Lauraceae
4655	08	42	01	8/42/1	Limoncillo	<i>Casearia arborea</i>	Salicaceae
4656	08	42	02	8/42/2	Machimango	<i>Eschweilera albiflora</i>	Lecythidaceae
4657	08	42	03	8/42/3	Requia	<i>Trichilia euneura</i>	Meliaceae
4658	08	42	04	8/42/4	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4659	08	42	05	8/42/5	Quinilla blanca	<i>Pouteria torta</i>	Sapotaceae
4660	08	42	06	8/42/6	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
4661	08	43	01	8/43/1	Chambira	<i>chambira-shimbillo</i>	
4662	08	43	02	8/43/2	Tangarana	<i>Tachigali paniculata</i>	Fabaceae
4663	08	43	03	8/43/3	Copal	<i>Protium gallosum</i>	Burseraceae
4664	08	43	04	8/43/4	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
4665	08	43	05	8/43/5	Sacha parinari	<i>Couepia bernaldii</i>	Chrysobalanaceae
4666	08	43	06	8/43/6	Copal	<i>Protium subseratum</i>	Burseraceae
4667	08	43	07	8/43/7	Tangarana	<i>Tachigali melinonii</i>	Fabaceae
4668	08	43	08	8/43/8	Limoncillo	<i>Casearia obovalis</i>	Salicaceae
4669	08	43	09	8/43/9	Pashaco	<i>Parkia igneiflora</i>	Fabaceae
4670	08	43	10	8/43/10	Cumala blanca	<i>Virola calophylla</i>	Myristicaceae
4671	08	43	11	8/43/11	Sacha cacao	<i>Theobroma subincanum</i>	Malvaceae
4672	08	43	12	8/43/12	Tangarana	<i>Tachigali paniculata</i>	Fabaceae
4673	08	43	13	8/43/13	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i>	Apocynaceae
4674	08	43	14	8/43/14	Shimbillo	<i>Inga tessmannii</i>	Fabaceae
4675	08	44	01	8/44/1	Azucar huayo	<i>Hymenaea oblongifolia</i>	Fabaceae
4676	08	44	02	8/44/2	Machimango blanco	<i>Eschweilera albiflora</i>	Lecythidaceae
4677	08	44	03	8/44/3	Sacha cacao	<i>Theobroma subincanum</i>	Malvaceae
4678	08	44	04	8/44/4	Naranjo podrido	<i>Parahancornia peruviana</i>	Apocynaceae
4679	08	44	05	8/44/5	Shiringa masha	<i>Micrandra spruceana</i>	Euphorbiaceae
4680	08	44	06	8/44/6	Pashaco	<i>Parkia igneiflora</i>	Fabaceae
4681	08	44	07	8/44/7	Sacha uvilla	<i>Pourouma bicolor</i>	Urticaceae
4682	08	44	08	8/44/8	Mari mari	<i>Hymenolobium excelsum</i>	Fabaceae
4683	08	44	09	8/44/9	Huasai	<i>Euterpe oleracea Mart.</i>	Arecaceae
4684	08	44	10	8/44/10	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4685	08	45	01	8/45/1	Tangarana	<i>Tachigali macbridei</i>	Fabaceae
4686	08	45	02	8/45/2	Requia	<i>Trichilia maynasiana</i>	Meliaceae
4687	08	45	03	8/45/3	Quillobordon negro	<i>Aspidosperma spruceana</i>	Apocynaceae
4688	08	45	04	8/45/4	Requia	<i>Guarea kunthiana</i>	Meliaceae
4689	08	45	05	8/45/5	Sacha parinari	<i>Couepia bernaldii</i>	Chrysobalanaceae
4690	08	45	06	8/45/6	Boa caspi	<i>Cynometra spruceana</i>	Fabaceae
4691	08	45	07	8/45/7	Cumala caupuri	<i>Virola pavis</i>	Myristicaceae
4692	08	45	08	8/45/8	Copal	<i>Protium subseratum</i>	Burseraceae
4693	08	45	09	8/45/9	Moena negra	<i>Licaria cannella</i>	Lauraceae
4694	08	45	10	8/45/10	Chimicua	<i>Brosimum lactescens</i>	Moraceae

4695	08	45	11	8/45/11	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4696	08	45	12	8/45/12	Machimango	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
4697	08	45	13	8/45/13	Achotillo	<i>Sloanea rufa</i>	Elaeocarpaceae
4698	08	45	14	8/45/14	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4699	08	46	01	8/46/1	Huarmi caspi	<i>Sterculia apetala</i>	Malvaceae
4700	08	46	02	8/46/2	Picho huayo	<i>Siparuna cuspidata</i>	Siparunaceae
4701	08	46	03	8/46/3	Shimbillo	<i>Inga tessmannii</i>	Fabaceae
4702	08	46	04	8/46/4	Azufre caspi	<i>Symphonia globulifera</i> L. f.	Clusiaceae
4703	08	46	05	8/46/5	Quinilla	<i>Pouteria torta</i>	Sapotaceae
4704	08	47	01	8/47/1	Mojara caspi	<i>Nealchornea yapurensis</i>	Euphorbiaceae
4705	08	47	02	8/47/2	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4706	08	47	03	8/47/3	Sacha uvilla	<i>Pourouma bicolor</i>	Urticaceae
4707	08	47	04	8/47/4	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
4708	08	47	05	8/47/5	Chullachaqui caspi	<i>Tovomita laurina</i>	Clusiaceae
4709	08	47	06	8/47/6	Motelo caspi	<i>Helicostylis scabra</i>	Moraceae
4710	08	47	07	8/47/7	Sacha bombinsana	<i>Zygia basijuga</i>	Fabaceae
4711	08	47	08	8/47/8	Limoncillo	<i>Duckesia verrucosa</i>	Humiriaceae
4712	08	47	09	8/47/9	Sacha parinari	<i>Couepia bernaldii</i>	Chrysobalanaceae
4713	08	48	01	8/48/1	Cumalilla	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
4714	08	48	02	8/48/2	Tangarana	<i>Tachigali paniculata</i>	Fabaceae
4715	08	48	03	8/48/3	Limoncillo	<i>Casearia obovalis</i>	Salicaceae
4716	08	48	04	8/48/4	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4717	08	48	05	8/48/5	Limoncillo	<i>Casearia obovalis</i>	Salicaceae
4718	08	48	06	8/48/6	Yacushapama	<i>Buchenavia sericocarpa</i>	Combretaceae
4719	08	48	07	8/48/7	Mojara caspi	<i>Nealchornea yapurensis</i>	Euphorbiaceae
4720	08	48	08	8/48/8	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
4721	08	48	09	8/48/9	Requia	<i>Guarea kunthiana</i>	Meliaceae
4722	08	49	01	8/49/1	Polvora caspi	<i>Mabea nitida</i>	Euphorbiaceae
4723	08	49	02	8/49/2	Machimango colorado	<i>Eschweilera rufifolia</i>	Lecythidaceae
4724	08	49	03	8/49/3	Moena	<i>Aniba panurensis</i>	Lauraceae
4725	08	49	04	8/49/4	Trompetero caspi	<i>Rinorea racimosa</i>	Violaceae
4726	08	49	05	8/49/5	Mari mari	<i>Hymenolobium pulcherrimum</i>	Fabaceae
4727	08	49	06	8/49/6	Azucar huayo	<i>Hymenaea courbaril</i>	Fabaceae
4728	08	49	07	8/49/7	Shiringa masha	<i>Micrandra spruceana</i>	Euphorbiaceae
4729	08	49	08	8/49/8	Cumalilla	<i>Iryanthera elliptica</i>	Myristicaceae
4730	08	49	09	8/49/9	Machimango	<i>Eschweilera bracteosa</i>	Lecythidaceae
4731	08	49	10	8/49/10	Machimango blanco	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
4732	08	50	01	8/50/1	Huayru negro	<i>Swartzia gracilis</i>	Fabaceae
4733	08	50	02	8/50/2	Machimango	<i>Eschweilera albiflora</i>	Lecythidaceae
4734	08	50	03	8/50/3	Zancudo caspi	<i>Alchornea triplinervia</i>	Euphorbiaceae
4735	08	50	04	8/50/4	Sacha cetico	<i>Schefflera morototoni</i>	Araliaceae
4736	08	50	05	8/50/5	Almendo	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae
4737	08	50	06	8/50/6	Sacha cumaceba	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae
4738	08	50	07	8/50/7	Chullachaqui moena	<i>Pleurothyrium parviflorum</i>	Lauraceae
4739	08	50	08	8/50/8	Sacha bombinsana	<i>Zygia basijuga</i>	Fabaceae
4740	08	50	09	8/50/9	Shimbillo	<i>Inga tessmannii</i>	Fabaceae
4741	08	51	01	8/51/1	Sacha bombinsana	<i>Zygia ramiflorum</i>	Fabaceae
4742	08	51	02	8/51/2	Motelo chaqui	<i>Helicostylis scabra</i>	Moraceae
4743	08	51	03	8/51/3	Picho huayo	<i>Siparuna cuspidata</i>	Siparunaceae
4744	08	51	04	8/51/4	Tornillo	<i>Celedrelinga catenaeformis</i>	Fabaceae
4745	08	51	05	8/51/5	Trompetero caspi	<i>Rinorea racimosa</i>	Violaceae
4746	08	51	06	8/51/6	Requia	<i>Trichilia euneura</i>	Meliaceae
4747	08	51	07	8/51/7	Copal	<i>Protium tenuifolium</i>	Burseraceae
4748	08	51	08	8/51/8	Machimango blanco	<i>Eschweilera albiflora</i>	Lecythidaceae
4749	08	51	09	8/51/9	Sacha zapote	<i>Conceveiba martiana</i>	Euphorbiaceae
4750	08	51	10	8/51/10	Machimango blanco	<i>Eschweilera albiflora</i>	Lecythidaceae
4751	08	51	11	8/51/11	Achotillo	<i>Sloanea rufa</i>	Elaeocarpaceae
4752	08	51	12	8/51/12	Leche caspi	<i>Couma macrocarpa</i>	Apocynaceae
4753	08	51	13	8/51/13	Moena	<i>Nectandra acuminata</i>	Lauraceae
4754	08	52	01	8/52/1	Machimango colorado	<i>Eschweilera rufifolia</i>	Lecythidaceae
4755	08	52	02	8/52/2	Requia negra	<i>Ophiocaryom heterophyllum</i>	Sabiaceae

4756	08	52	03	8/52/3	Sacha quinilla	<i>Hyeronima oblonga</i>	Phyllanthaceae
4757	08	52	04	8/52/4	Sacha uvilla	<i>Pourouma guianensis</i>	Urticaceae
4758	08	52	05	8/52/5	Trompetero caspi	<i>Rinorea racimosa (Mart.) Kuntze</i>	Violaceae
4759	08	52	06	8/52/6	Charichuelo	<i>Garcinia macrophylla</i>	Clusiaceae
4760	08	53	01	8/53/1	Shiringa masha	<i>Micrandra spruceana</i>	Euphorbiaceae
4761	08	53	02	8/53/2	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4762	08	53	03	8/53/3	Sacha bombinsana	<i>Zygia ramiflorum</i>	Fabaceae
4763	08	53	04	8/53/4	Copal	<i>Protium subseratum</i>	Burseraceae
4764	08	53	05	8/53/5	Chimicua	<i>Helicostylis tomentosa</i>	Moraceae
4765	08	53	06	8/53/6	Sacha zapote	<i>Conceveiba martiana</i>	Euphorbiaceae
4766	08	53	07	8/53/7	Cumalilla	<i>Iryanthera lancifolia</i>	Myristicaceae
4767	08	53	08	8/53/8	Sacha uvilla	<i>Pourouma guianensis</i>	Urticaceae
4768	08	53	09	8/53/9	Sacha uvilla	<i>Pourouma guianensis</i>	Urticaceae
4769	08	53	10	8/53/10	Sacha cumaceba	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae
4770	08	54	01	8/54/1	Chimicua	<i>Helicostylis elegans</i>	Moraceae
4771	08	54	02	8/54/2	Sacha uvilla	<i>Pourouma guianensis</i>	Urticaceae
4772	08	54	03	8/54/3	Sacha uvilla	<i>Pourouma guianensis</i>	Urticaceae
4773	08	54	04	8/54/4	Puchiri moena	<i>Ocotea amazonica</i>	Lauraceae
4774	08	54	05	8/54/5	Sacha uvilla	<i>Pourouma guianensis</i>	Urticaceae
4775	08	54	06	8/54/6	Almendo	<i>Caryocar glabrum</i>	Caryocaraceae
4776	08	54	07	8/54/7	Moena	<i>Ocotea amazonica</i>	Lauraceae
4777	08	54	08	8/54/8	Carahuasca	<i>Tachigali paniculata</i>	Fabaceae
4778	08	54	09	8/54/9	Sacha uvilla	<i>Pourouma guianensis</i>	Urticaceae
4779	08	54	10	8/54/10	Requia negra	<i>Trichilia euneura</i>	Meliaceae
4780	08	54	11	8/54/11	Sacha bombinsana	<i>Zygia ramiflorum</i>	Fabaceae
4781	08	54	12	8/54/12	Tangarana	<i>Tachigali paniculata</i>	Fabaceae
4782	08	54	13	8/54/13	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i>	Moraceae
4783	08	55	01	8/55/1	Tangarana	<i>Tachigali paniculata</i>	Fabaceae
4784	08	55	02	8/55/2	Trompetero caspi	<i>Rinorea lindeniana</i>	Violaceae
4785	08	55	03	8/55/3	Trompetero caspi	<i>Rinorea racimosa (Mart.) Kuntze</i>	Violaceae
4786	08	55	04	8/55/4	Copal	<i>Protium altsonii</i>	Burseraceae
4787	08	55	05	8/55/5	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i>	Moraceae
4788	08	55	06	8/55/6	Huarmi caspi	<i>Sterculia peruviana</i>	Malvaceae
4789	08	55	07	8/55/7	Shimbillo	<i>Inga tessmannii</i>	Fabaceae
4790	08	55	08	8/55/8	Mojara caspi	<i>Nealchornea yapurensis</i>	Euphorbiaceae
4791	08	55	09	8/55/9	Moena	<i>Ocotea myriantha</i>	Lauraceae
4792	08	55	10	8/55/10	Sacha cumaceba	<i>Swartzia benthamiana</i>	Fabaceae
4793	08	55	11	8/55/11	Trompetero caspi	<i>Rinorea racimosa (Mart.) Kuntze</i>	Violaceae
4794	08	55	12	8/55/12	Sacha uvilla	<i>Pourouma guianensis</i>	Urticaceae
4795	08	55	13	8/55/13	Cashapona	<i>Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl.</i>	Arecaceae
4796	08	55	14	8/55/14	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4797	08	55	15	8/55/15	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i>	Urticaceae
4798	08	55	16	8/55/16	Tangarana	<i>tachigali melinonii</i>	Fabaceae
4799	08	55	17	8/55/17	Pashaco	<i>Parkia nitida</i>	Fabaceae
4800	08	56	01	8/56/1	Achotillo	<i>Sloanea durissima</i>	Elaeocarpaceae
4801	08	56	02	8/56/2	Sacha bombinsana	<i>Sloanea rufa</i>	Elaeocarpaceae
4802	08	56	03	8/56/3	Trompetero caspi	<i>Rinorea racimosa (Mart.) Kuntze</i>	Violaceae
4803	08	56	04	8/56/4	Machimango blanco	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
4804	08	56	05	8/56/5	Machimango blanco	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
4805	08	56	06	8/56/6	Tangarana	<i>Tachigali lorentensis</i>	Fabaceae
4806	08	56	07	8/56/7	Zancudo caspi blanco	<i>Alchorneopsis floribunda</i>	Euphorbiaceae
4807	08	56	08	8/56/8	Shimbillo	<i>Inga tessmannii</i>	Fabaceae
4808	08	56	09	8/56/9	Jarabe huayo	<i>Macoubea guianensis</i>	Apocynaceae
4809	08	56	10	8/56/10	Sacha parinari	<i>Licania heteromorpha</i>	Chrysobalanaceae
4810	08	56	11	8/56/11	Pashaco	<i>Parkia nitida</i>	Fabaceae
4811	08	57	01	8/57/1	Pashaco	<i>Parkia igneiflora</i>	Fabaceae
4812	08	57	02	8/57/2	Carahuasca	<i>Diclinanona calycina</i>	Annonaceae
4813	08	57	03	8/57/3	Palo de fundo	<i>Ladenbergia amazonensis</i>	Rubiaceae
4814	08	57	04	8/57/4	Sacha zapote	<i>Conceveiba lorentensis</i>	Euphorbiaceae
4815	08	57	05	8/57/5	Cumala blanca	<i>Virola multinervia</i>	Myristicaceae
4816	08	57	06	8/57/6	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae

4817	08	57	07	8/57/7	Carahuasca	<i>Diclinanona calycina</i>	Annonaceae
4818	08	57	08	8/57/8	Carahuasca	<i>Diclinanona calycina</i>	Annonaceae
4819	08	57	09	8/57/9	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i>	Apocynaceae
4820	08	57	10	8/57/10	Shimbillo	<i>Inga tessmannii</i>	Fabaceae
4821	08	57	11	8/57/11	Sacha quinilla	<i>Gavarretia terminalis</i>	Euphorbiaceae
4822	08	57	12	8/57/12	Palo de fundo	<i>Lacmellea peruviana</i>	Apocynaceae
4823	08	57	13	8/57/13	Huira caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
4824	08	57	14	8/57/14	Trompetero caspi	<i>Rinorea racimosa (Mart.) Kuntze</i>	Violaceae
4825	08	58	01	8/58/1	Chimicua	<i>Helicostylis elegans</i>	Moraceae
4826	08	58	02	8/58/2	Cumalilla	<i>Iryanthera paraensis</i>	Myristicaceae
4827	08	58	03	8/58/3	Huira caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
4828	08	58	04	8/58/4	Sacha bombinsana	<i>Zygia basijuga</i>	Fabaceae
4829	08	58	05	8/58/5	Sacha huito	<i>Dendrobangia multinervia</i>	Metteniusaceae
4830	08	58	06	8/58/6	Machimango blanco	<i>Eschweilera albiflora</i>	Lecythidaceae
4831	08	58	07	8/58/7	Machimango blanco	<i>Eschweilera albiflora</i>	Lecythidaceae
4832	08	58	08	8/58/8	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i>	Moraceae
4833	08	58	09	8/58/9	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4834	08	58	10	8/58/10	Cetico	<i>Cecropia ficifolia</i>	Urticaceae
4835	08	58	11	8/58/11	Chimicua	<i>Helicostylis elegans</i>	Moraceae
4836	08	59	01	8/59/1	Sacha uvilla	<i>Pourouma minor</i>	Urticaceae
4837	08	59	02	8/59/2	Copal	<i>Protium altsonii</i>	Burseraceae
4838	08	59	03	8/59/3	Sacha cumaceba	<i>Swartzia cardiosperma</i>	Fabaceae
4839	08	59	04	8/59/4	Sacha cacao	<i>Theobroma subincanum</i>	Malvaceae
4840	08	59	05	8/59/5	Sacha zapote	<i>Conceveiba martiana</i>	Euphorbiaceae
4841	08	59	06	8/59/6	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4842	08	59	07	8/59/7	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4843	08	59	08	8/59/8	Quinilla	<i>Pouteria bangii</i>	Sapotaceae
4844	08	59	09	8/59/9	Copal	<i>Protium crassipetalum</i>	Burseraceae
4845	08	59	10	8/59/10	Palo de fundo	<i>Ladenbergia amazonensis</i>	Rubiaceae
4846	08	59	11	8/59/11	Chullachaqui caspi	<i>Tovomita krukovii</i>	Clusiaceae
4847	08	59	12	8/59/12	Shimbillo	<i>Inga alba</i>	Fabaceae
4848	08	59	13	8/59/13	Tangarana	<i>Tachigali lorentensis</i>	Fabaceae
4849	08	59	14	8/59/14	Carahuasca	<i>Guatteria melosma</i>	Annonaceae
4850	08	60	01	8/60/1	Sacha uvilla	<i>Pourouma myrmecophila</i>	Urticaceae
4851	08	60	02	8/60/2	Cetico	<i>Cecropia ficifolia</i>	Urticaceae
4852	08	60	03	8/60/3	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
4853	08	60	04	8/60/4	Chimicua	<i>Helicostylis elegans</i>	Moraceae
4854	08	60	05	8/60/5	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
4855	08	60	06	8/60/6	Cachimbo caspi	<i>Cariniana decandra</i>	Lecythidaceae
4856	08	60	07	8/60/7	Sacha cetico	<i>Schefflera morototoni</i>	Araliaceae
4857	08	60	08	8/60/8	Tangarana	<i>Tachigali paniculata</i>	Fabaceae
4858	08	60	09	8/60/9	Sacha quinilla	<i>Gavarretia terminalis</i>	Euphorbiaceae
4859	08	60	10	8/60/10	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4860	08	60	11	8/60/11	Cumala llorona	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	Myristicaceae
4861	08	60	12	8/60/12	Chimicua	<i>Helicostylis elegans</i>	Moraceae
4862	08	61	01	8/61/1	Requia	<i>Trichilia euneura</i>	Meliaceae
4863	08	61	02	8/61/2	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
4864	08	61	03	8/61/3	Chimicua	<i>Brosimum lactescens</i>	Moraceae
4865	08	61	04	8/61/4	Huira caspi	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae
4866	08	61	05	8/61/5	Chimicua	<i>Naucleopsis glabra</i>	Moraceae
4867	08	61	06	8/61/6	Achotillo	<i>Sloanea rufa</i>	Elaeocarpaceae
4868	08	61	07	8/61/7	Sacha uvilla	<i>Pourouma guianensis</i>	Urticaceae
4869	08	61	08	8/61/8	Cumala blanca	<i>Virola multinervia</i>	Myristicaceae
4870	08	61	09	8/61/9	Sacha zapote	<i>Conceveiba lorentensis</i>	Euphorbiaceae
4871	08	61	10	8/61/10	Huira caspi	<i>Tapirira retusa</i>	Anacardiaceae
4872	08	61	11	8/61/11	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4873	08	61	12	8/61/12	Cumala colorada	<i>Iryanthera macrophylla</i>	Myristicaceae
4874	08	61	13	8/61/13	Motelo chaqui	<i>Helicostylis tomentosa</i>	Moraceae
4875	08	62	01	8/62/1	Copal	<i>Protium ferrugineum</i>	Burseraceae
4876	08	62	02	8/62/2	Quinilla	<i>Chrysophyllum priurii</i>	Sapotaceae
4877	08	62	03	8/62/3	Machimango	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae

4878	08	62	04	8/62/4	Añuje rumo	<i>Anaueria brasiliensis</i>	Lauraceae
4879	08	62	05	8/62/5	Moena	<i>Aniba panurensis</i>	Lauraceae
4880	08	63	01	8/63/1	Shiringa masha	<i>Micrandra spruceana</i>	Euphorbiaceae
4881	08	63	02	8/63/2	Quinilla	<i>Micropholis egensis</i>	Sapotaceae
4882	08	63	03	8/63/3	Chicle huayo	<i>Lacmellea peruviana</i>	Apocynaceae
4883	08	63	04	8/63/4	Cumala colorada	<i>Iryanthera crassifolia</i>	Myristicaceae
4884	08	63	05	8/63/5	Machimango blanco	<i>Eschweilera coriacea</i>	Lecythidaceae
4885	08	64	01	8/64/1	Sacha coca	<i>Erythroxylum macrophyllum</i>	Erythroxylaceae
4886	08	64	02	8/64/2	Copal	<i>Protium ferrugineum</i>	Burseraceae
4887	08	64	03	8/64/3	Pashaco	<i>Parkia nitida</i>	Fabaceae
4888	08	64	04	8/64/4	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4889	08	64	05	8/64/5	Quinilla	<i>Pouteria torta</i>	Sapotaceae
4890	08	64	06	8/64/6	Machimango blanco	<i>Eschweilera grandiflora</i>	Lecythidaceae
4891	08	64	07	8/64/7	Machimango blanco	<i>Eschweilera albiflora</i>	Lecythidaceae
4892	08	64	08	8/64/8	Acero caspi	<i>Duquesia verrucosa</i>	humiriceae

ISBN: 978-612-323-100-2



UNT

Universidad Nacional de Trujillo



UNT

Universidad Nacional de Trujillo