




# USE\_CASE 文档

Buying\_ticket\_system use-case 图



Usecase 文本

## BRIEF\_LEVEL

选电影名 选电影时间 构建地图当前位置 查找附近电影院 选电影院

查找空闲座位 选座位 支付票 确认账单生成

## Casual\_level

(1)

Customer1 在右上角的搜索框中搜索电影名称，点击查询图标，跳转到此电影页面，点击购票按钮，进入电影院选择界面，找到附近的电影院，点击购票进入购票页面，用户选择座位，与支付系统相连，进行付款。提交后跳转页面到确定

已经交款成功界面。

Customer2 在右上角的搜索框中搜索电影演员名称, 点击查询, 跳转到演员页面, 在数据库中查找调用与这个演员相关的电影, 点击要看的电影图标, 跳转到此电影页面, 其余同上。

Customer3 浏览主页面上有当前热映电影条栏, 点击要看的电影图标, 跳转到此电影页面, 其余同上。

### **Detailed level**


(1)

Customer1 通过浏览器搜索到本网站, 打开界面, 在右上角的搜索框中搜索电影名称, 点击查询图标, 跳转到此电影页面, 用户浏览电影简介, 电影演员名称, 点击购票按钮, 进入电影院选择界面, 系统查询用户当前定位, 找到附近的电影院, 用户选择后, 点击购票进入购票页面, 系统查找空闲座位, 用户选择座位, 选择支付方式, 与支付系统相连, 进行付款。提交后跳转页面到确定已经交款成功界面。

Customer2 通过浏览器搜索到本网站, 打开界面, 在右上角的搜索框中搜索电影演员名称, 点击查询, 跳转到演员页面, 在数据库中查找调用与这个演员相关的电影, 点击要看的电影图标, 跳转到此电影页面, 其余同上。

Customer3 通过浏览器搜索到本网站, 打开界面, 浏览主页面上有当前热映电影条栏, 点击要看的电影图标, 跳转到此电影页面, 其余同上。

活动图如下：



首页 UI 原型如图:

