

## «Гіпертонічна хвороба»

1. Завдання, що виконуються здобувачем освіти на станції:

- продемонструвати комунікативні навички (*привітатися з пацієнтом; назвати себе; запитати, як звертатися до нього; запропонувати зручно сісти; забезпечити під час бесіди ізоляцію від впливу різних подразників (сторонні розмови, телефонні дзвінки, тощо); сісти поруч за стіл*).
- спитати скарги та деталізувати їх;
- вияснити анамнез захворювання та життя;
- продемонструвати практичну навичку «Перкусія серця (визначення меж відносної тупості серця)»;
- виділити провідний синдром;
- надати рекомендації щодо профілактики та пропаганди здорового способу життя;
- продемонструвати невербальні компоненти ведення бесіди (тактовність, ввічливий тон, вираження емпатії тощо).

2. Клінічні кейси (сценарії, задачі), які відпрацьовуються на станції:

- Сценарій «Збір скарг та анамнезу, об'єктивне обстеження хворого з діагнозом гіпертонічна хвороба»
- Додаток 1. Об'єктивне обстеження

Стан відносно задовільний. Шкіра блідо-рожева, чиста. Набряків немає. У легенях – везикулярне дихання. Тони серця приглушені ритмічні, акцент 2 тону на аорті. ЧСС=Пulьс=82 за хв. АТ – 170/90 мм рт.ст на обох руках. Живіт м'який безболісний. Печінка не виступає з під краю реберної дуги. Випорожнення та сечовипускання без особливостей.

3. Інформація для студента – алгоритм роботи на станції:

Ви лікар поліклініки. До Вас звернувся чоловік.

### Алгоритм дій здобувача.

|                                                       | Дії здобувача освіти                                                                    | Текст стандартизованого пацієнта |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.ПРОДЕМОНСТРУВАТИ НАВИЧКИ КОМУНІКАЦІЙ.</b>        |                                                                                         |                                  |
| <i>Привітатися з пацієнтом</i>                        | Доброго дня.                                                                            | Доброго дня.                     |
| <i>Представитися, позначити свою роль</i>             | Я лікар-терапевт, Володимир Іванович. Я з Вами поспілкуюсь, огляну, проведу обстеження. | Добре                            |
| <i>Запитати пацієнтку, як до неї можна звертатися</i> | Як я можу до Вас звертатися?                                                            | Панас Петрович                   |

|                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Отримати інформовану згоду на проведення обстеження</i> | Ви даєте свою згоду на проведення обстеження?                                                               | Так                                                                                                                                                              |
| <i>Уточнити вік пацієнтки</i>                              | Скільки Вам років?                                                                                          | 65 років                                                                                                                                                         |
| <i>Уточнити заняттєву активність</i>                       | Ви працюєте?                                                                                                | Так, я ще працюю водієм на рейсовому автобусі.                                                                                                                   |
| <b>1. ІНШЕ (В Т.Ч. ЛЕГАЛЬНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ)</b>         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| <i>Отримати інформовану згоду на проведення обстеження</i> | Ви даєте свою згоду на проведення обстеження?                                                               | Так                                                                                                                                                              |
| <i>Обробити руки антисептиком на гігієнічному рівні</i>    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| <i>Інформувати пацієнта про «лікарську таємницю»</i>       | Наша розмова конфіденційна, можете мені довіритися.                                                         | Добре.                                                                                                                                                           |
| <b>2. ЗБІР СКАРГ ТА АНАМНЕЗУ</b>                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| <i>Запитати скарги пацієнтки</i>                           | Панасе Петровичу, що Вас турбує?                                                                            | Головний біль, запаморочення, біль за грудиною                                                                                                                   |
|                                                            | Опишіть будь ласка Ваш головний біль: де болить, коли починається, після чого проходить?                    | Голова болить у потиличній ділянці, зранку. Я вимірюю артеріальний тиск і в мене 180/90 мм рт.ст. Тоді я приймаю ліки від тиску і біль проходить, але не завжди. |
|                                                            | Можете розповісти про характер болю в серці, коли він виникає, скільки продовжується, після чого проходить? | Серце колить ось тут (вказати рукою на грудиною). Я помітив, що серце починає колоти, коли підвищується тиск.                                                    |
|                                                            | Вас турбує задишка?                                                                                         | Ні                                                                                                                                                               |
|                                                            | Перебої в роботі серця відчуваєте?                                                                          | Ні                                                                                                                                                               |
| <i>Запитати анамнез захворювання пацієнтки</i>             | Як давно Ви хворієте?                                                                                       | 2 роки                                                                                                                                                           |
|                                                            | З чим пов'яжете початок захворювання?                                                                       | Не знаю. Я проходив медичну комісію і лікар мені сказав, що у мене                                                                                               |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             |                                                                                                                       | високий тиск.                                                                                                                   |
|                                                                                                                                             | Ви приймали ліки для зниження тиску?                                                                                  | Спочатку ні, а потім дружина заставила приймати ліки. У неї теж високий тиск, їй лікар призначив телмісартан і гідрохлортіазид. |
|                                                                                                                                             | Які препарати і в якій дозі Ви приймаєте цей препарат?                                                                | Телмісартан 40 мг і гідрохлортіазид 12,5 мг.                                                                                    |
|                                                                                                                                             | Ви регулярно приймаєте ліки?                                                                                          | Останні 2 місяця регулярно.                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | Що зараз Вас змусило звернутися до лікаря?                                                                            | Голова не проходить.                                                                                                            |
| <i>Запитати анамнез життя пацієнтки</i>                                                                                                     | Чим хворіли протягом життя?                                                                                           | ГРВІ, пневмонія                                                                                                                 |
|                                                                                                                                             | Туберкульоз, вірусні гепатити, цукровий діабет ?<br><br>Операції, травми протягом життя?                              | Ні                                                                                                                              |
|                                                                                                                                             | Шкідливі звички?                                                                                                      | Палив 20 років пачку/день. 2 роки тому кинув.                                                                                   |
|                                                                                                                                             | Алергійні реакції?<br>Непереносимість ліків?                                                                          | Ні                                                                                                                              |
|                                                                                                                                             | Спадковість: хтось хворів захворюваннями серця?                                                                       | Мати все життя мучилась високим тиском, померла від інсульта.                                                                   |
|                                                                                                                                             | <b>ПРОДЕМОНСТРУВАТИ КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ:</b>                                                                        |                                                                                                                                 |
| <i>Попросити пацієнта зняти одяг</i>                                                                                                        | Будь ласка звільніть від одягу верхню половину тулуба, я проведу Вам перкусію меж відносної тупості серця             | Так, зараз.                                                                                                                     |
| <b>4. ОБ'ЄКТИВНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ПАЦІЄНТА</b><br>Додаткова інформація об'єктивного обстеження пацієнта надається здобувачу у паперовому вигляді. |                                                                                                                       |                                                                                                                                 |
| <i>Продемонструвати практичну навичку «Перкусія серця»</i>                                                                                  | <u>Перкусія правої межі відносної тупості серця</u> по відповідним лініям: палець-плесиметр ставлять в III міжребер'ї | Коли здобувач освіти буде перкутувати в IV міжребер'ї на 1 см назовні від правого краю грудини                                  |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(визначення меж відносної тупості серця)»;</p>     | <p>паралельно ребрам по правій серединно-ключичній лінії, використовують голосну перкусію й просуваються вниз до зміни перкуторного звуку від ясного легеневого (легені) до тупого звуку (печінка) У нормі нижня межа правої легені перебуває в VI міжребер'ї. Палець-плесиметр пересувають на міжребер'є вище, міняють його положення, тобто ставлять паралельно до грудини. Змінюється сила перкусії – тиха, топографічна. Перкусія проводиться в напрямку грудини до зміни перкуторного звуку від ясного легеневого до притуплення. )</p> | <p>– треба зупинити його, сказати «Притуплення».</p>                                                                                                            |
|                                                       | <p><u>Перкусія верхньої межі відносної тупості серця</u> по відповідній лінії: палець-плесиметр необхідно покласти в I міжребер'є по лівій біля грудинній лінії й перкутувати вниз до зміни перкуторного звуку</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Коли здобувач освіти буде перкутувати в III ребро по лівій біля грудинній лінії.– треба зупинити його, сказати «Притуплення».</p>                            |
|                                                       | <p><u>Перкусія лівої межі відносної тупості серця</u> по відповідній лінії: знайти верхівковий поштовх, який співпадає з лівою межею. Перкусію починають у тому ж міжребер'ї, у якому перебуває верхівковий поштовх, починаючи з лівої середньо-пахвової лінії. Палець-плесиметр розташовують паралельно грудині й уздовж міжребер'я перкутують у напрямку до грудини до притуплення</p>                                                                                                                                                     | <p>Коли здобувач освіти буде перкутувати в V міжребер'ї на 1,5 см назовні від лівої серединно-ключичної лінії – треба зупинити його, сказати «Притуплення».</p> |
|                                                       | <p>Межі відносної тупості серця розширені ліворуч на 2,5 см.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |
| <p><b>ПРОДЕМОНСТРУВАТИ КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ:</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |
|                                                       | <p>Як Ви себе відчуваєте, все</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Так.</p>                                                                                                                                                     |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                              | добре?<br>Одягайтеся.                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
|                                                              | Панасе Петровичу, на жаль Ваш артеріальний тиск підвищений, незважаючи на те, що Ви приймаєте антигіпертензивні препарати. Я рекомендую Вам подальше обстеження, уточнення діагнозу і коригування антигіпертензивної терапії.                                       |                                |
| <b>5. ВИДІЛИТИ ПРОВІДНИЙ СИНДРОМ</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
|                                                              | Провідний синдром у пацієнта – артеріальна гіпертензія                                                                                                                                                                                                              | Зрозумів. Що ж тепер робити?   |
| <b>6. ПРОФІЛАКТИКА ТА ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
|                                                              | Спочатку хочу наголосити на тому, що крім регулярного прийому ліків, треба відкоригувати спосіб життя: Скоротити малорухомий спосіб життя та доповнити динамічними фізичними вправами (2-3 рази на тиждень). Відмовитися від шкідливих звичок. Дотримуватися дієти. | <i>Дякую, лікарю.</i>          |
| <b>ПРОДЕМОНСТРУВАТИ КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ:</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
|                                                              | Панасе Петровичу, чи Вам все зрозуміло?                                                                                                                                                                                                                             | Все зрозуміла                  |
|                                                              | Можливо у Вас є запитання до мене?                                                                                                                                                                                                                                  | Немає                          |
|                                                              | Якщо Вам все зрозуміло і немає до мене більше питань, я дякую Вам за спілкування. До зустрічі.                                                                                                                                                                      | Вам дякую лікарю, до зустрічі. |