

КІСТА ЛІВОГО ЯЄЧНИКА

Сценарій.

Ви лікар акушер - гінеколог. До вас на прийом звернулася жінка 31 року. Скарги на біль внизу живота. З анамнезу – менструації з 12 років, регулярні. З перенесених захворювань - захворювань відмічає бронхіт. Загальний стан задовільний. Дихальна та серцево-судинна системи без патології. При бімануальному дослідженні: матка нормальних розмірів, ліворуч від матки пальпується утворення туго еластичної консистенції, рухоме, чутливе при дослідженні. Виділення слизові. Визначити результат клінічного аналізу крові, сечі та ультразвукового дослідження. Встановити провідний синдром, попередній діагноз і визначити подальший шлях пацієнтки. Розробити заходи щодо профілактики здорового способу життя та врахувати легальні й етичні аспекти ведення пацієнтки.

Клінічний аналіз крові

Показник	Значення
Гемоглобін (г/л)	136
еритроцити ($10^{12}/л$)	3,9
Кольоровий показник	0,80
Тромбоцити ($10^9/л$)	235,5
ШЗЕ (мм/год)	8
Лейкоцити ($10^9/л$)	6,5
Лімфоцити %	20
Еозинофіли %	0
Паличкоядерні нейтрофіли %	6
Сегментоядерні нейтрофіли %	71
Моноцити %	3

Клінічний аналіз сечі

Показник	Значення
Кількість	80 мл
Колір	Світло-жовтий
Прозорість	прозора
Питома вага	1,007
Білок	немає
Цукор	немає
Мікроскопія сечового осаду	
Лейкоцити	4-6 у п/з
Еритроцити	1-2 екз у п/з
Циліндри гіалінові	немає
Солі	немає
Слиз	немає
Бактерії	немає

Ультразвукове дослідження

в проекції придатків матки утворення, вміст якого рідина, з гладкою поверхнею, розмірами 6,8×8,5 см



Алгоритм виконання практичних навичок та вирішення клінічних кейсів

Алгоритм виконання		Форма представлення
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Привітання з пацієнткою, встановлення контакту.	Сказати Доброго дня. Я лікар акушер-гінеколог. Мене звати....
1.2	Отримання інформаційної згоди на проведення клінічного дослідження	Сказати Ви даєте свою згоду на проведення клінічного дослідження (Будемо вважати що згода отримана)
1.3	Обробити руки на гігієнічному рівні та вдягнути захисну маску і рукавиці.	Сказати Будемо вважати, що руки оброблені
2. Збір скарг та анамнезу		
2.1	Скарги пацієнтки	Сказати: «Які у вас скарги?» Очікуваний відповідь: «на біль внизу живота.»
2.2	Анамнез життя	Сказати: «Які захворювання ви перенесли?» Очікувана відповідь: «бронхіт»
2.3	Менструальна функція	Сказати: «Чи були порушення менструального циклу» Очікувана відповідь: «Ні»
3.Об'єктивне обстеження		
3.1	Загальний стан.	Сказати: Стан задовільний, серцево-судинна та дихальна системи: без порушень.

3.2	Акушерське обстеження	Сказати: <i>матка нормальних розмірів, ліворуч від матки пальпується утворення туго еластичної консистенції, рухоме, чутливе при дослідженні.</i>
-----	-----------------------	---

3.3	Піхвове дослідження	Сказати: Виділення слизові.
3.4	Уточнити у пацієнтки її самопочуття.	Сказати « Як Ви себе почуваете?» Очікувана відповідь: Добре
4. Діагностика		
4.1	Визначити результат клінічного аналізу крові	Сказати: норма
4.2	Визначити результат клінічного аналізу сечі	Сказати – норма
4.3	Визначити результат ультразвукового дослідження	Сказати- в проекції придатків матки утворення, вміст якого рідина, з гладкою поверхнею, розмірами 6,8×8,5 см
4.4	Визначити провідний синдром	Сказати- больовий
4.5	Встановити клінічний діагноз	Сказати : Кіста лівого яєчника
19. Визначення тактики ведення та лікування		
5	Призначити подальшу тактику ведення	Сказати : госпіталізація у стаціонар для хірургічного лікування.
20. Профілактика та пропаганда здорового способу життя		
6	Рекомендувати профілактичні заходи	Сказати :- Спокійний режим, уникнення фізичних навантажень. - Раціональне харчування (білки, залізо, вітаміни).
7. Інше (в т.ч. легальні та етичні аспекти)		
7	Інформування пацієнтки про можливі ризики та етичні аспекти	Сказати- Ви повинні знати про можливі ризики, які можуть виникнути при вашому стані. Можлива апоплексія яєчника (розрив кісти), перекрут ніжки кісти (торсія), нагноєння кісти (супурація)при збільшені у розмірах – здавлення сусідніх органів.