

Взяття мазків для бактеріоскопічного дослідження з уретри, цервікального каналу та піхви

Ви – лікар акушер-гінеколог жіночої консультації. До Вас на прийом звернулася жінка, 33 років, Скарги на печіння при сечовипусканні, виділення з піхви біло-жовтого кольору з неприємним запахом, які з'явилися два дні тому. З анамнестичних даних: вагітностей не було, менструальна функція не порушена. Для подальшого визначення діагнозу та призначення лікування треба взяти мазки для бактеріоскопічного дослідження з уретри, цервікального каналу та піхви. Ви приступаєте до виконання взяття мазків для бактеріоскопічного дослідження з уретри, цервікального каналу та піхви.

7. Матеріально-технічне оснащення та параметри програмування манекенів.

Перед входом на станцію повинно бути розташоване клінічне завдання (брифінг).

Приміщення, що імітує робоче місце лікаря акушера-гінеколога жіночої консультації, обов'язково повинно включати:

- перелік меблів та іншого обладнання

№ п/п	Перелік меблів та іншого обладнання	Кількість
1	Стіл	1 шт.
2	Стілець	1 шт.
3	Годинник із секундною стрілкою	1 шт.
4	Прилад для обробки рук (можлива імітація)	1 шт.
5	Манекен-симулятор жінки з уретрою	1 шт.
6	Модель матки з шийкою (норма)	1 шт.
7	Медична кушетка (стіл)	1 шт.
8	Маркер для скельця	1 шт.

- перелік медичного обладнання (багаторазового використання)

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість
1	Пінцет анатомічний	1 шт.
2	Лубрикант 5 мл	1 шт.
3	Антисептик для обробки рук 5 мл.	1 шт.
4	Контейнер для збору відходів класу А (класу В)	1 шт.

- перелік витратних матеріалів (одноразове використання)

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість на 1 спробу
1	Гумові рукавички різних розмірів	1 шт.
2	Одноразове гінекологічне дзеркало Куско	1 шт.
3	Одноразова ложка Фолькмана	1 шт.
4	Одноразовий гінекологічний шпатель тип Ейра	1 шт.
5	Скельце предметне	3 шт.
6	Ватний тампон	2 шт.

- симуляційне обладнання

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість на 1 спробу
		1 шт.
		1 шт.
		Ложечка Фолькмана

	Шпатель для забору матеріалу
--	------------------------------------

11. Алгоритм виконання практичних навичок та вирішення клінічних кейсів

(ситуаційних завдань)

Алгоритм виконання	Форма представлення	
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Коректне розташування пацієнт-лікар (стоячи навпроти пацієнтки), встановлення контакту з пацієнткою (привітатись, представитися, позначити свою роль).	Сказати Доброго дня. Я лікар акушер-гінеколог.
1.2	Отримати інформаційну згоду на проведення маніпуляції.	Сказати Ви даєте свою згоду на взяття біологічного матеріалу з уретри,

		<i>цервікального каналу та піхви для проведення</i>
		<i>бактеріоскопічного дослідження? (Будемо вважати що згода отримана)</i>
1.3	Обробити руки на гігієнічному рівні та вдягнути захисну маску і рукавиці.	<i>Сказати Будемо вважати, що руки оброблені</i>
2. Виконання навички		
2.1	Дістати з упаковки одноразовий інструментарій необхідний для дослідження (дзеркало Куско, інструменти, маркує предметне скло «U» «C» «V»), у присутності жінки.	<i>Виконати</i>
2.2	Розвести великим та вказівним пальцями лівої руки статеві губи, ватним тампоном обробляє вхід до уретри, та обережно вводить до уретри один кінець ложечки Фолькмана на 0,5-1 см, виконати забір матеріалу, вийняти інструмент, нанести матеріал на предметне скло під знаком «U»-uterus	<i>Виконати</i>
2.3	Перевірити дзеркало, на ложці дзеркала нанести лубрикант. Розвести великим та вказівним пальцями лівої руки статеві губи, ввести дзеркало Куско у піхву строго в закритому вигляді (площина змикання стулок дзеркала повинна співпадати з віссю статевої щілини), у процесі введення дзеркала його слід повернути на 90°, опустивши ручку дзеркала вниз, розкрити дзеркало та оголити шийку матки, дзеркало зафіксувати замком .	<i>Виконати</i>
2.4	Пінцетом взяти стерильну марлеву кульку, видалити слиз з поверхні шийки	<i>Виконати</i>

	матки. Ввести гінекологічний шпатель (тип Ейра) в цервікальний канал, круговим рухом виконати забір матеріалу та нанести на предметне скло під знаком «С»-cervix	
2.5	Ввести другий кінець гінекологічного шпателя (тип Ейра) у заднє склепіння піхви, виконати забір матеріалу, нанести на відповідне предметне скло під знаком «V» -vagina	<i>Виконати</i>
2.6	Зняти фіксатор з дзеркала Куско та обережно витягнути з піхви.	<i>Виконати</i>
2.7	Відпрацьовані медичні вироби та рукавички додати до контейнеру для дезінфекції та провести гігієнічну антисептику шкіри рук.	<i>Виконати</i>
2.8	Уточнити у пацієнтки її самопочуття.	<i>Сказати « Як Ви себе відчуваєте?» (Будемо вважати – добре)</i>
3. Діагностика (встановити попередній діагноз).		
Уретрит. Бактеріальний вагіноз	<i>Сказати</i>	
4.Визначення тактики ведення та лікування		
4.1	Визначити необхідність додаткових досліджень або процедур.	<i>Сказати</i>
4.2	Виключити статеві контакти до отримання даних	<i>Сказати</i>
4.3	У разі виявлення інфекції – обстеження та лікування статевого партнера.	<i>Сказати</i>