

Огляд шийки матки в дзеркалах при гінекологічному дослідженні

Ви – лікар акушер-гінеколог жіночої консультації. Жінка, 34 років, звернулася до жіночої консультації для проходження щорічного профілактичного огляду. Скарг не має. З анамнестичних даних: пологи одні, без ускладнень; абортів -0, операцій та медичних втручань не було. Менструація - 5 днів через 28, безболісні, помірні. Остання менструація тиждень тому. Для профілактичного гінекологічного огляду, треба провести бімануальне дослідження. Ви приступаєте до виконання бімануального гінекологічного дослідження.

7. Матеріально-технічне оснащення та параметри програмування манекенів.

Перед входом на станцію повинно бути розташоване клінічне завдання (брифінг).

Приміщення, що імітує робоче місце лікаря акушера-гінеколога приймального відділення, обов'язково повинно включати:

- перелік меблів та іншого обладнання

№ п/п	Перелік меблів та іншого обладнання	Кількість
1	Стіл	1 шт.
2	Стілець	1 шт.
3	Годинник із секундною стрілкою	1 шт.
4	Прилад для обробки рук (можлива імітація)	1 шт.
5	Манекен-симулятор жінки	1 шт.
6	Модель матки з шийкою та додатками	1 шт.
7	Медична кушетка (стіл)	1 шт.

- перелік медичного обладнання (багаторазового використання)

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість
1	Лубрикант 5 мл	1 шт.
2	Антисептик для обробки рук 5 мл.	1 шт.
3	Контейнер для збору відходів класу А (класу В)	1 шт.

- перелік витратних матеріалів (одноразове використання)

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість на 1 спробу
1	Гумові рукавички різних розмірів	2шт

- симуляційне обладнання

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість на 1 спробу
1	Манекен-симулятор жінки	1 шт.
2	Модель матки з шийкою та додатками	1 шт.



11. Алгоритм виконання практичних навичок та вирішення клінічних кейсів

(ситуаційних завдань)

Алгоритм виконання	Форма представлення	
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Коректне розташування пацієнт-лікар (стоячи напроти пацієнтки), встановлення контакту з пацієнткою (привітатись, представитися, позначити свою роль).	<i>Сказати Доброго дня. Я лікар акушер-гінеколог.</i>
1.2	Отримати інформаційну згоду на проведення маніпуляції.	<i>Сказати Ви даєте свою згоду на проведення бімануального гінекологічного дослідження? (Будемо вважати що згода отримана)</i>
1.3	Обробити руки на гігієнічному рівні та вдягнути захисну маску і рукавиці.	<i>Сказати Будемо вважати, що руки оброблені</i>
2. Виконання навички		
2.1	Великим і вказівним пальцями лівої руки розвести статеві губи, середній палець правої руки ввести у піхву та розташувати на задній стінки, обережно натиснути на неї та ввести вказівний палець.	<i>Виконати</i>
2.2	Обидва пальця правої руки просунути до склепіння та шийки матки	<i>Виконати</i>
2.3	Визначити довжину	<i>Виконати –</i>

	підкової частини шийки матки в сантиметрах; визначити консистенцію шийки матки (щільна, м'яка); визначити прохідність зовнішнього вічка цервікального каналу (закритий, пропускає кінчик пальця); оцінити болісність екскурсії шийки матки;	Сказати «Шийка матки циліндричної форми, щільна, безболісна цервікальний канал – закритий»
2.4	Другу долоню обережно покласти на живіт (над симфізом) та помірно натиснути для визначення дна тіла матки; вивести тіло матки між двома руками та визначити: положення матки відносно шийки матки (anteflexio, retroflexio); розміри тіла матки (нормальні, зменшені, збільшені); консистенцію тіла матки (щільно-еластична, м'яка, ущільнена); рухомість тіла матки (відносно рухома, обмежено рухома); чутливість при пальпації (болісна, безболісна);	Виконати – Сказати «Положення матки в anteflexio, розміри нормальні, щільна, рухома»
2.5	Розмістити пальці в дні правого бокового склепіння та використовуючи обидві руки пропальпувати праве вагінальне склепіння та праві додатки матки, визначити їх розмір, рухливість та болісність;	Виконати – Сказати «Додатки під час пальпації не визначаються, область їх безболісна»
2.6	Розмістити пальці в дні лівого бокового склепіння та використовуючи обидві руки пропальпувати ліве вагінальне склепіння та ліві додатки матки, визначити їх розмір, рухливість та болісність; визначити глибину піхвових склепінь;	Виконати – Сказати «Додатки під час пальпації не визначаються, область їх безболісна»
2.7	Вивести руку з піхви. Відпрацьовані медичні вироби та рукавички додати до контейнеру для дезінфекції та провести	Виконати

	гігієнічну антисептику шкіри рук.	
2.8	Уточнити у пацієнтки її самопочуття.	<i>Сказати « Як Ви себе відчуваєте?» (Будемо вважати – добре)</i>
3. Діагностика (встановити попередній діагноз).		
Гінекологічний огляд (звичайний профілактичний огляд без виявленої патології).	<i>Сказати</i>	
4.Визначення тактики ведення та лікування		
4.1	Визначити необхідність додаткових досліджень або процедур.	<i>Сказати (не потрібно)</i>
4.2	Призначити наступний профілактичний огляд через рік	<i>Сказати</i>
4.3	Інформування пацієнтки щодо здоров'я репродуктивної системи.	<i>Сказати</i>