



## «Ручне відділення плаценти та видалення посліду»



### ЧЕК-ЛИСТ до практичної навички «Ручне відділення плаценти та видалення посліду»

Мета: виконання ручного відділення плаценти та видалення посліду

| №п/п | Маніпуляція                                                                                                                                                                           | Форма представлення |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1    | Коректне розташування пацієнт-лікар (стоячи навпроти пацієнта), встановлення контакту з пацієнтом (привітатись, представитися, позначити свою роль).                                  | Виконати/Сказати    |
| 2    | Отримати інформаційну згоду на проведення знеболення і маніпуляції                                                                                                                    | Сказати             |
| 3    | Обробити руки на гігієнічному рівні та вдягнути захисну маску і стерильні рукавиці.                                                                                                   | Виконати            |
| 4    | Стерильною ватною кулькою з розчином антисептика, захопленою пінцетом, послідовно обробити лобок, великі статеві губи, внутрішні поверхні стегон, сідниць, промежину і задній прохід. | Виконати            |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 5 | Під загальним знеболюванням, великим і вказівним пальцями лівої руки розведіть статеві губи, правою рукою проникнути через піхву в порожнину матки, прямуючи вздовж пуповини, доходячи до місця її прикріплення, а потім до краю плаценти. Ліву руку помістити на дно матки | Виконати            |
| 6 | Пилкоподібними рухами, рукою відшарувати плаценту поки вона не буде повністю відокремлена                                                                                                                                                                                   | Виконати            |
| 7 | Лівою рукою потягнути за пуповину та виділити послід, покласти на памперсну пелюшку, оглянути його. Ліву руку знову перемістити на дно матки.                                                                                                                               | Виконати            |
| 8 | Внутрішньою рукою оцінити стан стінок матки та її скоротливу діяльність (матка скоротилась, крововтрата в межах фізіологічної норми).                                                                                                                                       | Виконати<br>Сказати |
| 9 | Відпрацьовані медичні вироби та рукавички додати до контейнеру для дезінфекції.                                                                                                                                                                                             | Сказати             |

