

Пневмоторакс

Сценарій

Ви лікар стоматолог. Знаходячись в місті ви почули не далеко від вас вибух. Ви першим прийшли на місце події і побачили чоловіка який лежить на землі і благає про допомогу

Анамнез хвороби: Пролунав вибух. Отримав поранення грудної клітки з права.

Об'єктивно: Ви бачите рану в області грудної клітки з права, з якої витікає піниста яскраво-червона кров, наблизившись ви почули звук всмоктування повітря при кожному вдиху, з'явилось кровохаркання.

Необхідно: провести діагностику, встановити попередній діагноз, визначити тактику надання невідкладної допомоги до приїзду швидкої.

11. Алгоритм виконання практичних навичок та вирішення клінічних кейсів

Алгоритм виконання		Форма представлення
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Привітання з постраждалим, встановлення контакту.	<i>Сказати</i> <i>Доброго дня. Я лікар (Ім'я).</i>
1.2	Отримання інформаційної згоди на проведення клінічного дослідження	<i>Сказати</i> <i>Ви даєте свою згоду на проведення обстеження та медичних маніпуляцій (Будемо вважати що згода отримана)</i>
1.3	Обробити руки на гігієнічному рівні та вдягнути захисну маску і рукавиці.	<i>Сказати</i> <i>Будемо вважати, що руки оброблені</i>
2. Збір скарг та анамнезу		
2.1	Анамнез хвороби	<i>Сказати «Що з Вами трапилось»</i> <i>Очікуваний відповідь «Пролунав вибух, щось вдарило у грудну клітку, стало важко дихати»</i>
2.2	Скарги постраждалого	<i>Сказати: «Які у вас скарги?»</i> <i>Очікуваний відповідь: «Сильний біль в області грудної клітки справа, утруднене дихання, кровохаркання»</i>

2.3	Анамнез життя	<i>Сказати:</i> «чи є у вас хронічні захворювання» Очікувана відповідь «Ні» Сказати «Які захворювання ви перенесли в дитинстві» Очікувана відповідь: «ГРВЗ, дитячі інфекції.»
2.4	Алергійний анамнез	<i>Сказати</i> «Чи є у вас алергічні реакції» Очікувана відповідь: «Ніколи не помічав»
3.Об'єктивне обстеження		
3.1	Загальний стан.	<i>Сказати:</i> загальний стан важкий.
3.2	Додатковий огляд	<i>Сказати:</i> «При огляді виявляється рана в області грудної клітки з права, з якої витікає піниста яскраво-червона кров, наблизившись ви почули звук всмоктування повітря при кожному вдиху, з'явилося кровохаркання»
4. Діагностика		
4.1	Встановити попередній діагноз	<i>Сказати:</i> Ушкодження грудної клітки (пневмоторакс)
5.Визначення тактики ведення та лікування. Алгоритм надання екстреної медичної допомоги		
5.1	Надання екстреної допомоги	<i>Сказати :</i> «Необхідно переконатися у відсутності небезпеки Провести огляд постраждалого визначити наявність свідомості, дихання Викликати бригаду екстреної медичної допомоги»
5.2	При проникаючий травм грудної клітки	<i>Сказати</i> «Попросити постраждалого зробити глибокий видих. Накласти на рану чисту, стерильну серветку та матеріал, який не пропускає повітря. Зафіксувати пов'язку лейкопластиром, залишити один край вільним»

5.3	При проникаючий травм грудної клітки	<i>Сказати</i> «Надати постраждалому напівсидяче положення. Накрити постраждалого термопокривалом. Забезпечити постійний нагляд за постраждалим до прибуття бригади екстреної медичної допомоги»
5.4	При погіршенні стану	<i>Сказати</i> «При погіршенні стану постраждалого бути готовим до проведення СЛР»
6.Профілактика та пропаганда здорового способу життя		

6.1	Рекомендувати профілактичні заходи	<i>Сказати</i> «Спокійний режим, виконання рекомендацій лікарів в подальшому обстеженні та лікуванні».
7. Інше (в т.ч. легальні та етичні аспекти)		
7.1	Інформування пацієнтки про можливі ризики та етичні аспекти	<i>Сказати-</i> Ви повинні знати про можливі ризики, які можуть виникнути при подальшому загостренні стану тому вас необхідно доправити до лікувального закладу для подальшого обстеження та лікування.