

« Катетеризація підключичної вени»

Сценарій

Ви – лікар з медицини невідкладних станів, в складі бригади відділення екстреної медичної допомоги. Доставлено хворого 33роки з ознаками вогнепального поранення живота, евісцерація органів черевної порожнини. Свідомість за ШКТГ-126. Показники: ЧСС-132, АТ 80/41 мм.рт.ст. SpO₂ 95%/. Встановлений периферичний катетр не функціонує. Ви приступаєте до встановлення центрального венозного доступу, а саме встановлення підключичного катетера .

7. Матеріально-технічне оснащення та параметри програмування манекенів.

Приміщення, що імітує приміщення, обов'язково повинно включати:

- перелік меблів та іншого обладнання

№ п/п	Перелік меблів та іншого обладнання	Кількість
1	Стіл	1 шт.
2	Годинник	1 шт.
3	Прилад для обробки рук (можлива імітація)	1 шт.
4	Манекен для постановки центральних вен	1 шт.
5	Набір для підключичної катетеризації	1 шт.
6	Система з 200,0 NaCl 0,9%	1 шт.
7	Каталка під манекен	1 шт.

- перелік медичного обладнання (багаторазового використання)

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість
1	Розчини антисептиків	1шт.



Набір для підключичної катетеризації

11. Алгоритм виконання практичних навичок та вирішення клінічних кейсів

Алгоритм виконання		Форма представлення
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Встановлення контакту з людьми які намагались надати допомогу (привітатись, представитися, позначити свою роль). Відповідь на питання лікаря до людей надає	<i>Сказати</i> Доброго дня. Я лікар з медицини невідкладних станів, що тут сталося? Скільки минуло часу з

	екзаменатор.	моменту як постраждалий знепритомнів? <i>Відповідь:</i> Це трапилось близько 5 хвилин назад.
1.2	Одягнути медичні рукавички	<i>Виконати</i>
2.Виконання навички		
2.1	Помістити пацієнта в горизонтальне положення на спині або на каталці, операційному столі.	<i>Виконати</i>
2.2	Роздягнути пацієнта, визначити місце пункції, підготувати стерильне операційне поле та необхідне обладнання.	<i>Виконати</i>
2.3	Встановити шлях введення голки(підключична вена, підключичний доступ)	<i>Виконати</i>
2.4	Анестезувати місце пункції	<i>Виконати</i>
2.5	Вводимо голку в внапрямку яремної вирізки Оцінити повернення крові	<i>Виконати</i>
2.6	Від'єднати шприц та встановити провідник	<i>Виконувати</i>
2.7	Витягнути голку інтродюсера (після успішного введення провідника)	<i>Виконати</i>
2.8	Розширити місце пункції дилататором, встановити катетр з подальшою його фіксацією та накладанням асептичної пов'язки.	<i>Виконати</i>
3. Встановити попередній діагноз (визначити стан пацієнта)		
3.1	Геморагічний шок	<i>Сказати</i>
4.Визначення тактики ведення та лікування		
4.1	Після встановлення центрального венозного доступу направити в операційну	<i>Сказати</i>

Сценарій