

Ви лікар-педіатр на чергуванні. Вас викликали до приймального відділення, де знаходиться хлопчик 10 місяців з хворобою Фалло. Дитина збуджена. Звертає на себе увагу загальний ціаноз. Проведіть аускультация серця. Ви приступаєте до виконання маніпуляції.

Робоче місце здобувача освіти

Перед входом на станцію повинно бути розташоване клінічне завдання (брифінг).

Приміщення, що імітує робоче місце лікаря-педіатра обов'язково повинно включати:

№ з/п	Перелік меблів та іншого обладнання	Кількість
1	Стіл	1 шт.
2	Стілець	1 шт.
3	Прилад для обробки рук (можлива імітація)	1 шт.
Перелік медичного обладнання (багаторазового використання)		
1	Фонендоскоп/стетоскоп	1 шт.
2	Годинник із секундною стрілкою	1 шт.
3	Контейнер для зборі відходів класу А (класу В)	1 шт.

№ з/п	Перелік медичного обладнання (одноразове використання)	Кількість на 1 спробу
1	Антисептик для обробки рук 50 мл	1 шт.
2	Гумові рукавички різних розмірів	2 шт
3	Антисептичні серветки для обробки олив та мембрани стетоскопа	3 шт
4	Захисна медична маска	1 шт
Перелік медичного обладнання (симуляційне обладнання)		
1	Манекен «Дитина 5-6 років» (Програмування не передбачено сценарієм)	1 шт.



Алгоритм виконання		Форма представлення
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Коректне розташування пацієнт-лікар (стоячи навпроти пацієнта), серед медичного персоналу.	Сказати Доброго дня. Я лікар педіатр- буду проводити аускультацию серця.

1.2	Інформуємо батьків про проведення аускультатії серця, отримуємо згоду	Сказати Дасте згоду на аускультатію серця?
2. Виконання навички		
2.1	Обробити руки на гігієнічному рівні та вдягнути захисну маску і рукавиці. Коректне розташування пацієнта для аускультатії серця (пацієнт знаходиться в положенні лежачі на спині)	Виконати Будемо вважати, що руки оброблені Виконати/сказати «Дитина знаходиться в положенні лежачі на спині»
2.2	Проведення аускультатія серця з розташуванням акустичної головки фонендоскопа в точках 1-5.	Виконати/Сказати «Верхівка серця, ІІ м/р справа, ІІ м/р зліва, основа мечоподібного відростка, місце прикріплення ІV ребра зліва до грудини»
2.3	Підрахувати частоту серцевих скорочень при аускультатії на верхівці протягом 15 с з наступним множенням на чотири при правильному ритмі серцевої діяльності (рахувати треба тільки І тон серця). При наявності неправильного серцевого ритму підрахунок частоти серцевих скорочень необхідно проводити не менше однієї хвилини	Виконати/Сказати «ЧСС складає 135 уд/хв»
2.4	Визначити, чи являється діяльність серця правильною (ритмічною), чи неправильною (аритмічною).	Виконати/Сказати «Тони серця ритмічні/аритмічні»
2.5	Провести аналіз тонів серця (гучність тонів, наявність патологічних тонів).	Виконати/Сказати «Тони серця гучні/приглушені/вислуховуються патологічні тони»
2.6	Визначити наявність шумів, надати їх характеристику	Виконати/Сказати «Визначаються систолічний/діастолічний шум на легеневій артерії та верхівці серця»
3. Діагностика (встановити попередній діагноз)		
Визначити результати проведеного обстеження		Сказати «Проведена аускультатія серця виявила наступні патологічні зміни. Вказати які саме»
4.Визначення тактики ведення та лікування		
4.1	Почати оксигенотерапію	Сказати «Починаємо проведення оксигенотерапії»

4.2	Визначити подальший маршрут пацієнта	Сказати «Дитина госпіталізується у відділення реанімації»
-----	--------------------------------------	---