МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра системного аналізу та управління

Практична робота №4

з дисципліни
«Аналіз програмного забезпечення»

Виконав: студент
групи 124-23-1
Добровольський
Єгор

Перевірив:
Шевченко Ю.О.

Дніпро
2026

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

Мета роботи: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3.

Практична частина

Реєструємо аккаунт.




Рис. 1 – Вікно реєстрації




Рис. 2 – Вікно «Create bucket»

Далі знімаємо галочку з "Block all public access" та натискаємо «Create bucket».




Рис. 3 – Доданий файл у bucket



Рис. 4 – Налаштування Static website hosting




Рис. 5 – Фінальний вигляд створеної веб-сторінки

Посилання:

http://dobrovolskiy-yehor-bucket-apz.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/

Контрольні питання

1. Для чого найчастіше використовують AWS S3?

AWS S3 найчастіше використовують для зберігання резервних копій (бекапів) та архівів, хостингу статичних вебсайтів (HTML, CSS, JS),

збереження медіафайлів (зображень, відео, документів) для додатків, а також як сховище Data Lake для аналітики великих даних.

2. Які головні переваги використання AWS S3?

Головними перевагами є висока надійність збереження даних (99.999999999%), автоматична масштабованість без обмежень за обсягом, гнучке керування безпекою та правами доступу, а також економічність із оплатою лише за фактично використані ресурси.

3. Що таке Buckets (кошики)?

Bucket (кошик) — це базова контейнерна структура для зберігання об'єктів в AWS S3, аналогічна корневій папці. Кожен кошик має глобально унікальне ім'я в усьому світі та прив'язаний до конкретного географічного регіону AWS.

4. Що в собі має об’єкт на сервісі AWS S3?

Об’єкт складається з ключа (унікального шляху чи імені), значення (самого вмісту файла), метаданих (розмір, тип Content-Type, дата), ідентифікатора версії (якщо увімкнено версіонування) та інформації про права доступу.

5. Як створити власний кошик у сервісі AWS S3?

Для створення кошика потрібно перейти в консоль AWS S3, натиснути кнопку «Create bucket», ввести глобально унікальне ім'я, вибрати регіон AWS, настроїти параметри публічного доступу та шифрування, після чого підтвердити створення кнопкою «Create bucket».