

操作マニュアル

見つける・選ぶ・安全に整理する

対象環境 Windows 10 / 11（64ビット）
更新日 2026年9月24日

既定では元ファイルを保持します
整理コピーはコピー側だけを変更します

Directory
Structure
Generator

Ver. 2.9.0

操作マニュアル

このアプリでできること

概要

1 構成を確認

TXT・HTML・CSV・JSONで
フォルダー構成を出力

2 詳細を調査

サイズ・日時・行数・画像
や
動画の情報を一覧化

3 見つける

検索・分類・ソート・
右クリック操作

4 整理コピー

元データを保持したまま
コピー側を整理・改名

安全の基本

- ・通常の走査と詳細解析は読み取り専用です。
- ・整理コピーは、事前確認した内容だけを指定フォルダーへコピーします。
- ・元ファイル削除を選んだ場合は、実行前に確認画面を表示します。



- 1 GitHub の Releases から最新版 ZIP をダウンロード
- 2 ZIP を展開し、START_APP.bat または EXE を起動
- 3 SmartScreen が出たら発行元と配布元を確認して実行

Windows の警告表示は、未署名の個人配布アプリで表示される場合があります。GitHub の公式リリースから取得したファイルか確認してください。

The screenshot shows the main interface of the Directory Structure Generator. The window title is "Directory Structure Generator Ver.2.6.0". The interface is divided into several sections:

- Header:** Includes a dark mode toggle, a link to "このアプリについて" (About this app), and a link to "整理コピー設定" (Organize copy settings).
- Section 1: フォルダーを選ぶ (Select Folder):** Contains two input fields: "対象フォルダー" (Target Folder) with the value "C:\Users\penpe\Pictures\Screenshots" and "出力先" (Output Destination) with the value "D:\RUN_APP\DirectoryStructureGeneratorGUI_Ver2.6.0_Windows_x64\output". Both fields have a "参照..." (Browse...) button.
- Section 2: フィルター (Filter):** Contains several settings:
 - プリセット (Presets):** A dropdown menu set to "開発用おすめ" (Recommended for development).
 - 除外フォルダー (1行に1つ) (Exclude Folders (1 row per 1 folder)):** A list box containing ".git", ".hg", ".svn", and ".ve".
 - 除外拡張子 (Exclude Extensions):** A text input field containing ".pyc, .pyo, .class, .o, .obj, .tmp, .log".
 - 対象拡張子 (Target Extensions):** A text input field containing "空欄ならすべて。例: .py, .md" (If empty, all. Example: .py, .md).
 - 除外パターン (Exclude Patterns):** A text input field containing "*egg-info, *.user, *.suo".
 - 最大階層 (Maximum Hierarchy):** A dropdown menu set to "制限なし" (No limit).
 - Checkboxes:** Three checkboxes are checked: "隠しファイル・フォルダーを含める" (Include hidden files/folders), "空フォルダーを含める" (Include empty folders), and "リンク先をたどる (循環に注意)" (Follow links (be careful of loops)).
- Section 3: 出力形式 (Output Format):** Contains four radio buttons: "TXTツリー" (TXT Tree), "HTML" (selected), "CSV", and "JSON".
- Buttons:** At the bottom of the settings section are three buttons: "プレビュー走査" (Preview Scan), "構成ファイル生成" (Generate Configuration File) in blue, and "中止" (Cancel) in red.
- Preview Panel:** On the right side, there is a "プレビュー" (Preview) section with a search bar containing "プレビュー内を検索" (Search in preview) and a "コピー" (Copy) button. Below the search bar, it shows a tree structure: "Screenshots" > "desktop.ini".
- Status Bar:** At the bottom, it shows "フォルダー 1 | ファイル 1 | 190 B | 除外 0 | エラー 0" (Folder 1 | File 1 | 190 B | Exclude 0 | Error 0). A progress bar is at 100%, and a button "出力先を開く" (Open output destination) is on the right.

1 対象フォルダーと出力先

2 フィルターとプリセット

3 出力形式と実行ボタン

4 プレビューと進捗

フォルダー選択とフィルター

1. フォルダーを選ぶ

対象フォルダー 参照...

出力先 参照...

フォルダーは、エクスプローラーから入力欄へドラッグ&ドロップできます

対象フォルダーと出力先は、参照ボタンで選ぶほか、エクスプローラーから入力欄へドラッグ&ドロップできます。

Ver. 2.9.0 ではフィルター欄を広げ、画面が小さい場合も縦スクロールで全項目を確認できます。

2. フィルター

プリセット ▼

除外フォルダー
(1行に1つ)

除外拡張子

対象拡張子

除外パターン

最大階層 ▲ ▼

☒ 隠しファイル・フォルダーを含める

☒ 空フォルダーを含める

☐ リンク先をたどる (循環に注意)

プレビュー走査と構成ファイル生成

基本操作

3. 出力形式

☐ TXTツリー ☒ HTML ☒ CSV ☐ JSON

プレビュー走査 構成ファイル生成 中止

ファイル詳細・整理コピー...

走査完了 (0.00秒)

- 1 出力形式を選択
- 2 プレビュー走査で内容を確認
- 3 構成ファイル生成
- 4 プレビュー内検索とコピーも利用可能

1. フォルダを選択

対象フォルダ: F:\03.画像管理\00_icon素材.PNG

出力先: D:\RUN_APP\DirectoryStructureGeneratorGUI_Ver2.6.0_Windows_x64\output

2. ファイル

プリセット: 開発用右すめ

除外フォルダ (1行に1つ): .git, .hg, .svn

除外拡張子: .pyc, .pyo, .class, .o, .obj, .tmp, .log

対象拡張子: 空欄ならすべて、例: .py, .md

除外パターン: *.egg-info, *.user, *.suo

最大深度: 制限なし

3. 出力形式

☐ TXTツリー ☒ HTML ☒ CSV ☐ JSON

プレビュー走査 構成ファイル生成 中止

ファイル詳細・整理コピー...

走査完了 (0.149)

プレビュー: 1960s内を検索

00_icon素材.PNG

- 1960s
- 1960s.ko
- 1960s.png
- 20260916_910(役員会資料).pdf
- Copilot_20260412_221125.png
- Copilot_20260412_221254.png
- Copilot_20260412_221454.png
- KashiharaSalonManager.sio
- KashiharaSalonManager.png
- 結婚リポート241_2026年09月号_vol033(1).pdf
- 結婚リポート241_2026年09月号_vol033.pdf
- Folder/
- 01_Folder.png
- 01_Folder.png
- 02_Folder01.png
- 02_Opened_Folder.png
- 06_Opened_Folder01.png
- 素材置き場/
- 01_Windows Icons - Free Download in SVG, PNG, files/
- 04c786.modern.js.ダウンロード
- 0caea0e.js.ダウンロード
- 0dbae77.js.ダウンロード
- 100112.webp
- 10141632.webp
- 10141633.webp
- 106053.webp
- 10918753.webp
- 10918993.webp
- 114059.webp
- 1172066.webp
- 117956.webp

フォルダ: 7 | ファイル: 378 | 21.7 MB | 除外: 0 | エラー: 0

100%


出力先を開く

設定プリセットの使い分け

適用

現在の設定で更新

管理...



適用
選択したプリセットを画面へ反映
します。

現在の設定で更新
ユーザープリセットを確認後に上書き
します。

管理
基本・クイック表示・順番・メモ・CSV
を管理します。

基本プリセットは1件、クイック表示は基本を含めて最大5件です。

設定プリセット管理

設定プリセット

基本は1件、クイック表示は基本を含め最大5件です。

基本	クイック	順番	プリセット名	メモ	種類
☐	☐	7	cloud	F:\03.画像管理\90_仮置き場\cloud	ユーザー
☐	☐	8	iCloud写真		ユーザー
☐	☐	9	DEv	開発関連	ユーザー
☐	☒	10	Pictures	一般的な画像ファイルだけを調査・整理します。	ユーザー
☐	☐	99	開発フォルダー	生成物や仮想環境を除外して、ソース構成を確認します。	標準
☐	☐	99	全ファイル確認	除外を最小限にして、隠し項目も含めて確認します。	標準
☐	☐	99	写真・画像	一般的な画像ファイルだけを調査・整理します。	標準
☐	☐	99	動画・音声	動画と音声ファイルを中心に確認します。	標準
	☒	99	文書・資料	文書、表計算、PDF、テキストを確認します。	標準
☐	☐	99	軽量・高速走査	隠し項目と空フォルダーを除き、5階層まで高速に確認します。	標準

現在の設定を追加

現在の設定で更新

名前・メモを編集

複製

削除

選択した設定を適用

CSVへ書き出し

CSVから読み込み

閉じる

- 1 基本にするプリセットを1件選択
- 2 クイック表示と順番を設定
- 3 用途をメモ欄へ記録
- 4 CSVへ書き出し・読み込み

除外フォルダー、除外拡張子、対象拡張子、最大階層などもプリセットに保存されます。重複した除外値は整理して保持します。

ファイル詳細の解析

ファイル詳細・整理コピー

ファイルを確認・選択し、コピー側の名前を整えて保存します。既定では元ファイルを保持します。削除を選ぶ場合は実行前に必ず再確認します。

1. ファイル詳細

2. 整理コピー

☒ テキスト・コードの行数 ☐ Exif情報 ☐ GPSを含める（個人情報に注意） ☐ SHA256（重複確認用・時間がかかります）

詳細を解析

種別 すべて 378 画像 325 動画 0 音声 0 文書 4 その他 49

条件をクリア

適用

すべての列

選択した列を絞り込み（部分一致）

表示中を選択

選択解除

選択反転

CSVレポート

JSONレポート

選択中 0件 / 表示中 378件

列見出しをクリック：昇順／降順 | 列見出し・一覧を右クリック：追加操作

選択	ファイル名	保存場所	区分	拡張子	サイズ
☐	00_00_1960.png	素材置き場/Google_account_logo	画像	.png	27.8 KB
☐	00_02_1960.png	素材置き場/Google_account_logo/50_変更のため未使用	画像	.png	129.7 KB
☐	00_Folder.png	Folder	画像	.png	389 B
☐	00_Folder01.png	素材置き場	画像	.png	1.2 KB
☐	01_01_1960.png	素材置き場/Google_account_logo/50_変更のため未使用	画像	.png	3.3 KB
☐	01_Folder.png	Folder	画像	.png	1.0 KB
☐	01_folder_Gdrive.png	素材置き場	画像	.png	2.2 KB
☐	02-11-26-154426.png	素材置き場	画像	.png	342.4 KB
☐	02_00_kksqff.png	素材置き場/Google_account_logo	画像	.png	33.0 KB
☐	02_01_kksqff.png	素材置き場/Google_account_logo/50_変更のため未使用	画像	.png	2.1 KB
☐	02_02_kksqff.png	素材置き場/Google_account_logo/50_変更のため未使用	画像	.png	173.4 KB
☐	02_Folder01.png	Folder	画像	.png	1.2 KB
☐	03_00_masura.png	素材置き場/Google_account_logo	画像	.png	425.7 KB
☐	03_01_masura.png	素材置き場/Google_account_logo/50_変更のため未使用	画像	.png	1.0 MB
☐	04_00_ysqff.png	素材置き場/Google_account_logo	画像	.png	283.0 KB

プレビュー

画像・動画・音声を選択するとここにプレビューします

未選択

元ファイルを開く

保存場所を開く

解析完了: 全378件 | 画像325件 | 動画0件 | 音声0件 | エラー0件

100%

中止

閉じる



1 必要な詳細項目を選択

2 詳細を解析

3 検索・種別ボタンで絞り込み

4 CSV または JSON で保存

列の並べ替え・絞り込み・右クリック



- 1 列見出しをクリックして昇順・降順
- 2 検索欄と種別ボタンで絞り込み
- 3 右クリックで開く・場所を開く・選択操作
- 4 列境界をドラッグして表示幅を調整

ファイル詳細・整理コピー

ファイルを確認・選択し、コピー側の名前を整えて保存します。既定では元ファイルを保持します。削除を選ぶ場合は実行前に必ず再確認します。

1. ファイル詳細

2. 整理コピー

☒ テキスト・コードの行数 ☐ Exif情報 ☐ GPSを含める（個人情報に注意） ☐ SHA256（重複確認用・時間がかかります）

詳細を解析

種別

すべて 378

画像 325

動画 0

音声 0

文書 4

その他 49

条件をクリア

適用

すべての列

選択した列を絞り込み（部分一致）

表示中を選択

選択解除

選択反転

CSVレポート

JSONレポート

選択中 3件 / 表示中 378件

列見出しをクリック：昇順／降順 | 列見出し一覧を右クリック：追加操作

選	ファイル名	保存場所	区分	拡張子	サイズ
☒	00_00_1960.png	素材置き場/Google_account_logo	画像	.png	27.8 KB
☒	00_02_1960.png	素材置き場/Google_account_logo/50_変更のため未使用	画像	.png	129.7 KB
☒	00_Folder.png	Folder	画像	.png	389 B
☐	00_Folder01.png	素材置き場	画像	.png	1.2 KB
☐	01_01_1960.png	素材置き場/Google_account_logo/50_変更のため未使用	画像	.png	3.3 KB
☐	01_Folder.png	Folder	画像	.png	1.0 KB
☐	01_folder_Gdrive.png	素材置き場	画像	.png	2.2 KB
☐	02-11-26-154426.png	素材置き場	画像	.png	342.4 KB
☐	02_00_kksqff.png	素材置き場/Google_account_logo	画像	.png	33.0 KB
☐	02_01_kksqff.png	素材置き場/Google_account_logo/50_変更のため未使用	画像	.png	2.1 KB
☐	02_02_kksqff.png	素材置き場/Google_account_logo/50_変更のため未使用	画像	.png	173.4 KB
☐	02_Folder01.png	Folder	画像	.png	1.2 KB
☐	03_00_masura.png	素材置き場/Google_account_logo	画像	.png	425.7 KB
☐	03_01_masura.png	素材置き場/Google_account_logo/50_変更のため未使用	画像	.png	1.0 MB
☐	04_00_yysqff.png	素材置き場/Google_account_logo	画像	.png	283.0 KB

プレビュー



00_00_1960.png

素材置き場/Google_account_logo/00_00_1960.png

27.8 KB

201 × 201

元ファイルを開く

保存場所を開く

解析完了: 全378件 | 画像325件 | 動画0件 | 音声0件 | エラー0件

WIN_PC.png

100%

中止

閉じる

- 1 一覧からファイルを選択
- 2 右側でサムネイルと基本情報を確認
- 3 動画と音声は再生情報を確認
- 4 元ファイルを開く・保存場所を開く

HEIC など環境依存の形式は、Windows 側のコーデックや別の変換アプリが必要になる場合があります。

整理コピーの流れ

ファイル詳細・整理コピー

ファイルを確認・選択し、コピー側の名前を整えて保存します。既定では元ファイルを保持します。削除を選ぶ場合は実行前に必ず再確認します。

1. ファイル詳細

2. 整理コピー

選択中: 2件

コピー先

F:\10.GitHub&file_管理\GitHub_関連\マニアル用画像

参照...

新しい保存フォルダー...

エクスプローラーからコピー先フォルダーを、この画面またはコピー先欄へドラッグ&ドロップできます。

新しい名前の付け方

元の名前のまま（おすすめ）

高度な命名ルール

まず選択肢から方法を選びます。下の「新しいファイル名」は1件ずつ変更できます。変更されるのはコピー側だけです。

☒ 元のサブフォルダー構成を維持する

同名ファイルがある場合

自動で連番を付ける（推奨）

元ファイルの扱い

元ファイルを保持する（推奨）

元ファイルは保持されます。コピー側だけを整理・リネームします。

コピー内容を事前確認

確認した内容で整理コピー

現在の設定を既定値に保存

	元ファイル名（変更しません）	新しいファイル名（編集可）	コピー先
1	00_Folder.png	00_Folder.png	事前確認後に表示
2	01_Folder.png	01_Folder.png	事前確認後に表示

安全仕様：既定では元ファイルを保持します。コピー先が対象フォルダー内の場合は実行できません。コピー結果はコピー先の _DirectoryStructureGenerator_copy_log.csv に記録します。

解析完了: 全378件 | 画像325件 | 動画0件 | 音声0件 | エラー0件

100%

中止

閉じる

プレビュー



00_Folder.png
Folder\00_Folder.png
389 B
48 × 48

元ファイルを開く

保存場所を開く

1 ファイル詳細でコピー対象を選択

2 整理コピーでコピー先と命名方法を選択

3 コピー内容を事前確認

4 確認した内容で実行

「元のサブフォルダー構成を維持する」がオンの場合、選択元のフォルダー構成もコピー先へ再現します。

Directory Structure Generator Ver.2.9.0

12

ファイル名と拡張子の編集

整理コピー

新しいファイル名（編集可）

スクリーンショット 2026-09-23 105843.png

事前確認後に表示

拡張子をファイル名を変更するときに選択されないようにファイル名と拡張子をわけ
拡張子を変更する際は基本拡張子の選択リストから選ぶかまたは、手動でつける
一度付けた初回のもはリスト化される

2. フィルター

クイックフィルター

開発用おすめ

除外フォルダー
(1行に1つ)

.git
venv

除外拡張子

.pyc, .pyo, .class, .obj, .tmp, .log

かつなって見えない フィルター一部は少し改修してください。

1

新しいファイル名は拡張子を除いて編集

2

拡張子は候補リストから選択

3

手入力した拡張子は候補へ追加

4

拡張子変更時は警告を確認

拡張子名を変えても、ファイル内容の形式は変換されません。例：PNGをJPGへ変更しても画像変換にはなりません。

元ファイルを保持する（推奨）
コピー側だけを整理します。元データは変更・削除しません。

コピー成功後に元ファイルを削除
コピー先とのサイズ一致を確認したファイルだけを削除します。実行前に最終確認を表示します。

- 1 コピー先が対象フォルダー内の場合は実行不可
- 2 拡張子変更を検出したら警告
- 3 大量件数では追加確認
- 4 結果をコピー先の CSV ログへ記録

一般ファイル

サイズ・更新日時・作成日時
テキストやコードの行数
アクセス権・読み取り専用属性

画像

形式・解像度・縦横比・色
Exif 撮影日時・カメラ・GPS
サムネイル

動画・音声

長さ・FPS・コーデック
ビットレート・チャンネル
プレビューとメタデータ

個人情報に注意

Exif や GPS には撮影場所などが含まれることがあります。共有前に必要性を確認してください。オンラインのみのクラウドファイルは、端末へ取得してから解析してください。

GitHub

- ・最新版：Releases
- ・不具合報告：Issues
- ・共同改良：Fork、ブランチ、Pull Request
- ・ライセンス：MIT

よくある確認

- ・処理前に対象件数とコピー先を確認
- ・元データを残す場合は「保持」を選択
- ・クラウドのオンライン専用ファイルは先に取得
- ・設定はプリセットとCSVで再利用

本ソフトウェアは無保証で提供されます。重要なデータはバックアップを用意し、少量のファイルで動作を確認してから使用してください。

整理コピーが終わると、保存先と件数を完了画面と「前回の整理結果」で確認できます。

表示・ボタン	確認できること
完了件数	成功、スキップ、失敗、未実行の件数
結果 CSV を開く	コピー先の結果 CSV を Excel などの既定アプリで開く
保存先を開く	今回指定したコピー先フォルダーを開く
保存後ファイルを表示	一覧で選択した成功ファイルを Explorer で表示する

中止した場合も、完了済みと未実行の結果を CSV へ記録します。結果ボタンは CSV 生成後に利用できます。

コピー先の `_DirectoryStructureGenerator_copy_log.csv` には、次の情報を追記します。

分類	主な記録内容	利用方法
処理結果	実行 ID、日時、成功・失敗・スキップ・中止、エラー分類	実行単位と失敗理由を確認
ファイル情報	元と保存後の名前・フォルダー・フルパス・サイズ	どこへ保存されたか確認
開く情報	Excel 用リンク、保存先 URI、保存後ファイル URI	Excel から保存先やファイルを開く

CSV は UTF-8 BOM・CRLF 形式で、見出しを重複させずに追記します。旧 5 列 CSV がある場合は、日時付きの legacy ファイルへ退避します。コピー先には「保存先を開く.url」も作成します。