

操作マニュアル

確認、選択、安全な整理コピー

対応環境 Windows 10 / 11 64ビット

更新日 2026年9月21日

元ファイルを変更せず、読み取りとコピーで整理します

Directory
Structure
Generator

Ver.2.3.0

このアプリでできること

概要

1

対象フォルダー

選択またはドラッグ&ドロップ

2

プレビュー走査

件数と構成を保存前に確認

3

ファイル詳細

一般・画像・動画情報を一覧化

4


整理コピー

選んだファイルを別の場所へコピー

安全仕様

元ファイルの削除・移動・直接の名前変更は行いません。

整理コピーは指定先に新しいファイルを作り、結果をCSVログへ記録します。



1

対象フォルダー

参照またはドラッグで指定

2

出力先

構成ファイルの保存場所

3

フィルター

プリセットから選択

4

プレビュー

件数とツリーを確認

選択 チェック式で複数選択。表示中の一括選択と反転も可能

ファイル名 保存場所と別の列に表示。列幅はドラッグで調整


一般情報 サイズ、日時、行数、アクセス権、読み取り専用

画像情報 形式、解像度、縦横比、カラー、Exif、GPS

動画情報 再生時間、FPS、映像・音声、ビットレート

処理状況は短いファイル名だけを表示し、一覧やスクロールバーとの重なりを防ぎます。

更新日時	作成日時	行数	アクセス権	読取専用	画像形式	解像度	縦横比	カラー	撮影日時	カメラ
2026-03-21 23:31:32	2026-03-22 00:44:45	51	-rw-rw-rw-	いいえ						
2026-03-21 23:38:06	2026-03-22 00:44:45	18	-rwxrwxrwx	いいえ						
2026-03-21 18:56:35	2026-03-22 00:44:45	1,388	-rw-rw-rw-	いいえ						
2026-03-22 03:37:41	2026-03-22 03:37:41		-rw-rw-rw-	いいえ						
2026-03-22 05:33:53	2026-03-22 03:37:41	99	-rw-rw-rw-	いいえ						
2026-03-22 04:47:42	2026-03-22 05:19:38		-rw-rw-rw-	いいえ	PNG	1280 × 989	1280:989	RGBA		
2026-03-22 05:02:34	2026-03-22 05:19:38		-rw-rw-rw-	いいえ	PNG	1278 × 991	1278:991	RGBA		
2026-09-20 22:08:38	2026-09-20 21:37:12	30	-rw-rw-rw-	いいえ						
2026-09-20 22:08:39	2026-09-20 21:35:08	88	-rw-rw-rw-	いいえ						
2026-09-20 22:08:39	2026-09-20 21:37:10	48	-rw-rw-rw-	いいえ						
2026-09-20 22:08:38	2026-09-20 21:37:20	98	-rwxrwxrwx	いいえ						
2026-09-20 22:08:38	2026-09-20 21:37:20	48	-rwxrwxrwx	いいえ						
2026-09-20 22:08:38	2026-09-20 21:37:20	21	-rwxrwxrwx	いいえ						



hash_viewer_gui/assets/images/
normal.png
53.4 KB
1280 × 989 / RGBA

- 1 詳細を解析
必要な項目だけ取得
- 2 検索・絞り込み
一般、画像、動画
- 3 CSVレポート
表計算で確認
- 4 JSONレポート
別アプリと連携

GPSには個人情報が含まれる場合があります。

画像

JPG / PNG / WebP / SVG

サムネイル、解像度、縦横比

カラーモード、Exif、GPS

動画

MP4 / MOV / AVI / MKV / WebM

再生、一時停止、シーク、時間表示

FPS、コーデック、ビットレート

動画の再生可否はWindowsに入っているコーデックにも依存します。

ファイル詳細・整理コピー

ファイルを読み取り専用で調査し、選択したものを指定フォルダーへコピーします。元ファイルの削除・移動・名前変更は行いません。

1. ファイル詳細 2. 整理コピー

選択中: 1件

コピー先

D:\RUN_APP\DirectoryStructureGeneratorGUI\TEST_output\Organized_Files

参照...

新しいファイル名／命名ルール

{name}

1件なら新しい名前を直接入力できます。複数件では {name} {stem} {ext} {index:03d} {date} {created} {type} を使用できます。

✓ 元のサブフォルダー構成を維持する

同名ファイルがある場合

自動で連番を付ける（推奨）

コピー内容を事前確認

確認した内容で整理コピー

元ファイル

コピー先

状態

安全仕様：元ファイルは変更・削除しません。コピー先が対象フォルダー内の場合は実行できません。コピー結果はコピー先の _DirectoryStructureGenerator_copy_log.csv に記録します。

解析完了: 全47件 | 画像2件 | エラー0件

100%

中止

閉じる

1 ファイルを選択

複数選択に対応

2 コピー先

参照またはドロップ

3 名前の付け方

選択肢から指定

4 事前確認

コピー前に一覧確認

元ファイルは変更しません

コピー側のファイル名

整理コピー

元ファイル名（変更しません）

新しいファイル名（編集できます）

normal.png

保管_001.png

movie.mp4

動画_002.mp4

名前の付け方は、元の名前、連番、日付、種類別から選びます。

必要な場合だけ表の2列目を編集し、元の名前と見比べながら調整します。

同名ファイルは「自動で連番を付ける」を選ぶと既存ファイルを保護できます。

変更されるのはコピー側の名前だけです。元ファイルの名前は変わりません。

- | | | |
|---|------------|--------------|
| 1 | コピー先をドロップ | 画面全体またはコピー先欄 |
| 2 | 新しい保存フォルダー | 画面から作成可能 |
| 3 | 既定のコピー先 | 設定画面に保存 |
| 4 | 作業ごとに変更 | 整理コピー画面で上書き |

既定値として保存できる項目

- ✓ コピー先
- ✓ 名前の付け方
- ✓ サブフォルダー維持
- ✓ 同名ファイルの処理

ドロップしただけではコピーを開始しません。事前確認と実行確認が必要です。

コピー内容の事前確認

整理コピー

ファイル詳細・整理コピー

ファイルを読み取り専用で調査し、選択したものを指定フォルダーへコピーします。元ファイルの削除・移動・名前変更は行いません。

1. ファイル詳細 2. 整理コピー

選択中: 1件

コピー先 D:\RUN_APP\DirectoryStructureGeneratorGUI\TEST_output\Organized_Files 参照...

新しいファイル名／命名ルール 保管

1件なら新しい名前を直接入力できます。複数件では {name} {stem} {ext} {index:03d} {date} {created} {type} を使用できます。

✓ 元のサブフォルダー構成を維持する

同名ファイルがある場合 自動で連番を付ける (推奨)

コピー内容を事前確認

確認した内容で整理コピー

	元ファイル	コピー先	状態
1	hash_viewer_gui/assets/images/normal.png	D:...	コピー予定

安全仕様：元ファイルは変更・削除しません。コピー先が対象フォルダー内の場合は実行できません。コピー結果はコピー先の _DirectoryStructureGenerator_copy_log.csv に記録します。

コピー内容を確認してください。まだコピーは実行していません。

100%

中止

閉じる

1 元ファイル
対象を再確認

2 新しい名前
コピー名を確認

3 コピー先
保存場所を確認

4 状態
コピー予定を確認

確認後に実行します。

- 1 Issues 不具合や改善案を共有
- 2 Forkとブランチ 自分の作業場所で修正
- 3 Pull Request GitHub上部の Pull requests で確認
- 4 確認して取り込み 内容とテスト結果を確認してmainへ

MITライセンスの範囲で利用・改良・再配布ができます。

変更版を配布する場合も著作権表示とライセンス文を残します。

困ったときの確認ポイント

補足

走査結果が空

対象フォルダー、除外設定、最大階層を確認します。

プレビューできない

画像・動画を選びます。動画はコーデックも確認します。

コピーできない

コピー先が対象フォルダーの外側か確認します。

同名ファイルがある

自動で連番を付ける設定を選びます。

処理に時間がかかる

SHA256やExifを必要なときだけ有効にします。

迷った場合は事前確認まで進み、コピーを実行せずに閉じて安全です。