

pptmerge 簡易ナンバリング

pptmerge 機能の「簡易ナンバリング」用例

作成日：2026-06-06

著者：開米瑞浩

所属：アイデアクラフト

<https://ideacraft>

本書は、PPT を「流用できる文書部品」として統合するツール PPT & MD merger で、pptx ファイルに対して簡易的なナンバリングを行う用例の概要説明文書です。

Contents

simple_numbering 簡易ナンバリング	2
simple_numbering サンプル実行例	3
実行命令	3
簡易ナンバリング結果	4
結合指示書サンプル	5
chap_section 方式のアルゴリズム	6

simple_numbering 簡易ナンバリング


簡易ナンバリングは、2つの pptx ファイルを結合してファイル単位で chapter としてナンバリングする機能です。

chapter とは日本語でいえば「章」のことで、「1 章 2 節」のような、章・節によるナンバリングを行うにあたり、pptx ファイルひとつを 1 章 (chapter) と考えます。

このナンバリング方式を chapt_section 方式と呼びます、

処理のイメージは下記の通りです。

サブコマンド名	pptmerge	サンプルフォルダ	pm2_simple_numbering
機能概要	2つの .pptx ファイルを結合し、ファイル単位で chapter としてナンバリングする		
起動コマンド例	pptmdmerge pptmerge simple_numbering_recipe.yaml --force		
関連キーワード	"pptxnumbering: chapt section", "operation: chapter"		



simple_numbering サンプル実行例

simple_numbering_guide.pptx は、2 つの pptx ファイルを結合して簡易ナンバリングを行うサンプルです。

データフォルダ: PROJECT_ROOT/examples/pm2_simple_numbering ### サンプルファイル一覧

番号	ファイル名	内容
1	simple_numbering_recipe.yaml	結合指示書：簡易ナンバリング処理の仕様を示す
2	simple_numbering_guide.pptx	このサンプルの説明書ソース pptx
3	second.pptx	結合元ファイルサンプル（3 スライド）
4	simple_numbering_merged.pptx	2 と 3 の結合結果

ファイル 2 + ファイル 3 → ファイル 4 という結合処理を行い、スライドタイトルに章・節番号をつけます。

実行命令

ファイル 1 の結合指示書に結合対象ファイルを記載します（後述します）。

以下の命令で実行します。サブコマンド pptmerge の引数に結合指示書を指定します。途中、一時的に PowerPoint が起動します。- force は既出力ファイルを上書きするオプションです。

```
pptmdmerge pptmerge PROJECT_ROOT/examples/pm2_simple_numbering_recipe.yaml --force
```

結果、ファイル 4 が生成されれば成功です

簡易ナンバリング結果

実行後は2つのpptxファイルがマージ（結合）されています。

簡易ナンバリングを指定したので章・節番号がついて、pptxファイルが変わると新しいchapterとなっています。

実行後は simple_numbering.pptx と second.pptx がマージ(結合)されています。

章・節番号がついています

1.1) simple numbering 簡易ナンバリング

1.2) simple numbering サンプル実行例

1.3) 簡易ナンバリング結果

1.4) 結合指示書サンプル

1.5) chap section方式のアルゴリズム

2.1) 2つめの結合ファイル slide1

second.pptx

結合指示書サンプル

indexer.pptxnumbering: という項目に chapt_section と記載すると、簡易ナンバリングを行います。

procedure の operation: chapter という項目で章番号のカウントアップを指示します。

```
- operation: chapter                                # 章番号を付番する。
  chapter: "+"
```

結合の指示をする recipe yaml ファイル, simple_numbering_recipe.yaml の記入例です。

```
# 出力ファイル名
output:
  pptxfilename: simple_numbering_merged.pptx    # 結合後のpptxファイルのファイル名

indexer:
  pptxnumbering: chapt_section  ← chapt_section 方式で
                                numbering をやれ！ という指示

# 結合手順: "operation: insertpptx" で、結合したいファイルを結合順に記載する
procedure:
  - operation: chapter            # 処理を始める時点での章番号の初期値は 0
    chapter: "+"                 # 章番号を付番する。
                                # 前の章番号に 1 を加える。結果、0+1 で1になる
  - operation: insertpptx        # このファイルは Chapter 1 になる
    pptxfilename: first.pptx
  - operation: chapter            # 次の章番号を付番する。
    chapter: "+"                 # 前の章番号に 1 を加える。結果、1+1 で2になる
  - operation: insertpptx        # このファイルは Chapter 2 になる
    pptxfilename: second.pptx
```

章・節番号管理をする operationが入っている

chap_section 方式のアルゴリズム

chapt_section 方式は、pptmerge のプロセスが内部的に付番用変数を管理して行うものです。chapter, section の変数はいずれも処理開始前は 0 であり、operation を経る都度、加算やリセットされます。“+” の部分を変えれば単純なカウントアップ以外の操作も可能です。

```
"+" 1 加算
"+2" 2 加算
"2" 2 でリセットする
```

section はスライドが進むことにより自動的にカウントアップされます。chapter 増やすにはここで説明した operation: chapter の操作をするか、あるいはスライド上のマーカーによりカウントする方法もあります(別項目にて説明します)。

