

pptmerge stylebase でスタイルを揃える

pptmerge 機能の「stylebase でスタイルを揃える」用例

作成日：2026-05-22

著者：開米瑞浩

所属：アイデアクラフト

<https://ideacraft>

本書は、PPT を「流用できる文書部品」として統合するツール PPT & MD merger で、stylebase でスタイルを揃える用例の概要説明文書です。

Contents


stylebase を別に指定する機能	2
なぜ stylebase を別途指定すべき？	2
stylebase を別途指定するしくみ	3
結合指示書サンプル	3
style の違うサンプル	4

stylebase を別に指定する機能

pptx をマージする際、基準とするスタイルをコンテンツとは別に指定することができます。

サブコマンド名	pptmerge	サンプルフォルダ	pm6_stylebase
機能概要	結合対象のコンテンツとは別にスタイル情報のみ使用するファイルを別途指定する		
起動コマンド例	pptmdmerge pptmerge stylebase_recipe.yaml --force		
関連キーワード	"stylebase"		


pptxファイルを結合する際、コンテンツとは別にスタイル情報のみ使用するファイルを別途指定することができます



なぜ stylebase を別途指定すべき？

一般に、pptx ファイルにはスタイル情報とコンテンツが含まれており、複数のファイルのマージ処理 (pptmerge) では 「コンテンツ」を結合します。

スタイル情報は最初のファイルのものだけが使われます。



しかし、コンテンツファイルは一般に頻繁に更新されるものです。


コンテンツとスタイルを混在させていると 「うっかり、スタイルまで更新してしまう」 事態が起きます。

スタイルが合わないとレイアウト 崩れ、配色崩れなどが起きるため、スタイル情報はコンテンツとは別に管理することが望ましいのです。

stylebase を別途指定するしくみ

そこで、スタイル情報を別のファイルに分離することを推奨します。

スタイル情報は一般に、複数の文書、複数のプロジェクトで共通に使われるものなので、共通資材フォルダに置くとよいでしょう。



pptmerge.stylebase で指定する。

コンテンツSは利用されないが、スタイル確認用のコンテンツを数枚含めておくことを推奨(マージ結果には入りません)。

結合指示書サンプル

サンプルファイルとして、マージによってスタイルが変わる例を格納してあります。

different_style_sample.pptx は simple_stylebase.pptx とは違うスタイルで作られていますが、マージ後の stylebase_merged.pptx を見ると simple_stylebase.pptx のスタイルに変更されています。

stylebase の指定

```
# 出力ファイル名
output:
  pptxfilename: stylebase_merged.pptx    # マージ後のpptxファイルのファイル名

pptmerge:
  stylebase: simple_stylebase.pptx      # stylebase として使用する pptx ファイルのパス

# 結合手順: "operation: insertpptx" で、結合したいファイルを結合順に記載する
procedure:
  - operation: insertpptx
    pptxfilename: stylebase_guide.pptx

  - operation: insertpptx
    pptxfilename: different_style_sample.pptx
```

スタイルの違うファイルをマージする例を最後につけてあります。
マージ後はstylebaseが強制適用されるため、原本ファイルと違う見え方になります。

style の違うサンプル

左側が different_style_sample.pptx のスタイルです。それがマージ後の stylebase_merged.pptx 末尾では右側のスタイルに変更されていることを確認してください。

