

pptmerge シェイプ削除

pptmerge 機能の「シェイプ削除」用例

作成日：2026-05-22

著者：開米瑞浩

所属：アイデアクラフト

<https://ideacraft>

本書は、PPT を「流用できる文書部品」として統合するツール PPT & MD merger で、指定したシェイプ (図形) を削除する用例の概要説明文書です。

Contents

指定したシェイプを消去する	2
消去したいシェイプに CSP マーカーを入れておく	3
CSP マーカー利用例	4
テーブルシェイプはテーブルごと消去	5
シェイプを残して文字列だけ消去するには？	6

指定したシェイプを消去する


研修テキストのような資料を作るときは、配付資料にはすべての情報を載せず、講師用には載せておく、という2種類のテキストを作る必要があります。そこで使えるのが、指定したシェイプ（図形）をオプションにより自動削除する機能です。

配付資料には載せたくないシェイプに特殊マーカを記入しておく、マージ時に一括して消去する機能です。

結合指示書による on/off が可能で、起動時オプションでも設定できるので、講師用/受講者用の2種類を簡単に生成しわけられます。

サブコマンド名	pptmerge	サンプルフォルダ	pm8_delete_csp
機能概要	.pptx ファイル中の一部のシェイプ(図形)を一括して消去する		
起動コマンド例	pptmdmerge pptmerge delete_csp_recipe.yaml --force		
関連キーワード	"deletecsp"		

配付資料には載せたくないシェイプに特殊マーカを記入しておく、マージ時に一括して消去する機能です。結合指示書による on/off が可能で、起動時オプションでも設定できます。



消去したいシェイプに CSP マーカーを入れておく

消去したいシェイプの一部に `#CSP#` というマーカーを含めておくと、recipe yaml の `indexer.deletecsp` 設定または `--deletecsp` オプションにより自動的に消去できます。

`deletecsp` が `false` または未指定の場合は、`#CSP#` マーカーだけが消去されます。

deletecsp 使用例

シェイプが
消去されます
#CSP#

← 消去したいシェイプの一部に `#CSP#` というマーカーを含めておくと、recipe yaml の `indexer.deletecsp` 設定 または `--deletecsp` オプションにより自動的に消去できます。

(ただし、このスライドでは画像を重ねているので、消去されていないかのように見えますが)

対応する recipe yaml 定義


```
indexer:  
  deletecsp: true
```

`deletecsp` が `false` または未指定の場合は、CSP マーカーだけが消去されます

CSP マーカー利用例

CSP マーカーの基本的な利用イメージです。左側が原本ファイル、deletecsl 有効なマージ後は右側の状態になります。


グループ化したシェイプをまるごと削除するには「グループ名」に CSP マーカーを設定する必要があることに注意してください。



グループ化したシェイプ群をまるごと消去するには、[編集]→[選択]→[オブジェクトの選択と表示]で出てくるグループ名を、CSPマーカーを含む名前に変更してください

テーブルシェイプはテーブルごと消去

テーブルセルに CSP マーカーがある場合は、テーブルごと消去されます。



シェイプを残して文字列だけ消去するには？

手書き記入用の穴埋め欄を作る場合など、「シェイプは残して、文字列だけ消去したい」場合は「文字列」を別シェイプで作って重ねてください。



その場合は「文字列」を別シェイプで作って重ねてください

