


指定したスライドを削除する

<_FILENAME_>

サブコマンド名	pptmerge	サンプルフォルダ	pm9_delete_csl
機能概要	.pptx ファイル中の一部のスライドを一括して削除する		
起動コマンド例	pptmdmerge pptmerge delete_csl_recipe.yaml --force		
関連キーワード	"deletecsl"		

配付資料には載せたくないスライドに特殊マーカを記入しておく、マージ時に一括してスライド丸ごと削除する機能です。結合指示書による on/off が可能で、起動時オプションでも設定できます。



pptmerge →

#CSL#という文字列を含むスライドを削除します

スライド丸ごと削除


このスライドは #CSP# を含むため削除されます。次スライドは画像のため削除されません

指定したスライドを削除する

<_FILENAME_>

サブコマンド名	pptmerge	サンプルフォルダ	pm8_delete_csp
機能概要	.pptx ファイル中の一部のスライドを一括して削除する		
起動コマンド例	pptmdmerge pptmerge delete_csl_recipe.yaml --force		
関連キーワード	"deletecsl"		


配付資料には載せたくないスライドに特殊マーカを記入しておく、マージ時に一括してスライド丸ごと削除する機能です。結合指示書による on/off が可能で、起動時オプションでも設定できます。



スライド削除機能の動作イメージ

<_FILENAME_>

1種類のソースpptxをもとにして、外部配布用と内部用資料を作り分けられます。





分割insertionでも似たことが可能ですが、CSLは削除対象のスライドそのものにマーカを書けばよいので、対象スライドを選択しやすいメリットがあります

CSLマーカースの入れ方と結合指示書の記入

<_FILENAME_>

CSLマーカースはスライドの編集を邪魔しないよう、隅に小さく入れる場合もあれば、目立つように注釈つきで入れておく場合もあります。



対応する結合指示書定義

```
indexer:  
  deletectl: true
```



deletectl がfalseまたは未指定の場合は、CSLマーカースだけ

このスライドは #CSL# を含むため削除されます。次スライドは画像のため削除されません

CSLマーカースの入れ方と結合指示書の記入

<_FILENAME_>

CSLマーカースはスライドの編集を邪魔しないよう、隅に小さく入れる場合もあれば、目立つように注釈つきで入れておく場合もあります。



対応する結合指示書定義

```
indexer:  
  deletectl: true
```

deletectl がfalseまたは未指定の場合は、CSLマーカースだけが消去されます