
特定健診・特定保健指導支援システム

健診結果ファイル仕様書(大和CSV)

2024/3/1

Ver 1.8

組合名称 _____

組合コード (2 桁) _____

組合コードには、支部ありの場合も本部の2桁コードを記載してください

保険者番号 (8 桁) _____

更新履歴

更新年月日	Ver	更新内容	更新者
2007/11/20	1.0	新規	
2008/3/19	1.1	ファイル作成機関種別(機関番号・機関名称)、健診実施機関電話番号(郵便番号・所在地)を必須としない	
2008/10/1	1.1	社名変更他	
2009/2/5	1.2	健診プログラム種別コードに000不明を追加	
2009/4/10	1.3	「未実施」等の扱いに関する記述を追加 前ゼロ消失に関する記述を追加 問合せ住所等の変更	
2013/6/13	1.4	「検査状態コード」がHもしくはLの場合の結果値についての記述を変更	
2014/6/20	1.5	<仕様に関する問合せ先> 変更	
2015/6/10	1.6	<仕様に関する問合せ先> 変更 チェックツールについての記述を変更	
2019/6/6	1.7	「XML用特定健診項目情報」の掲載サイト変更に 伴い、記載内容を変更 <仕様に関する問合せ先> 削除	
2023/1/15	1.8	2023 年度までと 2024 年度以降で選択肢が変更となる検査項目についての記述を追加。 検査項目の繰り返し上限を 300 に変更。	


1. 概要

(1) 基本的な考え方

国の定める特定健診の「標準的なデータファイル仕様」については XML 形式での記録方式となっていますが、各健診機関においては従来から実績のある CSV 形式でのデータ提供を希望することが想定されます。本仕様書は、保険者における特定健診のデータ取り扱い事務を効率的におこなうことを目的に、CSV 形式による「健診結果ファイル仕様」を定めたものです。


尚、特定健診データについては標準様式(XML形式)による国への報告義務がありますので、検査項目の考え方や、必要な管理項目については、国の定める「標準的なデータファイル仕様」に準拠いたします。

(2) データの流れ



(3) ファイルイメージ

- ・ 1健診結果を1レコードで収録します。
- ・ レイアウトの後半部に検査項目の繰り返し部分を配置します。検査項目数の上限は 300 ですが、必要項目数分の繰り返しで構いません。



(4) ファイル名

ファイル名ルールを下記に定めます。(必須ではございませんが、効率化の観点からご協力願います)
尚、健診機関番号が存在しない場合はオールゼロを設定してください。



(5) CSV形式

- ・ 区切り文字は カンマ『 , 』とする
- ・ レコード区切りコードは『 0D0A(テキスト改行文字 CR/LF) 』とする
- ・ 引用句記号としてのダブルコーテーション『 ” 』はファイルサイズ圧縮の観点から原則使用しない。
- ・ 長さゼロの項目も可能。
- ・ データ項目におけるカンマ『 , 』は使用不可。
- ・ 小数部はピリオドで区切る。

(例)

- × …, 123, 01, 456, ” ABC, DE” , …
- × …, 123, 01, 456, ” ABC” DE” , …
- …, 123, , 456, ABCDE, …
- …, 123, 01, 45. 6, ABCDE, …

2. 媒体

健康保険組合に設置されたパソコンからの読み込みが可能な媒体となります。特段指定が無い場合は、CD-Rとしてください。

(1) 媒体形式

	CD-R	
フォーマット	ISO9660 又は WindowsPC で読み込めるフォーマット	
ファイル形式	CSV形式	
レコードサイズ	可変(+CRLF)	
ファイル名	KXX9999999999YYMMDD99.CSV	
使用コード	ANK	ASCIIコード
	漢字	シフトJISコード

(2) ラベル

ラベル情報として下記項目を記載してください。

1. 作成年月日
2. 健診機関名称
3. 組合名
4. 健診の種類
5. ファイル名
6. 件 数
7. 枚 数

令和 06 年 07 月 10 日
〇〇健診センター
□□健康保険組合様
△△株式会社 2024 年度定期健診データ
ファイル名 : KXX12345678902024071001.CSV
件 数 : 500 件
1 / 1

(3) 複数ファイルを格納する場合の注意点

- ・ ファイル名、件数、健診の種類(〇〇事業所 定期健診データ等)が判別できる明細表を添付してください。
- ・ ラベルに「複数ファイル在中(5ファイル)」など、ファイル数を明記してください。

3. 検査項目について

国の定める特定健診の「標準的なデータファイル仕様」に準拠いたします。当仕様に示された『健診結果・質問票』の各項目について取り込む事が可能です。

- ・ 1健診結果1レコードの考えから、1レコード内に繰り返し検査項目を収録します(最大300件まで)。1健診結果の検査項目をすべて設定した後は、最後にレコード区切りとして『0D0A(テキスト改行文字 CR/LF)』を付加し次レコードの作成に移ります。
- ・ 『検査項目コード』については、厚生労働省の「特定健診・特定保健指導について」のサイトにて公開している「XML用特定健診項目情報」の項目コード17桁を設定してください。
- ・ 『検査方法』『単位』については『検査項目コード』が決まれば一意に特定することが可能なため、特に入力欄を設けていません。
- ・ BMI のように数値情報であらわされる検査結果の場合は『検査結果データ型』に「1:数値(PQ)」を設定し、『結果値・結果コード』に数値を設定します。喫煙の有無のようにコードであらわされる場合は、『検査結果データ型』に「2:順序なしコード(CD)または 3:順序付きコード(C0)」を設定し、『結果値・結果コード』にコード値を設定します。医師の所見のように文字情報の場合は、『検査結果データ型』に「4:漢字(ST)」を設定し、『検査結果テキスト』に、その内容を設定します。
- ・ 第3期以前(2023年度まで)と第4期以降(2024年度以降)で選択肢が変更となっている項目(喫煙、飲酒など)は、健診実施日をもとに使用する選択肢のコード体系を確認しご入力してください(別表(2)コード表参照)。
- ・ 結果値はテキスト情報としてそのまま登録されます。少数点以下の有効桁数もそのまま管理できますが、前ゼロ等を指定した場合にもそのまま登録されますのでご注意ください。

(例)

- ... ,173.50, ...
- × ... ,00000173.5, ...
- ... ,173.00, ...
- ... ,173, ...

- ・ 『検査状態コード』の「M:未実施」は、検査予定であり検査しようとしたが検体を採取できない場合や、検査予定であったが受診者の事情により検査をおこなうことが適切でないと考えられた場合などで使用します。最初から検査する予定がなかった場合には項目自体を出現させないでください。同様に「F:測定不可能」とは、検体採取後のなんらかの理由により(凝固、量が不足など)検査が出来なかった場合などが該当します。
- ・ 『検査状態コード』の「H:入力範囲の上限以上」「L:入力範囲の下限以下」とは、厚労省確定版、別紙8-3に記載されている最大値・最小値を超える場合に指定します。このとき結果値もあわせて指定します。
- ・ 定量値の場合で、基準値情報が存在する場合は、「基準値下限閾値」「基準値上限閾値」を設定してください。

- ・ 結果値が基準値の上限を超える場合は、『結果解釈コード』に「H」を指定し、基準値の下限を下回る場合は「L」を指定してください。

<例外処理>

「採血時間(時間)」(項目コード:9N14100000000011)については、コード指定 (2:食後 10 時間以上、3:食後 3.5 時間以上 10 時間未満、4:食後 3.5 時間未満)による登録となっています。「分単位の食後経過時間」を登録する場合には、例外的に弊社独自の項目コード『 J0220T01 (8 桁)』(0 はゼロ)を指定することにより登録することが可能となります。

(例)

	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8
検査項目	検査項目コード	検査結果データ型	結果値・結果コード	検査状態コード	結果解釈コード	基準値下限閾値	基準値上限閾値	検査結果テキスト
採血時間 (食後)	9N14100000000 0011	2 CD	1					
随時血糖食 後経過時間 (分)	<u>J0220T01</u>	1 PQ	180					

4. データ作成上の注意点

- ・ 必須項目については必ず設定してください。設定されていない場合、弊社の取込処理においてエラーとなります。
- ・ 受診者氏名・受診者カナ氏名は必須としておりませんが、データ識別の重要な情報ですので、可能な限り設定してください。
- ・ 実施した検査項目と、『特定健診項目コード(XML用)』の検査項目コードとの対応につきましては、健診機関側の判断にて設定してください。
- ・ 1健診結果で、同じ検査項目コードを複数回使用することはできません。
- ・ 『結果値・結果コード』『検査状態コード』『検査結果テキスト』のいずれにも値が入っていないデータはスキップいたします。
- ・ データタイプが『漢字』の項目については全角文字列のみ指定可能です。半角文字列と混在させないでください。
- ・ 健診データフォーマットの『サイズ(BYTE)』は最大桁数をあらわします。値が最大桁数に満たない場合に前ゼロや前後スペースを入れる必要はありません。ただし保険者番号のように備考欄に「数字 8 桁」と桁数を指定している項目については有効桁数分設定してください。Excel 等で保存することにより前ゼロが消失しないよう十分注意してください。

(例)

○	...	J, 9N0010000000000001, A, 1, 173. 5, ...	身長 173. 5
×	...	J, 9N0010000000000001, A, 1, 173. 5△△△, ...	身長 173. 5
○	...	, 20080615, 10, 06139999, ...	保険者番号 06139999
×	...	, 20080615, 10, 6139999, ...	保険者番号 06139999

5. 実施にあたって

本番実施前に確認作業を行ってください。

仕様確認のためのチェックツールをご用意しておりますので、必要に応じてご利用ください。

※チェックツールについては仕様の確認のみで、内容のチェックをおこなうものではありません。

また、端末の環境によってご利用いただけない場合がございます。

<テストデータ>

テストデータ作成にあたっては下記内容を考慮し作成願います。

- 個人情報とならないようご注意ください。氏名は「テスト 太郎」等の架空の名前で作成してください。
- 管理する項目すべてに、値が設定されるようテストデータをご用意ください。
- 数値項目等は検査結果として存在しうる妥当な値でテストデータを作成してください。

6. 運用

- ・ 媒体の受け渡しについては、健康保険組合のご担当者様に送付願います。
- ・ 受け渡し方法、スケジュール等の運用につきましては、健康保険組合のご担当者様とご相談ください。

7. データの暗号化

弊社では「Focus 社 FP Pro.(エフピープロ)」を標準の暗号ソフトとして使用しております。健康保険組合様とご相談の上、必要に応じて暗号化の措置を行ってください。

8. 別表

別表(1) 健診データフォーマット

別表(2) コード表

別表(3) サンプルデータ(イメージ)

以上

別表（1） 健診データフォーマット【UAV02】

基本レコード

項番	項目名称	必須	データ タイプ	サイズ (BYTE)	備考
1	データコード	○	コード	3	UAV：特定健診（固定値）
2	フォーマットタイプ	○	コード	2	02：特定健診CSVフォーマット（固定値） レイアウト変更時には変更する
3	組合コード	○	コード	2	組合コード（2桁）（固定値） 弊社にて組合別に割り当てたコード
4	バージョン	○	数字	3	013：（固定値） 当データフォーマットのバージョンを表す数字3桁
5	送付元種別コード	○	コード	2	06：健診機関から保険者 08：保険者から保険者 09：その他
6	送付元機関種別	○	コード	1	1：健診機関 3：保険者
7	送付元機関番号	○	数字	10	例：1234567890 健診指導機関は半角数字10桁、保険者は8桁固定、不明の場合 6631111116 を設定
8	ファイル作成日	○	年月日	8	YYYYMMDD 本データの提出日
9	報告区分	○	コード	2	10：特定健診情報 40：特定健診以外の健診結果
10	保険者番号		数字	8	例：06139999 数字8桁
11	被保険者証記号	○	数字	4	例：10
12	被保険者証番号	○	数字	7	例：1234
13	受診者氏名		漢字	50	例：大和太郎
14	受診者カナ氏名		漢字	50	例：ダイワタロウ 全角文字列で空白を含まない。
15	性別コード	○	コード	1	1：男 2：女
16	受診者生年月日	○	年月日	8	YYYYMMDD
17	受診者郵便番号		数字	7	例：1350042 数字7桁
18	受診者住所		漢字	80	2バイト系だけからなる文字列で記録。郵便番号を含まず、空白を含めない。
19	文書作成日		年月日	8	YYYYMMDD 本データの作成日。ファイル作成日と区別したい場合は指定する。
20	ファイル作成機関種別		コード	1	1：健診機関 3：保険者
21	ファイル作成機関番号		数字	10	例：1234567890 健診機関は半角数字10桁、保険者は8桁固定
22	ファイル作成機関名称		漢字	80	例：○○健診機関
23	ファイル作成機関電話番号		数字	11	例：0312345678 ハイフンやカッコなど区切り文字を含まない
24	ファイル作成機関郵便番号		数字	7	例：1350042 数字7桁
25	ファイル作成機関所在地		漢字	80	2バイト系だけからなる文字列で記録。郵便番号を含まず、空白を含めない。
26	健診プログラム種別	○	コード	3	000：不明 010：特定健診 020：広域連合の保健事業 030：事業者健診 040：学校健診 050：生活機能評価 060：がん検診 090：肝炎検診 990：その他の健診（検診）
27	健診実施日	○	年月日	8	YYYYMMDD
28	健診実施機関種別	○	コード	1	1：健診機関（固定値）
29	健診実施機関番号	○	数字	10	例：1234567890 数字10桁、不明の場合→ 6631111116、保険者自身が実施→ 5521111111 を設定
30	健診実施機関名称	○	漢字	80	例：○○健診機関、不明の場合「不明」「その他」などを設定する
31	健診実施機関電話番号		数字	11	例：0312345678 ハイフンやカッコなど区切り文字を含まない
32	健診実施機関郵便番号		数字	7	例：1350042 数字7桁
33	健診実施機関所在地		漢字	80	2バイト系だけからなる文字列で記録。郵便番号を含まず、空白を含めない。
34	受診券有効期限		年月日	8	YYYYMMDD

別表（1） 健診データフォーマット【UAV02】

基本レコード

項番	項目名称	必須	データ タイプ	サイズ (BYTE)	備考
35	受診券整理番号		数字	11	例：08100000301 数字11桁固定
36	受診券保険者番号		数字	8	例：06139999 数字8桁固定
37	（健診データ登録番号）		数字	10	健診データ登録用の個人識別番号（当社で付番した内部番号のため通常は使用しません） 数字10桁固定
38	（健診コースコード）		コード	4	保険者と弊社にて独自に定めたコードがある場合は設定する
39	社員コード		英数	15	
40	ロットNO		英数	10	結果票のロットを管理する場合は設定する
41	整理NO		数字	8	結果票を識別するための番号がある場合は設定する
42	（健診結果合成区分）		コード	1	未使用
43	（合成先健診プログラム種別）		コード	3	未使用
44	（合成先健診コースコード）		コード	4	未使用
45	予備1			1	予備
46	予備2			0	予備
47	予備3			0	予備
48	予備4			0	予備
49	予備5			0	予備
50	予備6			0	予備
検査結果明細（繰り返し 最大300項目）					
#1	検査項目コード	○	コード	17	「特定健診項目コード表（XML用）」の検査項目コードを設定。 例：9N016160100000001（腹囲） 17桁固定または一部弊社独自の8桁コードあり
#2	検査結果データ型	○	コード	1	1：数値(PQ) 2：順序なしコード(CD) 3：順序付きコード(CO) 4：漢字(ST) 6：日付
#3	結果値・結果コード		英数	10	検査結果データ型が「1」「2」「3」「6」のとき、測定値または検査結果コードまたは日付を設定する。コード値は「特定健診項目コード表（XML用）」備考を参照。 例：86.5
#4	検査状態コード		コード	1	通常は設定しない、未実施等の意味については仕様書を参照。 M：未実施 F：測定不可能 H：入力範囲の上限以上 L：入力範囲の下限以下
#5	結果解釈コード		コード	1	H：基準値の上限より高い L：基準値の下限より低い N：基準値範囲内（省略可能）
#6	基準値下限閾値		数字	10	測定値の基準値の下限を設定する。 半角数字10桁以内。
#7	基準値上限閾値		数字	10	測定値の基準値の上限を設定する。 半角数字10桁以内。
#8	検査結果テキスト		漢字	256	検査結果データ型が「4」の場合の所見等の文書情報を設定。 改行は含めない。複数の所見をセットする場合は○○○、○○○、○○○と区切る
#9	予備1			0	予備
#10	予備2			0	予備
検査結果明細（繰り返し終了）					

コード名称	コード	内容	備考
送付元種別コード	06	健診機関から保険者	
	08	保険者から保険者	
	09	その他	

コード名称	コード	内容	備考
送付元機関種別	1	健診機関	
	3	保険者	

コード名称	コード	内容	備考
報告区分	10	特定健診情報	
	40	特定健診以外の健診結果	

コード名称	コード	内容	備考
性別コード	1	男	
	2	女	

コード名称	コード	内容	備考
ファイル作成機関種別 健診実施機関種別	1	健診機関	
	3	保険者	

コード名称	コード	内容	備考
健診プログラム種別	000	不明	
	010	特定健診	
	020	広域連合の保健事業	
	030	事業者健診	
	040	学校健診	
	050	生活機能評価	
	060	がん検診	
	090	肝炎検診	
	990	その他の検診(健診)	

コード名称	参照先
検査項目コード	厚生労働省の「特定健診・特定保健指導について」のサイトに公開されている「XML用特定健診項目情報」の項目コードを参照

コード名称	コード	内容	備考
検査結果データ型	1	数値(PQ)	
	2	順序なしコード(CD)	
	3	順序付コード(CO)	
	4	漢字(ST)	
	6	日付	

コード名称	参照先
結果コード	厚生労働省の「特定健診・特定保健指導について」のサイトに公開されている「XML用特定健診項目情報」の備考を参照 * 第3期以前と第4期以降で選択肢が変更になる項目(喫煙、飲酒、飲酒量、保険者再確認(服薬1～3))は健診実施日をもとに使用する選択肢を確認し、結果コードを入力してください(以下参考)。

第3期と第4期以降で選択肢が変更になる検査項目		
検査項目名	第3期	第4期以降(2024年度以降)
喫煙	1: はい	1: はい
	2: いいえ	2: 以前は吸っていたが、最近1ヶ月間は吸っていない
		3: いいえ
飲酒	1: 毎日	1: 毎日
	2: 時々	2: 週5～6日
	3: ほとんど飲まない	3: 週3～4日
		4: 週1～2日
		5: 月に1～3日
		6: 月に1日未満
		7: やめた
		8: 飲まない(飲めない)
飲酒量	1: 1 合未満	1: 1合未満
	2: 1～2 合未満	2: 1～2合未満
	3: 2～3 合未満	3: 2～3合未満
	4: 3合以上	4: 3～5合未満
		5: 5合以上
保険者再確認(服薬1)(血圧) 保険者再確認(服薬2)(血糖) 保険者再確認(服薬3)(脂質)	1: 医師が本人との面談等にて確認	1: 質問票の記載違い(服薬中)を確認
	2: 保健師が本人との面談等にて確認	2: 健診以後に服薬開始を確認
	3: 管理栄養士が本人との面談等にて確認	
	4: 看護師が本人との面談等にて確認	

コード名称	コード	内容	備考
検査状態コード	M	検査未実施	検査予定であったが実施できなかった場合のみ指定する
	F	測定不可能	
	H	入力範囲の上限より高い	厚労省確定版 別紙8-3に記載されている上限下限を超える場合に指定する
	L	入力範囲の上限より低い	

コード名称	コード	内容	備考
結果解釈コード	H	基準値の上限より高い	
	L	基準値の上限より低い	
	N	基準値範囲内(省略可能)	

別表(3) サンプルデータ(イメージ)

基本項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	データコード	フォーマットタイプ	組合コード	バージョン	送付元種別コード	送付元機関種別	送付元機関番号	ファイル作成日	報告区分	保険者番号	被保険者証記号	被保険者証番号	受診者氏名	受診者カナ氏名	性別コード	受診者生年月日	受診者郵便番号	受診者住所	文書作成日	ファイル作成機関種別
サンプル1	UAV	02	XX	010	06	1	1234567890	20240501	10	03139999	10	1001	健診太郎	ケンシンタロウ	1	19650601	1350042	東京都江東区〇〇〇	20240501	1
サンプル2	UAV	02	XX	010	06	1	1234567890	20240501	10	31130685	10	1234567	健診花子	ケンシンハナコ	2	19600730	1350042	東京都江東区〇〇〇	20240501	1

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
ファイル作成機関番号	ファイル作成機関名称	ファイル作成機関電話番号	ファイル作成機関郵便番号	ファイル作成機関所在地	健診プログラム種別	健診実施日	健診実施機関種別	健診実施機関番号	健診実施機関名称	健診実施機関電話番号	健診実施機関郵便番号	健診実施機関所在地	受診券有効期限	受診券整理番号	受診券保険者番号	健診データ登録番号	健診コースコード	社員コード	ロットNO
1234567890	〇〇健診センター	0312345678	1350042	東京都江東区〇〇	030	20240410	1	1234567890	〇〇健診センター	0356781234	12345	東京都渋谷区〇〇							
1234567890	〇〇健診センター	0312345678	1350042	東京都江東区〇〇	010	20240410	1	1234567890	〇〇健診センター	0356781234	12345	東京都渋谷区〇〇	20240531	11223344551	31130685				

41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
整理NO	(健診結果合成区分)	(合成元健診プログラム種別)	(合成先健診コースコード)	予備1	予備2	予備3	予備4	予備5	予備6

検査項目	#1										#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10
	検査項目名称	検査項目コード	検査結果データ型	結果値・結果コード	検査状態コード	結果解釈コード	基準値下限閾値	基準値上限閾値	検査結果テキスト	予備1	予備2								
サンプル1	身長	9N001000000000001	1	176.6															
サンプル2	腹囲(実測)	9N016160100000001	1	85.5															
サンプル3	既往歴未取得	9N056000000000011	2		M														
サンプル4	自覚症状特記すべきことあり	9N061000000000011	2	1															
サンプル5	自覚症状特記事項	9N061160800000049	4						最近疲れやすい										
サンプル6	血圧(収縮期)	9A751000000000001	1	90		N	85	130											
サンプル7	空腹時中性脂肪	3F015000002327101	1	100		N	50	150											
サンプル8	尿糖	1A020000000191111	3	1															
サンプル9	赤血球数	2A020000001930101	1	500		N	427	570											
サンプル10	貧血検査実施理由	2A020161001930149	4						疲れやすいため										
サンプル11	心電図	9A110160700000011	2	1															
サンプル12	心電図実施理由	9A110161000000049	4						動悸がするため										
サンプル13	メタボリックシンドローム判定	9N501000000000011	2	3															
サンプル14	医師の判断	9N511000000000049	4						特定健診の結果をふまえ、指導した方がよいと思います										
サンプル15	判断した医師の氏名	9N516000000000049	4						健診太郎										
サンプル16	保健指導レベル	9N506000000000011	2	1															
サンプル17	服薬1(血圧)	9N701000000000011	2	1															