WAKASAPO
若サポ
PERSONAL ANTI-AGING PROGRAM

設計セッションを予約した方へ

生涯現役（EVER PLAYER）習慣設計ライブラリ61

全体の地図

医師とつくる、エネルギー切れしない体のための、61本の地図です。

栄養・睡眠・運動・ストレス・デトックス・人とのつながり。体の調子を下から支える6本の根っこを、毎日の習慣で手入れするための61本です。米国の機能性医学の基準をもとに、日本人の体と台所に合わせて組み直しました。

6本 はじめに	17本 栄養	7本 睡眠	7本 運動
8本 ストレス	7本 デトックス	5本 人とのつながり	4本 あなたの計画

61本は、材料です。いまのあなたの体に合う順番で使わないと、変わりにくいものです。
若サポは、その順番を医師が決めて、一緒に走る環境です。

— いまお手元にある2本

COM-02
体の調子チェック15項目
いまの数字と、どの根っこから見ればいいかの見当がつく

NUT-05
朝のたんぱく質ガイド
午前中の空腹と、昼前の集中に手ごたえが出やすい

— この地図の読み方

・番号は、根っこの頭文字と番号です（栄養＝NUT、睡眠＝SLP、運動＝MOV、ストレス＝STR、デトックス＝DTX、つながり＝CON、はじめに＝COM、計画＝PLN）
・色の札は道具の形です。ガイド＝読んで分かる／チェック＝○をつける／ワーク＝書いて決める／表＝一覧／記録＝毎日つける
・まず「体の調子チェック」をつけて、どの根っこに不調が集まっているかを見てください。そこから先の順番は、入会後に医師が決めていきます。設計セッションでは、それがいまの生活の中で続けられるかを一緒に確かめます。








はじめに　6本

COM-01	6本の根っこの地図	眠気・疲れ・肌は葉っぱ。その下でつながる6本の根っこ	ガイド
COM-02	お手元に 体の調子チェック15項目	15項目に0〜4で○。合計点と、手入れが要りそうな根っこが分かる	チェック
COM-03	24時間の生活マップ	起きてから寝るまでに、食べる・動く・休むがどこにあるか	ワーク
COM-04	変わる準備チェック	いまどの段階か。段階ごとに、ちょうどいいやり方	チェック
COM-05	小さな目標の立て方シート	何を・どうやって・いつ。小さく始めて少しずつ上げる	ワーク
COM-06	崩れた週の最低ライン	出張・会食・忙しい週に、これだけは守る1つ	ワーク

栄養　17本

NUT-01	食べ方の土台8つ	食べものは体への「情報」。毎日の食べ方の土台になる8つ	ガイド
NUT-02	1日の目安「○つ分」早見	9つの群を1日に何つ分。日本の食材での1つ分	表
NUT-03	食材リスト	群ごとに、よく選ぶ・ときどき・控えたい。日本のスーパーの食材で	表
NUT-04	6色の食べもの表と色チェック	毎日6色・まず1食3色。1週間の色チェックつき	表
NUT-05	お手元に 朝のたんぱく質ガイド	筋肉は1食ごとに作られる。いちばん薄くなりがちな朝に1品	ガイド
NUT-06	血糖の波と食べる順番	上がりやすい食べもの・ゆるやかにする食べ方と順番	ガイド
NUT-07	油の使い分けガイド	強火・弱火・火を通さない。選ぶ油と避ける油、家に置く3本	ガイド
NUT-08	腸を育てる種と肥料	発酵食品（種）と食物繊維（肥料）を同じお皿に。腸の5R	ガイド
NUT-09	炎症を落ち着かせる食べものとスパイス	青魚・オリーブ油・アブラナ科・海藻・緑茶・しょうが・ねぎ	表
NUT-10	足りにくい栄養素の食べもの表	マグネシウム・ビタミンD・亜鉛・鉄・B12・葉酸・カルシウムほか	表
NUT-11	ラベルと調味料の読み方	原材料の並び順・隠れた砂糖・「水素添加」。しょうゆ・味噌・みりん	ガイド
NUT-12	外食・コンビニ・会食の置きかえ表	いつもの1品を、何に替えるか。会食の日の型	表
NUT-13	甘い飲みもの・甘いものの置きかえ表	ゼロにせず、まず半分に。置きかえ先の一覧	表
NUT-14	ゆっくり食べるワーク	よく噛む・ひと口ごとに箸を置く・腹八分目	ワーク
NUT-15	スムージーと汁ものの組み立て方	青菜＋果物＋たんぱく質＋種。だしの汁もの	ガイド
NUT-16	1週間の献立と買いもの表	冷蔵庫に貼る1枚。群と色で買いものを組む	記録
NUT-17	3日間の食事記録	時刻・食べたもの・たんぱく質/油/炭水化物の印・色	記録

睡眠 7本

SLP-01	眠りが体にすること	眠りが足りないと、脳・筋肉と骨・代謝・腸・食欲に起きること	ガイド
SLP-02	睡眠チェック	よい眠りの3つの物差しと、眠りを悪くしているもの	チェック
SLP-03	起きる時刻と朝の光	起きる時刻を1つに決めて、朝の早いうちに外の光を10〜15分	ワーク
SLP-04	寝る前の90分と寝室チェック	明かり・画面・お風呂・寝室の暗さ・静かさ・涼しさ	チェック
SLP-05	昼寝とコーヒーの時刻	昼寝の時刻と長さ。コーヒーは何時まで	ガイド
SLP-06	眠れない夜の手順	布団を一度出る・体を順にゆるめる・考えごとを紙に	ガイド
SLP-07	2週間の睡眠日誌	寝た時刻・起きた時刻・目覚めの点	記録

運動 7本

MOV-01	運動の4つの種類	心肺・筋肉・柔らかさ・バランス。それぞれの週の目安	ガイド
MOV-02	いまの動きチェック	4つの種類×週に何回・1日に座っている時間	チェック
MOV-03	座りっぱなしを切るアイデア集	会議・電話・移動・デスクで、1時間に1回立つ	ガイド
MOV-04	家トレ3つ（立つ・押す・引く）	椅子・壁・タオルでできる筋肉の運動	ガイド
MOV-05	心と体の10分	腕のゆるヨガ・片脚立ち・ゆっくり伸び	ガイド
MOV-06	体力の物差し	椅子立ち上がり・片脚立ち・歩数を、自分で測る	記録
MOV-07	12週の運動記録表	4つの種類ごとに、週にやった回数	記録

ストレス 8本

STR-01	ストレスが体にすること	体の警報が鳴りっぱなしになると、眠り・血糖・おなかに	ガイド
STR-02	ストレスのサインチェック	肩・あご・呼吸・眠り・食べ方に出るサイン	チェック
STR-03	吐く息を長くする呼吸	吐く息を長く・おなかで・数えながら。1分から	ワーク
STR-04	5分の瞑想と思い描く練習	場所・時刻・姿勢・気がそれたとき。90日後の自分を5分	ワーク
STR-05	休み方の処方箋	テレビやスマホの数分を、回復の時間に入れ替える	ワーク
STR-06	ストレスを変える作戦一覧	減らす・受け止め方を変える・ゆるめる	表
STR-07	お風呂とサウナの使い方	温度・時間・水分	ガイド
STR-08	朝の今日の3つと感謝の日記	朝に今日の3つ、夜に感謝を3行。4週間ぶん	記録

デトックス 7本

DTX-01 **体の中の掃除のしくみ** 肝臓・腸・腎臓・汗・肺。ほかの根っこも掃除を助けている　ガイド

DTX-02 **暮らしのチェック** 台所・家の空気・日用品・仕事で触れるもの　チェック

DTX-03 **出す・助ける・減らすの手順** 3つの順番で考える。まず出口から　ガイド

DTX-04 **肝臓を助ける食べもの表** アブラナ科・ねぎの仲間・緑茶・色の濃い野菜　表

DTX-05 **台所の入れ替えリスト** 容器・鍋・ラップ・洗いもの。温かいものをプラに入れない　ワーク

DTX-06 **魚の選び方表** よく食べたい魚と、量を控えたい魚　表

DTX-07 **家の空気・水・日用品の点検** 換気扇・窓・カビ・浄水・香りもの・洗剤　チェック

人とのつながり 5本

CON-01 **つながりが体にすること** 孤独は、心だけでなく体にも響く　ガイド

CON-02 **つながりチェック** 話せる人・笑った回数・頼れる人　チェック

CON-03 **時間を足さない3つ** いまの人と少し濃く・顔見知りにひと言・月に1つの「初めて」　ワーク

CON-04 **大事な人の地図** 近い人・ときどきの人・これから会いたい人　ワーク

CON-05 **月に1回のふり返り** 4つの問い。3か月ぶん　記録

あなたの計画 4本

PLN-01 **6本の根っこの点検表** 6本を並べて、いまの形を6角形で見る　チェック

PLN-02 **わたしの生活の計画表** 6本ごとに、いまやる1つ・次の1つ　ワーク

PLN-03 **90日のふり返り** はじめ・30日・60日・90日の数字と体の調子　記録

PLN-04 **一生の生活の流れ** 40代・50代・60代で、根っこの手入れの重みは変わる　ガイド

WAKASAPO
若サポ
PERSONAL ANTI-AGING PROGRAM



COM-02

はじめに　|　チェック・2ページ

体の調子チェック15項目

15項目に0〜4で○。合計点と、手入れが要りそうな根っこが分かる

今日1つやると、出やすい手ごたえ

いまの数字と、どの根っこから見ればいいかの見当がつく

講座で使うとき

「今日の時点の点数をつけておいてください。30日後にもう一度つけます」

若サポ 0・4・13週目　アカデミー 1・12か月目

栄養　睡眠　運動　ストレス　デトックス　つながり

体の調子チェック15項目

米国の機能性医学の基準をもとに、日本人の体と台所に合わせて組み直しました

この1か月の体の調子に、いちばん近い数字に○をつけてください。考えこまず、ぱっと浮かんだほうで大丈夫です。3分ほどで終わります。

根っこ	この1か月の体の調子	0 ほとんどない	1 ときどき・軽い	2 ときどき・つらい	3 よくある・軽い	4 よくある・つらい	根っこごと
栄養 血糖の波	食後に眠くなる	○0	○1	○2	○3	○4	3か4の数
	甘いものが無性に欲しくなる	○0	○1	○2	○3	○4	
	もの忘れ・集中できない	○0	○1	○2	○3	○4	＿＿
腸とデトックス おなかと出口	お腹が張る・ガスがたまる	○0	○1	○2	○3	○4	3か4の数
	便秘・ゆるい便	○0	○1	○2	○3	○4	
	胸やけ・胃もたれ	○0	○1	○2	○3	○4	
	肌の吹出物・かゆみ・乾燥	○0	○1	○2	○3	○4	＿＿
	鼻がつまる・くしゃみが出る	○0	○1	○2	○3	○4	
睡眠 回復	昼間に眠い・だるい	○0	○1	○2	○3	○4	3か4の数
	寝ても疲れが抜けない	○0	○1	○2	○3	○4	
	目が疲れる・かすむ	○0	○1	○2	○3	○4	＿＿
ストレス 体の警報	頭が重い・頭が痛い	○0	○1	○2	○3	○4	3か4の数
	気持ちの浮き沈み・イライラ	○0	○1	○2	○3	○4	＿＿
運動 巡りと関節	肩こり・関節のこわばり	○0	○1	○2	○3	○4	3か4の数
	体がむくむ	○0	○1	○2	○3	○4	＿＿

合計

15項目の数字を足す ＿＿＿＿ ／ 60

いちばん右の列には、根っこごとに「3か4」をつけた数を書きます。

つけた日

年　　月　　日

30日後と90日後にも、同じ表でつけ直します。

根っこへの分け方は、どこから見ていくかの手がかりです。ひとつの不調には、いくつもの根っこが関わっています。人とのつながりの根っこは、入会後に医師がお話をうかがいます。

点数の出し方と、根っこの見方

米国の機能性医学の基準をもとに、日本人の体と台所に合わせて組み直しました

数字にしておくと、体の小さな変化に気づけます。今日の点数が、これからの物差しになります。

— 1　合計を「体の調子の点数」に直す（高いほど良い）

体の調子の点数＝100 − 合計×100÷60。合計が6増えるごとに、10点下がります。下の表で、いちばん近いところを見てください。

合計 0	合計 6	合計 12	合計 18	合計 24	合計 30	合計 36	合計 42	合計 48	合計 54	合計 60
100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0

わたしの体の調子の点数　　点

— 2　手入れが要りそうな根っこを見つける

右の列の「3か4の数」がいちばん多い根っこが、いま手入れが要りそうな根っこの候補です。同じ数なら、つらさが強いほう（4が多いほう）を選びます。

いちばん気になる根っこ

その次に気になる根っこ

いちばんつらい項目と場面
例：食後に眠くなって、午後の会議がつらい

— 3　節目ごとに比べる

	今日	30日後	90日後
つけた日	／	／	／
合計（0〜60）			
体の調子の点数	点	点	点
気になる根っこ			

この点数について　米国の機能性医学で使われている「体の調子を点数にして、節目ごとに取り直す」考え方をもとに、問いを日本の暮らしの言葉で作り直しました。病気を見つけるためのものではありません。

不調が集まって見える根っこと、元になっている根っこが、別のことはよくあります。眠りが崩れて食べ方が乱れ、それが腸に出る、というように。どの根っこから、どの順番で手入れするのがいちばん早いか。それは入会後に、この点数をもとに医師が決めていきます。設計セッションの当日も、手元に置いておいてください。

WAKASAPO
若サポ
PERSONAL ANTI-AGING PROGRAM



NUT-05 栄養 | ガイド・2ページ

朝のたんぱく質ガイド

筋肉は1食ごとに作られる。いちばん薄くなりがちな朝に1品

今日1つやると、出やすい手ごたえ

午前中の空腹と、昼前の集中に手ごたえが出やすい

講座で使うとき

「明日の朝ごはんに、卵か納豆か魚を1品足してください」

若サポ 1週目　アカデミー 4か月目

栄養 | 睡眠 | 運動 | ストレス | デトックス | つながり

朝のたんぱく質ガイド

米国の機能性医学の基準をもとに、日本人の体と台所に合わせて組み直しました

たんぱく質は、筋肉・肌・髪・ホルモン・免疫の材料です。そして体が**ためておけない材料**でもあります。夜にまとめて食べても、朝と昼の分にはなりません。いちばん薄くなりがちな朝に、まず1品から。

なぜ、朝なのか

1 ため置きができない


脂肪や糖は体に貯金できますが、たんぱく質はできません。だから毎食、少しずつ届けるのが基本です。機能性医学の食事の基準でも、毎食と間食に入れることが土台になっています。

2 午前の坂がなだらかになる

パンとコーヒーだけの朝は、血糖が急に上がって、急に下がります。その下り坂が、11時ごろの空腹と、甘いものが欲しくなる時間です。たんぱく質が先にお腹にあると、坂がゆるやかになります。

3 夜に偏ると筋肉に回りにくい

1日の量が同じでも、朝・昼・夜に均等に分けたほうが、筋肉が保たれやすいことが分かってきています。多くの人は、朝が少なく、夜にたくさん食べる形になっています。



1日のたんぱく質の分け方（イメージ）

朝の目安

まず1品＝1つ分から。慣れたら、手のひら半分〜1枚（2〜4つ分）へ。

肉や魚は、手のひらくらいの大きさと厚みで1食分。豆腐・枝豆・ヨーグルトは、握りこぶしくらいで1食分です。

朝に使いやすい1品の「1つ分」

食べもの	量	何つ分	使い方
卵	1個	1つ分	ゆで卵・目玉焼き・卵焼き
納豆	1パック（約45g）	1つ分	卵と合わせて2つ分
豆腐	¼丁（約85g）	1つ分	味噌汁の豆腐を多めに
無調整の豆乳・牛乳	コップ1杯（200ml）	1つ分	飲むたんぱく質。食べられない朝に
ギリシャヨーグルト	1個（約100g）	1〜1.5つ分	ふつうの無糖ヨーグルトは、その半分くらい
焼き鮭	1切れ（約80g）	2〜3つ分	前の夜に多めに焼いておく
ツナ・さば缶（水煮）	小1缶／半分	2〜3つ分	缶を開けるだけの朝に
サラダチキン	1パック（約110g）	3つ分くらい	コンビニで買える

1つ分＝たんぱく質およそ7gの量。日本の食品の数字から計算した目安です。

腎臓の病気などで、たんぱく質を控えるよう言われている方は、主治医の指示を優先してください。

わたしの朝の1品を決める

米国の機能性医学の基準をもとに、日本人の体と台所に合わせて組み直しました

いつもの朝ごはんを、まるごと変えなくて大丈夫です。**いまの朝に、1品を足す**ところから始めます。

— 3つの朝から選ぶ

家で食べる朝

5分でできるもの

- ゆで卵・目玉焼き・卵焼き
- 納豆（卵と合わせても）
- 豆腐を多めにした味噌汁
- 焼き鮭・干物の残り
- ヨーグルト＋果物＋ナッツ

コンビニの朝

パンやおにぎりに、1つ足す

- ゆで卵
- サラダチキン
- 無調整の豆乳
- ギリシャヨーグルト
- 豆腐・納豆の小パック

時間がない・食べられない朝

飲むところから

- 無調整の豆乳・牛乳を1杯
- 無糖の飲むヨーグルト
- 前の夜に、ゆで卵を2個作っておく
- 忙しい日は、プロテインの粉も（甘味料の少ないもの）

— 置きかえの例

菓子パンとコーヒー	→	おにぎり＋ゆで卵＋味噌汁
トーストだけ	→	トースト＋目玉焼き（トーストは半分でも）
甘いシリアル	→	ギリシャヨーグルト＋果物＋ナッツ

— 書いて決める

明日の朝の1品

_____

どこに置いておくか
冷蔵庫の手前・会社の机など

_____

何のついでに用意するか
前の夜の片づけのついでに、など

_____

— 7日の記録

	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目
朝のたんぱく質 食べたら○・何を食べたかも							
11時ごろの空腹 0（ない）〜3（強い）							
昼前の集中 ◎・○・△							

食べたものを書いて、空腹と集中に印をつけていくと、1週間で自分の体の返事が見えてきます。ただ、何をどれだけ食べるのが合うかは、体の大きさ・動く量・腎臓などの状態で、人によって違います。あなたの量と順番を、医師と一緒に決めていくのが若サポです。