

令和7年度 2級造園施工管理技士 第二次検定 模範解答入り解答用紙

受検番号

氏名

試験地

本書について

- ・本書は「土木のトリセツ」が作成した **想定模範解答入りの参考資料** です。試験機関の公式解答ではありません。
- ・第二次検定の公式正答は非公開です。掲載の解答は、公共用緑化樹木等品質寸法規格基準（案）・造園施工管理技術編・クレーン等安全規則等を参照し、独学一発合格者が作成した**想定解答**です。
- ・実際の採点では複数の表現・同義語が認められる場合があります。青色部分を参考に、自分の解答と比較してください。

【問題1】 施工管理

(1)(イ) 寸法規格の用語

A	B	C
1.2	70	最長と最短 の値の平均値

(1)(ロ) 二脚鳥居型支柱の取付け（a～e）

a	b	c	d	e
○	しゅろ縄	釘打ち	鉄線	○

a:樹幹に杉皮○／b:樹幹の結束はしゅろ縄（鉄線は不可）／c・d:丸太結合は釘打ち＋鉄線／e:末口を下で○。⚠ c・eはテキストの図解で最終確認推奨。

(1)(ハ)1) 施肥

A	B
追肥	遅効

(1)(ハ)2) 基肥を施す際の留意事項

【模範解答】

基肥が根（根鉢）に直接触れると根焼けを起こすため、植穴底の基肥の上に客土を入れ、肥料と根が直接接しないようにしてから植え付ける。

(2)(イ) 掘取り～植付けの作業手順

A	B	C
根巻き	穴上げ	植穴掘り

(2)(ロ) 上鉢の土のかき取りの目的（2つ）

- 1

根鉢を軽くして積込み・運搬の取扱いを容易にする。
- 2

細根の分布を確認し、適切な鉢の大きさ（鉢径）を定める。

(2)(ハ) 溝掘り式根回し

A	B
支持根	止め（妨げ）

⚠ (B)の語句（止め/妨げ/遮断等）はテキスト表現で最終確認推奨。

(2)(ニ) 枝しおりの順序

【模範解答】

樹冠の下枝（下方）から上枝（上方）へ、順にしおっていく。

(2)(ホ) 立込みで見映えよく植え込む留意事項

【模範解答】

樹木の表（最も枝ぶりの良い面）を主要な視点方向に向け、幹を垂直に立てて植え込む。

(2)(ヘ) 埋戻し

A	B
1/2	水極め (水ぎめ)

(2)(ト) 水鉢切りの作業内容

【模範解答】

根鉢の外周に沿って土を盛り上げ、灌水した水がたまるよう円形の縁（土手状の水鉢）を作る。

(3)(イ) ノシバ「葉」の品質確認（2つ）

- 1

葉が密生し、生き生きとした緑色であること。
- 2

葉が一様にそろい、枯れ葉や変色がないこと。

(3)(ロ) 床土整地で排水性確保の作業 (2つ)

1

適切な排水勾配をつける。

2

不陸を整正し、必要に応じて耕起して透水性を確保する。

(3)(ハ) 芝の植付け方法の名称

目地張り (めじばり)

(3)(ニ) 目土の材料の留意事項／道具

【模範解答】

材料：雑草の種子や病害虫を含まず、排水性・通気性の良い細かい砂質土を用いる。

道具：トンボ (レーキ) / ほうき

【問題2】安全管理

(1) ツールボックスミーティングの話題（3つ）

- 1 その日の作業内容・分担と作業手順の確認。
- 2 危険箇所・ヒヤリハット情報の共有と注意喚起。
- 3 作業員の健康状態・体調の確認。

(2)(イ) バックハウ作業範囲近くでの安全措置（2つ）

- 1 接触を防ぐため誘導者を配置する。
- 2 作業範囲に立入禁止区域を設定し、関係者以外の立入りを禁止する。

(2)(ロ) 移動式クレーン・玉掛け（a～d）

a	b	c	d
内側	○	重心	6

a:たわみで吊り荷は外へ動くためフックは内側／b:作業半径が大→定格荷重は小で○／c:フックは重心の真上／d:玉掛けワイヤーロープの安全係数6以上。

(2)(ハ) 移動式クレーンの据付けで実施すべき作業

【模範解答】

アウトリガーを最大限に張り出し、機体を水平に据え付ける。

(2)(ニ) 作業開始前に点検する装置（2つ）

- 1 巻過防止装置。
- 2 コントローラー（または警報装置）。

(3)(イ) 草刈り機 飛散物から身体を護る保護具（2つ）

- 1

保護メガネ（ゴーグル）。
- 2

すね当て（前掛け・脚絆）。

(3)(ロ) 熱中症対策

A	B
暑さ	塩分

WBGT＝暑さ指数。補給は水分と塩分。

(3)(ハ) 刈刃が障害物に当たった場合、点検前に行うこと

【模範解答】

草刈り機のエンジンを停止する（不意の始動による事故防止）。