VPN (Virtual Private Network)

VPN - Virtual Private Network

 O conceito de VPN surgiu a partir da necessidade de se utilizar redes de comunicação não confiáveis (por exemplo, a Internet) para trafegar informações de forma segura.

VPN - Virtual Private Network

 Uma VPN proporciona conexões, nas quais o acesso e a troca de informações, somente são permitidas a usuários, que estão em redes distintas que façam parte de uma mesma comunidade de interesse (uma empresa).

VPN - Virtual Private Network

 Uma VPN pode interligar duas ou mais redes via Internet ou através de um link privado, o que possibilita estabelecer um túnel que passa através dessa VPN.

VPN - Virtual Private Network


 Uma rede VPN utiliza um padrão de criptografia mundial, criado pelo IETF (Internet Engineering Task Force), o que torna todo o tráfego de informação nesse túnel, seguro.

Tunelamento

- VPN se baseia na tecnologia de tunelamento.
- Consiste em encapsular um protocolo dentro de outro.
- O protocolo de tunelamento encapsula o protocolo que será transportado, e o cabeçalho do protocolo que encapsulou vai fornecer o destino do pacote do protocolo transportado.

Tunelamento

- Um quadro destinado a outra rede é recebido por um roteador multiprotocolo, na borda da rede.
- O roteador encapsula esse quadro dentro de outro pacote e o envia ao router na outra extremidade da rede
- O roteador que recebeu o pacote remove os cabeçalhos e então entrega o quadro na rede remota.



VPN - Virtual Private Network

- No caso de VPN, é acrescentado a criptografia, antes do tunelamento.
- Tunelamento VPN = [pacote xxx]
 - + [Criptografia do pacote xxx]
 - + [Encapsulamento do pacote criptografado sobre IP]

VPN - Virtual Private Network

- Túnel é a denominação do caminho lógico percorrido pelos pacotes encapsulados.
- A rede VPN poder ser construída sobre uma rede pública (Internet) ou privada.


10

Aplicações para VPN

- Três aplicações ditas mais importantes para as VPNs:
 - Acesso remoto via Internet.
 - Conexão de LANs via Internet.
 - Conexão de computadores numa Intranet.

Acesso remoto via Internet


 O acesso remoto a redes corporativas através da Internet pode ser viabilizado com a VPN através da Internet



Acesso remoto via Internet

- A máquina do usuário estabelece uma conexão com o servidor de VPN corporativo
- É criada uma rede virtual privada entre o usuário remoto e o servidor de VPN corporativo através da Internet.


14



Conexão de LANs via Internet

- Uma solução que substitui as conexões entre LANs através de circuitos dedicados de longa distância é a utilização de circuitos dedicados locais interligando-as à Internet.
- O software de VPN assegura esta interconexão formando a WAN corporativa.

16



VPN em uma Intranet

- Em algumas organizações, existem dados confidenciais cujo acesso é restrito a um pequeno grupo de usuários.
- Nestas situações, redes locais departamentais são implementadas fisicamente separadas da LAN corporativa.
- Em redes locais, o mais comum é o uso de VLANs para isolar o tráfego da rede entre segmentos virtuais

Requisitos básicos

- Autenticação de usuários.
- · Gerenciamento de endereço.
- · Criptografia de dados.
- Gerenciamento de chaves.
- Suporte a múltiplos protocolos.

10

Autenticação de Usuários

- Verificação da identidade do usuário, restringindo o acesso às pessoas autorizadas.
- Deve dispor de mecanismos de auditoria, provendo informações referentes aos acessos efetuados - quem acessou, o quê e quando foi acessado.

20

Gerenciamento de Endereço

 O endereço do cliente na sua rede privada não deve ser divulgado, devendo-se adotar endereços fictícios para o tráfego externo.

21

Criptografia de Dados

- Os dados devem trafegar na rede pública ou privada num formato cifrado e, caso sejam interceptados por usuários não autorizados, não deverão ser decodificados, garantindo a privacidade da informação.
- O reconhecimento do conteúdo das mensagens deve ser exclusivo dos usuários autorizados.

22

Gerenciamento de Chaves

- O uso de chaves que garantem a segurança das mensagens criptografadas deve funcionar como um segredo compartilhado exclusivamente entre as partes envolvidas.
- O gerenciamento de chaves deve garantir a troca periódica das mesmas, visando manter a comunicação de forma segura.

Suporte a Múltiplos Protocolos

 Com a diversidade de protocolos existentes, torna-se bastante desejável que uma VPN suporte protocolos usadas nas redes públicas

Exemplos de protocolos

- PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)
- <u>L2TP</u> (Layer 2 Tunneling Protocol) da IETF (Internet Engineering Task Force).
- <u>L2F</u> (Layer 2 Forwarding) da Cisco é utilizada para VPNs discadas.
- IPsec (IP Security Protocol)

Tunelamento em Nível 3 (IP sobre IP)

- Encapsulam pacotes IP com um cabeçalho adicional deste mesmo protocolo antes de enviá-los através da rede.
- O IP Security Tunnel Mode (IPSec) da IETF permite que pacotes IP sejam criptografados e encapsulados com cabeçalho adicional deste mesmo protocolo para serem transportados numa rede IP pública ou privada.

26

Tunelamento em Nível 3 (IP sobre IP)

- O IPSec é um protocolo desenvolvido para IPv6, devendo, no futuro, se constituir como padrão para todas as formas de VPN caso o IPv6 venha de fato substituir o IPv4.
- O IPSec sofreu adaptações possibilitando, também, a sua utilização com o IPv4.

Segurança da Comunicação

- Se o IPSec for utilizado no "tunelamento", será possível agregar todo o tráfego entre dois pares de escritórios quaisquer em uma única SA autenticada e criptografada, fornecendo:
 - -controle de integridade,
 - -sigilo e
 - até mesmo uma considerável imunidade à análise de tráfego.

2

Segurança da Comunicação

- Quando um sistema é criado, cada par de firewall tem de negociar os parâmetros de sua SA, incluindo os serviços, os modos, os algoritmos e as chaves.
- Firewalls, VPNs e IPSec com ESP (encrypted security payload) em modo túnel formam uma combinação natural e amplamente usada na prática.
- Vantagem dessa forma de organização de uma VPN – completa transparência para todo o software do usuário (o administrador de sistema tem que configurar e administrar os firewalls).

Tipos de túneis

- Os túneis podem ser criados de duas diferentes formas voluntárias e compulsórias:
 - Túnel Voluntário
 - Túnel Compulsório

Túnel Voluntário


 O computador do usuário funciona como uma das extremidades do túnel e, também, como cliente do túnel e emite uma solicitação VPN para configurar e criar um túnel voluntário entre duas máquinas, uma máquina em cada rede privada, e que são conectadas via Internet. VPN entre duas máquinas

Roteador 1
Internet
Int

Túnel Compulsório

- O computador do usuário não funciona como extremidade do túnel.
- Um servidor de acesso remoto, localizado entre o computador do usuário e o servidor do túnel, funciona como uma das extremidades e atua como o cliente do túnel.
- Um servidor de acesso discado VPN configura e cria um túnel compulsório.

33



Tunelamento compulsório

- O computador ou dispositivo de rede que provê o túnel para o computador-cliente é conhecido de diversas formas:
 - FEP (Front End Processor) no PPTP,
 - LAC (L2TP Access Concentrator) no L2TP
 - IP Security Gateway no caso do IPSec.

VPN
(Virtual Private Network)