

lec1_step4

April 12, 2020

```
In [2]: # Different types of loading methods
```

```
import math
```

```
pi=math.pi
```

```
print(pi)
```

```
3.141592653589793
```

```
In [7]: # module loading with an abbreviation i.e. short name
```

```
import math as mm
```

```
pi=mm.pi
```

```
print(pi)
```

```
3.141592653589793
```

```
In [9]: # How to use various functions in the module
```

```
import math
```

```
pi=math.pi
```

```
x1=math.sin(pi/2)
```

```
print(pi)
```

```
print(x1)
```

```
3.141592653589793
```

```
1.0
```

```
In [13]: # Different types of loading methods
```

```
import math
```

```
pi=math.pi
```

```
x1=math.sin(pi/2)
```

```
x2=math.cos(0)
x3=math.tan(pi/4)
```

```
print(pi)
print(x1)
print(x2)
print(x3)
```

```
3.141592653589793
1.0
1.0
0.9999999999999999
```

```
In [14]: # Different types of loading methods
```

```
from math import pi
from math import sin
from math import cos
from math import tan
```

```
#pi=math.pi
x1=sin(pi/2)
x2=cos(0)
x3=tan(pi/4)
```

```
print(pi)
print(x1)
print(x2)
print(x3)
```

```
3.141592653589793
1.0
1.0
0.9999999999999999
```

```
In [15]: # Different types of loading methods
```

```
from math import *
```

```
#pi=math.pi
x1=sin(pi/2)
x2=cos(0)
x3=tan(pi/4)
```

```
print(pi)
print(x1)
print(x2)
print(x3)
```

```
3.141592653589793
1.0
1.0
0.9999999999999999
```

```
In [ ]:
```