

テナントでの SSPRの設定

ホーム > 既定のディレクトリ > ユーザー > パスワードリセット

パスワードリセット | プロパティ ...

既定のディレクトリ - Azure Active Directory

<<



保存



破棄

🔧 問題の診断と解決

管理

📄 プロパティ

🛡️ 認証方法

📋 登録

📢 通知

🎨 カスタマイズ

🔗 オンプレミスの統合

📄 管理者ポリシー

アクティビティ

📄 監査ログ

📊 使用状況と分析情報

トラブルシューティング + サポート

👤 新しいサポート リクエスト

パスワードリセットのセルフサービスが有効 ①

なし

選択済み

すべて

デフォルトは「なし」
(SSPRを使用しない)
となっている



これらの設定は、組織内のエンドユーザーにのみ適用されます。管理者はいつでもセルフサービスのパスワードのリセットが有効であり、パスワードをリセットするために2つの認証方法を使用することが必要です。各サービスのパスワードポリシーの詳細を確認するには、ここをクリックします。

管理者は
この設定にかかわらず
常にSSPRが可能

SSPRの対象ユーザーの グループの作成



ホーム > 既定のディレクトリ > グループ > ssprtestgroup



ssprtestgroup

グループ

メンバー ...

適当なAzure ADグループ
(セキュリティグループ) を
作る



メンバーの追加



削除



更新



一括操作



列



プレビュー機能



フィードバックがある場合



概要



問題の診断と解決

管理



プロパティ



メンバー



所有者



管理単位



グループ メンバーシップ



アプリケーション



ライセンス



このページには、評価に使用できるプレビューが含まれています。プレビューを表示する →

ダイレクト メンバー

名前

種類

電子メール

ユーザー タイプ



US

user1

ユーザー

メンバー

SSPRをテストする
ユーザーを
メンバーに加える

グループを対象として
SSPRを有効化する

ホーム > 既定のディレクトリ > ユーザー > パスワード リセット

パスワード リセット | プロパティ ...

既定のディレクトリ - Azure Active Directory

問題の診断と解決

管理

プロパティ

認証方法

登録

通知

カスタマイズ

オンプレミスの統合

管理者ポリシー

アクティビティ

保存 破棄

パスワードリセットのセルフサービスが有効 ⓘ

なし 選択済み すべて

グループの選択 ⓘ

ssprtestgroup

これらの設定は、組織内のエンドユーザーにのみ適用されます。パスワードをリセットするために2つの認証方法を使用する必要があります。

既定のパスワード リセット ポリシー

検索

SS ssprtestgroup

選択したグループ

グループが選択されていません

選択

ホーム > 既定のディレクトリ > ユーザー > パスワードリセット

パスワードリセット | プロパティ ...

既定のディレクトリ - Azure Active Directory

問題の診断と解決

管理

プロパティ

認証方法

登録

通知

カスタマイズ

オンプレミスの統合

管理者ポリシー

アクティビティ

<<

💾 保存

✕ 破棄

パスワードリセットのセルフサービスが有効 ⓘ

なし

選択済み

すべて

グループの選択 ⓘ

ssprtestgroup

📘 これらの設定は、組織内のエンドユーザーにのみ適用されます。管理者はいつでもセルフサービスのパスワードのリセットが有効であり、パスワードをリセットするために2つの認証方法を使用する必要があります。管理者のパスワードポリシーの詳細を確認するには、[ここをクリックします](#)。


SSPRが有効なユーザーの
初回のサインイン
(Authenticator + 電話の登録)



サインイン

user2@test20210810outlook.onmicrosoft.com

[アカウントにアクセスできない場合](#)

[セキュリティ キーでサインイン](#) 

戻る

次へ



サインイン オプション



← user2@test20210810outlook.onmicrosoft.com

パスワードの入力

A password input field containing seven dots, indicating masked text. The field is highlighted with a red rectangular border.

[パスワードを忘れた場合](#)

サインイン



user2@test20210810outlook.onmicrosoft.com

パスワードの更新

初めてサインインするか、パスワードの有効期限が切れたため、パスワードを更新する必要があります。

現在のパスワード

新しいパスワード

パスワードの確認入力

サインイン



user2@test20210810outlook.onmicrosoft.com

アカウントの保護にご協力ください

Microsoft では、アカウントをセキュリティで保護するために、セキュリティの既定値群を有効にしました。[セキュリティの既定値群のメリットに関する詳細情報](#)

[今はしない \(期限まで 14 日です\)](#)

[別のアカウントを使用する](#)

[詳細情報の表示](#)

[次へ](#)

アカウントのセキュリティ保護

組織により、身元を証明するための次の方法を設定することが求められています。

Microsoft Authenticator



最初にアプリを取得します

お客様の電話に Microsoft Authenticator アプリをインストールします。 [今すぐダウンロード](#)

デバイスに Microsoft Authenticator アプリをインストールした後、[次へ] を選択します。

[別の認証アプリを使用します](#)

次へ

App Storeレビュー

このAppはiPhone、iPad、Apple WatchのApp Storeでのみご利用いただけます。



Microsoft Authenticator 4+

Microsoft Corporation


「仕事効率化」内11位

★★★★★ 4.6 • 7,753件の評価


無料

スクリーンショット iPhone iPad Apple Watch


More security, for
all your accounts






Sign in with your
phone



Connect to all
of Microsoft



Sign in **without**
your passwords



スマートフォンに
Microsoft Authenticator
アプリをインストール

アカウントのセキュリティ保護

組織により、身元を証明するための次の方法を設定することが求められています。

Microsoft Authenticator



アカウントのセットアップ

プロンプトが表示されたら、通知を許可します。アカウントを追加し、[職場または学校]を選択します。

戻る

次へ

アカウントのセキュリティ保護

組織により、身元を証明するための次の方法を設定することが求められています。

Microsoft Authenticator

QR コードをスキャンします

Microsoft Authenticator アプリを使用して QR コードをスキャンします。これにより、Microsoft Authenticator アプリとご自分のアカウントがつながります。

QR コードをスキャンした後、[次へ] を選択します。



画像をスキャンできませんか?

戻る

次へ



QR コードをスキャン

アカウントの提供者が QR コードを表示します

Microsoft Authenticator アプリを使用して QR コードをスキャンし、Authenticator アプリとご自分のアカウントがつながります。

QR コードをスキャンした後、[次へ] を選択します。



画像をスキャンできませんか？

またはコードを手動で入力

アカウントのセキュリティ保護

組織により、身元を証明するための次の方法を設定することが求められています。

Microsoft Authenticator

QR コードをスキャンします

Microsoft Authenticator アプリを使用して QR コードをスキャンします。これにより、Microsoft Authenticator アプリとご自分のアカウントがつながります。

QR コードをスキャンした後、[次へ] を選択します。



画像をスキャンできませんか?

戻る

次へ



サインインを承認しますか？

既定のディレクトリ

user2@test20210810outlook.onmicros
oft.com

拒

否

承認

す

ロック解除

アカウントのセキュリティ保護

組織により、身元を証明するための次の方法を設定することが求められています。

Microsoft Authenticator



✓ 通知が承認されました

戻る

次へ

アカウントのセキュリティ保護

組織により、身元を証明するための次の方法を設定することが求められています。

成功

セキュリティ情報が正常にセットアップされました。[完了] を選択し、サインインを続行します。

既定のサインイン方法:



Microsoft Authenticator

完了

Microsoft Azure



user2@test20210810outlook.onmicrosoft.com

詳細情報が必要

ご使用のアカウントを保護するため、組織ではさらに情報が必要です

[別のアカウントを使用する](#)

[詳細情報の表示](#)

[次へ](#)

アカウントのセキュリティ保護

組織により、身元を証明するための次の方法を設定することが求められています。

電話

電話で呼び出しに応答するか、携帯ショートメール (SMS) によるコードの送信により、本人確認ができます。

どの電話番号を使用しますか？

Japan (+81)



電話番号を入力します

☒ コードを SMS 送信する

☐ 電話する

メッセージとデータの通信料が適用される場合があります。[次へ] を選択すると、次に同意したことになります: [サービス使用条件](#) および [プライバシーと Cookie に関する声明](#)。

次へ

[セットアップをスキップします](#)



メッセージ

今

Microsoft

既定のディレクトリ 認証に確認コード 762894 を
使用します。

アカウントのセキュリティ保護

組織により、身元を証明するための次の方法を設定することが求められています。

電話

+81  に 6 桁のコードをお送りしました。コードを以下に入力してください。

[コードの再送信](#)

戻る

次へ

[セットアップをスキップします](#)

アカウントのセキュリティ保護

組織により、身元を証明するための次の方法を設定することが求められています。

電話



SMS が検証されました。お使いの電話が正常に登録されました。

次へ

[セットアップをスキップします](#)

アカウントのセキュリティ保護

組織により、身元を証明するための次の方法を設定することが求められています。

成功

セキュリティ情報が正常にセットアップされました。[完了] を選択し、サインインを続行します。

既定のサインイン方法:



電話

+81 

完了


パスワードを忘れた場合の
SSPRによるリセット



サインイン

user1@test20210810outlook.onmicrosoft.com

[アカウントにアクセスできない場合](#)

[セキュリティ キーでサインイン](#) 

戻る

次へ



サインイン オプション



← user1@test20210810outlook.onmicrosoft.com

パスワードの入力

パスワード

[パスワードを忘れた場合](#)

サインイン

アカウントを回復する

どなたですか？

アカウントを回復するには、最初に、メールまたはユーザー名と、以下の画像またはオーディオで示された文字を入力してください。

メールまたはユーザー名:

user1@test20210810outlook.onmicrosoft.com

例: user@contoso.onmicrosoft.com、user@contoso.com



p4vkpn

画像の文字、またはオーディオの単語を入力してください。

次へ

キャンセル

アカウントを回復する

確認ステップ 1 > 新しいパスワードの選択

回復方法を選ぶ

確認に使用する連絡方法を選択してください:

☒ 携帯電話に SMS 送信

☐ 認証アプリからコードを入力する

お客様のアカウントを保護するために、完全な携帯電話番号 (*****95) を下記に入力してください。携帯電話に、パスワードのリセットに使用する確認コードが記載されたテキスト メッセージが届きます。

電話番号を入力してください

SMS 送信

キャンセル

リセット方法①

「携帯電話にSMS送信」

アカウントを回復する

確認ステップ 1 > 新しいパスワードの選択

確認に使用する連絡方法を選択してください:

☒ 携帯電話に SMS 送信

☐ 認証アプリからコードを入力する

お客様のアカウントを保護するために、完全な携帯電話番号 (*****95) を下記に入力してください。携帯電話に、パスワードのリセットに使用する確認コードが記載されたテキスト メッセージが届きます。

電話番号を入力してください

SMS 送信

確認のため、
事前に登録しておいた
電話番号を入力
(正しい番号を入力しないと
次に進めない)

キャンセル



SMS（テキストメッセージ）で、
事前に登録しておいた
電話番号に、
確認コードが届く

アカウントを回復する

確認ステップ 1 > 新しいパスワードの選択

確認に使用する連絡方法を選択してください:

☒ 携帯電話に SMS 送信

☐ 認証アプリからコードを入力する

お客様の電話に確認コードを含むテキスト メッセージを送信しました。

090748

確認コードを入力

次へ

再試行

管理者に連絡

再度試してもパスワードをリセットできない場合は、[サポートにご連絡](#)ください。

[キャンセル](#)

アカウントを回復する

確認ステップ 1 ✓ > 新しいパスワードの選択

* 新しいパスワードの入力:

パスワードの安全性

* 新しいパスワードの確認入力:

完了

キャンセル

新しいパスワードを
設定

強力なパスワードが必要です。強力なパスワードにするには、8 から 256 文字で、大文字、小文字、数字、記号を組み合わせる必要があります。パスワードにユーザー名を含めることはできません。

リセット方法②
「認証アプリから
コードを入力する」

アカウントを回復する

確認ステップ 1 > 新しいパスワードの選択

確認に使用する連絡方法を選択してください:

☐ 携帯電話に SMS 送信

☒ 認証アプリからコードを入力する

Authenticator アプリに表示されたコードを入力します。

確認コードを入力してください

次へ

キャンセル

こちらを選ぶ

Microsoft Authenticator
を起動

指紋認証で
ロックを解除

“Authenticator”でTouch IDを
使用

ロック解除するにはパスコードを入力する
か、Touch ID を使用してください

キャンセル

ロック解除

ユーザーを
選択

既定のディレク…
user1@test20210810outlook.on...

通知が有効



このデバイスを使用して、サインインを確認するために通知
を承認することができます

ワンタイム パスワード コード

820 511

コードを
確認



電話によるサインインを有効にする

アカウントを回復する

確認ステップ 1 > 新しいパスワードの選択

確認に使用する連絡方法を選択してください:

☐ 携帯電話に SMS 送信

☒ 認証アプリからコードを入力する

Authenticator アプリに表示されたコードを入力します。

820511|

コードを
入力

次へ

[キャンセル](#)

アカウントを回復する

確認ステップ 1 ✓ > 新しいパスワードの選択

* 新しいパスワードの入力:

パスワードの安全性

* 新しいパスワードの確認入力:

完了

キャンセル

新しいパスワードを
設定

強力なパスワードが必要です。強力なパスワードにするには、8 から 256 文字で、大文字、小文字、数字、記号を組み合わせる必要があります。パスワードにユーザー名を含めることはできません。