

Azure Logic Apps ロジックアプリ作成例







今回作成するロジックアプリの概要




ロジックアプリの「ワークフロー」




ストレージアカウントの作成





Cognitive Services アカウントの作成



ロジックアプリの作成







test2021-1011@outlook... 既定のディレクトリ



ホーム >

ロジック アプリ 🕏 …

既定のディレクトリ

🛱 ビューの管理 ∨ 🖒 更新 🖖 CSV にエクスポート 💝 クエリを開く │ 🐶 タグの割り当て () 有効化または開始 🛇 無効化または停止 ・・・

任意のフィールドのフィルター...

サブスクリプション == すべて

リソース グループ == すべて 🗙 場所 == すべて 🗙 ナ フィルターの追加

 \vee

2 件中 1 ~ 2 件のレコードを表示しています。

グループ化なし

リスト ビュー

名前 ↑↓

プラン ↑↓ 状態 ↑↓

リソース グループ ↑↓

場所 ↑↓

サブスクリプション ↑↓

consumptionlogicapp23452

従量課金プラン rq 米国東部

Azure Pass - スポンサー ... •••

📥 standardlogicapp234

実行中

有効

Standard

rg

米国東部

Azure Pass - スポンサー ... •••


ロジック アプリの作成 ・・

基本 タグ 確認および作成

ロジック アプリを作成して、リソースを簡単に管理、デプロイ、共有するためにワークフローを論理ユニットとしてグループ化できるようにしまークフローを使用すると、ビジネスに不可欠なアプリとサービスを Azure Logic Apps に接続し、コードを 1 行も記述せずにワークフローを化できます。

プロジェクトの詳細

デプロイされているリソースとコストを管理するサブスクリプションを選択します。フォルダーのようなリソース グループを使用して、すべてのリを整理し、管理します。



ホーム > Microsoft.Web-LogicAppConsumption-Portal-a7394b27-9b43 > mylogicapp1 >

Logic Apps デザイナー

X



一般的なトリガーで開始する

最もよく使用するトリガーの1つを選択してから、コネクタの豊富なコレクションを使用して多くのアクションを調整します





0

HTTP 要求の受信時



新しいツイートが投 稿されたら



新しい電子メールが Outlook.com で受信 されたとき

テンプレート

ロジックアプリを作成するには、下にあるテンプレートを選択します。



X

100%

ホーム > Microsoft.Web-LogicAppConsumption-Portal-a7394b27-9b43 > mylogicapp1 >


Logic Apps デザイナー





Logic Apps デザイナー …


X

□ 保存 ★ 破棄 トリガーの実行 品 デザイナー 〈/〉 コード ビュー [@] パラメーター 〒 テンプレート □ コネクタ ? ヘルプ () 情報 100% Q O blob × おすすめ すべて ビルトイン 標準 エンタープライズ カスタム Azure Blob Entersoft Storage アクション BLOB が追加または変更されたとき (プロパティのみ) (V2) (i) Azure Blob Storage 必要な情報が表示されませんか? 次に追加するコネクタやトリガーについて、要望をお寄せください UserVoice






















テスト画像の準備













Q すべて ② ショッピング 🚨 画像 🗉 ニュース 🕟 動画 : もっと見る

ツール

セーフサーチ▼

















キーボードの上で眠る子猫呼吸にあわせてPC... nlab.itmedia.co.jp



この手があったか、猫用パソコン導入し... maidonanews.jp



コンピューターで遊ぶネコ、ニューヨ... jp.reuters.com



PC作業中キーボードに乗ってくる愛猫... otakei.otakuma.net



猫がテレビ・パソコンの上に乗るのは... nyanpedia.com



お客様の中にパソコンが使えるネコさ... weekly.ascii.jp



パソコンに座る猫。邪魔ネコ2|フリー素材... free-materials.com



猫背でパソコンに向かう元保護ねこ テレワ... hint-pot.jp



パソコンの上から動かない猫 - the cat doesn't ... youtube.com



天才か!】仕事をネコにPC邪魔... yukawanet.com



猫がパソコンの上に座る6つの理由 | ねこ...



こんなの仕事にならないよ!「飼い主...



飼い主「踏まれない工夫をしました」...




猫はなぜパソコンを邪魔してくるの?キーボ...



夢ちゃん本舗』sur Twitter: "うちの猫は...

テスト画像のアップロード




設定

◆ 共有アクセストークン

アクセス ポリシー

プロパティ


1 メタデータ



最

>_

£



test2021-1011@outlook...



X

JSON Ľ1-

 (\rightarrow)

 \ll

概要

■ アクティビティ ログ

% アクセス制御 (IAM)

● タグ

問題の診断と解決

開発ツール

品 ロジック アプリ デザイナー

</>
</>

く/> ロジック アプリ コード ビュー

I バージョン

② API 接続

▲ クイック スタート ガイド

設定

♡ ワークフロー設定

承認

€ アクセス キー

ID

□ーカル開発とデバッグをサポートする新しいポータブル Logic Apps ランタイムを紹介します。クリックして詳細を確認してください。
 →

へ 基本

リソース グループ (変更)

rg

場所

米国東部

サブスクリプション (変更)

Azure Pass - スポンサープラン

サブスクリプション ID

a4593167-913c-418e-afc4-def671d0d824

定義

1 個のトリガー, 2 個のアクション

状態

有効

過去 24 時間の実行数 0件の成功、0件の失敗

統合アカウント

作業の開始

実行の履歴

トリガーの履歴 メトリック

すべて

開始時刻を次の時刻よ... >

日付を選択

時刻の選択

実行識別子を指定して直接モニタービューを開いてください

状態

開始時刻

識別子

期間

静的な結果

❷ 成功

2021/10/15 12:29

085856733829163218... 1.19 秒

£

X

ホーム > Microsoft.Web-LogicAppConsumption-Portal-a7394b27-9b43 > mylogicapp1 > 実行の履歴 >

ロジック アプリの実行

08585673382916321830846923874CU13

⑤ 実行の詳細 ⑥ 再送信 ○ 実行の取り消し ⑥ 最新の情報に更新 ⑥ 情報

