

ラボ4 Azure SQL Databaseファイアウォール規則を構成する

- SQLデータベース（作成済み）のファイアウォール規則の設定にて、アクセスを許可するクライアントIPアドレスを追加する
- ※本資料では手順書後半のMicrosoft SQL Server Management Studioでの接続および操作は省略します

リソースの作成

ホーム

ダッシュボード

すべてのサービス

お気に入り

すべてのリソース

リソース グループ

App Service

関数アプリ

SQL データベース

Azure Cosmos DB

Virtual Machines

ロード バランサー

ストレージ アカウント

仮想ネットワーク

Microsoft Entra ID

監視

Advisor

Microsoft Defender for Cloud

コストの管理と請求

ヘルプとサポート

リソース、サービス、ドキュメントの検索 (G+)

Copilot

User1-46910019@cl...
CLOUDSLICE (CLOUDSLICE...

Azure サービス

リソースの作成

クイックスタート センター

Azure AI services

Kubernetes サービス

Virtual Machines

App Service

ストレージ アカウント

SQL データベース

Azure Cosmos DB

その他のサービス

リソース

最近

お気に入り

名前	種類	最終表示日
<div>最近表示されたリソースはありません</div> <div>すべてのリソースを表示</div>		

移動

サブスクリプション

リソース グループ

すべてのリソース

ダッシュボード

ツール

101

Microsoft Learn

Microsoft が提供する無料のオンライン トレーニングで Azure について確認する

Azure Monitor

アプリとインフラストラクチャを監視します

Microsoft Defender for Cloud

アプリおよびインフラストラクチャをセキュリティで保護します

コスト管理

無料でクラウド支出を分析して最適化する

ホーム >

SQL データベース

cloudslice (cloudslice.onmicrosoft.com)

+ 作成 予約 ビューの管理 更新 CSV にエクスポート クエリを開く タグの割り当て 削除

任意のフィールドのフィルター... サブスクリプション 次の値と等しい すべて リソース グループ 次の値と等しい すべて 場所 次の値と等しい すべて フィルターの追加

1 件中 1 ~ 1 件のレコードを表示しています。 グループ化なし ミニリスト ビュー

<input type="checkbox"/> 名前 ↑↓	サーバー ↑↓	レプリカの種類 ↑↓	価格レベル ↑↓	場所 ↑↓	サブスクリプション ↑↓
<input checked="" type="checkbox"/> <div>AdventureWorksLT (dp300-lab-46910019/AdventureWorksLT)</div>	dp300-lab...	--	General Purpose...	West US 2	DP-300 CSR 2

ホーム > SQL データベース >

SQL データベース

cloudslice (cloudslice.onmicrosoft.com)

+ 作成 ⌚ 予約 ...

任意のフィールドのフィルター...

名前 ↑↓

SQL AdventureWorksLT (dp300-lab-46...

AdventureWorksLT (dp300-lab-46910019/AdventureWorksLT)

SQL データベース

検索

コピー 復元 ↑ エクスポート ️ サーバー ファイアウォールの設定 削除 次につながる... フィードバック

- 概要
- アクティビティ ログ
- タグ
- 問題の診断と解決
- クエリ エディター (プレビュー)
- Fabric でデータベースをミラー化する (プレビュー)
- > 設定
- > データ管理
- > 統合
- > Power Platform
- > セキュリティ
- > インテリジェント パフォーマンス
- > 監視
- > オートメーション
- > ヘルプ

Microsoft Fabric でデータベースをミラー化する Fabric 内の既存のデータベースを簡単にレプリケートし、チームが効率的な ETL と運用分析の目標を達成できるようにします。 詳細

へ 要点 JSON ビュー

リソース グループ (移動)
contoso-rglod46910019

状態
Online

場所
West US 2

サブスクリプション (移動)
DP-300 CSR 2

サブスクリプション ID
205e3ce5-40f0-469e-b908-f12a11ced998

タグ (編集)
displayName : Database

サーバー名
dp300-lab-46910019.database.windows.net

エラスティックプール
エラスティックプールはありません

接続文字列
データベース接続文字列の表示

価格レベル
汎用目的: Gen5、2 仮想コア

最初の復元ポイント
2024-12-22 10:20 UTC

使用を開始する 監視 プロパティ 機能 通知 (0) 統合 チュートリアル

データベースの操作を開始する

データベースに接続し、いくつかの簡単なステップを使用してデータの操作を開始します。 詳細情報



ホーム > dp300-lab-46910019

dp300-lab-46910019 | ネットワーク ☆ ...

×

🔍 検索

- 📄 概要
- 📅 アクティビティ ログ
- 👤 アクセス制御 (IAM)
- 🏷️ タグ
- 🚀 クイック スタート
- 🔧 問題の診断と解決
- > 設定
- > データ管理
- ✓ セキュリティ
 - 🛡️ ネットワーク
 - 🛡️ Microsoft Defender for Cloud
 - 🛡️ Transparent Data Encryption

ルール 仮想ネットワーク サブネット アドレス範囲 エンドポイント... リソース グループ サブスク... 状態

ファイアウォール規則

特定のパブリック インターネット IP アドレスでリソースにアクセスできるようにします。 [詳細情報](#)

+ クライアント IPv4 アドレス (103.18.87.246) の追加 + ファイアウォール ルールの追加

ルール名	開始 IPv4 アドレス	終了 IPv4 アドレス
------	--------------	--------------

例外

☒ Azure サービスおよびリソースにこのサーバーへのアクセスを許可する ⓘ

保存 破棄



ホーム > dp300-lab-46910019



dp300-lab-46910019 | ネットワーク ☆ ...

SQL Server

検索

概要

アクティビティ ログ

アクセス制御 (IAM)

タグ

クイック スタート

問題の診断と解決

> 設定

> データ管理

▼ セキュリティ

ネットワーク



Microsoft Defender for Cloud



Transparent Data Encryption

ルール

仮想ネットワーク

サブネット

アドレス範囲

エンドポイント...

リソース グループ

サブスク...

状態

ファイアウォール規則

特定のパブリック インターネット IP アドレスでリソースにアクセスできるようにします。 [詳細情報](#)[+ クライアント IPv4 アドレス \(103.18.87.246\) の追加](#) [+ ファイアウォール ルールの追加](#)

ルール名

開始 IPv4 アドレス

終了 IPv4 アドレス

ClientIPAddress_2024-12-22_2-33-14

103.18.87.246

103.18.87.246



例外

☒ Azure サービスおよびリソースにこのサーバーへのアクセスを許可する ⓘ

保存

破棄