

ラボ14 Azure SQL Database 用に geo レプリケーションを構成する

- SQLデータベース(作成済み)を使用
- geoレプリケーションを設定
- フェイルオーバーを実行







X

ホーム > SQL データベース > AdventureWorksLT (dp300-lab-47096941/AdventureWorksLT) | レプリカ >

SQL Database - geo レプリカの作成

Microsoft

ァノロイされたリソー人とコストを管理する geo セカンタリ テータベー人のサノ人クリノションを選択してください。 ノォルターなとのリソー人 クルー プを使用してすべてのリソースを整理および管理します。

サブスクリプション* (i) DP-300 CSR 3 \vee リソース グループ * ① contoso-rglod47096941 新規作成

データベースの詳細

リージョン

論理サーバーの選択や、コンピューティング リソースとストレージ リソースの構成など、このデータベースに必要な設定を入力します

データベース名 AdventureWorksLT サーバー* 🕦 dp300-lab-47096941 (West US 2) 新規作成 ※ このサーバーに、同じ名前のデータベースが既に存在します。

SQL エラスティック プールを使用しますか? ①

(はい (の いいえ

West US 2

コンピューティングとストレージ* ①

汎用目的

Gen5、2 仮想コア、32 GB ストレージ

データベースの構成

Transparent Data Encryption キーの管理

Transparent data encryption encrypts your databases, backups, and logs at rest without any changes to your application. To enable encryption, go to each database. Database level settings if enabled, will override the server level setting. 詳細情報 ♂

 \times

ホーム > SQL データベース > AdventureWorksLT (dp300-lab-47096941/AdventureWorksLT) | レプリカ > SQL Database - geo レプリカの作成 >

SQL Database サーバーの作成

Microsoft
フレードルペー160 7 。

サーバー名 *

server9387835

v

database.windows.net

場所 *

(Asia Pacific) Japan East

Azure サービスにサーバーへのアクセスを許可する ①

認証

🔒 Azure Active Directory (Azure AD) は Microsoft Entra ID になりました。 <u>詳細情報</u> 🗹

この サーバー にアクセスするための優先的な認証方法を選択します。 SQL 認証を使用して サーバー にアクセスするための サーバー 管理 者ログインとパスワードを作成し、Microsoft Entra 認証のみを選択します。 詳細情報 ☑ 既存の Microsoft Entra ユーザー、グルー プ、またはアプリケーションを Microsoft Entra 管理者として使用しています 詳細情報 ☑ 、または SQL と Microsoft Entra 認証の両 方を使用します。

X

ホーム > SQL データベース > AdventureWorksLT (dp300-lab-47096941/AdventureWorksLT) | レプリカ >

SQL Database - geo レプリカの作成

Microsoft

」ンビューティングと人トレーン ***** ∪

汎用日的

Gen5、2 仮想コア、32 GB ストレージ, ゾーン冗長が無効です データベースの構成

Transparent Data Encryption キーの管理

Transparent data encryption encrypts your databases, backups, and logs at rest without any changes to your application. To enable encryption, go to each database. Database level settings if enabled, will override the server level setting. 詳細情報 🖒

データベース レベル キー ①

構成されていません

Transparent Data Encryption を構成する

バックアップ ストレージの冗長性

PITR と LTR のバックアップをレプリケートする方法を選択します。リージョンの障害から回復するための機能である geo リストアは、geo 冗長ストレージが選択されている場合にのみ使用できます。

既定のバックアップストレージの冗長性の設定は、ソースの設定から取得されます。

バックアップ ストレージの冗長性 ①

- ローカル冗長バックアップ ストレージ
- ゾーン冗長バックアップ ストレージ
- geo 冗長バックアップ ストレージ
- geo ゾーン冗長バックアップ ストレージ

↑ バックアップ ストレージの冗長性として選択された値は、geo 冗長バックアップ ストレージです。データベース バックアップは geo レプリケートされるため、データ所在地の要件に影響を与える可能性があります。 詳細情報 ♂

User1-47096941@cl···

CLOUDSLICE (CLOUDSLICE...

X

ホーム > SQL データベース > AdventureWorksLT (dp300-lab-47096941/AdventureWorksLT) | レプリカ >

SQL Database - geo レプリカの作成

Microsoft

追加設定 ネットワーク 確認および作成

製品の詳細

SQL データベース Microsoft 提供 利用規約 | プライバシー ポリシー 月ごとの推定コスト

-- USD

使用条件

[作成] をクリックすることで、お客様は (a) 上記の Marketplace のオファリングに関連する法律条項とプライバシーに関する声明に同意し、(b) Microsoft より、そのオファリングに関連する料金が、現在の支払い方法に対して Azure サブスクリプションと同じ請求頻度で請求されることを認め、 かつ、(c) Microsoft がお客様の連絡先情報、使用量情報、取引に関する情報を、サポート、請求、その他の取引上のアクティビティを目的として、オファリングのプロバイダーと共有する可能性があることに同意するものとします。Microsoft は、サード パーティのオファリングに対する権利は提供し ません。その他の詳細については、以下を参照してください: Azure Marketplace の使用条件。 🗹

基本

サブスクリプション DP-300 CSR 3

リソース グループ contoso-rglod47096941

プライマリ データベース AdventureWorksLT

リージョン Japan East

データベース名 AdventureWorksLT サーバー (新規) server9387835

認証方法 SQL 認証 サーバー管理者ログイン saladmin

コンピューティングとストレージ 汎用目的: Gen5、2 仮想コア、32 GB ストレージ, ゾーン冗長が無効です

データベース レベルのカスタマー マネージド キー 構成されていません データベース レベルのユーザー割り当てマネージ 構成されていません ド ID





リソースに移動

差 出力

⇒ テンプレート



Cost Management

いように通知を受け取ります。 コストのアラートを設定 >

Microsoft Defender for Cloud アプリおよびインフラストラクチャをセキュ リティで保護します

予算内に収め、予期しない料金が請求されな

次に移動: Microsoft Defender for Cloud >

無料の Microsoft チュートリアル

今すぐ学習を開始する >

エキスパートとの共同作業

Azure のエキスパートは、Azure での資産の 管理を支援し、サポートの最前線となるサー ビス プロバイダー パートナーです。

Azure Expert の検索 >

ホーム > Microsoft.SQLDatabase.newDatabaseCopyNewServer_a9ed056ee5e14014b | 概要 >



リソース グループ



SQL Server



server9387835



Japan East

X

