


## Azure AD>ユーザー>割り当てられたロール




グローバル管理者  
global administrator

## サブスクリプション>プロパティ



アカウント管理者  
account administrator


サービス管理者  
service administrator





Azure サブスクリプションには、Azure Active Directory (Azure AD) との信頼関係があります。サブスクリプションでは、Azure AD を信頼して、ユーザー、サービス、デバイスの認証が行われます。

複数のサブスクリプションが同じ Azure AD ディレクトリを信頼できます。

各サブスクリプションが信頼できるディレクトリは 1 つに限られます。







ディレクトリでの  
役割

組織

ユーザー、デバイス、  
アプリケーションの管理

Azure ADロール

テナント

ディレクトリ

各サブスクリプショ  
ンでの役割

従来のサブスクリプション  
管理者ロール

Azure RBACロール

管理グループ

複数サブスク  
リプションの管理  
2018～

各スコープ以下のリ  
ソースのルール。  
どこに、どんな  
リソースを作れるか。  
2017～

課金単位

Azure Policy、  
イニシアチブ

ロック

リソースの  
変更・削除の  
禁止

サブスクリプション

リソースグループ

リソース

削除単位

各スコープ以下での役割。  
誰が、どこで、  
何ができるか。  
2015～

