



이교현

원본 사이트
구조파악




header




section



footer





상세구현(header)


BR Architects

Projects

About

Contact

HTML CODE & DOM



```
<div id="header">
  <div class="logo">
    <a><b>BR</b> Architects</a>
  </div>
  <div class="link">
    <a href="#projects">Projects</a>
    <a href="#about">About</a>
    <a href="#contact">Contact</a>
  </div>
</div>
```

CSS

```
#header {
  display: block;
  letter-spacing: 3px;
  font-size: 16px;
  width: 100%;
  height: auto;
  padding: 8px 16px 8px 16px;
  position: fixed;
  background-color: #fff;
  box-shadow: 0px 0px 8px #000;
  z-index: 9999;
}

#header a {
  display: inline-block;
  color: black;
  text-decoration: none;
  padding: 8px 16px;
}

#header a:hover {
  background-color: #eee;
}
```

```
#header:after {
  float: none;
  display: block;
  content: "";
  clear: both;
}

#header .logo {
  float: left;
}

#header .logo b {
  font-weight: bold;
}

#header .link {
  display: block;
  float: right;
  text-decoration: none;
  margin-right: 25px;
}
```

상세구현(상단이미지)



HTML CODE & DOM




```
<div class="content1">
  
  <div class="content1_txt">
    <h1><span>BR</span> Architects</h1>
  </div>
</div>
```

CSS

```
.content1 {
  position: relative;
}
.content1 .content1_txt {
  position: relative;
  top: -410px;
  left: 600px;
  font-size: 30px;
  font-weight: 400;
  text-align: left;
  letter-spacing: 2px;
  color: white;
}
.content1 .content1_txt span {
  padding: 8px 16px;
  background-color: #000;
  font-weight: 800;
  opacity: 0.75;
}
```

상세구현(projects)



HTML CODE & DOM



```

<div id="projects">
  <h2>Projects</h2>
  <div class="projects_img">
    <div>
      
    </div>
    <div>
      
    </div>
    <div>
      
    </div>
    <div>
      
    </div>
    <div>
      
    </div>
    <div>
      
    </div>
    <div>
      
    </div>
    <div>
      
    </div>
  </div>
</div>

```

```

<div>
  
</div>
<div>
  
</div>
<div>
  
</div>
<div>
  
</div>
<div>
  
</div>
<div>
  
</div>
<div>
  
</div>
<div>
  
</div>

```

CSS

```

#projects {
  display: block;
  padding: 8px 16px;
  margin: 18px 0;
  font-weight: 400;
  font-size: 24px;
}

#projects h2 {
  padding: 32px 16px;
  margin: 18px 0;
  border-bottom: 1px solid #ccc;
}

.projects .projects_img {
  display: block;
  width: 100%;
  height: auto;
}

.projects > .projects_img > div {
  display: inline-block;
  width: 24%;
  margin: 6px 4px;
  position: relative;
}

```

```


#projects > .projects_img > div > div {
  position: absolute;
  top: 0;
  display: block;
  padding: 8px 16px;
  font-size: 20px;
  color: #333;
  background-color: #f0f0f0;
}

#projects > .projects_img > div > img {
  width: 100%;
  height: 100%;
  overflow: hidden;
}


#projects:after {
  float: none;
  clear: both;
  content: "";
  display: block;
}

```

상세구현(about)



HTML CODE & DOM



```

<div id="about">
  <div class="about_txt">
    <h2>About</h2>
    <p>
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
    </p>
  </div>
  <div class="about_img">
    
    <h2>John Doe</h2>
    <h3>CEO & Founder</h3>
    <p>
      Phasellus eget enim eu lectus faucibus vestibulum. Suspendisse sodales pellentesque elementum.
    </p>
    <button>Contact</button>
  </div>
  <div class="about_img">
    
    <h2>Jane Doe</h2>
    <h3>Architect</h3>
    <p>
      Phasellus eget enim eu lectus faucibus vestibulum. Suspendisse sodales pellentesque elementum.
    </p>
    <button>Contact</button>
  </div>
  <div class="about_img">
    
    <h2>Mike Ross</h2>
    <h3>Architect</h3>
    <p>
      Phasellus eget enim eu lectus faucibus vestibulum. Suspendisse sodales pellentesque elementum.
    </p>
    <button>Contact</button>
  </div>
  <div class="about_img">
    
    <h2>Dan Star</h2>
    <h3>Architect</h3>
    <p>
      Phasellus eget enim eu lectus faucibus vestibulum. Suspendisse sodales pellentesque elementum.
    </p>
    <button>Contact</button>
  </div>
</div>

```

```

<div class="about_img">
  <div>
    
    <h2>John Doe</h2>
    <h3>CEO & Founder</h3>
    <p>
      Phasellus eget enim eu lectus faucibus vestibulum. Suspendisse sodales pellentesque elementum.
    </p>
    <button>Contact</button>
  </div>
  <div>
    
    <h2>Jane Doe</h2>
    <h3>Architect</h3>
    <p>
      Phasellus eget enim eu lectus faucibus vestibulum. Suspendisse sodales pellentesque elementum.
    </p>
    <button>Contact</button>
  </div>
  <div>
    
    <h2>Mike Ross</h2>
    <h3>Architect</h3>
    <p>
      Phasellus eget enim eu lectus faucibus vestibulum. Suspendisse sodales pellentesque elementum.
    </p>
    <button>Contact</button>
  </div>
  <div>
    
    <h2>Dan Star</h2>
    <h3>Architect</h3>
    <p>
      Phasellus eget enim eu lectus faucibus vestibulum. Suspendisse sodales pellentesque elementum.
    </p>
    <button>Contact</button>
  </div>
</div>

```

CSS

```

#about {
  display: block;
  padding: 8px 16px;
  font-weight: 400;
  line-height: 1.5;
}

#about_img {
  display: inline-block;
  width: 240px;
  margin: 8px 4px;
}

#about_img > div {
  width: 100%;
  height: 100%;
  overflow: hidden;
  background-color: #f5f5f5;
  opacity: 0.8;
}

#about_img h2 {
  font-size: 24px;
  margin: 16px 0 16px 16px;
}

#about_img h3 {
  font-size: 18px;
  margin: 16px 0 16px 16px;
}

#about_img p {
  font-size: 16px;
  margin: 16px 0 16px 16px;
}

#about_img button {
  display: block;
  padding: 8px 16px;
  width: 100%;
  border: none;
}

```

상세구현(contact)


Contact

Lets get in touch and talk about your next project.

SEND MESSAGE

HTML CODE & DOM

CSS



```

<div id="contact">
  <h2>Contact</h2>
  <h3>Lets get in touch and talk about your next project.</h3>
  <form>
    <input type="text" placeholder="Name" />
    <input type="text" placeholder="Email" />
    <input type="text" placeholder="Subject" />
    <input type="text" placeholder="Comment" />
    <button>SEND MESSAGE</button>
  </form>
</div>
<div class="content1">
  
</div>
</div>
  
```

```

#contact {
  display: block;
  width: 100%;
  padding: 32px 16px;
  line-height: 1.5;
}
#contact h2 {
  font-size: 24px;
  padding: 16px 0;
  margin: 10px 0;
  border-bottom: 1px solid #ccc;
}
#contact h3 {
  margin: 10px 0;
}
  
```

```

#contact form {
  width: 100%;
  display: block;
}
#contact input {
  display: block;
  width: 100%;
  padding: 8px;
  border: 1px solid #ccc;
  margin: 16px 0;
}
#contact button {
  margin: 16px 0;
  padding: 8px 16px;
  background-color: #000;
  color: #fff;
  border: none;
}
  
```


상세구현(contact)

Powered by [w3.css](#)


HTML CODE & DOM

div(#footer) — h3 — a

```
<div id="footer">
  <h3>
    Powered by
    <a href="https://www.w3schools.com/w3css/w3css_templates.asp"
      >w3.css</a>
  </h3>
</div>
```

CSS

```
#footer {
  width: 100%;
  padding: 16px 0;
  background-color: #000;
  text-align: center;
  margin-top: 5px;
}
#footer h3 {
  margin: 16px 0;
  color: #fff;
}
#footer h3 a {
  color: #fff;
}
```



최종 구현결과

구현시간

DOM구조:30분

CSS:2시간

PPT준비:1시간

총합:3시간 30분

소감 및 느낀점

오늘도 어제와 마찬가지로 어렵다고 느껴졌습니다.
우선 float속성을 구현할때 어려움을 느꼈고 마음처럼되지않아
결국 display:inline-block으로 박스모델을 구현했습니다.
이점은 반성하고 복습이 필요할것 같습니다.
앞서 말했던 float와 더불어
자신의 부족을 느낀점은 부모선택자와 자식선택자간의
상호작용에 대한 부족함을 느꼈습니다.
복습보다 하나의 사이트를 클론코딩을 하는게
실력이 느는만큼을 빠져리게 느낀 실습이었습니다

