

# Описание формата XML-файла EDIсообщений

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

---

Настоящий документ описывает требования, предъявляемые сервисом **Контур.EDI**, к XML-файлам, содержащим EDI-сообщения. У всех файлов есть общая часть и части, реализующие конкретный тип EDI-сообщения.

Перечень структурных элементов логической модели XML-сообщений и детальная информация о них приведены в разделе 2 «Описание структуры XML-файла» настоящего документа.

Для каждого структурного элемента логической модели сообщений приводятся следующие сведения: Наименование элемента. Приводится наименование элемента в соответствии со спецификацией XML. Наименование абстрактных (не могут присутствовать в конечном XML-файле) элементов выделяется серым цветом.


Может быть представлен список элементов, разделенных символом «|». В этом случае в XML-файле может быть указан только один элемент из списка (xsd:choice). Если все элементы списка обязательны, тогда в файле обязательно должен быть указан хотя бы один из них.

Описание. Подробное описание, физический смысл элемента.


Признак типа элемента. Может принимать следующие значения:

- "С" – сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы),
  - "П" – простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML файла,
  - "ПА" – простой элемент модели с атрибутами,
  - "А" – простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML файла.
- Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы.

Формат. Формат значения элемента представляется следующими условными обозначениями:

- Т – символьная строка. Формат символьной строки указывается в виде Т(п-к) или Т(=к), где п – минимальное количество знаков, к – максимальное количество знаков, символ "-" – разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если максимальное количество знаков неограниченно, формат имеет вид Т(п-);
- N – числовое значение (целое или дробное). Формат числового значения указывается в виде N(м.к), где м – максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, к – максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (т.е. число целое), то формат числового значения имеет вид N(м). Символ "=" означает фиксированное количество позиций в числе;
- Date – дата в формате[-]YYYY-MM-DD;
- DateTime – дата и время в формате[-]CCYY-MM-DDThh:mm:ss[.mmmZ];  Bool – логическое значение: true или false.

Признак обязательности определяет обязательность присутствия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в сообщении. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения:

- "О" – наличие элемента в сообщении обязательно;
- "Н" – присутствие элемента в сообщении необязательно, т.е. элемент может отсутствовать;  "У" – требования к наличию элемента определяется некоторыми условиями.

Если элемент принимает ограниченный перечень значений в соответствии со справочником, тогда признак обязательности элемента дополняется символом "К". Например: "ОК".

"М" – если один элемент может присутствовать в документе подряд несколько раз, тогда признак обязательности элемента дополняется символом. Например: "НМ, ОКМ, УМ".

Примечание. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для абстрактных элементов может приводиться ссылка на расширяющий элемент. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из справочника – ссылка на данный справочник.

## 2 ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ XML-ФАЙЛА

---

Рекомендуется следующим образом именовать файлы обмена:

<DocumentType>\_<EDIMessageId>.xml, где:

- Document Type – код документа, согласно справочнику [EDIDocumentTypeCodeList](#)
- EDIMessageId – уникальный номер сообщения (max36 символов), задается отправителем.

Например, ORDERS\_nb9TOR6C2z1FmnwHJlQkVkhGP4a53.xml

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

<?xmlversion="1.0" encoding="utf-8"?>.

## 2.1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ EDI

### 2.1.1.1 EDIMessage

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
id	Уникальный номер сообщения. В сообщении, которое приходит получателю, генерируется ediproвайдером.	A	T(1-36)	O	
interchangeHeader	Заголовок сообщения	C		O	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">InterchangeHeader</a>
document	Абстрактный бизнесдокумент В сообщении передаются документы типа, который указан в interchangeHeader. Документы разных типов в одном сообщении передаваться не могут.	C		OM	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Document</a> . <a href="#">Расширяющие элементы</a>

### 2.1.1.2 InterchangeHeader

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
sender	GLN отправителя сообщения	П	N(=13)	O	
recipient	GLNконечного получателя сообщения	П	N(=13)	O	
creationDateTime	Дата и время создания сообщения	П	DateTime	O	Во входящем к провайдеру сообщении - время создания сообщения клиентом; в исходящем от провайдера сообщении - время генерации исходящего сообщения на стороне провайдера
creationDateTimeBySender	Дата и время создания сообщения контрагентом	П	DateTime	H	Может быть только в исходящих от провайдера сообщениях – это время создания сообщения клиентом
documentType	Тип EDI-сообщения	П	T(=6)	OK	Код из справочника <a href="#">EDIDocumentTypeCode List</a>

isTest	Тестовый флаг	П	T(1)	Н	Если сообщение
					тестовое, то флаг = 1, иначе он не указывается

2.1.1.3 Document

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязатель ности	Примечание
number	Номер документа	A	T(1-35)	O	
date	Дата документа	A	Date	O	

## 2.2 РАСШИРЕНИЯ ЭЛЕМЕНТА DOCUMENT

### 1. ProposalOrder (Обратный заказ)

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
status	Статус заказа Смысл статусов приведен в справочнике. Статус по умолчанию - «Original», т.е. если статус не указан явно, значит status = «Original».	A	T(1-8)	НК	Код из справочника <a href="#">POStatusCodeList</a>
promotionDealNumber	Промо-номер. Выдается продавцом.	П	T(1-35)	Н	
contractIdentifier	Идентификатор контракта	C		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
blanketOrderIdentifier	Идентификатор серии заказов	C		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
seller	Продавец (поставщик)	C		О	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
buyer	Покупатель	C		О	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
invoicee	Получатель счета.	C		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
deliveryInfo	Информация о поставке	C		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DeliveryInfo</a>
comment	Тестовый комментарий	П	T(1-512)	Н	
lineItems	Табличная часть, содержащая информацию о товарах	C		О	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">LineItems</a>

#### 2.2.1.1 DeliveryInfo

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
requestedDeliveryDate Time	Дата поставки по заявке	П	DateTime	Н	

shipFrom	Грузоотправитель	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
----------	------------------	---	--	---	---------------------------------------------------------------------

shipTo	Место доставки (грузополучатель)	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
ultimateCustomer	Конечная точка доставки	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
warehouseKeeper	Промежуточная точка доставки	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
despatchParty	Точка самовывоза	С		НМ	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
transportBy	Кто отгружает и перевозит товары	П		НК	Код из справочника <a href="#">TransportByCodeList</a>

#### 2.2.1.2 Lineltems

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
currencyISOCode	Трехбуквенный код валюты, согласно ISO4217 (3-alpha)	П	T(=3)	Н	
lineltem	Товарная позиция	С		ОМ	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Lineltem</a>
totalSumExcludingTaxes	Общая сумма без НДС по обратному заказу	П	N(15.4)	Н	
totalVATAmount	Общая сумма НДС по обратному заказу	П	N(15.4)	Н	
totalAmount	Общая сумма с НДС по обратному заказу	П	N(15.4)	Н	
TotalDiscount	Сумма скидки	П	N(15.4)	Н	
TotalAmountWithDiscount	Конечная сумма к оплате с учетом скидки	П	N(15.4)	Н	

#### 2.2.1.2.1 Lineltem

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
gtin	Штрихкод (GTIN)	П	T(1-14)	У	Обязательно должно быть заполнено хотя бы одно из полей: gtin, internalBuyerCode, internalSupplierCode.

internalBuyerCode	Внутренний код, присвоенный покупателем.	П	T(1-35)	У	Обязательно должно быть заполнено хотя бы одно из полей: gtin, internalBuyerCode, internalSupplierCode.
internalSupplierCode	Внутренний код, присвоенный продавцом	П	T(1-35)	У	Обязательно должно быть заполнено хотя бы одно из полей: gtin, internalBuyerCode, internalSupplierCode.
typeOfUnit	Признак возвратной тары. Признак передается только если товар является возвратной тарой.	П	T(1-17)	НК	Код из справочника <a href="#">TypeOfUnit</a>
description	Наименование (описание) товара	П	T(1-178)	Н	
comment	Текстовый комментарий к товарной позиции	П	T(1-2560)	Н	
requestedQuantity	Количество в обратном заказе	ПА	N(12.3)	Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>
onePlaceQuantity	Количество в одном месте	ПА	N(12.3)	Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>
flowType	Тип поставки	П		НК	Код из справочника <a href="#">FlowTypeCodeList</a>
netPrice	Цена за единицу без НДС	П	N(15.4)	Н	
netPriceWithVAT	Цена за единицу с НДС	П	N(15.4)	Н	
netAmount	Сумма по всей позиции без НДС	П	N(15.4)	Н	
exciseDuty	В том числе акциз	П	N(15.4)	Н	
vATRate	Ставка НДС	П		НК	Код из справочника <a href="#">VATRateCodeList</a>
vATAmount	Сумма НДС	П	N(15.4)	Н	
amount	Стоимость всего с учетом НДС	П	N(15.4)	Н	

## 2. Order (Заказ - ORDERS)

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
-----------------------	----------	-----------------------	--------	------------------------	------------



status	Статус заказа Смысл статусов приведен в справочнике. Статус по умолчанию - «Original», т.е. если статус не указан явно, значит status = «Original».	A	T(1-8)	HK	Код из справочника <a href="#">OStatusCodeList</a>
revisionNumber	Номер исправления	A	T(1-17)	Y	Поле обязательно, если status = «Replace»
proposalOrdersIdentifier	Номер обратного заказа	C		H	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
promotionDealNumber	Промо-номер. Выдается продавцом	P	T(1-35)	H	
contractIdentifier	Идентификатор контракта	C		H	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
termsOfPayment	Условия оплаты	C		H	Описание элемента представлено в таблице TermsOfPayment
blanketOrderIdentifier	Идентификатор серии заказов	C		H	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
orderReason	Признак канала поставки	P	T(1-50)	H	Кастомное поле. Используется только при заказе фармацевтических и медицинских товаров
seller	Продавец (поставщик)	C		O	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
buyer	Покупатель	C		O	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
invoicee	Получатель счета	C		H	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
deliveryInfo	Информация о поставке	C		H	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DeliveryInfo</a>
comment	Текстовый комментарий	P	T(1-512)	H	
lineItems	Табличная часть, содержащая информацию о товарах	C		O	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">LineItems</a>

#### 2.2.1.3 DeliveryInfo

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
requestedDeliveryDateTime	Требуемая дата поставки	П	DateTime	Н	
exportDateTimeFromSupplier	Дата вывоза товара от поставщика	П	DateTime	Н	
shipFrom	Грузоотправитель	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
shipTo	Место доставки (грузополучатель)	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
ultimateCustomer	Конечная точка доставки	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
warehouseKeeper	Промежуточная точка доставки	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
transportation	Информация о машине	С		НМ	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Transportation</a> Если поставщик планирует отправку нескольких транспортных средств, то и элементов должно быть несколько.
transportBy	Кто отгружает и перевозит товары	П		НК	Код из справочника <a href="#">TransportByCodeList</a>

#### 2.2.1.3.1 Transportation

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
vehicleArrivalDateTime	Время прибытия одного транспортного средства поставщика в точку доставки.	П	DateTime	Н	Если поставщик планирует отправку нескольких транспортных средств, то должно
					быть несколько элементов transportation.

typeOfTransportCode	Тип транспортного средства	П		НК	Код из справочника <a href="#">TransportMeansCodeList</a>
typeOfTransport	Описание транспортного средства	П			

## 2.2.1.4 LinelItems

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
currencyISOCode	Трехбуквенный код валюты, согласно ISO4217 (3-alpha)	П	T(=3)	Н	
linelItem	Товарная позиция	С		ОМ	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">LinelItem</a>
totalSumExcludingTaxes	Общая сумма заказа без НДС	П	N(15.4)	Н	
totalVATAmount	Общая сумма НДС заказа	П	N(15.4)	Н	
totalAmount	Общая сумма к оплате с НДС по заказу	П	N(15.4)	Н	

## 2.2.1.4.1 LinelItem

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
gtin	Штрихкод (GTIN)	П	T(1-14)	У	Обязательно должно быть заполнено хотя бы одно из полей: gtin, internalBuyerCode, internalSupplierCode.
internalBuyerCode	Внутренний код, присвоенный покупателем	П	T(1-35)	У	Обязательно должно быть заполнено хотя бы одно из полей: gtin, internalBuyerCode, internalSupplierCode.
internalSupplierCode	Внутренний код, присвоенный продавцом	П	T(1-35)	У	Обязательно должно быть заполнено хотя бы одно из полей: gtin, internalBuyerCode, internalSupplierCode.
codeOfEgais	Код товара в ЕГАИС	П	T(1-35)	Н	
typeOfUnit	Признак возвратной тары. Если признак есть, значит данный товар – возвратная тара, если нет – данный товар не тара.	П	T(1-17)	НК	Код из справочника <a href="#">TypeOfUnit</a>
description	Наименование (описание) товара	П	T(1-178)	Н	

comment	Текстовый комментарий к товарной позиции	П	T(1-2560)	Н	
requestedQuantity	Требуемое количество	ПА	N(12.3)	Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>
onePlaceQuantity	Количество в одном месте	ПА	N(12.3)	Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>
flowType	Тип поставки	П		НК	Код из справочника <a href="#">FlowTypeCodeList</a>
netPrice	Цена за единицу без НДС Если указана цена по прайслисту, то предполагаем, что тут передается цена с учетом промо-скидки без НДС.	П	N(15.4)	Н	
netPriceWithVAT	Цена за единицу с НДС	П	N(15.4)	Н	
priceCataloguePrice	Цена за единицу по прайс-листу	П	N(15.4)	Н	
netAmount	Сумма по всей позиции без НДС	П	N(15.4)	Н	
exciseDuty	В том числе акциз	П	N(15.4)	Н	
vATRate	Ставка НДС	П		НК	Код из справочника <a href="#">VATRateCodeList</a>
vATAmount	Сумма НДС Должно отсутствовать, если ставка НДС равна "Без НДС"	П	N(15.4)	Н	
amount	Стоимость всего с учетом НДС	П	N(15.4)	Н	
ultimateCustomer	Конечная точка доставки	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">LineItemUltimateCustomer</a>
descriptionColor	Цвет	П	T(1-178)	Н	
descriptionSize	Размер. Используется для товаров с указанием размеров, например, одежда	П	T(1-178)	Н	
packages	Упаковки	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Packages</a>

#### 2.2.1.4.1.1 Packages

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
packageForItem	Упаковка	С		ОМ	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">PackageForItem</a>

#### 2.2.1.4.1.1.1 PackageForItem

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
packageTypeCode	Тип упаковки	П	T(1-3)	ОК	Код из справочника <a href="#">TypeOfPackage</a>
onePackageQuantity	Количество товара в одной упаковке	ПА	N(12.3)	Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>

### 3. OrderResponse (Подтверждение заказа - ORDRSP)

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
status	Статус подтверждения заказа Смысл статусов приведен в справочнике. Статус по умолчанию - «Original», т.е. если статус не указан явно, значит status = «Original».	A	T(1-8)	OK	Код из справочника <a href="#">ORStatusCodeList</a>
originOrder	Идентификатор заказа	C		H	Описан в таблице <a href="#">OriginOrder</a>
proposalOrdersIdentifier	Номер обратного заказа	C		H	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
contractIdentifier	Идентификатор контракта	C		H	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
blanketOrderIdentifier	Идентификатор серии заказов	C		H	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
egaisRegistrationIdentifier	Идентификатор ТНН в ЕГАИС	C		H	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a> . Указывается только номер, без даты
orderReason	Признак канала поставки	P	T(1-50)	H	Кастомное поле. Используется только при подтверждении заказа фармацевтических и медицинских товаров
paymentTerms	Условия оплаты	P	T(1-2560)	H	Кастомное поле. Используется только при подтверждении заказа фармацевтических и медицинских товаров

multipleMessage	Признак нескольких сообщений данного типа на один заказ	С		Н	Кастомное поле. Используется только при подтверждении заказа фармацевтических и медицинских товаров. Описание элемента представлено в таблице <a href="#">MultipleMessage</a>
seller	Продавец (поставщик)	С		О	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
buyer	Покупатель	С		О	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
invoicee	Получатель счета	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
deliveryInfo	Информация о поставке	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DeliveryInfo</a>
packages	Упаковки	С		Н	Описание элемента приведено в таблице
lineItems	Табличная часть, содержащая информацию о товарах	С		О	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">LineItems</a>

#### 2.2.1.5 DeliveryInfo

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
estimatedDeliveryDate Time	Ожидаемая дата поставки	П	DateTime	Н	
exportDateTimeFromSupplier	Дата вывоза товара от поставщика	П	DateTime	Н	
shipFrom	Грузоотправитель	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
shipTo	Место доставки (грузополучатель)	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
ultimateCustomer	Конечная точка доставки	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>



warehouseKeeper	Промежуточная точка доставки	С		Н	Описание элемента представлено в
					таблице <a href="#">Contractor</a>
despatchParty	Точка самовывоза	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
transportation	Информация о машине	С		НМ	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Transportation</a> Если поставщик планирует отправку нескольких транспортных средств, то и элементов должно быть несколько.
transportBy	Кто отгружает и перевозит товары	П		НК	Код из справочника <a href="#">TransportByCodeList</a>

#### 2.2.1.5.1 Transportation

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
transportMode	Режим перевозки	П		НК	Код из справочника <a href="#">TransportModeCodeList</a>
nameOfCarrier	Имя водителя	П	T(1-35)	Н	
vehicleNumber	Номер транспортного средства	П	T(1-35)	Н	
vehicleBrand	Марка транспортного средства	П	T(1-35)	Н	
vehicleArrivalDateTime	Время прибытия одного транспортного средства поставщика в точку доставки.	П	DateTime	Н	Если поставщик планирует отправку нескольких транспортных средств, то должно быть несколько элементов transportation.
typeOfTransportCode	Тип транспортного средства	П		НК	Код из справочника <a href="#">TransportMeansCodeList</a>
typeOfTransport	Описание транспортного средства	П			

#### 2.2.1.6 Packages

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
package	Упаковка	С		ОМ	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Package</a>

##### 2.2.1.6.1 Package

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
packageQuantity	Количество упаковок	П	N(12.3)	Н	
packageMeasurementInfo	Физ.характеристики упаковки	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">PackageMeasurementInfo</a>

##### 2.2.1.6.1.1 PackageMeasurementInfo

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
totalNetWeight	Вес нетто упаковки	ПА	N(12.3)	Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>

numberOfPalletPlaces	Количество паллето-	ПА	N(12.3)	Н	Описание элемента
	мест				представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>

#### 2.2.1.7 Lineltems

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательно сти	Примечание
currencyISOCode	Трехбуквенный код валюты, согласно ISO4217 (3-alpha)	П	T(=3)	Н	
lineltem	Товарная позиция Перечисляются все товарные позиции, которые были присланы в заказе, с указанием статуса подтверждения строки.	С		ОМ	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Lineltem</a>
totalSumExcludingTaxes	Общая сумма подтвержденных товарных позиций без НДС	П	N(15.4)	Н	
totalVATAmount	Общая сумма НДС подтвержденных товарных позиций	П	N(15.4)	Н	
totalAmount	Общая сумма с НДС подтвержденных товарных позиций	П	N(15.4)	Н	
cargoSpaceInfo	Информация о грузовых местах	С		Н	Кастомное поле. Используется только при подтверждении заказа фармацевтических и медицинских товаров. Описание элемента представлено в таблице <a href="#">CargoSpaceInfo</a>
measurmentInfo	Информация о весе	С		Н	Кастомное поле. Используется только при подтверждении заказа фармацевтических и медицинских товаров. Описание элемента представлено в таблице <a href="#">MeasurementInfo</a>

#### 2.2.1.7.1 Lineltem

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательно сти	Примечание
--------------------------	----------	-----------------------------	--------	-------------------------------	------------

status	Статус подтверждения строки	А	Т(1-8)	О	Код из справочника <a href="#">StatusItemCodeList</a>
gtin	Штрихкод (GTIN)	П	Т(1-14)	У	Обязательно должно быть заполнено хотя бы одно из полей: gtin, internalBuyerCode, internalSupplierCode.
internalBuyerCode	Внутренний код, присвоенный покупателем	П	Т(1-35)	У	Обязательно должно быть заполнено хотя бы одно из полей: gtin, internalBuyerCode, internalSupplierCode.
internalSupplierCode	Внутренний код, присвоенный продавцом	П	Т(1-35)	У	Обязательно должно быть заполнено хотя бы одно из полей: gtin, internalBuyerCode, internalSupplierCode.
serialNumber	Серийный номер	П	Т(1-178)	Н	
storageConditions	Условия хранения	П	Т(1-2560)	Н	Кастомное поле. Используется только при подтверждении заказа фармацевтических и медицинских товаров.
typeOfUnit	Признак возвратной тары. Если признак есть, значит данный товар – возвратная тара, если нет – данный товар не тара.	П	Т(1-17)	НК	Код из справочника <a href="#">TypeOfUnit</a>
codeOfEgais	Код товара в ЕГАИС	П	Т(1-35)	Н	
description	Наименование (описание) товара	П	Т(1-178)	Н	
comment	Текстовый комментарий к товарной позиции	П	Т(1-2560)	Н	
orderedQuantity	Заказанное количество	ПА	Н(12.3)	Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>

confirmedQuantity	Подтвержденное количество Если статус строки "Changed", обязательно заполняется. Если статус строки "Accepted" может быть заполнено, но должно совпадать с требуемым количеством из заказа.	ПА	N(12.3)	Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>
onePlaceQuantity	Количество в одном месте	ПА	N(12.3)	Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>

freshnessDate	Срок хранения	П	Date	Н	
expireDate	Срок годности (годен до)	П	Date	Н	
manufacturingDate	Дата производства	П	Date	Н	
estimatedDeliveryDate	Ожидаемая дата поставки	П	Date	Н	
remainingShelfLife	Остаточный срок годности (%)	П	T(1-17)	Н	Кастомное поле. Используется только при подтверждении заказа фармацевтических и медицинских товаров.
priceCataloguePrice	Цена прайс-листа	П	N(15.4)	Н	Кастомное поле. Используется только при подтверждении заказа фармацевтических и медицинских товаров.
registeredPrice	Зарегистрированная предельная отпускная цена	П	N(15.4)	Н	Кастомное поле. Используется только при подтверждении заказа фармацевтических и медицинских товаров.
landedPrice	Фактическая отпускная цена Производителя	П	N(15.4)	Н	Кастомное поле. Используется только при подтверждении заказа фармацевтических и медицинских товаров.

priceProtocol	Фактическая отпускная цена без НДС (протокол)	П	N(15.4)	Н	Кастомное поле. Используется только при подтверждении заказа фармацевтических и медицинских товаров.
markupInPercent	Размер надбавки в %	П	T(1-17)	Н	Кастомное поле. Используется только при подтверждении заказа фармацевтических и медицинских товаров.
markupInValue	Размер надбавки в рублях	П	N(15.4)	Н	Кастомное поле. Используется только при подтверждении заказа

					фармацевтических и медицинских товаров.
netPrice	Цена за единицу без НДС Если статус строки "Changed", обязательно заполняется. Если статус строки "Accepted" может быть заполнено, но должно совпадать с требуемым количеством из заказа.	П	N(15.4)	Н	
netPriceWithVAT	Цена за единицу с НДС Если статус строки "Changed", обязательно заполняется. Если статус строки "Accepted" может быть заполнено, но должно совпадать с требуемым количеством из заказа.	П	N(15.4)	Н	
netAmount	Сумма по всей позиции без НДС Если статус строки "Changed", обязательно заполняется. Если статус строки "Accepted" может быть заполнено, но должно совпадать с требуемым количеством из заказа.	П	N(15.4)	Н	
exciseDuty	В том числе акциз Если статус строки "Changed", обязательно заполняется. Если статус строки "Accepted" может быть заполнено, но должно совпадать с требуемым количеством из заказа.	П	N(15.4)	Н	

vATRate	Ставка НДС Если статус строки "Changed", обязательно заполняется. Если статус строки "Accepted" может быть заполнено, но должно совпадать с требуемым количеством из заказа.	П		НК	Код из справочника <a href="#">VATRateCodeList</a>
vATAmount	Сумма НДС Если статус строки "Changed", обязательно заполняется. Если статус строки "Accepted" может быть заполнено, но должно совпадать с требуемым количеством из заказа.	П	N(15.4)	Н	
amount	Стоимость всего с учетом НДС Если статус строки "Changed", обязательно заполняется. Если статус строки "Accepted" может быть заполнено, но должно совпадать с требуемым количеством из заказа.	П	N(15.4)	Н	
countryOfOriginISOCode	Код (2-alpha) страны происхождения, согласно ISO-3166	П	T(=2)	НМ	
customsDeclarationNumber	Номер таможенной декларации	П	T(23-28)	УМ	Номер должен соответствовать одной из масок: N(=8)/DDMMYY/T(=7)/N(0.5) или N(=8)/DDMMYYYY/T(=7)/N(0.5)
manufacturer	Информация о производителе	С		Н	Кастомное поле. Используется только при подтверждении заказа фармацевтических и медицинских товаров. Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Manufacturer</a>
ultimateCustomer	Конечная точка доставки	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">LineItemUltimateCustomer</a>
packages	Упаковки	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Packages</a>

#### 2.2.1.7.1.1 Packages

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
packageForItem	Упаковка	С		ОМ	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">PackageForItem</a>

#### 2.2.1.7.1.1.1 PackageForItem

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
packageTypeCode	Тип упаковки	П	T(1-3)	ОК	Код из справочника <a href="#">TypeOfPackage</a>
onePackageQuantity	Количество товара в одной упаковке	ПА	N(12.3)	Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>

#### 4. DespatchAdvice (Уведомление об отгрузке - DESADV)

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
status	Статус отгрузки Смысл статусов приведен в справочнике. Статус по умолчанию - «Original», т.е. если статус не указан явно, значит status = «Original».	А	T(1-8)	НК	Код из справочника <a href="#">DesStatusCodeList</a>
originOrder	Идентификатор заказа	С		О	Описан в таблице <a href="#">OriginOrder</a>
contractIdentifier	Идентификатор контракта	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
orderResponse	Идентификатор подтверждения заказа	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
invoiceIdentifier	Идентификатор счетафактуры	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
blanketOrderIdentifier	Идентификатор серии заказов	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
egaisRegistrationIdentifier	Идентификатор ТТН в ЕГАИС	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a> . Указывается только номер, без даты
egaisFixationIdentifier	Идентификатор фиксации ТТН в ЕГАИС	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>



deliveryNotIdentiicator	Номер и дата ТОРГ-12	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdenfiticator</a>
InvoiceDeliveryMoment	Момент выставления документов	П		Н	Код из справочника <a href="#">InvoiceDeliveryMomentCodeList</a>
invoiceDeliveryType	Вид документов	П		Н	Код из справочника <a href="#">InvoiceDeliveryTypeCodeList</a>
orderReason	Признак канала поставки	П	T(1-50)	Н	Кастомное поле. Используется только при отгрузке фармацевтических и медицинских товаров
paymentTerms	Условия оплаты	П	T(1-2560)	Н	Кастомное поле. Используется только при отгрузке фармацевтических и медицинских товаров
seller	Продавец (поставщик)	С		О	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
buyer	Покупатель	С		О	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
invoicee	Получатель счета	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
deliveryInfo	Информация о поставке	С		О	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DeliveryInfo</a>
multipleMessage	Информация о сообщениях при частичной отгрузке	С		ОУ	Должен быть указан, если отгрузка частичная (deliveryInfo.deliveryTerms.partialDelivery = true). Описание элемента представлено в таблице <a href="#">MultipleMessage</a>
packages	Информация об упаковках	С		У	Используется только в DESADV с SSCC. Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Packages</a>
lineltems	Табличная часть, содержащая информацию о товарах	С		О	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Lineltems</a>

#### 2.2.1.8 DeliveryInfo

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
-----------------------	----------	-----------------------	--------	------------------------	------------

estimatedDeliveryDate Time	Ожидаемая дата поставки	П	DateTime	Н	
shippingDateTime	Дата отгрузки	П	DateTime	Н	
waybill	Идентификатор транспортной накладной	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
shipFrom	Грузоотправитель	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
shipTo	Место доставки (грузополучатель) Указанная информация не должна противоречить данным присланным в заказе	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
ultimateCustomer	Конечная точка доставки	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
warehouseKeeper	Промежуточная точка доставки	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
transportation	Информация о машине	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Transportation</a>
transportBy	Кто отгружает и перевозит товары	П		НК	Код из справочника <a href="#">TransportByCodeList</a>
deliveryTerms	Условия доставки	ПА		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DeliveryTerms</a>

#### 2.2.1.8.1 Transportation

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
transportMode	Режим перевозки	П		НК	Код из справочника <a href="#">TransportModeCodeList</a>
vehicleNumber	Номер транспортного средства	П	T(1-35)	Н	
vehicleBrand	Марка транспортного средства	П	T(1-9)	Н	
nameOfCarrier	Имя водителя	П	T(1-35)	Н	
phoneOfCarrier	Телефон водителя	П	T(1-17)	Н	
sideDespatch	Возможность боковой отгрузки	А		НК	Код из справочника <a href="#">SideDespatchCodeList</a>

#### 2.2.1.8.2 DeliveryTerms

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
partialDelivery	Признак частичной отгрузки	А		НК	Код из справочника <a href="#">PartialDelivery</a>

#### 2.2.1.9 MultipleMessage

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
lastMessage	Признак, показывающий, будут ли еще сообщения данного типа	П	T(1-3)	ОК	Код из справочника <a href="#">LastMessageCode</a>
quantityOfMessages	Количество сообщений данного типа по данному заказу	П	N(1-13)	Н	

#### 2.2.1.10 Packages

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
package	Упаковка	С		ОМ	Описание элемента представлено в
					таблице <a href="#">Package</a>

##### 2.2.1.10.1 Package

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
packageLevel	Уровень иерархии упаковки	П	N(1-13)	О	
parentLevel	Ссылка на родительский уровень иерархии	П	N(1-13)	Н	
SSCC	Уникальный код упаковки товара (SSCC)	П	T(1-17)	Н	
packageQuantity	Количество упаковок на данном уровне иерархии	П	N(12.3)	О	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">PackageQuantity</a>
packageMeasurementInfo	Физ.характеристики упаковки	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">PackageMeasurementInfo</a>

##### 2.2.1.10.1.1 PackageMeasurementInfo

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
totalNetWeight	Вес нетто упаковки	ПА	N(12.3)	Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>
totalGrossWeight	Вес брутто упаковки	ПА	N(12.3)	Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>
totalLength	Длина упаковки	ПА	N(12.3)	Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>
totalWidth	Ширина упаковки	ПА	N(12.3)	Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>
storageTemperature	Температурный режим хранения упаковки	ПА	N(12.3)	Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>

#### 2.2.1.11 Lineltems

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
currencyISOCode	Трехбуквенный код валюты, согласно ISO4217 (3-alpha)	П	T(=3)	Н	
lineltem	Товарная позиция. Перечисляются все отгруженные позиции.	С		ОМ	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Lineltem</a>
totalSumExcludingTaxes	Общая сумма отгруженных товарных позиций без НДС	П	N(15.4)	Н	
totalVATAmount	Общая сумма НДС по всему документу	П	N(15.4)	Н	
totalAmount	Общая сумма с НДС по документу	П	N(15.4)	Н	
cargoSpaceInfo	Информация о грузовых местах	С		Н	Кастомное поле. Используется только при отгрузке фармацевтических и медицинских товаров. Описание элемента представлено в таблице <a href="#">CargoSpaceInfo</a>

measurmentInfo	Информация о весе	С		Н	Кастомное поле. Используется только при отгрузке фармацевтических и медицинских товаров. Описание элемента представлено в таблице <a href="#">MeasurementInfo</a>
----------------	-------------------	---	--	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 2.2.1.11.1 LinelItem

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
packageLevel	Уровень иерархии родительской упаковки	П	N(1-13)	У	Обязательно должно быть заполнено в DESADV с SSCC (с информацией об упаковках)
gtin	Штрихкод (GTIN)	П	T(1-14)	У	Обязательно должно быть заполнено хотя бы одно из полей: gtin, internalBuyerCode, internalSupplierCode.
internalBuyerCode	Внутренний код, присвоенный покупателем	П	T(1-35)	У	Обязательно должно быть заполнено хотя бы одно из полей: gtin, internalBuyerCode, internalSupplierCode.
internalSupplierCode	Внутренний код, присвоенный продавцом	П	T(1-35)	У	Обязательно должно быть заполнено хотя бы одно из полей: gtin, internalBuyerCode, internalSupplierCode.

foreignTradeCode	Код ТНВД	П	T(1-17)	Н	Кастомное поле. Используется только при отгрузке фармацевтических и медицинских товаров.
classificationOfOKP	Код ОКП	П	T(1-17)	Н	Кастомное поле. Используется только при отгрузке фармацевтических и медицинских товаров.
serialNumber	Серийный номер товарной позиции	П	T(1-178)	Н	
codeOfEgais	Код товара в ЕГАИС	П	T(1-35)	Н	
lotNumberEgais	Идентификатор позиции в ТТН ЕГАИС	П	T(1-35)	Н	

veterinaryCertificateMercuryId	Идентификатор ВСД в системе Меркурий	П	T(1-70)	Н	
controlIdentificationMarks	Код маркировки	П	T(1-2560)	Н	
typeOfUnit	Признак возвратной тары. Если признак есть, значит данный товар – возвратная тара, если нет – данный товар не тара.	П	T(1-17)	НК	Код из справочника <a href="#">TypeOfUnit</a>
description	Наименование (описание) товара	П	T(1-178)	Н	
MNN	МНН (товара) лекарства	П	T(1-2560)	Н	Кастомное поле. Используется только при отгрузке фармацевтических и медицинских товаров.
comment	Текстовый комментарий к товарной позиции	П	T(1-2560)	Н	
storageConditions	Условия хранения	П	T(1-2560)	Н	Кастомное поле. Используется только при отгрузке фармацевтических и медицинских товаров.
orderedQuantity	Заказанное количество	ПА	N(12.3)	Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>
despatchedQuantity	Отгруженное количество	ПА	N(12.3)	Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>
onePlaceQuantity	Количество в одном месте	ПА	N(12.3)	Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>
shelfLife	Срок годности	ПА	N(12.3)	Н	Описание элемента представлено в таблице

					<a href="#">TimesMeasurementUnit</a>
expireDate	Срок годности	П	Date	Н	
freshnessDate	Срок хранения	П	Date	Н	
manufacturingDate	Дата производства	П	Date	Н	
ultimateCustomer	Конечная точка доставки	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">LineItemUltimateCustomer</a>

remainingShelfLife	Остаточный срок годности (%)	П	T(1-17)	Н	Кастомное поле. Используется только при отгрузке фармацевтических и медицинских товаров.
registeredPrice	Зарегистрированная предельная отпускная цена	П	N(15.4)	Н	Кастомное поле. Используется только при отгрузке фармацевтических и медицинских товаров.
landedPrice	Фактическая отпускная цена Производителя	П	N(15.4)	Н	Кастомное поле. Используется только при отгрузке фармацевтических и медицинских товаров.
priceProtocol	Фактическая отпускная цена без НДС (протокол)	П	N(15.4)	Н	Кастомное поле. Используется только при отгрузке фармацевтических и медицинских товаров.
markupInPercent	Размер надбавки в %	П	T(1-17)	Н	Кастомное поле. Используется только при отгрузке фармацевтических и медицинских товаров.
markupInValue	Размер надбавки в рублях	П	N(15.4)	Н	Кастомное поле. Используется только при отгрузке фармацевтических и медицинских товаров.
netPrice	Цена за единицу без НДС	П	N(15.4)	Н	
netPriceWithVAT	Цена за единицу с НДС	П	N(15.4)	Н	
priceCataloguePrice	Цена за единицу по прайс-листу	П	N(15.4)	Н	
netAmount	Сумма по всей позиции без НДС	П	N(15.4)	Н	
exciseDuty	В том числе акциз	П	N(15.4)	Н	
vATRate	Ставка НДС	П		НК	Код из справочника <a href="#">VATRateCodeList</a>
vATAmount	Сумма НДС Должно отсутствовать, если ставка НДС равна "Без НДС"	П	N(15.4)	Н	
amount	Стоимость всего с учетом НДС	П	N(15.4)	Н	
countryOfOriginISOCode	Код (2-alpha) страны происхождения, согласно ISO-3166	П	T(=2)	НМ	

customsDeclarationNumber	Номер таможенной декларации	П	T(23-28)	УМ	Номер должен соответствовать одной из масок: N(=8)/DDMMYY/T(=7)/N(0.5) <b>или</b> N(=8)/DDMMYYYY/T(=7)/N(0.5).
declaration	Информация о декларации соответствия (сертификате)	С		Н	Кастомное поле. Используется только при отгрузке фармацевтических и медицинских товаров. Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Declaration</a>
manufacturer	Информация о производителе	С		Н	Кастомное поле. Используется только при отгрузке фармацевтических и медицинских товаров. Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Manufacturer</a>
manufacturingSite	Информация о производственной площадке	С		Н	Кастомное поле. Используется только при отгрузке фармацевтических и медицинских товаров. Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Manufacturer</a>

#### 5. ReceivingAdvice (Уведомление о приемке - RECADV)

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
status	Статус приемки Смысл статусов приведен в справочнике. Статус по умолчанию - «Original», т.е. если статус не указан явно, значит status = «Original».	А	T(1-8)	НК	Код из справочника <a href="#">RecStatusCodeList</a>
originOrder	Идентификатор заказа	С		О	Описан в таблице <a href="#">OriginOrder</a>
contractIdentifier	Идентификатор контракта	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
despatchIdentifier	Идентификатор накладной	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>



egaisRegistrationIdentifier	Идентификатор ТТН в ЕГАИС	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
egaisFixationIdentifier	Фиксации ТТН в ЕГАИС	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
receivingAdviceIdentifierInBuyerSystem	Идентификатор приемки в системе покупателя	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
blanketOrderIdentifier	Идентификатор серии заказов	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
seller	Продавец (поставщик)	С		О	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
buyer	Покупатель	С		О	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
invoicee	Покупатель	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
deliveryInfo	Информация о поставке	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DeliveryInfo</a>
lineItems	Табличная часть, содержащая информацию о товарах	С		О	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">LineItems</a>

#### 2.2.1.12 DeliveryInfo

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
receptionDateTime	Время приемки товара	П	DateTime	Н	
waybill	Идентификатор транспортной накладной	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
shipFrom	Грузоотправитель	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
shipTo	Место доставки (грузополучатель)	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>

ultimateCustomer	Конечная точка доставки	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
warehouseKeeper	Промежуточная точка доставки	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
transportation	Информация о машине	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Transportation</a>
transportBy	Кто отгружает и перевозит товары	П		НК	Код из справочника <a href="#">TransportByCodeList</a>

#### 2.2.1.12.1 Transportation

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
vehicleBrand	Марка транспортного средства	П	T(1-9)	Н	

#### 2.2.1.13 Lineltems

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
currencyISOCode	Трехбуквенный код валюты, согласно ISO-4217 (3-alpha)	П	T(=3)	Н	
lineltem	Товарная позиция. Перечисляются все отгруженные позиции.	С		ОМ	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Lineltem</a>
totalSumExcludingTaxes	Общая сумма без НДС по всем принятым товарам	П	N(15.4)	Н	
totalVATAmount	Общая сумма НДС по всем принятым	П	N(15.4)	Н	
	товарам				
totalAmount	Общая сумма с НДС по всем принятым товарам	П	N(15.4)	Н	

#### 2.2.1.13.1 Lineltem

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
gtin	Штрихкод (GTIN)	П	T(1-14)	У	Обязательно должно быть заполнено хотя бы одно из полей: gtin, internalBuyerCode, internalSupplierCode.

internalBuyerCode	Внутренний код, присвоенный покупателем	П	T(1-35)	У	Обязательно должно быть заполнено хотя бы одно из полей: gtin, internalBuyerCode, internalSupplierCode.
internalSupplierCode	Внутренний код, присвоенный продавцом	П	T(1-35)	У	Обязательно должно быть заполнено хотя бы одно из полей: gtin, internalBuyerCode, internalSupplierCode.
codeOfEgais	Код товара в ЕГАИС	П	T(1-35)	Н	
lotNumberEgais	Идентификатор позиции в ТТН ЕГАИС	П	T(1-35)	Н	
controlIdentificationMarks	Код маркировки	П	T(1-2560)	Н	
typeOfUnit	Признак возвратной тары. Если признак есть, значит данный товар – возвратная тара, если нет – данный товар не тара.	П	T(1-17)	НК	Код из справочника <a href="#">TypeOfUnit</a>
description	Наименование (описание) товара	П	T(1-178)	Н	
comment	Текстовый комментарий к товарной позиции	П	T(1-2560)	Н	
orderedQuantity	Заказанное количество	ПА	N(12.3)	Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>
despatchedQuantity	Отгруженное количество	ПА	N(12.3)	Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>
deliveredQuantity	Поставленное количество	ПА	N(12.3)	Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>
acceptedQuantity	Полученное и принятое	ПА	N(12.3)	Н	Описание элемента представлено в
	количество				таблице <a href="#">Quantity</a>
onePlaceQuantity	Количество в одном месте	ПА	N(12.3)	Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>

toBeReturnedQuantity	Причина возврата и возвращаемое количество	ПА	N(12.3)	НМ	Указывается принятое количество минус другое бизнесколичество (например, отгруженное) с учетом знака. Описание элемента представлено в таблице <a href="#">ToBeReturnedQuantity</a>
overshippedQuantity	Сверхпоставка	ПА	N(12.3)	Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>
notDeliveredQuantity	Недоставка	ПА	N(12.3)	Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>
netPrice	Цена за единицу без НДС	П	N(15.4)	Н	
netPriceWithVAT	Цена за единицу с НДС	П	N(15.4)	Н	
netAmount	Сумма по всей позиции без НДС	П	N(15.4)	Н	
exciseDuty	В том числе акциз	П	N(15.4)	Н	
vATRate	Ставка НДС	П		НК	Код из справочника <a href="#">VATRateCodeList</a>
vATAmount	Сумма НДС Должно отсутствовать, если ставка НДС равна "Без НДС"	П	N(15.4)	Н	
amount	Стоимость всего с учетом НДС	П	N(15.4)	Н	
countryOfOriginISOCODE	Код (2-alpha) страны происхождения, согласно ISO-3166	П	T(=2)	НМ	
customsDeclarationNumber	Номер таможенной декларации	П	T(23-28)	УМ	Номер должен соответствовать одной из масок: N(=8)/DDMMYY/T(=7)/N(0.5) или N(=8)/DDMMYYYY/T(=7)/N(0.5)

#### 6. Invoice (Черновик счет-фактуры - INVOIC)

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
-----------------------	----------	-----------------------	--------	------------------------	------------

type	Тип счета Смысл статусов приведен в справочнике. Статус по умолчанию - «Original», т.е. если статус не указан явно, значит status = «Original».	A	OK	H	Код из справочника <a href="#">InvoiceType</a>
revisionNumber	Номер исправления	A	N(1.3)	Y	Номер и дата исправления обязательны, если тип счета - исправленный
revisionDate	Дата исправления	A	Date	Y	
utdFunction	Функция УПД	A			Код из справочника <a href="#">UtdFunctionCodeList</a>
originInvoic	Данные по счету, на который делается исправление	C		H	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">OriginInvoiceIdentifier</a>
originOrder	Идентификатор заказа	C		O	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">OriginOrder</a>
contractIdentifier	Идентификатор контракта	C		H	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
orderResponse	Идентификатор подтверждения заказа	C		H	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
despatchIdentifier	Идентификатор накладной	C		Y	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a> Поле обязательно, если есть интеграция с Диадок.
receivingIdentifier	Идентификатор уведомления о приемке	C		H	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
egaisRegistrationIdentifier	Идентификатор ТТН в ЕГАИС	C		H	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
egaisFixationIdentifier	Фиксации ТТН в ЕГАИС	C		H	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
receivingAdviceIdentifierInBuyerSystem	Идентификатор приемки в системе	C		H	Описание элемента представлено в

	покупателя				таблице <a href="#">DocumentIdenficator</a>
blanketOrderIdentifier	Идентификатор серии заказов	C		H	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdenficator</a>
factoringEncription	Уступочная запись	C	T(1-2048)	H	
seller	Продавец (поставщик)	C		O	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
buyer	Покупатель	C		O	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
invoicee	Получатель счета	C		H	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
deliveryInfo	Информация о поставке	C		O	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DeliveryInfo</a>
lineItems	Табличная часть, содержащая информацию о товарах	C		O	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">LineItems</a>

#### 2.2.1.14 DeliveryInfo

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
actualDeliveryDateTime	Фактическое дата и время доставки	П	DateTime	H	
waybill	Идентификатор транспортной накладной	C		H	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdenficator</a>
shipFrom	Грузоотправитель	C		O	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
shipTo	Место доставки (грузополучатель)	C		O	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
ultimateCustomer	Конечная точка доставки	C		H	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
warehouseKeeper	Промежуточная точка доставки	C		H	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
transportBy	Кто отгружает и перевозит товары	П		НК	Код из справочника <a href="#">TransportByCodeList</a>

## 2.2.1.15 LinelItems

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
currencyISOCode	Код (3-alpha) валюты, согласно ISO-4217	П	T(=3)	О	
linelItem	Товарная позиция	С		ОМ	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">LinelItem</a>
totalSumExcludingTaxes	Общая сумма без НДС по всем товарным позициям	П	N(15.4)	О	
totalVATAmount	Общая сумма НДС по всем товарным позициям	П	N(15.4)	О	
totalAmount	Общая сумма с НДС по всем товарным позициям	П	N(15.4)	О	
totalSumExcludingTaxesForDQ	Сумма всего без НДС для накладной (ТОРГ-12)	П	N(15.4)	У	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">TotalSumForDocument</a> . Должно быть заполнено, если указана хотя бы одна сумма для накладной (ТОРГ-12).
totalVATAmountForDQ	Сумма НДС для накладной (ТОРГ-12)	П	N(15.4)	У	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">TotalSumForDocument</a> . Должно быть заполнено, если указана хотя бы одна сумма для накладной (ТОРГ-12).
totalAmountForDQ	Сумма к оплате всего с НДС для накладной (ТОРГ-12)	П	N(15.4)	У	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">TotalSumForDocument</a> . Должно быть заполнено, если указана хотя бы одна сумма для накладной (ТОРГ-12).

totalSumExcludingTaxesForIV	Сумма всего без НДС для счета-фактуры	П	N(15.4)	У	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">TotalSumForDocument</a> . Должно быть заполнено, если
					указана хотя бы одна сумма для счетафактуры.
totalVATAmountForIV	Сумма НДС для счета-фактуры	П	N(15.4)	У	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">TotalSumForDocument</a> . Должно быть заполнено, если указана хотя бы одна сумма для счетафактуры.
totalAmountForIV	Сумма к оплате всего с НДС для счетафактуры	П	N(15.4)	У	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">TotalSumForDocument</a> . Должно быть заполнено, если указана хотя бы одна сумма для счетафактуры.
transportationCosts	Транспортные расходы	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">TransportationCosts</a>

#### 2.2.1.15.1 TransportationCosts

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
vATRate	Ставка НДС по транспортным расходам	П		ОК	Код из справочника <a href="#">VATRateCodeList</a>
totalSumExcludingTaxes	Сумма всего без НДС по транспортным расходам	П	N(15.4)	Н	
totalVATAmount	Сумма НДС по транспортным расходам	П	N(15.4)	Н	
totalAmount	Сумма к оплате всего с НДС по транспортным расходам	П	N(15.4)	О	

#### 2.2.1.15.2 LineItem



Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязатель ности	Примечание
gtin	Штрихкод (GTIN)	П	T(1-14)	О	
internalBuyerCode	Внутренний код, присвоенный покупателем	П	T(1-35)	Н	

internalSupplierCode	Внутренний код, присвоенный продавцом	П	T(1-35)	Н	
originOrderLineNumber	Номер позиции в заказе сети	П	T(1-17)	Н	
codeOfEgais	Код товара в ЕГАИС	П	T(1-35)	Н	
lotNumberEgais	Идентификатор позиции в ТТН ЕГАИС	П	T(1-35)	Н	
controlIdentificationMarks	Код маркировки	П	T(1-2560)	Н	
typeOfUnit	Признак возвратной тары. Если признак есть, значит данный товар – возвратная тара, если нет – данный товар не тара.	П	T(1-17)	НК	Код из справочника <a href="#">TypeOfUnit</a>
description	Наименование (описание) товара	П	T(1-178)	О	
comment	Текстовый комментарий к товарной позиции	П	T(1-2560)	Н	
quantity	Количество	ПА	N(12.3)	О	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>
onePlaceQuantity	Количество в одном месте	ПА	N(12.3)	Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>
freshnessDate	Срок хранения	П	Date	Н	
expireDate	Срок годности (годен до)	П	Date	Н	
manufacturingDate	Дата производства	П	Date	Н	
physicalDimensions	Физические характеристики товара	С		Н	Описание элемента представлено в таблице PhysicalDimensions
netPrice	Цена за единицу без НДС	П	N(15.4)	О	
netPriceWithVAT	Цена за единицу с НДС	П	N(15.4)	Н	
priceCataloguePrice	Цена за единицу по прайс-листу	П	N(15.4)	Н	

netAmount	Стоимость всего без НДС	П	N(15.4)	О	
exciseDuty	В том числе акциз	П	N(15.4)	Н	
vATRate	Ставка НДС	П		ОК	Код из справочника <a href="#">VATRateCodeList</a>
vATAmount	Сумма НДС Должна присутствовать, если ставка НДС не равна «Без НДС»	П	N(15.4)	У	
	(vATAmount != NOT_APPLICABLE)				
amount	Стоимость всего с учетом НДС	П	N(15.4)	О	
countryOfOriginISOCode	Код (2-alpha) страны происхождения, согласно ISO-3166	П	T(=2)	УМ	Обязательно, если указан Номер таможенной декларации (customsDeclarationNumber)
customsDeclarationNumber	Номер таможенной декларации	П	T(23-28)	УМ	Номер должен соответствовать одной из масок: N(=8)/DDMMYY/T(=7)/N(0.5) или N(=8)/DDMMYYYY/T(=7)/N(0.5). Номер обязателен, если указана хотя бы одна страна происхождения, отличающаяся от "RU", "KZ", "BY", "AM", "KG" (Россия, Казахстан, Беларусь, Армения, Киргизия)

#### 7. AnnouncementForReturns (Уведомление о возврате - RETANN)

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
status	Статус заказа Смысл статусов приведен в справочнике. Статус по умолчанию - «Original», т.е. если статус не указан явно, значит status = «Original».	А	T(1-8)	НК	Код из справочника <a href="#">RetannStatus</a>
originOrder	Идентификатор заказа	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">OriginOrder</a>

contractIdentifier	Идентификатор контракта	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
despatchIdentifier	Идентификатор накладной	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
receivingIdentifier	Идентификатор уведомления о приемке	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
returnInvoiceIdentifier	Идентификатор счётафактуры	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
seller	Продавец (поставщик)	С		О	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
buyer	Покупатель	С		О	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
invoicee	Получатель счета	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
deliveryInfo	Информация о поставке	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DeliveryInfo</a>
comment	Текстовый комментарий	П	T(1-512)	Н	
lineItems	Табличная часть, содержащая информацию о товарах	С		О	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">LineItems</a>

#### 2.2.1.16 DeliveryInfo

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
deliveryDate	Дата доставки возвращаемого товара	П	DateTime	Н	
availabilityDate	Дата, до которой сеть будет хранить у себя непринятый товар	П	DateTime	Н	
shipFrom	Грузоотправитель	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>

shipTo	Место доставки (грузополучатель).	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
ultimateCustomer	Конечная точка доставки	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
warehouseKeeper	Промежуточная точка доставки	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>

#### 2.2.1.17 LinelItems

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
currencyISOCode	Трехбуквенный код валюты, согласно ISO4217 (3-alpha)	П	T(=3)	Н	
linelItem	Товарная позиция	С		ОМ	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">LinelItem</a>
totalSumExcludingTaxes	Общая сумма без НДС по всем товарным позициям	П	N(15.4)	Н	
totalVATAmount	Общая сумма НДС по всем товарным позициям	П	N(15.4)	Н	
totalAmount	Общая сумма с НДС по всем товарным позициям	П	N(15.4)	Н	

#### 2.2.1.17.1 LinelItem

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
gtin	Штрихкод (GTIN)	П	N(14)	У	Обязательно должно быть заполнено хотя бы одно из полей: gtin, internalBuyerCode, internalSupplierCode.
internalBuyerCode	Внутренний код, присвоенный покупателем	П	T(1-35)	У	Обязательно должно быть заполнено хотя бы одно из полей: gtin, internalBuyerCode, internalSupplierCode.
InternalBuyerGroupCode	Код группы товаров	П	T(1-35)	Н	

internalSupplierCode	Внутренний код, присвоенный продавцом	П	T(1-35)	У	Обязательно должно быть заполнено хотя бы одно из полей: gtin, internalBuyerCode, internalSupplierCode.
typeOfUnit	Признак возвратной тары. Если признак есть, значит данный товар – возвратная тара, если нет – данный товар не тара.	П	T(1-17)	НК	Код из справочника <a href="#">TypeOfUnit</a>
description	Наименование (описание) товара	П	T(1-178)	Н	
returnQuantity	Возвращаемое количество	ПА	N(12.3)	Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>
onePlaceQuantity	Количество в одном месте	ПА	N(12.3)	Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>
physicalOrLogicalState	Описание причины возврата товара, состояния товара на момент возврата	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">PhysicalOrLogicalState</a>
netPrice	Цена за единицу без НДС	П	N(15.4)	Н	
netPriceWithVAT	Цена за единицу с НДС	П	N(15.4)	Н	
netAmount	Сумма по всей позиции без НДС	П	N(15.4)	Н	
exciseDuty	В том числе акциз	П	N(15.4)	Н	
vATRate	Ставка НДС	П		НК	Код из справочника <a href="#">VATRateCodeList</a>
vATAmount	Сумма НДС	П	N(15.4)	Н	
amount	Стоимость всего с учетом НДС	П	N(15.4)	Н	

#### 8. InstructionsForReturns (Уведомление о возврате - RETINS)

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
status	Статус сообщения Смысл статусов приведен в справочнике. Статус по умолчанию - «Original», т.е. если статус не указан явно, значит status = «Original».	А	T(1-8)	НК	Код из справочника <a href="#">RetinsStatus</a>

originOrder	Идентификатор заказа	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">OriginOrder</a> Заполняется, если все возвращаемые товары закупались в рамках одного заказа
contractIdentifier	Идентификатор контракта	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
deliveryNoteIdentifier	Идентификатор закупочной накладной	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a> Заполняется, если все возвращаемые товары закупались в рамках одной накладной
despatchIdentifier	Идентификатор уведомления об отгрузке при закупке	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a> Заполняется, если все возвращаемые товары при закупке указывались в одном DESADV
returnDeliveryNoteIdentifier	Идентификатор возвратной накладной	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
returnInvoiceIdentifier	Идентификатор счётафактуры при возврате	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
announcementForReturns	Идентификатор уведомления о возврате	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
seller	Продавец (начальный поставщик, кому сейчас возвращается товар)	С		О	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
buyer	Покупатель (начальный покупатель, кто сейчас возвращает товар)	С		О	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>

invoicee	Получатель счета	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
physicalOrLogicalState	Решение по возврату	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">PhysicalOrLogicalStateF orRetins</a>
deliveryInfo	Информация о поставке	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DeliveryInfo</a>
lineltems	Табличная часть, содержащая информацию о товарах	С		О	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Lineltems</a>

#### 2.2.1.18 DeliveryInfo

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
ShippingDate	Дата отгрузки возвращаемого товара / дата самовывоза товара поставщиком из сети	П	DateTime	Н	
deliveryDate	Дата доставки возвращаемого товара	П	DateTime	Н	
availabilityDate	Дата, до которой сеть будет хранить у себя непринятый товар	П	DateTime	Н	
shipFrom	Грузоотправитель (магазин сети)	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
shipTo	Место доставки, грузополучатель (склад поставщика)	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>

#### 2.2.1.19 Lineltems

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
currencyISOCode	Трехбуквенный код валюты, согласно ISO4217 (3-alpha)	П	T(=3)	Н	
lineltem	Товарная позиция	С		ОМ	Описание элемента
					представлено в таблице <a href="#">Lineltem</a>
totalSumExcludingTaxes	Общая сумма без НДС по всем товарным позициям	П	N(15.4)	Н	

totalVATAmount	Общая сумма НДС по всем товарным позициям	П	N(15.4)	Н	
totalAmount	Общая сумма с НДС по всем товарным позициям	П	N(15.4)	Н	

#### 2.2.1.19.1 LinItem

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
gtin	Штрихкод (GTIN)	П	N(14)	У	Обязательно должно быть заполнено хотя бы одно из полей: gtin, internalBuyerCode, internalSupplierCode.
internalBuyerCode	Внутренний код товара у начального покупателя (сети)	П	T(1-35)	У	Обязательно должно быть заполнено хотя бы одно из полей: gtin, internalBuyerCode, internalSupplierCode.
InternalBuyerGroupCode	Код группы товаров	П	T(1-35)	Н	
internalSupplierCode	Код товара начального поставщика, кому возвращаются товары	П	T(1-35)	У	Обязательно должно быть заполнено хотя бы одно из полей: gtin, internalBuyerCode, internalSupplierCode.
typeOfUnit	Признак возвратной тары. Если признак есть, значит данный товар – возвратная тара, если нет – данный товар не тара.	П	T(1-17)	НК	Код из справочника <a href="#">TypeOfUnit</a>
originOrder	Идентификатор заказа	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a> заполняется, если товары закупались разными заказами, у каждого товара указывается соответствующий
deliveryNoteIdentifier	Идентификатор закупочной	С		Н	Описание элемента представлено в



	накладной				таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a> Заполняется, если товары закупались разными накладными, у каждого товара указывается соответствующая
despatchIdentifier	Идентификатор уведомления об отгрузке при закупке	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a> Заполняется, если товары при закупке содержались в разных DESADV, у каждого товара указываются соответствующий
description	Наименование (описание) товара	П	T(1-178)	Н	
offeredReturnQuantity	Количество, предложенное к возврату	ПА	N(12.3)	Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>
confirmedReturnQuantity	Количество, подтвержденное к возврату	ПА	N(12.3)	Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>
onePlaceQuantity	Количество в одном месте	ПА	N(12.3)	Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>
physicalOrLogicalState	Решение по возврату данного товара	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">PositionStateForRetins</a>
netPrice	Цена за единицу без НДС	П	N(15.4)	Н	
netPriceWithVAT	Цена за единицу с НДС	П	N(15.4)	Н	
netAmount	Сумма по всей позиции без НДС	П	N(15.4)	Н	
exciseDuty	В том числе акциз	П	N(15.4)	Н	
vATRate	Ставка НДС	П		НК	Код из справочника <a href="#">VATRateCodeList</a>
vATAmount	Сумма НДС	П	N(15.4)	Н	
amount	Стоимость всего с учетом НДС	П	N(15.4)	Н	

9. PartyInformation(Информация о юрлицах и торговых точках - PARTIN)

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
headGLN	GLN головной организации	С		О	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">HeadGLN</a>
parties	Табличная часть, содержащая информацию о участниках	С		О	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Parties</a>

#### 2.2.1.20 HeadGLN

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
gln	GLN головной организации	П	N(=13)	О	

#### 2.2.1.21 Parties

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
invoicee	Покупатель	С		НМ	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
deliveryParty	Место доставки (грузополучатель)	С		НМ	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>

### 10. CorrectiveInvoice (Черновик корректировочного счета-фактуры - COINVOIC)

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
type	Тип счета. Смысл статусов приведен в справочнике. Статус по умолчанию - «Original», т.е. если статус не указан явно, значит status = «Original».	А	OK	Н	Код из справочника <a href="#">InvoiceType</a>
revisionNumber	Номер исправления	А	N(1.3)	У	Номер и дата исправления обязательны, если тип счета - исправленный
revisionDate	Дата исправления	А	Date	У	
ucdFunction	Функция УПД	А			Код из справочника <a href="#">UtdFunctionCodeList</a>
originInvoic	Данные по счету, на который делается корректировка	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">OriginInvoiceIdentifier</a>

originOrder	Идентификатор заказа	С		О	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">OriginOrder</a>
orderResponse	Идентификатор подтверждения заказа	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdenficator</a>
despatchIdentificator	Идентификатор накладной	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdenficator</a>
receivingIdentificator	Идентификатор уведомления о приемке	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdenficator</a>
blanketOrderIdentificator	Идентификатор серии заказов	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdenficator</a>
factoringEncription	Уступочная запись	С	T(1-2048)	Н	
seller	Продавец (поставщик)	С		О	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
buyer	Покупатель	С		О	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
invoicee	Получатель счета	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
deliveryInfo	Информация о поставке	С		О	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DeliveryInfo</a>
lineltems	Табличная часть, содержащая информацию о товарах	С		О	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Lineltems</a>

#### 2.2.1.22 DeliveryInfo

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
shipFrom	Грузоотправитель	С		О	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
shipTo	Место доставки (грузополучатель)	С		О	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>

ultimateCustomer	Конечная точка доставки	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
warehouseKeeper	Промежуточная точка доставки	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>

#### 2.2.1.23 OriginInvoice

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
number	Номер оригинального счета-фактуры	А	T(1-35)	О	
date	Дата оригинального счета-фактуры	А	Date	О	
revisionNumber	Номер исправления	А	N	У	Должен быть заполнен, если дата исправления заполнена.
revisionDate	Дата исправления	А	Date	У	Должна быть заполнена, если номер исправления заполнен.
diadocInvoiceId	ID оригинального документа в Диадоке. Указывается в формате «DiadocMessageld:DiadocInvoiceId», где DiadocMessageld – id пакета документов в Диадоке, DiadocInvoiceId – id исправляемого ЭСФ в Диадоке	А	T	Н	Используется для связывания в Диадоке КЭСФ с оригинальной ЭСФ. Можно указать любую из ссылок.
ediInvoiceId	MessageID оригинального сообщения в EDI	А	T	Н	

#### 2.2.1.24 LineItems

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
currencyISOCode	Код (3-alpha) валюты, согласно ISO-4217	П	T(=3)	О	
lineItem	Товарная позиция	С		ОМ	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">LineItem</a>
totalSumExcludingTaxesIncrease	Сумма всего без НДС к увеличению	П	N(15.4)	У	Обязательно к заполнению одно из полей.

totalSumExcludingTaxesDecrease	Сумма всего без НДС к уменьшению	П	N(15.4)	У	
totalVATAmountIncrease	Сумма НДС к увеличению	П	N(15.4)	У	Обязательно к заполнению одно из полей.
totalVATAmountDecrease	Сумма НДС к уменьшению	П	N(15.4)	У	
totalAmountIncrease	Сумма к оплате всего с НДС к увеличению	П	N(15.4)	У	Обязательно к заполнению, если заполнено одно из полей: totalSumExcludingTaxesIncrease, totalVATAmountIncrease
totalAmountDecrease	Сумма к оплате всего с НДС к уменьшению	П	N(15.4)	У	Обязательно к заполнению, если заполнено одно из полей: totalSumExcludingTaxesDecrease, totalVATAmountDecrease

#### 2.2.1.24.1 LinelItem

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
gtin	GTIN	П	N(14)	У	Обязательно должно быть заполнено хотя бы одно из полей: gtin, internalBuyerCode, internalSupplierCode
internalBuyerCode	Внутренний код, присвоенный покупателем	П	T(1-35)	У	Обязательно должно быть заполнено хотя бы одно из полей: gtin, internalBuyerCode,

					internalSupplierCode
internalSupplierCode	Внутренний код, присвоенный продавцом	П	T(1-35)	У	Обязательно должно быть заполнено хотя бы одно из полей: gtin, internalBuyerCode, internalSupplierCode
typeOfUnit	Признак возвратной тары. Если признак есть, значит данный товар – возвратная тара, если нет – данный товар не тара.	П	T(1-17)	НК	Код из справочника <a href="#">TypeOfUnit</a>

description	Наименование (описание) товара	П	T(1-178)	О	
comment	Текстовый комментарий к товарной позиции	П	T(1-2560)	Н	
quantityBefore	Количество до	ПА	N(12.3)	О	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>
quantityAfter	Количество после	ПА	N(12.3)	Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>
quantityIncrease	Количество к увеличению	ПА	N(12.3)	У	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>  Если значение «после» заполнено, должно быть заполнено значение «к увеличению» или «к уменьшению»
quantityDecrease	Количество к уменьшению	ПА	N(12.3)	У	
onePlaceQuantity	Количество в одном месте	ПА	N(12.3)	Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>
netPriceBefore	Цена за единицу без НДС до	П	N(15.4)	О	
netPriceAfter	Цена за единицу без НДС после	П	N(15.4)	Н	
netPriceIncrease	Цена за единицу без НДС к увеличению	П	N(15.4)	У	Если значение «после» заполнено, должно быть заполнено значение «к увеличению» или «к уменьшению»
netPriceDecrease	Цена за единицу без НДС к уменьшению	П	N(15.4)	У	
netPriceWithVAT	Цена за единицу с НДС	П	N(15.4)	Н	
netAmountBefore	Стоимость всего без НДС до	П	N(15.4)	О	
netAmountAfter	Стоимость всего без НДС после	П	N(15.4)	О	

netAmountIncrease	Стоимость всего без НДС к увеличению	П	N(15.4)	У	Обязательно к заполнению одно из полей.
netAmountDecrease	Стоимость всего без НДС к уменьшению	П	N(15.4)	У	
exciseDutyBefore	В том числе акциз до	П	N(15.4)	Н	

exciseDutyAfter	В том числе акциз после	П	N(15.4)	Н	
exciseDutyIncrease	В том числе акциз к увеличению	П	N(15.4)	Н	
exciseDutyDecrease	В том числе акциз к уменьшению	П	N(15.4)	Н	
vatRateBefore	Ставка НДС до	П		ОК	Код из справочника <a href="#">VATRateCodeList</a>
vatRateAfter	Ставка НДС после	П		ОК	Код из справочника <a href="#">VATRateCodeList</a>
vatAmountBefore	Сумма НДС до Должно отсутствовать, если ставка НДС равна "Без НДС"	П	N(15.4)	У	
vatAmountAfter	Сумма НДС после Должно отсутствовать, если ставка НДС равна "Без НДС"	П	N(15.4)	У	
vatAmountIncrease	Сумма НДС к увеличению Должно отсутствовать, если ставка НДС равна "Без НДС"	П	N(15.4)	У	Если значение «после» заполнено, должно быть заполнено значение «к увеличению» или «к уменьшению»
vatAmountDecrease	Сумма НДС к уменьшению Должно отсутствовать, если ставка НДС равна "Без НДС"	П	N(15.4)	У	
amountBefore	Стоимость всего с учетом НДС до	П	N(15.4)	О	
amountAfter	Стоимость всего с учетом НДС после	П	N(15.4)	О	
amountIncrease	Стоимость всего с учетом НДС к увеличению	П	N(15.4)	У	Обязательно к заполнению одно из полей.
amountDecrease	Стоимость всего с учетом НДС к уменьшению	П	N(15.4)	У	
countryOfOriginISOCODE	Код (2-alpha) страны происхождения, согласно ISO-3166	П	T(=2)	НМ	
customsDeclarationNumber	Номер таможенной декларации	П	T(27)	УМ	Номер должен соответствовать одной из масок: N(=8)/DDMMYY/T(=7)/N(0.5) или N(=8)/DDMMYYYY/T(=7)/N(0.5). Номер обязателен,

					если указана хотя бы одна страна происхождения, отличающаяся от “RU”, “KZ”, “BY”, “AM”, “KG” (Россия, Казахстан, Беларусь, Армения, Киргизия)
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



# 11. ReturnDespatchAdvice(Уведомление об отгрузке возвращаемого товара - RETDES)

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
status	Статус отгрузки Смысл статусов приведен в справочнике. Статус по умолчанию - «Original», т.е. если статус не указан явно, значит status = «Original».	A	T(1-8)	HK	Код из справочника <a href="#">DesStatusCodeList</a>
originOrder	Идентификатор заказа	C		O	Описан в таблице <a href="#">OriginOrder</a>
seller	Продавец	C		O	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
buyer	Покупатель	C		O	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
invoicee	Получатель счета	C		H	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
deliveryInfo	Информация о поставке	C		O	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DeliveryInfo</a>
linelItems	Табличная часть, содержащая информацию о товарах	C		O	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">LinelItems</a>

## 2.2.1.25 DeliveryInfo

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
estimatedDeliveryDate Time	Ожидаемая дата поставки	П	DateTime	H	
shippingDateTime	Дата отгрузки	П	DateTime	H	
shipFrom	Грузоотправитель	C		H	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
shipTo	Место доставки (грузополучатель) Указанная информация не должна противоречить данным присланным в заказе	C		H	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
ultimateCustomer	Конечная точка доставки	C		H	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>

warehouseKeeper	Промежуточная точка доставки	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
-----------------	------------------------------	---	--	---	---------------------------------------------------------------------

#### 2.2.1.26 LinelItems

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
currencyISOCode	Трехбуквенный код валюты, согласно ISO4217 (3-alpha)	П	T(=3)	Н	
linelItem	Товарная позиция. Перечисляются все отгруженные позиции.	С		ОМ	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">LinelItem</a>
totalSumExcludingTaxes	Общая сумма отгруженных товарных позиций без НДС	П	N(15.4)	Н	
totalVATAmount	Общая сумма НДС по всему документу	П	N(15.4)	Н	
totalAmount	Общая сумма с НДС по документу	П	N(15.4)	Н	

##### 2.2.1.26.1 LinelItem

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
gtin	Штрихкод (GTIN)	П	T(1-14)	У	Обязательно должно быть заполнено хотя бы одно из полей: gtin, internalBuyerCode, internalSupplierCode.
internalBuyerCode	Внутренний код, присвоенный покупателем	П	T(1-35)	У	Обязательно должно быть заполнено хотя бы одно из полей: gtin, internalBuyerCode, internalSupplierCode.
internalSupplierCode	Внутренний код, присвоенный продавцом	П	T(1-35)	У	Обязательно должно быть заполнено хотя бы одно из полей: gtin, internalBuyerCode, internalSupplierCode.
typeOfUnit	Признак возвратной тары. Если признак есть, значит данный товар – возвратная тара, если нет – данный товар не тара.	П	T(1-17)	НК	Код из справочника <a href="#">TypeOfUnit</a>
description	Наименование (описание) товара	П	T(1-178)	Н	

comment	Текстовый комментарий к товарной позиции	П	T(1-2560)	Н	
despatchedQuantity	Отгруженное количество	ПА	N(12.3)	Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>
onePlaceQuantity	Количество в одном	ПА	N(12.3)	Н	Описание элемента
	месте				представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>
netPrice	Цена за единицу без НДС	П	N(15.4)	Н	
netPriceWithVAT	Цена за единицу с НДС	П	N(15.4)	Н	
netAmount	Сумма по всей позиции без НДС	П	N(15.4)	Н	
vATRate	Ставка НДС	П		НК	Код из справочника <a href="#">VATRateCodeList</a>
vATAmount	Сумма НДС Должно отсутствовать, если ставка НДС равна "Без НДС"	П	N(15.4)	Н	
amount	Стоимость всего с учетом НДС	П	N(15.4)	Н	

## 12. ReturnReceivingAdvice(Уведомление о приемке возвращаемого товара - RETREC)

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
status	Статус приемки Смысл статусов приведен в справочнике. Статус по умолчанию - «Original», т.е. если статус не указан явно, значит status = «Original».	A	T(1-8)	НК	Код из справочника <a href="#">RecStatusCodeList</a>
originOrder	Идентификатор заказа	C		O	Описан в таблице <a href="#">OriginOrder</a>
returnDespatchIdentifier	Идентификатор накладной	C		H	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
seller	Продавец (поставщик)	C		O	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
buyer	Покупатель	C		O	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
invoicee	Покупатель	C		H	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
deliveryInfo	Информация о поставке	C		H	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DeliveryInfo</a>
lineItems	Табличная часть, содержащая информацию о товарах	C		O	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">LineItems</a>

### 2.2.1.27 DeliveryInfo

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
receptionDateTime	Время приемки товара	П	DateTime	H	
shipFrom	Грузоотправитель	C		H	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
shipTo	Место доставки (грузополучатель)	C		H	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
ultimateCustomer	Конечная точка доставки	C		H	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>

warehouseKeeper	Промежуточная точка доставки	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
-----------------	------------------------------	---	--	---	---------------------------------------------------------------------

#### 2.2.1.28 Lineltems

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
currencyISOCode	Трехбуквенный код валюты, согласно ISO-4217 (3-alpha)	П	T(=3)	Н	
lineltem	Товарная позиция. Перечисляются все отгруженные позиции.	С		ОМ	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Lineltem</a>
totalSumExcludingTaxes	Общая сумма без НДС по всем принятым товарам	П	N(15.4)	Н	
totalVATAmount	Общая сумма НДС по всем принятым товарам	П	N(15.4)	Н	
totalAmount	Общая сумма с НДС по всем принятым товарам	П	N(15.4)	Н	

#### 2.2.1.28.1 Lineltem

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
gtin	Штрихкод (GTIN)	П	T(1-14)	У	Обязательно должно быть заполнено хотя бы одно из полей: gtin, internalBuyerCode, internalSupplierCode.
internalBuyerCode	Внутренний код, присвоенный покупателем	П	T(1-35)	У	Обязательно должно быть заполнено хотя бы одно из полей: gtin, internalBuyerCode, internalSupplierCode.
internalSupplierCode	Внутренний код, присвоенный продавцом	П	T(1-35)	У	Обязательно должно быть заполнено хотя бы одно из полей: gtin, internalBuyerCode, internalSupplierCode.
typeOfUnit	Признак возвратной тары. Если признак есть, значит данный товар – возвратная тара, если нет – данный товар не тара.	П	T(1-17)	НК	Код из справочника <a href="#">TypeOfUnit</a>
description	Наименование (описание) товара	П	T(1-178)	Н	

acceptedQuantity	Полученное и принятое количество	ПА	N(12.3)	Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>
onePlaceQuantity	Количество в одном месте	ПА	N(12.3)	Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>
netPrice	Цена за единицу без НДС	П	N(15.4)	Н	
netPriceWithVAT	Цена за единицу с НДС	П	N(15.4)	Н	
netAmount	Сумма по всей позиции без НДС	П	N(15.4)	Н	
vATRate	Ставка НДС	П		НК	Код из справочника <a href="#">VATRateCodeList</a>
vATAmount	Сумма НДС Должно отсутствовать, если ставка НДС равна "Без НДС"	П	N(15.4)	Н	
amount	Стоимость всего с учетом НДС	П	N(15.4)	Н	

## 13. ReturnInvoice (Черновик счета-фактуры по возврату - RETINV)

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
type	Тип счета Смысл статусов приведен в справочнике. Статус по умолчанию - «Original», т.е. если статус не указан явно, значит status = «Original».	A	OK	H	Код из справочника <a href="#">InvoiceType</a>
revisionNumber	Номер исправления	A	N(1.3)	Y	Номер и дата исправления обязательны, если тип счета - исправленный
revisionDate	Дата исправления	A	Date	Y	
specialConditions	Признак Возврат товара Если признака нет, значит счет-фактура по обратной реализации	P		H	Код из справочника <a href="#">SpecialConditions</a>
originInvoic	Данные по счету, на который делается исправление	C		H	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">OriginInvoiceIdentifier</a>
originOrder	Идентификатор заказа, по которому закупались возвращаемые товары	C		H	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">OriginOrder</a> Заполняется, если все товары закупались одним заказом.
contractIdentifier	Идентификатор контракта	C		H	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
deliveryNoteIdentifier	Идентификатор закупочной накладной	C		H	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a> Заполняется, если все товары закупались одним по одной накладной
despatchIdentifier	Идентификатор уведомления об отгрузке при закупке	C		H	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a> Заполняется, если все товары при закупке содержались в одном DESADV

announcementForReturns	Идентификатор уведомления о возврате	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
instructionsForReturns	Идентификатор подтверждения возврата	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
returnDeliveryNoteIdentifier	Идентификатор возвратной накладной	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
returnDespatchIdentifier	Идентификатор уведомления об отгрузке при возврате	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
returnReceivingIdentifier	Идентификатор приемки при возврате	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
egaisRegistrationIdentifier	Идентификатор ТТН в ЕГАИС	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
egaisFixationIdentifier	Фиксации ТТН в ЕГАИС	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
factoringEncription	Уступочная запись	С	T(1-2048)	Н	
seller	Продавец (сеть, т.к. она возвращает товары)	С		О	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
buyer	Покупатель (поставщик)	С		О	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
invoicee	Получатель счета	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
deliveryInfo	Информация о поставке	С		О	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DeliveryInfo</a>
lineItems	Табличная часть, содержащая информацию о товарах	С		О	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">LineItems</a>

#### 2.2.1.29 DeliveryInfo



Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
actualDeliveryDateTime	Фактическое дата и время доставки	П	DateTime	Н	
waybill	Идентификатор транспортной накладной	С		Н	Описание элемента представлено в таблице
					<a href="#">DocumentIdenficator</a>
shipFrom	Грузоотправитель (магазин сети)	С		О	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
shipTo	Место доставки, грузополучатель (склад поставщика)	С		О	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
ultimateCustomer	Конечная точка доставки	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
warehouseKeeper	Промежуточная точка доставки	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
transportBy	Кто отгружает и перевозит товары	П		НК	Код из справочника <a href="#">TransportByCodeList</a>

#### 2.2.1.30 Lineltems

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
currencyISOCode	Код (3-alpha) валюты, согласно ISO-4217	П	T(=3)	О	
lineltem	Товарная позиция	С		ОМ	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Lineltem</a>
totalSumExcludingTaxes	Общая сумма без НДС по всем товарным позициям	П	N(15.4)	О	
totalVATAmount	Общая сумма НДС по всем товарным позициям	П	N(15.4)	О	
totalAmount	Общая сумма с НДС по всем товарным позициям	П	N(15.4)	О	

totalSumExcludingTaxesForDQ	Сумма всего без НДС для накладной (ТОРГ-12)	П	N(15.4)	У	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">TotalSumForDocument.</a> Должно быть заполнено, если указана хотя бы одна сумма для накладной (ТОРГ-12).
totalVATAmountForDQ	Сумма НДС для накладной (ТОРГ-12)	П	N(15.4)	У	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">TotalSumForDocument.</a> Должно быть заполнено, если указана хотя бы одна
					сумма для накладной (ТОРГ-12).
totalAmountForDQ	Сумма к оплате всего с НДС для накладной (ТОРГ-12)	П	N(15.4)	У	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">TotalSumForDocument.</a> Должно быть заполнено, если указана хотя бы одна сумма для накладной (ТОРГ-12).
totalSumExcludingTaxesForIV	Сумма всего без НДС для счета-фактуры	П	N(15.4)	У	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">TotalSumForDocument.</a> Должно быть заполнено, если указана хотя бы одна сумма для счетафактуры.
totalVATAmountForIV	Сумма НДС для счета-фактуры	П	N(15.4)	У	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">TotalSumForDocument.</a> Должно быть заполнено, если указана хотя бы одна сумма для счетафактуры.

totalAmountForIV	Сумма к оплате всего с НДС для счетафактуры	П	N(15.4)	У	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">TotalSumForDocument</a> . Должно быть заполнено, если указана хотя бы одна сумма для счетафактуры.
transportationCosts	Транспортные расходы	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">TransportationCosts</a>

#### 2.2.1.30.1 TransportationCosts

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
vATRate	Ставка НДС по транспортным расходам	П		ОК	Код из справочника <a href="#">VATRateCodeList</a>
totalSumExcludingTaxes	Сумма всего без НДС по транспортным	П	N(15.4)	Н	
	расходам				
totalVATAmount	Сумма НДС по транспортным расходам	П	N(15.4)	Н	
totalAmount	Сумма к оплате всего с НДС по транспортным расходам	П	N(15.4)	О	

#### 2.2.1.30.2 LineItem

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
gtin	Штрихкод (GTIN)	П	T(1-14)	О	
internalBuyerCode	Внутренний код, присвоенный текущим покупателем (т.е. поставщиком)	П	T(1-35)	Н	
internalSupplierCode	Внутренний код, присвоенный текущим продавцом (т.е. сетью)	П	T(1-35)	Н	
codeOfEgais	Код товара в ЕГАИС	П	T(1-35)	Н	
lotNumberEgais	Идентификатор позиции в ТТН ЕГАИС	П	T(1-35)	Н	

originOrder	Идентификатор заказа	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdenficator</a> Заполняется, если товары закупались разными заказами, у каждого товара указывается соответствующий
deliveryNoteIdenficator	Идентификатор закупочной накладной	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdenficator</a> Заполняется, если товары закупались разными накладными, у каждого товара указывается соответствующая
despatchIdenficator	Идентификатор уведомления об отгрузке при закупке	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdenficator</a>

					Заполняется, если товары при закупке содержались в разных DESADV, у каждого товара указываются соответствующий
typeOfUnit	Признак возвратной тары. Если признак есть, значит данный товар – возвратная тара, если нет – данный товар не тара.	П	T(1-17)	НК	Код из справочника <a href="#">TypeOfUnit</a>
description	Наименование (описание) товара	П	T(1-178)	О	
comment	Текстовый комментарий к товарной позиции	П	T(1-2560)	Н	
quantity	Количество	ПА	N(12.3)	О	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>
onePlaceQuantity	Количество в одном месте	ПА	N(12.3)	Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>

physicalDimensions	Физические характеристики товара	С		Н	Описание элемента представлено в таблице PhysicalDimensions
netPrice	Цена за единицу без НДС	П	N(15.4)	О	
netPriceWithVAT	Цена за единицу с НДС	П	N(15.4)	Н	
netAmount	Стоимость всего без НДС	П	N(15.4)	О	
exciseDuty	В том числе акциз	П	N(15.4)	Н	
vATRate	Ставка НДС	П		ОК	Код из справочника <a href="#">VATRateCodeList</a>
vATAmount	Сумма НДС Должна присутствовать, если ставка НДС не равна «Без НДС» (vATAmount != NOT_APPLICABLE)	П	N(15.4)	У	
amount	Стоимость всего с учетом НДС	П	N(15.4)	О	
countryOfOriginISOCODE	Код (2-alpha) страны происхождения, согласно ISO-3166	П	T(=2)	УМ	Обязательно, если указан Номер таможенной декларации (customsDeclarationNumber)
customsDeclarationNumber	Номер таможенной декларации	П	T(23-28)	УМ	Номер должен соответствовать одной из масок:
					N(=8)/DDMMYY/T(=7)/N(0.5) или N(=8)/DDMMYYYY/T(=7)/N(0.5). Номер обязателен, если указана хотя бы одна страна происхождения, отличающаяся от "RU", "KZ", "BY", "AM", "KG" (Россия, Казахстан, Беларусь, Армения, Киргизия)

## 14. DeliverySchedule (Согласование графиков поставок - DELFOR)

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
type	Тип ценового листа	A	T(1-8)	OK	Код из справочника <a href="#">DelforType</a>
status	Статус графиков поставки	A	T(1-20)	OK	Код из справочника <a href="#">DelforStatus</a>
startDate	Дата начала действия всех графиков	П	Date	H	
endDate	Дата окончания действия всех графиков	П	Date	H	
contractIdentifier	Идентификатор контракта	C		H	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DocumentIdentifier</a>
salesRegion	Регион продаж, проект филиала	П	T(1-35)	H	
comment	Текстовый комментарий	П	T(1-512)	H	
segmentOfBuyerAssortment	Категория (группа) товара	П	T(1-35)	H	
duration	Вид графика (период действия графика)	П		NK	Описан в таблице <a href="#">Duration</a>
seller	Продавец (поставщик)	C		O	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
buyer	Покупатель	C		O	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
scheduleItems	Табличная часть, содержит информацию о графиках поставки	C		O	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">ScheduleItems</a>

## 2.2.1.31 ScheduleItems

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
scheduleItem	Графики поставки для одного места доставки (грузополучателя)	C		OM	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">ScheduleItem</a>

## 2.2.1.31.1 ScheduleItem

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
shipTo	Место доставки	С		О	Описание элемента
	(грузополучатель)				представлено в таблице <a href="#">Contractor</a>
deliveryForecast	График поставки	С		ОМ	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">DeliveryForecast</a>

#### 2.2.1.31.2 DeliveryForecast

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
name	Наименование графика поставок	А	T(1-178)	Н	
status	Статус графика поставки	А		НК	Код из справочника <a href="#">DeliveryForecastStatus</a>
number	Номер графика поставки	А	T(1-35)	Н	
orderForecastIdentifier	Квалификатор графика заказов	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">OrderForecastIdentifier</a>
duration	Период действия графика	П		Н	Код из справочника <a href="#">DeliveryForecastDuration</a>
startDate	Дата начала действия графика	П	Date	Н	
endDate	Дата окончания действия графика	П	Date	Н	
deletionDate	Дата удаления графика	П	Date	Н	
comment	Комментарий по графику	П	T(1-2560)	Н	
daysForDelivery	Кол-во дней от заказа до поставки (за сколько дней перед поставкой принимается заказ)	П	N(3)	Н	
sendOrderToTime	Время, к которому нужно отправить заказ поставщику	П	Time	Н	
plannedDeliveryDate	Планируемая дата доставки товара	П	Date	Н	
plannedOrderDate	Планируемая дата заказа товара	П	Date	Н	

minimumNetAmount	Минимальная сумма поставки	П	N(15.4)	Н	
minimumNetWeight	Минимальный вес нетто заказа	ПА	N(12.3)	Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>
minimumNumberOfPalletPlaces	Минимальный количество паллетомест	ПА	N(12.3)	Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>
transportation					Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Transportation</a>
frequencyOfDelivery	Регулярность поставок, может быть несколько (напр. для четных и нечетных недель)				

#### 2.2.1.31.3 OrderForecastIdentifier

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
number	Номер документа	А	T(1-35)	О	
name	Наименование документа	А	T(1-178)	Н	

#### 2.2.1.31.4 Transportation

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
vehicleArrivalFromTime	Время, с которого машину могут принять в магазине	П	Time	Н	
vehicleArrivalToTime	Время, по которое машину могут принять в магазине	П	Time	Н	

#### 2.2.1.31.5 FrequencyOfDelivery

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
weeks	Неделя поставки товара	П		НК	Код из справочника <a href="#">DeliveryForecastWeeks</a>
days	Дни поставок, если нужно указать несколько дней - указывать через ", " без пробелов	П		НК	Код из справочника <a href="#">DeliveryForecastDays</a>

## 2.3 УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



## 15. AdditionalInfo

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
phone	Телефон контактного лица заказа. Данные из блока ContactInfo приоритетнее.	П	T(1-20)	Н	
fax	Факс контактного лица заказа. Данные из блока ContactInfo приоритетнее.	П	T(1-20)	Н	
bankAccountNumber	Номер банковского счета	П	T(1-20)	Н	
correspondentAccountNumber	Номер корреспондентского счета	П	T(1-35)	Н	
bankName	Наименование банка	П	T(1-70)	Н	
BIK	БИК	П	N(=9)	Н	
nameOfCEO	Генеральный директор. Данные из блока ContactInfo приоритетнее.	П	T(1-35)	Н	Формат: Фамилия И. О.
nameOfAccountant	Главный бухгалтер. Данные из блока ContactInfo приоритетнее.	П	T(1-35)	Н	Формат: Фамилия И. О.
nameOfSales	Руководитель по продажам. Данные из блока ContactInfo приоритетнее.	П	T(1-35)	Н	Формат: Фамилия И. О.
orderContact	Контактное лицо заказа. Данные из блока ContactInfo приоритетнее.	П	T(1-35)	Н	Формат: Фамилия И. О.

## 16. CargoSpaceInfo

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
totalEuroPallet	Количество европаллет по всем позициям	ПА		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>
totalAmericanPallet	Количество американских паллет по всем позициям	ПА		Н	Описание элемента представлено в

					таблице <a href="#">Quantity</a>
totalCartonsQuantity	Количество коробок по всем позициям	ПА		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>

#### 17. ContactInfo

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
CEO	Генеральный директор	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">ContactPersonInfo</a>
accountant	Главный бухгалтер	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">ContactPersonInfo</a>
salesManager	Руководитель по продажам	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">ContactPersonInfo</a>
orderContact	Контактное лицо заказа	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">ContactPersonInfo</a>

#### 18. ContactPersonInfo

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
name	ФИО ответственного лица		T(1-180)	Н	Формат: Фамилия И. О.
phone	Телефон	П	T(1-20)	Н	
fax	Факс	П	T(1-20)	Н	
email	email	П	T(1-35)	Н	

#### 19. Contractor

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
gln	GLN	П	N(=13)	О	
localizationType	Тип точки доставки	П	T(1-180)	Н	Формат: текст Могут быть такие значения: РЦ, РЦ алкоголь, Магазин, Гипермаркет, Производство, Сад, Филиал сада, Школа, Ресторан, Кафе, Больница, Интернат

organization	Организация	С		Н	Описание элемента представлено в таблице
					<a href="#">Organization</a>
 selfEmployed	Индивидуальный предприниматель	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">SelfEmployed</a>
russianAddress	Российский адрес	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">RussianAddress</a>
 foreignAddress	Иностранный адрес	С		Н	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">ForeignAddress</a>
additionalIdentifier	Дополнительный идентификатор	П	T(1-35)	Н	
taxSystem	Признак УСН Если признак есть, значит клиент работает, используя УСН.	П		Н	Код из справочника <a href="#">UsesSimplifiedTaxSystem</a>
additionalInfo	Дополнительная информация	С		Н	Описание элемента предоставлено в таблице <a href="#">AdditionalInfo</a>
contactInfo	Информация об ответственных лицах				Описание элемента предоставлено в таблице <a href="#">ContactInfo</a>

## 20. Declaration

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
number	Серия и номер декларации соответствия (сертификата)	П	T(1-100)	О	
startDate	Дата начала действия	П	Date	О	
endDate	Дата окончания действия	П	Date	О	
holder	Декларант держатель сертификата	П	T(3-1000)	О	

issuerOf	Кем выдан сертификат	П	T(3-1000)	О	
21. TermsOfPayment					
Наименование	Описание	Признак	Формат	Признак	Примечание
элемента		типа элемента		обязательности	
paymentTermsCode	Глубина кредита	П		О	Код из справочникаPaymentTermsCodeList
22. DocumentIdenficator					
Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
number	Номер документа	А	T(1-35)	О	
date	Дата документа	А	Date	Н	
23. ForeignAddress					
Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
countryISOCode	Двухбуквенный код страны, согласно ISO 3166	А	T(=2)	О	
address	Полный адрес внутри страны	П	T(1-140)	О	
24. FullName					
Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
lastName	Фамилия	П	T(1-35)	О	
firstName	Имя	П	T(1-35)	О	
middleName	Отчество	П	T(1-35)	Н	
25. ForeignOrganization					
Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
countryCode	Код страны	А		ОК	Двухбуквенный код страны, согласно ISO 3166
tin	УНдляcountryCode="BY", РННдляcountryCode="KZ", ИНН дляcountryCode="AM", ИНН дляcountryCode="KG", ,	П	N(9-12)	О	

name	Наименование организации	П	T(1-80)	О	
------	--------------------------	---	---------	---	--

#### 26. Manufacturer

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
gln	GLN производителя	П	N(=13)	Н	
organization	Организация	С		У	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Organization</a>
 selfEmployed	Индивидуальный предприниматель	С		У	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">SelfEmployed</a>
 foreignOrganization	Иностранная организация	С		У	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">ForeignOrganization</a>

#### 27. MeasurementInfo

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
totalNetWeight	Вес нетто по всем по товарным позициям	ПА		О	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>

#### 28. MultipleMessage

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
lastMessage	Признак, показывающий, будут ли еще сообщения данного типа	П	T(1-3)	О	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">LastMessageCode</a>

#### 29. Organization

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
name	Наименование организации	П	T(1-175)	О	
inn	ИНН	П	N(=10)	Н	
kpp	КПП	П	N(=9)	Н	
OKPOCode	Код ОКПО	П	T(1-10)	Н	

## 30. OriginOrder

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
number	Номер заказа	A	T(1-35)	O	
date	Дата заказа	A	Date	O	

## 31. RussianAddress

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
regionISOCode	Буквенный код региона, согласно ISO 3166-2	П	T(1-7)	H	Элемент обязателен в INVOIC и COINVOIC
district	Район	П	T(1-50)	H	
city	Город	П	T(1-35)	H	
settlement	Населенный пункт	П	T(1-35)	H	
street	Улица	П	T(1-50)	H	
house	Дом	П	T(1-20)	H	
flat	Квартира или офис	П	T(1-20)	H	
postalCode	Почтовый индекс	П	N(=6)	H	

## 32. SelfEmployed

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
fullName	ФИО	C		O	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">FullName</a>
inn	ИНН	П	N(=12)	H	
OKPOCode	Код ОКПО	П	T(1-10)	H	

## 33. Quantity

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
unitOfMeasure	Единица измерения	A	T(1-3)	OK	Код из справочника <a href="#">UnitOfMeasureCode List</a>

## 34. PhysicalDimensions

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
grossWeight	Масса брутто	ПА	N(12.3)	O	Описание элемента представлено в таблице <a href="#">Quantity</a>

## 35. PackageQuantity

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
typeOfPackage	Тип упаковки	A	T(1-3)	OK	Код из справочника <a href="#">TypeOfPackage</a>

packageDescription	Описание упаковки	A	T(1-3)	OK	Код из справочника <a href="#">PackageDescriptionCodeList</a>
--------------------	-------------------	---	--------	----	---------------------------------------------------------------

### 36. PhysicalOrLogicalState

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
state	Причина возврата	П		H	Код из справочника <a href="#">PhysicalOrLogicalStateCodeList</a>
stateDescription	Описание причины возврата товара, состояния товара на момент возврата	П	T(1-70)	H	

### 37. PhysicalOrLogicalStateForRetins

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
state	Решение по возврату	П		H	Код из справочника <a href="#">PhysicalOrLogicalStateCodeList</a>
stateDescription	Причина данного решения	П	T(1-70)	H	
stateDescriptionFromBuyer	Причина возврата товара от покупателя	П	T(1-70)	H	

### 38. TotalSumForDocument

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
documentNumber	Номер документа: счета-фактуры или ТОРГ-12	A	T(1-17)	O	Номер должен совпадать с тем, что указан в шапке сообщения

### 39. LineItemUltimateCustomer

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
gln	GLN	П	N(=13)	O	Номер должен совпадать с тем, что указан в шапке сообщения

### 40. ToBeReturnedQuantity

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
reasonOfReturn	Код причины возврата	A		OK	Код из справочника <a href="#">ReasonOfReturn</a>

### 41. OriginInvoiceIdentifier

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
number	Номер оригинального счета	A	T(1-35)	Y	Обязательно

date	Дата оригинального счета	A	Date	Y	должно быть указано или diadocInvoiceId или ediInvoiceId или number и date
ediInvoiceId	Уникальный номер edicoобщения с оригинальным счетом.	A	T(1-36)	Y	
diadocInvoiceId	Уникальный идентификатор счета-фактуры в Диадоке. Указывается в виде «diadocMessageld:diadocInvoiceId», где diadocMessageld - идентификатор Messageld в ДД;	A	T(1-36)	Y	
	diadocInvoiceId - идентификатор EntityId в ДД				
revisionNumber	Номер исправления	A	N(1.3)	Y	Обязательные поля в корректировке на исправление счета
revisionDate	Дата исправления	A	Date	Y	

#### 42. ShelfLife

Наименование элемента	Описание	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности	Примечание
unitOfMeasure	Единица измерения временного периода	A	T(1-3)	OK	Код из справочника <a href="#">UnitOfMeasureCode List</a>



### 3 СПРАВОЧНИКИ

---

#### 3.1 EDIDOCUMENTTYPECODELIST

Код	Описание
COINVOIC	Корректировочный счет-фактура
DESADV	Уведомление об отгрузке
INVOIC	Счет-фактура
PORDERS	Обратный (предварительный) заказ
ORDERS	Заказ
ORDRSP	Подтверждение заказа
PARTIN	Информация об участнике
RECADV	Уведомление о приемке
RETANN	Уведомление о возврате
RETDES	Уведомление об отгрузке возвращаемого товара
RETREC	Уведомление о приемке возвращаемого товара
DELFOR	Графики поставок

#### 3.2 USESIMPLIFIEDTAXSYSTEM

Код		Описание
Simplified	Признак УЧН	

#### 3.3 TYPEOFPACKAGE

Код	Описание
201	Евро-паллета 80 x 120
AE	Аэрозоль
BME	Блистер (Код GS1)
BS	Бутылка, не защищенная, выпуклая
CBL	Контейнер бутылкообразный (Код GS1)
CMS	Раковина. Пакет с основой и вершиной для подвешивания (Код GS1)
CN	Контейнер, другим образом не указанный в транспортном оборудовании
CR	Ящик
CD	Банка жестяная, с ручкой
CX	Банка жестяная
CS	Коробка
CT	Упаковка
CY	Цилиндр
FOB	Раздвижная коробка (Код GS1)
LAB	Маркированная упаковка (Код GS1)
PL	Ведро
PLP	Пачка (Код GS1)
PO	Мешок

POP	Коническая оберточная бумага (Код GS1)
PUN	Корзинка (Код GS1)
STL	Брусok (Код GS1)
SO	Катушка (Код GS1)
TEV	Упаковка против подделок (Код GS1)
VI	Пузырек
WRP	Оберточная упаковка (Код GS1)
X9	Паллет 100 X 110 см (Код GS1)
X10	Бочка с крышкой (Код GS1)
X12	Картонная упаковка с подставкой для бутылок (Код GS1)
MPE	Контейнер для мерчандайзинга нескольких единиц одного и того же продукта
PA	Упаковка. Используется для самой маленькой торговой единицы, например, пачка сигарет, пакет чипсов
SW	Транспортная единица, чье содержание собрано вместе с помощью прозрачной или полупрозрачной плёнки

3.4 UNITOFMEASURECODELIST

Код	Описание	Примечание
AMH	А.ч	
AMP	А	
ANN	г; лет	
BAR	бар	
CBL	флак	
CCE	ящ	
CDL	кд	
CEL	град. С	
CMK	см2	
CMT	см	
CT	упаковка	Также понимаем как СТ и следующие единицы измерения: PSC, КОН, КОР, КПЛ, УП, ЯЩ, БЛК. Т.е. если отправитель укажет одну из этих единиц измерения, при конвертации сообщения в формат получателя она преобразуется в СТ.
DAY	сут; дн	
DKL	дал	

DMK	дм2	
DMT	дм	
DZN	дюжина	
EA	мест	
FOT	фут	
GRM	г	
GWH	ГВт.ч	
HBX	100 ящ.	
HLT	гл	
HTZ	Гц	
HUR	ч	
INH	дюйм	
JOU	Дж	
KEL	К	
KGM	кг	
KHZ	кГц	
KJO	кДж	
KMH	км/ч	
KPA	кПа	
KTM	км	
KVA	кВ.А	
KVT	кВ	
KWH	кВт.ч	
KWT	кВт	
LBR	фунт	
LTR	л	
LUX	лк	
MAW	МВт	
MGM	м	

MHZ	МГц	
MIN	мин	
MLT	мл	
MMQ	мм3	
MMT	мм	
MON	мес	
MPA	МПа	
MPE	набор	
MTK	м2	
MTQ	м3	
MTR	м	
MWH	МВт.ч	
NAR	изд	
NEW	Н	
P1	процент	
PA	упак	<p>Также понимаем как PA и следующие единицы измерения: РК, DPA, PF, ПАЛ, ПКТ, ПАК.</p> <p>Т.е. если отправитель укажет одну из этих единиц измерения, при конвертации сообщения в формат получателя она преобразуется в PA.</p>
PAL	Па	
PC	коробка	
PCE	шт	<p>Также понимаем как PCE и следующие единицы измерения: CS, ZIN, CX, BJ, BE, BD, EI, CA, BO, TU, JR, VL, TET, ПАЧ, БАН, БУТ, БЧ, ВД, ДП, КНС, МЕШ, СЕТ, СДП, ТЮБ, ШТ, ФЛ, BG, HA, CL.</p> <p>Т.е. если отправитель укажет одну из этих единиц измерения, при конвертации сообщения в формат получателя она преобразуется в PCE.</p>
PGM	пог.м	
PR	пар	
QAN	кварт	
RO	рул	<p>Также понимаем как PCE и следующие единицы измерения: NRL.</p> <p>Т.е. если отправитель укажет одну из этих единиц измерения, при конвертации сообщения в формат получателя она преобразуется в PCE.</p>

		преобразуется в RO.
RPM	об/мин	
SET	компл	
SO	боб	
ST	л.	
TNE	т	
VLT	В	
WEK	нед	
WHR	Вт.ч	
WTT	Вт	
YRD	ярд	

3.5 POSTATUSCODELIST

Код	Описание	Примечание
Original	Обычный обратный (предварительный) заказ	Сообщение несет информацию об обычном обратном заказе
Canceled	Отмена предварительного заказа	Сообщение указывает, что ранее отправленный предварительный заказ необходимо отменить.

3.6 OSTATUSCODELIST

Код	Описание	Примечание
Original	Обычный заказ	Сообщение несет информацию об обычном заказе
Canceled	Отмена заказа	Сообщение указывает, что ранее отправленный заказ необходимо отменить
Replace	Замена заказа	Исправление предыдущего заказа
Copy	Копия заказ	
Provisional	Предварительный заказ	Сообщение используется для согласования заказа

3.7 UTDFUNCTIONCODELIST

Код	Описание	Примечание
INVDOP	УПД с функцией СЧФДОП	Будет сформирован документ с функцией СЧФДОП
INV	УПД с функцией СЧФ	Будет сформирован документ с функцией СЧФ
DOP	УПД с функцией ДОП	Будет сформирован документ с функцией ДОП

3.8 ORSTATUSCODELIST

Код		Описание	Примечание
Changed	Уточнен		Заказ считается уточненным при подтверждении, если ожидаемая дата поставки отличается от требуемой даты в заказе, или хотя бы одна товарная позиция изменена или отклонена.

Rejected	Отклонен полностью	
Accepted	Подтвержден полностью	Заказ считается полностью подтвержденным, если все данные заказа (требуемая дата доставки, товарные позиции) приняты без изменений.

### 3.9 DesSTATUSCODELIST

Код	Описание	Примечание
Original	Обычная отгрузка	Сообщение несет информацию об обычной отгрузке
Changed	Изменение (уточнение) отгрузки	Уточнение предыдущей отгрузки по заказу

### 3.10 RecSTATUSCODELIST

Код	Описание	Примечание
Original	Обычная приемка	Сообщение несет информацию об обычной приемке
Canceled	Отмена	Сообщение указывает, что ранее отправленный заказ необходимо отменить

### 3.11 LASTMESSAGECODE

Код	Описание
Yes	Признак последнего частичного сообщения данного типа по данному заказу
No	Признак не последнего частичного сообщения данного типа по данному заказу

### 3.12 STATUSITEMCODELIST

Код	Описание	Примечание
Changed	Изменен	Есть изменения по сравнению с данными заказа.
Rejected	Отклонен	Позиция не будет поставлена
Accepted	Подтвержден без изменений	Нет изменений по сравнению с заказом

### 3.13 PAYMENTTERMSCODELIST

Код	Описание
Credit7Days	Кредит 7 дней
Credit14Days	Кредит 14 дней
Credit21Days	Кредит 21 день
Credit28Days	Кредит 28 дней
Credit35Days	Кредит 35 дней
Credit42Days	Кредит 42 дня
Credit49Days	Кредит 49 дней
Credit56Days	Кредит 56 дней
Credit63Days	Кредит 63 дня
Prepaying	Предоплата

### 3.14 VATRATECODELIST

Код	Описание
NOT_APPLICABLE	без НДС
0	0%
10	10%
18	18%
20	20%

### 3.15 INVOICETYPE

Код	Описание
Original	Счёт-фактура (Корректировочный счет-фактура)
Replace	Исправленный счет-фактура (Исправленный корректировочный счетфактура)

### 3.16 RETANNSTATUS

Код		Описание
Original	Возврат товаров	
Canceled	Отмена возврата товаров	
Replace	Замена возврата товаров	

### 3.17 TYPEOFUNIT

Код		Описание
RC	Признак возвратной тары	

### 3.18 TRANSPORTBYCODELIST

Код	Описание
TransportByCustomer	Покупатель отвечает за доставку и перевозку товара
TransportBySupplier	Поставщик отвечает за доставку и перевозку товара
TransportByLogisticProvider	За поставку товара отвечает провайдер транспортных услуг

### 3.19 FLOWTYPECODELIST

Код		Описание
Stock	Сток на РЦ	
Transit	Транзит в магазин	
Direct	Прямая поставка	
Fresh	Свежие продукты	
Store	Торговый зал	
PlaceOfIssue	Отдел выдачи товара	
Warehouse	Склад	
ConsumerOrder	Заказ покупателя	

### 3.20 TRANSPORTMODECODELIST

Код	Описание
railTransport	Железнодорожный транспорт
roadTransport	Автодорожный транспорт
airTransport	Авиатранспорт

### 3.21 REASONOFRETURN

Код	Описание
Breakage	Бой
Cross-picking	Пересорт
Damaged	Брак
Expired	Недостаточный срок реализации
Missing	Недоставка
Over-shipped	Сверхпоставка
BreachOfTemperature	Нарушение температурного режима

MistakeInOrder	Ошибка в заказе
----------------	-----------------

### 3.21 PARTIALDELIVERY

Код	Описание
true	Показывает, что поставка происходит частями

### 3.22 TRANSPORTMEANSCODELIST

Код		Описание
isothermic	Изотермический	
refrigerator	Рефрижератор	
container	Контейнеровоз	
withTilt	Тентованный	

### 3.23 INVOICEDELIVERYMOMENTCODELIST

Код		Описание
BeforeDelivery	При отгрузке	
AfterDelivery	После приемки	

### 3.24 INVOICDELIVERYTYPECODELIST

Код		Описание
Paper	Бумажные	
Electronic	Электронные	

### 3.25 PHYSICALORLOGICALSTATECODELIST

Код		Описание
Return	Возврат	
ReturnRefused	В возврате отказано	
PartialReturn	Частичный возврат	
Damaged	Поврежден	
Obsolete	Устарел	
Destroy	Уничтожить	
Repair	Восстановить	
Disposal	Утилизировать	
Expertise	Удержать на экспертизу	

### 3.26 SIDEDESPATCHCODELIST

Код	Описание
Yes	Есть возможность боковой отгрузки
No	Нет возможности боковой отгрузки

### 3.27 PACKAGEDESCRIPTIONCODELIST

Код	Описание
1	Состав товара не указан на упаковке
2	Цена товара не указана на упаковке
3	Срок годности не указан на упаковке
4	Упаковка не подлежит переработке
5	На упаковке указаны условия акции, промо-скидок



7	Продать до даты на упаковке
8	Использовать до даты на упаковке
9	Дата упаковки/производства указана на упаковке
10	Срок годности на упаковке не указан
31	Срок годности упаковки до указанной даты
32	Перерабатываемая упаковка
33	Возвратная упаковка
50	Штрихкод (GTIN) соответствует стандарту EAN-13 или EAN-8
51	Штрихкод (GTIN) соответствует стандарту ITF-14
52	Штрихкод (GTIN) соответствует стандарту UCC или EAN-128
53	Цена товара указана на упаковке
54	Состав товара указан на упаковке
78	На упаковке указан штрихкод (GTIN) и электронный код продукта
79	На упаковке указан только электронный код продукта
80	На упаковке отмечена дата «употребить до»
LAB	Товар маркирован в соответствии со Спецификацией GS1 для одежды и аксессуаров
NAB	На товаре отсутствует маркировка в соответствии со Спецификацией GS1
NBR	Нет штрихкода (GTIN)
X14	Упаковка не отмечена как возвратная тара

### 3.28 DELFORTYPE

Код	Описание
Inquiry	Запрос графиков поставок
Schedule	Предоставление графиков поставок
Response	Ответ на предоставленные графики поставок

### 3.29 DELFORSTATUS

Код	Описание
Original	Оригинал, используется для сообщений с DelforType = Inquiry, Schedule
Accepted	Графики приняты, используется для сообщений с DelforType = Response
NotAccepted	Графики не приняты, используется для сообщений с DelforType = Response
AcceptedWithAmendment	Часть графиков принята, часть - нет, используется для сообщений с DelforType = Response

### 3.30 DURATION

Код	Описание
Regular	Постоянный (основной) график
Temporary	Временный (акционный) график

### 3.31 DELIVERYFORECASTSTATUS

Код	Описание
Changed	Изменен, используется в сообщениях с DelforType = Schedule,

	Inquiry.
Added	Добавлен, используется в сообщениях с DelforType = Schedule, Inquiry.
Deleted	Удален, используется в сообщениях с DelforType = Schedule, Inquiry.
Accepted	Принят, используется в сообщениях с DelforType = Response
NotAccepted	Не принят, используется в сообщениях с DelforType = Response

3.32 DELIVERYFORECASTDURATION

Код	Описание
Regular	Постоянный (основной) график
Temporary	Временный (акционный) график

3.33 DELIVERYFORECASTWEEKS

Код		Описание
EvenWeeks	Нечетные недели	
OddWeeks	Четные недели	
EveryWeek	Каждую неделю	

3.34 DELIVERYFORECASTDAYS

Код		Описание
Mon	Понедельник	
Tue	Вторник	
Wed	Среда	
Thu	Четверг	
Fri	Пятница	
Sat	Суббота	
Sun	Воскресенье	

3.1 TIMESMEASUREMENTUNIT

Код		Описание
DAY	сут; дн	
MON	мес	
ANN	г; лет	
WEE	нед	
HUR	ч	

4 ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА

Версия	Дата		Список изменений
--------	------	--	------------------

1.0	15.01.2012		
1.1	15.02.2012		Переименован элемент requestedDeliveryDate в requestedDeliveryDate
			Добавлен элемент currencyISOCODE
			Добавлен элемент flat
			Вместо элемента nameVshipTo добавлен choice (выбор): организация или ИП
1.2	22.02.2012		Добавлено еще одно расширение элемента document:OrderResponse
			Добавлены диаграммы XSD-файлов
			Добавлены справочники StatusCode, StatusItemCodeList
			Добавлен унифицированный элемент Quantity
			Добавлен новый признак обязательности "У" — условный.
			Добавлена фраза в первый абзац общих положений
			Временно, до переделки таблиц, изменился размер шрифта в колонке "Примечание" на 10.
1.2.1	24.02.2012		Все схемы xsd-файлов приведены к одному формату
			Добавлена таблица originOrder
			Исправлены ссылки
1.2.2	03.03.2012		Изменился порядок элементов в OrderResponse, теперь originOrder раньше, чем deliveryInfo
1.3	14.03.2012		Раздел с иллюстрациями ушел в конец документа в приложения
			Выделены или добавлены унифицированные элементы: RussianAddress, ForeignAddress, Contractor, SimpleContractor, Seller, SelfEmployed, Organization, FullName, OriginOrder
			В описании Order появились новые элементы: promotionDealNumber, seller, buyer, invoicee, shipFrom, internalSupplierCode, элемент requestedDeliveryDate переименован в requestedDeliveryDateTime
			В EDI Message появился новый атрибут id
			В OrderResponse появились новые элементы: seller, buyer, internalSupplierCode
1.3.1	15.03.2012		BORDER и ORDRSP поля seller и buyer стали обязательными
			Переписаны тексты, добавлена логика заполнения некоторых полей
			BORDERSP для deliveryInfo, lineItems прописаны явные требования к наличию в зависимости от статуса подтверждения заказа.
			BORDERSP для confirmedQuantity, netPrice, netAmount прописаны явные условия наличия.
			Обновились иллюстрации для ORDERS, ORDRSP, foreignAddress
			В соответствии с форматом описания структуры, перенесли всё описание логики заполнения в колонку "Описание".

Версия	Дата		Список изменений
1.4	20.03.2012		Для OriginOrder выделен тип OrderIdentifier, в типе DocumentIdentifier дата стала не обязательной
			Добавлены унифицированные элементы: OrderIdentifier, CustomDeclarationNumber
			Добавлены справочники VATRate

			Исправлена ошибка в описании в ORDRSP должно быть estimatedDeliveryDateTime
			Добавленотриновых EDI-сообщения: DespatchAdvice, ReceivingAdvice, Invoice
1.4.1	21.03.2012		BINVOICдобавлены атрибут type, принимающий значение Original
			В INVOICвSellerInnKppInvoicedобавилисьэлементыnameOfCEOinameOfAccountant
			BORDRSPдляsellerдобавился необязательный additionalIdentificator
			BORDERSубран элементы shipFrom
1.5	01.09.2012		BRECADVэлемент despatchIdentificatorстал обязательным.
			BINVOICдобавлен элемент waybill
			Во всех сообщениях добавлены элементыshipFrom и shipTo
			В INVOICстрана происхождения перестала быть обязательной
			В ORDERS, ORDRSP, DESADVиINVOICдобавлены элементы, связанные с ценами товаров.
			BORDERS, ORDRSP, DESADV, RECADV и INVOICобобщен <a href="#">Contractor</a>
			Убранраздел с иллюстрациями
1.5.1	11.02.2013		Изменился формат названия файлов
1.5.2	18.02.2013		BORDRSPтипатрибутаSTATUSпереименованвORStatusCodeList
			BORDERSдобавленатрибутSTATUS типаOStatusCodeList
			Добавлен справочник значений для типа OStatusCodeList
1.5.3	31.05.2013		Добавленорасширениеэлемента document partyInformation(partin)
			BadditionalInfoдобавленыэлементыnameOfSales,partyDate
			BlinItemRECADV-адобавленыэлементыnetPrice, netPriceWithVAT, netAmount, exciseDuty, vATRate, vATAmount, amount, countryOfOriginISOCode, customsDeclarationNumber(поаналогиииDESADV)
1.5.4	19.06.2013		BDESADVдобавленэлементinvoiceIdentificator.
			BlinItemsRECADV-адобавленыэлементыtotalSumExcludingTaxes, totalVATAmount, totalAmount(поаналогиииDESADV)
1.5.5	02.07.2013		В заголовок всех сообщений добавлен тестовый флаг isTest.
			Во все сообщения добавлен элемент contractIdentificator.
			Во все сообщения добавлен элементblanketOrdersNumber.
1.5.6	05.08.2013		В ORDERSдобавлен элемент Comment
1.5.7	26.08.2013		Для типа SelfEmployed элемент fullName указываем до inn
			Для типа Organization элемент name до inn, kpp
1.5.8	11.09.2013		BORDERS добавленэлементtransportBy
1.5.9	16.09.2013		В DESADV добавлен элемент с информацией о машине transportation
1.5.10	30.09.2013		В ORDERS добавлен элемент flowType с информацией о типе доставки
1.5.11	06.12.2013		Во все сообщения добавлен элемент onePlaceQuantity «Количество товара в одном месте»

Версия	Дата		Список изменений
--------	------	--	------------------

1.5.12	13.12.2013		В RECADV добавлено заказанное orderedQuantity, отгруженное despatchedQuantity и поставленное количество deliveredQuantity
			В RECADV добавлен новый статус Canceled
1.5.13	15.12.2013		В DESADV добавлены срок годности expireDate и срок хранения freshnessDate
1.5.14	21.01.2014		В ORDRSP, DESADV, RECADV добавлен блок «invoicee»
1.5.15	26.02.2014		В DESADV добавлена Дата отгрузки shippingDateTime
1.5.16	07.04.2014		Добавлено описание Porders и Retann (announcementForReturns)
			BORDERS, ORDERSP, DESADV, RECADV, INVOIC добавлен текстовый комментарий к товарной позиции comment
1.5.17	17.04.2014		В ORDERS, ORDRSP добавлена Дата вывоза товара от поставщика exportDateTimeFromSupplier
1.5.18	20.05.2014		BORDERS добавлены промоцены PriceCataloguePrice
1.5.19	19.06.2014		Во все сообщения добавлен признак возвратной тары
1.5.20	31.07.2014		В Invoic добавлены суммы по всем позициям для документов (счета фактуры и ТОРГ-12)
			В ORDRSP, DESADV добавлено Заказанное количество
			В DESADV добавлен статус «Изменен»
			В ORDERS добавлены новые типы поставки (Direct и Fresh)
			В ORDRSP добавлен сегмент с информацией о машине
1.5.21	25.10.2014		Время приезда машины (временные ворота) в ORDERS и ORDRSP. Временных ворот может быть несколько
			Новое поле – контактное лицо заказа и email
			Добавлены Дата создания сообщения отправителем и Дата создания сообщением провайдером
1.5.22	09.01.2015		Добавлено поле Фактическая дата доставки в INVOIC
			В DESADV добавлены элементы с информацией по упаковкам. Данные элементы используются только в DESADV c SSCC
			В INVOIC добавлена информация по транспортным расходам
1.5.23	12.01.2015		В ORDRSP добавлены поля: Срок годности (expireDate), Дата производства (manufacturingDate), Серийный номер (serialNumber)
			В DESADV добавлены поля: Идентификатор подтверждения заказа (orderResponse), Дата производства (manufacturingDate), Серийный номер (serialNumber)
			В INVOIC добавлено поле Идентификатор подтверждения заказа (orderResponse)
			Добавлены кастомные поля с информацией, необходимой при покупке/продаже фармацевтических товаров
1.5.24	17.02.2015		В ORDERS добавлены новые статусы Replace, Copy и новое поле номер исправления (revisionNumber)
1.5.25	03.03.2015		В сообщения добавлено новое поле UltimateCustomer, в котором передается информация о конечной точке доставки
1.5.25	06.04.2015		В Contractor добавили признак УСН

1.5.26	13.04.2015		INVOIC, при проверке на обязательность заполнения customsDeclarationNumber Армения воспринимается как страна таможенного союза
Версия	Дата		Список изменений
1.5.27	15.05.2015		Исправлено максимальное количество символов в поле DocumentIdenficator.Number
1.5.28	18.05.2015		INVOIC. Новое поле FactoringEncription, в котором передается уступочная запись
			INVOIC. Ослаблены валидации на максимальное количество символов в полях Flati House в адресах
1.6	25.08.2015		Новое сообщение – черновик корректировочного счета-фактуры.
			В INVOIC новый тип – исправление, новые поля – номер и дата исправления
1.7	08.09.2015		Киргизия воспринимается теперь как страна таможенного союза.
1.8	15.10.2015		Новое поле Номер приемки в системе покупателя receivingAdviselIdentificatorInBuyerSystem
1.9	17.11.2015		Новое поле в RECADVПричина и возвращаемое кол-во toBeReturnedQuantity
1.10	01.12.2015		Новое поле originInvoic в INVOIC
1.11	09.12.2015		Новые поля в DESADV egaisRegistrationIdentificator и codeOfEgais
1.12	24.12.2015		Новые типы сообщения RETDES и RETREC
			Новое поле в товарных позициях ORDERS и ORDRSP Конечная точка доставки ultimateCustomer
1.13	18.03.2016		Новые поля в RECADV, INVOIC: egaisRegistrationIdentificator, egaisFixationIdentificator, codeOfEgais, lotNumberEgais
			Новые поля в DESADV: egaisFixationIdentificator, lotNumberEgais
1.14	01.08.2016		Номер и дата ТОПГ-12 в DESADV (deliveryNoteIdentificator)
1.15	29.08.2016		Номер корреспондентского счета correspondentAccountNumber
1.16	21.10.2016		Новые типы сообщений RETINS и RETINV
1.17	14.12.2016		Новое поле Точка самовывоза (despatchParty) в ORDERS и ORDRSP
1.18	28.02.2017		Новые поля в ORDERS и ORDRSP: typeOfTransportCode и typeOfTransport
1.19	29.09.2017		Новый тип сообщения DELFOR
1.20	25.11.2019		В DESADV добавлено поле ShelfLife
			Новый справочник - TimesMeasurementUnit