





Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Изм. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм. № подл.


25.SHT.G.00.00.00.00 СБ




1. *Отверстия на отсеке, для установки перекладины съемной (поз.9), выполнить по месту.

					25.SHT.G.00.00.00.00 СБ		
					Транспортер шнековый		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Ведерников				455.17	1:15
Пров.		Марков					
Т. контр.		Бигильдин			Лист 1	Листов 3	
Н. контр.					ООО "Тех-Аэро"		
Утв.		Кунтушев					

E (1 : 3)



F (1 : 3)



1. Изготовить в кол-ве 1 шт.
2. В Обойму установить: Подшипник (поз. 18), Проставочное кольцо (поз. 15), Подшипник (поз. 18), Стопорное кольцо D65 (поз. 17), Стопорное кольцо D120 (поз. 20). Манжета (поз.22), Стопорное кольцо D100 (поз.29).

ПОЗИЦИЯ		ОБОЗНАЧЕНИЕ			ОПИСАНИЕ		К-ВО	
1		25.SHT.G.01.00.00.00 СБ Отсек					1	
2		25.SHT.G.02.00.00.00 СБ Шнек с осями					1	
3		25.SHT.G.03.00.00.00 СБ Фланец					1	
4		25.SHT.G.04.00.00.00 СБ Фланец					1	
5		25.SHT.G.05.00.00.00 СБ Фланец соединительный					1	
6		25.SHT.G.06.00.00.00 СБ Крышка					1	
7		25.SHT.G.07.00.00.00 СБ Крышка					1	
8		25.SHT.G.08.00.00.00 СБ Опора					2	
9		25.SHT.G.09.00.00.00 СБ Перекладина съёмная					4	
10		25.SHT.G.00.00.00.01 Футеровка			РЕ Высокой плотности L=1000		2	
11		25.SHT.G.00.00.00.02 Футеровка			РЕ Высокой плотности L=500		1	
12		25.SHT.G.00.00.00.04 Резина проставка под крышкой			3000x40x2		2	
13		25.SHT.G.00.00.00.06 Вал редуктора			L=302		1	
14		25.SHT.G.00.00.00.07 Стопорная шайба редуктора			D=78 S=3		1	
15		25.SHT.G.00.00.00.08 Проставочное кольцо подшипники			D=90 S=3		2	
16		25.SHT.G.00.00.00.09 Резиновая проставка отсеков			S=2		2	
17		Стопорное кольцо D65 ГОСТ 13942-86					2	
18		Подшипник NSK 7213BEA					4	
19		Стопорное кольцо D100 ГОСТ 13943-86					2	
20		Стопорное кольцо D120 ГОСТ 13943-86					2	
21		Мотор-редуктор UD-FA87-88.01 (РАМ60) М1 3Кв					1	
22		Манжета 2 -75x100-5 ГОСТ 8752-79					2	
23		Шпонка 18x11x110 ГОСТ 23360-78					1	
24		Шпонка 16x10x40 ГОСТ 23360-78					1	
25		Шпонка 14x9x40 ГОСТ 23360-78					1	
26		Шайба M16 DIN 125 ОЦ					30	
27		Болт M16x50 DIN 931 ОЦ					20	
28		Болт M16x45 DIN 931 ОЦ					4	
29		Шайба M16 DIN 127 A2					31	
30		Шайба M8 DIN 127 A2					16	
31		Винт M16x40 DIN 7984 ОЦ					6	
32		Болт M8 DIN 931 A2					16	
33		Болт M8 DIN 931 A2					16	
34		Шайба M8 DIN125 A2					32	
35		Винт M6 x 20 DIN 7991					36	
36		Муфта BM 42-55 B-B Red (Сталь 45)					1	
37		Болт M16x35 DIN 933 ОЦ					1	
38		Гайка M6 DIN 934					36	
39		Шайба M6 DIN 125 A2					36	
40		Гайка M8 DIN 6923 A2					32	
41		Гайка M16 DIN 6923 A2					24	
42		Заглушка					1	
								Лист
					25.SHT.G.00.00.00.00 СБ			3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				

Файл 25.SHT.G.00.00.00.00 СБ Транспорт