

MiniConda, VS Code 설치 가이드

설치 전 준비 사항


- 운영체제: Windows 10 이상 권장
- 관리자 권한 (설치 시 필요할 수 있음)
- 인터넷 연결


VS Code 설치 단계

<https://code.visualstudio.com/> 웹사이트 접속

홈페이지 상단의

"Download for Windows" 버튼 클릭






다운로드한


.exe 파일(VSCodeUserSetup-x64-x.x.x.exe)을 더블 클릭하여 실행

라이선스 동의




설치 경로 선택

기본값 그대로 사용하거나 원하는 경로 지정 → "Next"




추가 작업 선택 (중요)



PATH에 추가 및 Code를 지원되는 파일 형식에 대한 편집기로 등록,
필요하면 바탕화면에 바로가기 만들기 및 Code로 열기도 체크

설치 시작



설치 확인 및 기본 설정

`code` 명령어 확인 (선택 사항)


`Windows + R` → `cmd` 입력 후 실행

```
code
```


VS Code가 실행되면 정상적으로 PATH 설정이 된 것

한국어로 설정 (옵션)

- Extensions(Ctrl + Shift + x) -> 'korean' 검색 -> Korean Language Pack for Visual install(설치)




방법1. 설치 후 언어 변경화면이 뜨는 경우 -> 클릭 시 한국어 변경




방법2. 설치 후 언어 변경화면이 뜨지 않는 경우


-> ... 클릭 후 Help(도움말) -> Show All Commands (모든 명령 표시)



-> 'language' 검색 -> Configure Display Language (표시 언어 구성) 선택



-> 한국어 변경



Miniconda 설치 및 환경세팅

설치 준비 사항

- 이미 **VS Code** 설치 완료 상태
- 인터넷 연결
- 관리자 권한 (권장)

Miniconda 설치

공식 다운로드 페이지 접속

<https://www.anaconda.com/docs/getting-started/miniconda/main>

지금 다운로드

컴퓨터에 맞는 설치 프로그램을 선택하여 Anaconda Distribution 또는 Miniconda를 다운로드하세요. [설명서](#) 에서 차이점을 확인하세요 .

유통 설치업체

다운로드

설치에 대한 도움이 필요하면 문제 해결을 참조하세요 .

윈도우

스코틀랜드 사람

미니콘다 설치업체

다운로드

설치에 대한 도움이 필요하면 문제 해결을 참조하세요 .




윈도우

파이썬 3.13

64비트 그래픽 설치 프로그램


Windows용 64-bit 설치 파일 선택 (예:

Miniconda3 Windows 64-bit Installer) 및 다운로드 및 exe 파일 실행

 Miniconda3 py312_24.5.0-0 (64-bit) Setup ANACONDA. Select Installation Type Please select the type of installation you would like to perform for Miniconda3 py312_24.5.0-0 (64-bit). Install for: ☐ Just Me (recommended) ☒ All Users (requires admin privileges) Anaconda, Inc. _____ < Back Next > Cancel	 Miniconda3 py312_24.5.0-0 (64-bit) Setup ANACONDA. Choose Install Location Choose the folder in which to install Miniconda3 py312_24.5.0-0 (64-bit). Setup will install Miniconda3 py312_24.5.0-0 (64-bit) in the following folder. To install in a different folder, click Browse and select another folder. Click Next to continue. Destination Folder C:\ProgramData\Miniconda3 Browse... Space required: 412.3 MB Space available: 39.2 GB Anaconda, Inc. _____ < Back Next > Cancel
All Users 를 선택	설치 위치 정하기
 Miniconda3 py312_24.5.0-0 (64-bit) Setup ANACONDA. Advanced Installation Options Customize how Miniconda3 integrates with Windows ☒ Create shortcuts (supported packages only). ☒ Register Miniconda3 as the system Python 3.12 Recommended. Allows other programs, such as VSCode, PyCharm, etc. to automatically detect Miniconda3 as the primary Python 3.12 on the system. ☒ Clear the package cache upon completion Recommended. Recovers some disk space without harming functionality. Anaconda, Inc. _____ < Back Install Cancel	
모두 체크하여 설치할 것.	

가상환경 설치를 위한 Miniconda3 - Anaconda Prompt - 관리자 권한 실행


윈도우 시작 아이콘 클릭 --> Miniconda3 폴더 클릭 --> Anaconda Prompt 위치에서
오른쪽 마우스 클릭 --> 기타 --> 관리자 권한으로 실행



혹은 cmd(명령 프롬프트) 실행 후

```
conda --version
```

입력



```
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.4460]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\82109>conda --version
conda 23.9.0

C:\Users\82109>
```

VS Code에서 conda 연동 확인

VS Code 실행 후

터미널 열기:

Ctrl + ~ 또는 **Terminal → New Terminal**

```
conda info
```

실행

```
(venv) C:\Users\82109\Desktop>conda info

active environment : None
user config file : C:\Users\82109\.condarc
populated config files : C:\Users\82109\.condarc
conda version : 23.9.0
conda-build version : 3.28.4
python version : 3.10.10.final.0
virtual packages : __archspec=1=x86_64
                  __cuda=12.6=0
                  __win=0=0
base environment : C:\ProgramData\anaconda3 (writable)
conda av data dir : C:\ProgramData\anaconda3\etc\conda
conda av metadata url : None
channel URLs : https://conda.anaconda.org/conda-forge/win-64
               https://conda.anaconda.org/conda-forge/noarch
               https://repo.anaconda.com/pkgs/main/win-64
               https://repo.anaconda.com/pkgs/main/noarch
               https://repo.anaconda.com/pkgs/r/win-64
               https://repo.anaconda.com/pkgs/r/noarch
               https://repo.anaconda.com/pkgs/msys2/win-64
               https://repo.anaconda.com/pkgs/msys2/noarch
package cache : C:\ProgramData\anaconda3\pkgs
                 C:\Users\82109\.conda\pkgs
                 C:\Users\82109\AppData\Local\conda\conda\pkgs
envs directories : C:\ProgramData\anaconda3\envs
                   C:\Users\82109\.conda\envs
                   C:\Users\82109\AppData\Local\conda\conda\envs
platform : win-64
user-agent : conda/23.9.0 requests/2.31.0 CPython/3.10.10 Windows/10 Windows/10.0.22631 aau/0.4.4 c/. s/. e/.
administrator : True
netrc file : None
offline mode : False
```

다음과 같이 conda 정보가 확인된다면 성공.

가상환경 생성

```
conda create -n myenv python=3.11
```

-n 뒤에 conda환경 이름과, python 버전은 임의로 변경 가능함. 추후 파이썬 및 기타 라이브러리 설치 가이드라인 참고

가상환경 세팅에 시간이 조금 걸릴 수 있으니 컴퓨터를 끄지 말것.

가상환경 실행

```
conda activate myenv
```

myenv외에 입력한 conda 이름을 입력해야 함.