Agritec (v2)

API Agritec reúne informações úteis para o gerenciamento da produção de culturas agrícolas. Contempla a oferta de dados e modelos sobre: (i) época ideal de plantio para dezenas de culturas, com base no Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc); (ii) relação de cultivares mais aptas, para 12 culturas (Arroz, Algodão, Amendoim, Cevada, Feijão, Feijão Caupi, Girassol, Mamona, Milho, Soja, Sorgo e Trigo) diferentes; (iii) indicação de adubação e correção de solo conforme resultado prévio de análise de solo, previsão de produtividade e condições climáticas antes e durante a safra para cinco culturas (Arroz, Feijão, Milho, Soja e Trigo).

Cultivares

Recursos da API envolvendo informações de cultivares.

Retorna a lista completa de cultivares.

Retorna a lista de cultivares.

QUERY PARAMETERS

`safra`
required

string
Default: `"2026-2027"`
Enum: `"2017-2018"` `"2018-2019"` `"2019-2020"` `"2020-2021"` `"2021-2022"` `"2022-2023"` `"2023-2024"` `"2024-2025"` `"2025-2026"` `"2026-2027"`
Example: `safra=2026-2027`
Ano da safra no padrão yyyy-yyyy

`idCultura`
required

integer
Example: `idCultura=1262`
Identificador da Cultura

"RN" "RS" "RO" "RR" "SC" "SP" "SE" "TO"

Example: `uf=SP`

Sigla da Unidade da Federação

`regiao`

string

Enum: `"1"` `"2"` `"3"` `"4"` `"5"`

Região de adaptação, aplicado somente à cultura da Soja e Trigo

---

`grupo`

string

Enum: `"I"` `"II"` `"III"` `"IV"`

Grupo/ciclo de desenvolvimento

`cultivar`

string

Example: `cultivar=BRS FC402`

Nome da cultivar

`obtentorMantenedor`

string

Example: `obtentorMantenedor=EMBRAPA ARROZ E FEIJÃO - CNPAF`

Nome da organização obtentora/mantenedora da cultivar

`dataAtualizacao`

string

Example: `dataAtualizacao=2020-01-01`

Data da última atualização no formato (yyyy-MM-dd), retornando os registros com datas superiores à data indicada

---

Responses

> **200** Lista de cultivares

> **400** Requisição inválida.

> **500** Erro interno inesperado no sistema.

`GET /cultivares`



application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
  - "meta": {
        "totalCount": 1
    },
  - "data": [
      + { … }
    ]
}
```

Retorna a cultivar desejada.

PATH PARAMETERS

`id` required	integer Example: `365295` Identificador da Cultivar

Responses

> **200** Identicador da Cultivar

> **400** Requisição inválida.

> **404** Recurso não encontrado.

> **500** Erro interno inesperado no sistema.

`GET /cultivares/{id}`

Response samples

200 | 400 | 404 | 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
```




```
            "safra": "2021-2022",
            "numeroRnc": "40254",
            "obtentorMantenedor": "AVANTI SEEDS",
            "cultivar": "AV DIGNA RR",
            "cultura": "SOJA",
            "potencialProdutivo": 5500,
            "duracaoCiclo": 100,
            "uf": "SP",
            "grupo": "I",
            "maturacaoFisiologica": 100,
            "floracao": 35,
            "enchimentoGraos": null,
            "sistemaCultivo": null,
            "genetica": null,
            "regiao": "3",
            "grupoBioClimatico": "6,6",
            "observacao": null,
            "dataAtualizacao": "2021-04-23"
        }
    }
```


Culturas

Recursos da API envolvendo informações de culturas.

Retorna a lista completa de culturas.

Retorna a lista de culturas.

Responses

GET /culturas

Response samples

200 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
  - "meta": {
        "totalCount": 165
    },
  - "data": [
      + { … },
      + { … },
      + { … },
      + { … },
      + { … }
    ]
}
```


Retorna a cultura desejada.

Retorna a cultura desejada.

PATH PARAMETERS

id required	integer Example: 1262

Responses

> **200** Dados da cultura

> **400** Requisição inválida.

> **404** Recurso não encontrado.

> **500** Erro interno inesperado no sistema.

`GET /culturas/{id}`

Response samples

200 | 400 | 404 | 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
```




```
            "nomeCompleto": "FEIJAO IRRIGADO",
            "safra": "NÃO INFORMADO",
            "cultivo": "IRRIGADO",
            "clima": "NÃO SE APLICA",
            "hasZoneamento": true,
            "hasCultivar": true,
            "hasProdutividade": false,
            "hasAdubacao": false,
            "isSoja": false,
            "isTrigo": false,
            "dataAtualizacao": null
        }
    }
```


Retorna a safra atual, a portaria e a descrição dos grupos para a maturação da cultura, a partir da cultura informada.

Retorna a safra atual, a portaria e a descrição dos grupos para a maturação da cultura, a partir da cultura informada.

PATH PARAMETERS

id required	integer Example: `1262` Identificador da Cultura

Responses

> 200

Retorna a safra atual, a portaria e a descrição dos grupos para a maturação da cultura, a partir do município e da cultura informada.

> **500** Erro interno inesperado no sistema.

GET /culturas/{id}/informacoes-adicionais

Response samples

200 400 404 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
 - "data": {
       "safra": "2026-2027",
       "portaria": "Port. 412 de 30/12/2020",
       "grupos": "São considerados os seguintes grupos: Perene, Semiperene, I
       "solos": "Tipos de solos agrupados em categorias, quanto à sua capaci
   }
}
```


Health

Verifica a disponibilidade do funcionamento da API.

Resposta sem conteúdo.

Resposta sem conteúdo, apenas para verificar o funcionamento da API.

— **204** Resposta sem conteúdo, apenas para verificar o funcionamento da API.

› **500** Erro interno inesperado no sistema.

GET /health

Response samples

500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
 - "error": {
       "status": 500,
       "timestamp": "2023-07-24T18:26:35.147239529-03:00",
       "code": "erro-de-sistema",
       "summary": "Ocorreu um erro interno inesperado no sistema. Tente novar
       "description": "Ocorreu um erro interno inesperado no sistema. Tente r
   }
}
```


Municípios

Recursos da API envolvendo informações de municípios brasileiros.

Retorna a lista de municípios brasileiros.

QUERY PARAMETERS

`uf`

string
Enum: `"AC"` `"AL"` `"AP"` `"AM"` `"BA"` `"CE"` `"DF"` `"ES"` `"GO"` `"MA"` `"MT"` `"MS"` `"MG"` `"PA"` `"PB"` `"PR"` `"PE"` `"PI"` `"RJ"` `"RN"` `"RS"` `"RO"` `"RR"` `"SC"` `"SP"` `"SE"` `"TO"`
Example: `uf=SP`
Sigla da Unidade da Federação

`dataAtualizacao`

string
Example: `dataAtualizacao=2020-01-01`
Data da última atualização no formato (yyyy-MM-dd), retornando os registros com datas superiores à data indicada

Responses

> **200** Lista de municípios

> **400** Requisição inválida.

> **500** Erro interno inesperado no sistema.

```
GET /municipios
```

Response samples

200 400 500

Content type
application/json




```
            totalCount : 5572
        },
      - "data": [
          + { … },
          + { … },
          + { … },
          + { … }
        ]
    }
```


Retorna o município desejado.

Retorna o munícipio desejado.

PATH PARAMETERS

codigoIBGE required	integer Example: `3100104` Código do IBGE

Responses

> **200** Código IBGE do município

> **400** Requisição inválida.

> **404** Recurso não encontrado.

> **500** Erro interno inesperado no sistema.

Response samples

200 400 404 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
 - "data": {
       "codigoIBGE": 3100104,
       "nome": "ABADIA DOS DOURADOS",
       "uf": "MG",
       "latitude": -18.3528004,
       "longitude": -47.4574013,
       "dataAtualizacao": "2018-05-02"
   }
}
```


Retorna as culturas com base no Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc).

Retorna as culturas com base no Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc).

PATH PARAMETERS

codigoIBGE required	integer Example: 3100104 Código do IBGE

Responses



> **404** Recurso não encontrado.

> **500** Erro interno inesperado no sistema.

`GET /municipios/{codigoIBGE}/culturas`

Response samples

200 400 404 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
  - "meta": {
       "totalCount": 111
    },
  - "data": [
     + { … },
     + { … },
     + { … },
     + { … }
    ]
}
```


Obtentores

Recursos da API envolvendo informações de organizações obtentoras/mantenedoras de cultivares.

cultivares.

Retorna a lista de obtentores/mantenedores de cultivares.

QUERY PARAMETERS

`safra`
required

string
Default: `"2026-2027"`
Enum: `"2017-2018"` `"2018-2019"` `"2019-2020"` `"2020-2021"` `"2021-2022"` `"2022-2023"` `"2023-2024"` `"2024-2025"` `"2025-2026"` `"2026-2027"`
Example: `safra=2026-2027`
Ano da safra no padrão yyyy-yyyy

`idCultura`

integer
Example: `idCultura=1262`
Identificador da Cultura

`uf`

string
Enum: `"AC"` `"AL"` `"AP"` `"AM"` `"BA"` `"CE"` `"DF"` `"ES"` `"GO"` `"MA"` `"MT"` `"MS"` `"MG"` `"PA"` `"PB"` `"PR"` `"PE"` `"PI"` `"RJ"` `"RN"` `"RS"` `"RO"` `"RR"` `"SC"` `"SP"` `"SE"` `"TO"`
Example: `uf=SP`
Sigla da Unidade da Federação

`regiao`

string
Enum: `"1"` `"2"` `"3"` `"4"` `"5"`
Região de adaptação, aplicado somente à cultura da Soja e Trigo

`grupo`

string
Enum: `"I"` `"II"` `"III"` `"IV"`
Grupo/ciclo de desenvolvimento

`dataAtualizacao`

string
Example: `dataAtualizacao=2020-01-01`
Data da última atualização no formato (yyyy-MM-dd), retornando os registros com datas superiores à data indicada

> **200** Lista de obtentores/mantenedores de cultivares

> **400** Requisição inválida.

> **500** Erro interno inesperado no sistema.

GET /obtentores

Response samples

200 400 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
  - "meta": {
        "totalCount": 5
    },
  - "data": [
      + { … },
      + { … },
      + { … },
      + { … },
      + { … }
    ]
}
```

Recursos da API que fornece a estimativa de produtividade em função do local, data de plantio e da cultura informada.

Serviço que fornece a estimativa de produtividade em função do local, data de plantio e da cultura desejada.

Estimativa da produtividade para a cultura desejada.

QUERY PARAMETERS

`idCultura` required	integer Example: `idCultura=60` Identificador da cultura da qual se quer estimar a produtividade
`idCultivar` required	integer Example: `idCultivar=24507` Identificador da cultivar utilizada no empreendimento. Caso não fornecido, utiliza o coeficiente geral da cultura no cálculo
`codigoIBGE` required	integer Example: `codigoIBGE=2112001` Código IBGE do município onde localiza-se o empreendimento
`cad` required	integer Example: `cad=70` Capacidade de armazenamento de água no solo em ml
`dataPlantio` required	string Example: `dataPlantio=2024-05-01` Data de plantio no formato (yyyy-MM-dd), devendo ser menor ou igual a data de hoje
`expectativaProdutividade` required	number Example: `expectativaProdutividade=3` Produtividade esperada para o empreendimento. Caso não fornecido, utiliza a produtividade média do município para a cultura

os dados da estação meteorológica mais próxima, ao invés da mais próxima à coordenada do município. É obrigatório informar também o parâmetro "longitude". Grau decimal. Projeção - EPG32723.

`longitude`

number
Longitude onde localiza-se o empreendimento. Caso fornecida, utiliza os dados da estação meteorológica mais próxima, ao invés da mais próxima à coordenada do município. É obrigatório informar também o parâmetro "latitude". Grau decimal. Projeção - EPG32723.

Responses

> **200** Dados do cálculo de produtividade

> **400** Requisição inválida.

> **500** Erro interno inesperado no sistema.

GET `/produtividade`

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
```




```
        + "temperaturaMaxima": [ … ],
        + "precipitacao": [ … ],
        + "grausDia": [ … ],
        + "balancoHidrico": [ … ],
        + "deficienciaHidrica": [ … ],
        + "excedenteHidrico": [ … ],
        + "isna": [ … ]
      }
  }
```


Solos

Recursos da API envolvendo informações de solos.

Retorna a lista completa de solos.

Retorna a lista de solos.

Responses

> **200** Lista de solos

> **500** Erro interno inesperado no sistema.

```
GET  /solos
```

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
  - "meta": {
        "totalCount": 9
    },
  - "data": [
      + { … },
      + { … },
      + { … },
      + { … },
      + { … },
      + { … },
      + { … },
      + { … },
      + { … }
    ]
}
```


Retorna o solo desejado.

Retorna o solo desejado.

PATH PARAMETERS

`tipo` required	string Enum: `"ARENOSO"` `"ARGILOSO"` `"TEXTURA MEDIA"` `"AD1"` `"AD2"` `"AD3"` `"AD4"` `"AD5"` `"AD6"` Example: `ARENOSO` Tipo do solo

> **200** Dados do solo

> **400** Requisição inválida.

> **404** Recurso não encontrado.

> **500** Erro interno inesperado no sistema.

GET /solos/{tipo}

Response samples

200 400 404 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
 - "data": {
       "tipo": "ARENOSO",
       "descricao": "Solos de textura arenosa, com teor mínimo de 10% de arg
   }
}
```


Zoneamento

Recursos da API envolvendo informações do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc).

Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) para riscos de 20%, 30% ou 40%. Este valor indica o risco de insucesso do empreendimento pretendido de data indicada for selecionada.

Retorna as datas de plantio com base no Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc).

QUERY PARAMETERS

`idCultura`
required

integer
Example: `idCultura=60`
Identificador da cultura da qual se quer obter informações do Zarc

`codigoIBGE`
required

integer
Example: `codigoIBGE=3502804`
Código IBGE do município da qual se quer obter informações do Zarc

`risco`
required

string
Default: `"20"`
Enum: `"20"` `"30"` `"40"` `"todos"`
Example: `risco=20`
Risco máximo admitido na recuperação do zoneamento de risco climático. Os valores possíveis são: 20, 30, 40 ou todos. Que correspondem aos riscos de 20%, 30% e 40%. Caso não seja informado, o risco de 20% será recuperado.

Responses

> **200** Dados do Zarc

> **400** Requisição inválida.

> **500** Erro interno inesperado no sistema.

Response samples

200 400 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
 - "meta": {
       "totalCount": 18
   },
 - "data": [
     + { … },
     + { … },
     + { … },
     + { … },
     + { … },
     + { … },
     + { … },
     + { … },
     + { … },
     + { … },
     + { … },
     + { … },
     + { … },
     + { … },
     + { … },
     + { … },
     + { … }
   ]
}
```


Lista de solos disponíveis para consulta dos dados do

PATH PARAMETERS

`codigoIBGE` required	integer Example: `3509502` Código IBGE do município da qual se quer obter informações do Zarc

Responses

200
Lista de solos disponíveis para consulta dos dados do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc).

400 Requisição inválida.

500 Erro interno inesperado no sistema.

`GET /zoneamento/municipios/{codigoIBGE}/solos`

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
  - "meta": {
        "totalCount": 9
    },
```

```
            "AD3",
            "AD4",
            "AD5",
            "AD6",
            "ARENOSO",
            "ARGILOSO",
            "TEXTURA MEDIA"
        ]
    }
```


Serviço informa a melhor janela de plantio baseado no Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) para riscos de 20%, 30% ou 40%. Este valor indica o risco de insucesso do empreendimento pretendido a partir da data indicada.

Retorna as datas de plantio com base no Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc).

PATH PARAMETERS

`codigoIBGE` required	integer Example: `3509502` Código IBGE do município da qual se quer obter informações do Zarc
`solo` required	string Enum: `"ARENOSO"` `"ARGILOSO"` `"TEXTURA MEDIA"` `"AD1"` `"AD2"` `"AD3"` `"AD4"` `"AD5"` `"AD6"` Example: `ARENOSO` Tipo de solo da qual se quer obter informações do Zarc.

Responses

— **404** Recurso não encontrado.

› **500** Erro interno inesperado no sistema.

GET /zoneamento/municipios/{codigoIBGE}/solos/{solo}

Response samples

200 400 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
  - "meta": {
        "totalCount": 6
    },
  - "data": [
      + { … },
      + { … },
      + { … },
      + { … },
      + { … },
      + { … }
    ]
}
```


Serviço informa a melhor janela de plantio baseado no Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) para riscos de

Retorna as datas de plantio com base no Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc).

PATH PARAMETERS

`codigoIBGE` required	integer Example: `3509502` Código IBGE do município da qual se quer obter informações do Zarc
`idCultura` required	integer Example: `103` Identificador da Cultura

Responses

> **200** Retorna as datas de plantio com base no Zoneamento agrícola de risco climático (Zarc).

> **400** Requisição inválida.

— **404** Recurso não encontrado.

> **500** Erro interno inesperado no sistema.

GET `/zoneamento/municipios/{codigoIBGE}/culturas/{idCultura}`

Response samples

200 400 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
```




```
      data : [
       + { … },
       + { … },
       + { … },
       + { … },
       + { … },
       + { … }
      ]
}
```


Retorna a safra atual, a portaria e a descrição dos grupos para a maturação da cultura, a partir do município e da cultura informada.

Retorna a safra atual, a portaria e a descrição dos grupos para a maturação da cultura, a partir do município e da cultura informada.

PATH PARAMETERS

`codigoIBGE` required	integer Example: `3509502` Código IBGE do município da qual se quer obter informações do Zarc
`idCultura` required	integer Example: `1262` Identificador da Cultura

Responses

› 200

Retorna a safra atual, a portaria e a descrição dos grupos para a maturação da cultura, a partir do município e da cultura informada.

> **500** Erro interno inesperado no sistema.

GET /zoneamento/municipios/{codigoIBGE}/culturas/{idCultura}/infor…

Response samples

200 400 404 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
 - "data": {
       "safra": "2026-2027",
       "portaria": "Port. 46 de 16/03/2026",
       "grupos": "São considerados os seguintes grupos: Perene, Semiperene, I
       "solos": "Tipos de solo agrupado em 6 categorias quanto à sua disponib
   }
}
```


Lista de ciclos de desenvolvimento da cultura disponíveis para consulta dos dados do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc).

Lista de ciclos de desenvolvimento da cultura disponíveis para consulta dos dados do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc).

PATH PARAMETERS

`idCultura` required	integer Example: `103` Identificador da Cultura

Responses

200
Lista de ciclos de desenvolvimento da cultura disponíveis para consulta dos dados do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc).

400 Requisição inválida.

500 Erro interno inesperado no sistema.

`GET /zoneamento/municipios/{codigoIBGE}/culturas/{idCultura}/ciclos`

Response samples

200 400 500

Copy Expand all Collapse all


```
{
 - "meta": {
       "totalCount": 2
   },
 - "data": [
       "GRUPO II",
       "GRUPO III"
   ]
}
```


Serviço informa a melhor janela de plantio baseado no Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) para riscos de 20%, 30% ou 40%. Este valor indica o risco de insucesso do empreendimento pretendido a partir da data indicada.

Retorna as datas de plantio com base no Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc).

PATH PARAMETERS

`codigoIBGE` required	integer Example: `3509502` Código IBGE do município da qual se quer obter informações do Zarc
`idCultura` required	integer Example: `103` Identificador da Cultura

Example: `GRUPO II`

Nome do ciclo de desenvolvimento da qual se quer obter informações do Zarc.

Responses

> **200** Retorna as datas de plantio com base no Zoneamento agrícola de risco climático (Zarc).

> **400** Requisição inválida.

— **404** Recurso não encontrado.

> **500** Erro interno inesperado no sistema.

`GET /zoneamento/municipios/{codigoIBGE}/culturas/{idCultura}/ciclo…`

Response samples

200 400 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
  - "meta": {
        "totalCount": 6
    },
```




```
        + { … },
        + { … },
        + { … }
      ]
}
```


Lista de solos disponíveis para consulta dos dados do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc).

Lista de solos disponíveis para consulta dos dados do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc).

PATH PARAMETERS

`codigoIBGE` required	integer Example: `3509502` Código IBGE do município da qual se quer obter informações do Zarc
`idCultura` required	integer Example: `103` Identificador da Cultura
`ciclo` required	string Enum: `"GRUPO I"` `"GRUPO II"` `"GRUPO III"` `"GRUPO IV"` `"GRUPO V"` `"GRUPO VI"` `"PERENE"` `"SEMIPERENE"` Example: `GRUPO II` Nome do ciclo de desenvolvimento da qual se quer obter informações do Zarc.

Responses

> **400** Requisição inválida.

> **500** Erro interno inesperado no sistema.

GET /zoneamento/municipios/{codigoIBGE}/culturas/{idCultura}/ciclo…

Response samples

200 400 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
  - "meta": {
        "totalCount": 3
    },
  - "data": [
        "ARENOSO",
        "ARGILOSO",
        "TEXTURA MEDIA"
    ]
}
```


Retorna a safra atual, a portaria e a descrição dos grupos para a maturação da cultura.

Retorna a safra atual, a portaria que estabelece as regras de participação na formulação ou aperfeiçoamento do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) e a forma de divulgação, bem como a descrição dos grupos para a maturação da cultura.

> **200** Retorna as informações adicionais do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc).

> **500** Erro interno inesperado no sistema.

GET /zoneamento/informacoes-adicionais

Response samples

200 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
 - "data": {
       "safra": "2026-2027",
       "portaria": "Port. 412 de 30/12/2020",
       "grupos": "São considerados os seguintes grupos: Perene, Semiperene, I
       "solos": "Tipos de solos agrupados em categorias, quanto à sua capaci
   }
}
```


Embrapa Agricultura Digital

Av. André Tosello, n° 209 - Campus da Unicamp, Barão Geraldo CEP: 13083-886 - Campinas - SP

(19) 3211-5700 (19) 3211-5754



Início

Catálogo de APIs

FAQ

Nossos Clientes

Agritec

ClimAPI

SATVeg

Agrofit

AgroTermos

Bioinsumos

BlueStar Sting

Responde Agro!

SmartSolos

PlantAnnot

Todos os direitos reservados, conforme Lei nº 9.610