투자거울: 내 매매를 시장과 종목에 비춰 보는 AI 복기 비서 — 프로젝트 계획서

Oct 28, 2026 · @숨

1. 주제 선정

주제는 **투자거울**, 시장(코스피)과 내 종목의 흐름에 내 매매 기록을 비춰 보며 복기를 돕는 AI 비서입니다. value에는 코스피 일별 종가를, memo에는 그날의 내 매매 기록을 넣고, 종목 가격과 뉴스는 질문할 때 도구로 조회합니다.

- **목표**: 포트폴리오로 보여줄 수 있는 결과물
- **"주식 추천" 대신 "복기"**: 요약 통계만으로는 매수 추천 근거가 부족하고, AI의 투자 추천은 신뢰·책임 문제가 있음. 대신 내 매매를 시장 흐름과 비교해 판단 근거를 쉽게 풀어 줌
- **뉴스는 저장하지 않고 검색으로**: 뉴스는 숫자가 아니라 시계열 데이터에는 넣지 않음. 대신 종목이 크게 움직인 날, 날짜가 확인된 공시(DART)와 뉴스(네이버)만 코드로 골라 출처와 함께 설명
- **value는 코스피**: 키움·신한에서 여러 종목을 거래해도 하나의 시계열로 묶을 수 있음. 내 종목 가격은 질문할 때 따로 조회

매매 기록을 가져오는 방법은 아래처럼 비교해 정했습니다. Render 무료 서버는 다른 서비스와 공유하는 IP 대역에서 나가서, IP 등록이 필요한 증권사 API는 쓰기 어렵습니다.

방법	Render에서 동작	결정
채팅으로 AI가 기록	가능 (키 불필요)	**기본 기능**. 키움·신한 모두 지원
거래내역 파일 업로드	가능 (키 불필요)	포함. 과거 몇 달치 매매를 한 번에 넣을 때
캡처로 AI가 기록	가능 (키 불필요)	포함. 인식 결과는 기록 카드에서 확인 후 저장
한국투자증권 API (모의투자)	가능 (IP 제한 기본 미적용)	제외. 실제로 쓰는 키움·신한 계좌와 이어지지 않고, 키 보관 부담만 늘어남
키움 REST API	어려움 (IP 사전 등록 필요)	제외
토스증권 API	어려움 (허용 IP 등록 필수)	제외
신한투자증권	개인용 오픈API 확인 못 함	제외

출처: 키움 REST API IP 등록 · 증권사별 IP 제한 비교 · Render 아웃바운드 IP · KB증권 개인 오픈API

2. 서비스 개요

핵심 문제: 개인 투자자는 자신의 매매 기록과 당시 시장·종목 상황을 연결해 돌아보기 어려워, 판단 근거와 이후 결과를 체계적으로 비교하지 못한다.

투자거울은 이 문제를 "기록 → 이유 → 시장·종목 흐름 확인 → 복기"라는 한 흐름으로 풉니다. 내 계정으로만 들어가는 개인 비서로, 내 매매와 그때의 이유를 기억하고 질문에 데이터로 답합니다.

- **대상 사용자**: 주식을 시작한 20대 개인 투자자, 투자를 공부하는 금융 입문자 (첫 사용자는 나)
- **핵심 기능**
  - 데이터 기반 채팅: 코스피 요약과 내 매매 요약을 프롬프트에 넣어 답함
  - 말로 기록: "오늘 삼성전자 10주 7만 원에 샀어" → 기록 카드 확인 후 저장, 이유는 선택지에서 한 번 탭(선택 사항)
  - 파일로 기록: 영웅문·신한에서 내려받은 거래내역 파일로 과거 매매를 한 번에 입력
  - 캡처로 기록: 키움·신한 체결내역 캡처 → 기록 카드 확인 후 저장
  - 등락 이유 찾기: 종목과 코스피 등락률을 비교하고, 차이가 크면 그날의 공시·뉴스를 찾아 가능성 있는 요인을 출처와 함께 제시
  - 투자거울 그래프: 시작일을 100으로 맞춘 코스피·종목 선 위에 내 매수·매도 지점
  - 복기할 매매: 7일·30일이 지난 매매를 묶어서 보여 주고, 당시 이유와 이후 흐름을 나란히 비교
- **하지 않는 것**: 종목 추천, 가격 예측, 실제 주문, 결과만으로 판단이 옳았다·틀렸다 판정, 가격 차이만으로 원인 단정
- **장기 방향**: 기록이 쌓이면 내 판단 습관을 스스로 관찰하게 돕는 'AI 금융 선생님'으로 확장

사용자 질문 예시	비서가 쓰는 데이터
요즘 시장 분위기 어때?	코스피 최근 추세, 두 기간 평균과 차이
오늘 삼성전자 왜 떨어졌어?	종목·코스피 등락률 비교, 차이가 크면 그날의 공시·뉴스
지난번에 판 거 잘한 걸까?	매도 이후 종목·코스피 흐름, 내가 남긴 매도 이유
이번 달 나 매매 너무 많이 했어?	월별 매매 횟수, 이유별 매매 횟수

3. 데이터 선정 및 분석 계획

코스피 일별 종가 1년치(약 240~250영업일)를 기본 데이터로 저장하고, 내 매매는 해당 날짜에 붙입니다. 종목 가격과 공시·뉴스는 저장하지 않고 질문할 때 조회해, 시장과 종목의 움직임을 나눠 봅니다.

데이터	저장 여부	출처	쓰임
코스피 일별 종가	저장 (value)	FinanceDataReader 또는 pykrx, 막히면 yfinance(^KS11)	요약, 추세, 그래프

데이터	저장 여부	출처	쓰임
내 매매 기록	저장 (memo, trades)	채팅·거래내역 파일·캡처	매매 지표, 복기
내 종목 일별 가격	조회 후 캐시 (prices)	FinanceDataReader 또는 pykrx, 막히면 금융위원회 주식시세 API (공식·무료, 다음 영업일 오후 갱신이라 당일 질문에는 못 씀)	등락률, 수익률, 그래프
공시	저장 안 함	DART 오픈API (종목·날짜 범위로 조회)	등락 이유의 근거
뉴스	저장 안 함	네이버 뉴스 검색 API (기사별 발행 시각 제공)	등락 이유의 근거, 주요 언론사·최근 5거래일만

2단계를 시작하면 가장 먼저 아래를 검증하고, 결과를 README의 "데이터 출처와 한계"에 그대로 적습니다.

- Render 서버에서 FinanceDataReader·pykrx가 실제로 동작하는지 (막히면 표의 대안으로 바로 전환)
- 코스피 최신 날짜와 결측, 휴장일 처리
- 종목 가격이 수정주가(액면분할·배당 반영)인지
- 종목 코드와 종목명 매핑
- 기간 수익률을 증권사 화면 값과 대조

필드	내용	형식
date	거래일 (문서 ID로도 사용)	YYYY-MM-DD
value	코스피 종가	실수 (pt)
memo	사람이 읽는 한 줄: 내 매매 + 그날 이슈	문자열, 300자 이하
trades	매매 기록 (선택), 하루 여러 건 가능	거래 id, 매수/매도, 종목명·코드, 수량, 단가, 증권사, 이유, 이유를 남긴 시각

memo는 과제가 요구한 필드라 그대로 두고, AI가 매매 횟수·시점·이유를 정확히 세도록 trades를 선택 필드로 더합니다. 이유는 성장성, 시장 흐름, 가격 하락, 뉴스·이슈, 기타 중에서 고르고, 기타일 때나 원할 때만 한 줄 메모를 받습니다. 이유를 남긴 시각이 매매 당일이면 "당시 기록", 아니면 "이후 회상"으로 자동 표시해, AI가 나중에 떠올린 이유를 당시 판단처럼 다루지 않게 합니다.

분석은 노트북에서 먼저 검증한 뒤 같은 계산을 summary_service로 옮겨, API와 프롬프트가 같은 숫자를 쓰게 합니다. 숫자는 항상 코드가 계산하고 AI는 결과를 설명만 합니다.


1. 정리: 영업일만 남기고 결측 확인

2. 기본 통계: 평균, 최고·최저와 그 날짜, 기간 수익률
3. 추세: 최근 20영업일 평균과 직전 20영업일 평균의 차이가 ±1%를 넘으면 상승·하락, 아니면 횡보. 서비스가 정한 단순 분류이고 예측이 아니므로, 화면과 답변에 두 평균과 차이를 함께 보여 줌
4. 범위 안 위치: (종가 − 1년 최저) ÷ (1년 최고 − 1년 최저) × 100. 매수일 위치는 매수일 이전 1년 데이터만으로 계산해 이후 가격이 섞이지 않게 하고, 최고와 최저가 같으면 계산하지 않음. 비싸다·싸다는 뜻이 아니라 범위 안의 자리일 뿐임
5. 내 매매 지표: 매수·매도 횟수, 월별·이유별 매매 횟수, 매수일 평균 위치
6. 종목 대 시장: 종목 등락률 − 코스피 등락률. 2%p 이상 벌어지면 "추가 조사 대상"일 뿐 원인 판단이 아니며, 업종 전체가 움직였을 가능성도 답변에 남김. 2%p는 개발용 임시값이라, 과거 1년 데이터로 조사 빈도와 실제로 공시·뉴스가 찾아지는 비율을 확인해 조정

summary 필드	의미
period, count	데이터 기간, 개수
metrics	최근 종가, 평균, 최고·최저(날짜 포함), 기간 수익률
trend	상승·하락·횡보 + 두 기간 평균과 차이
position	최근 종가의 1년 범위 안 위치(%)
my_trades	매수·매도 횟수, 이유별 횟수, 최근 3건, 매수일 평균 위치

4. 시스템 구조와 기술 스택

프론트는 백엔드 API만 부르고, Firestore·GPT·시장 데이터·공시·뉴스 연결은 모두 백엔드의 서비스 계층이 맡습니다. 모든 요청은 Firebase 로그인 토큰을 확인한 뒤, 허용한 내 계정일 때만 처리합니다.



투자거울 시스템 구조 · 브라우저, 백엔드 2계층, 외부 연결 4곳

routers는 요청을 받아 Pydantic으로 검증하고 응답을 돌려주는 일만 하고, 계산과 외부 연결은 services가 맡습니다. 그래서 요약 계산 하나를 /api/data/summary와 /api/chat이 함께 쓰고, 테스트도 서비스 함수 단위로 할 수 있습니다.

영역	기술
백엔드	Python 3.10 이상, FastAPI, uvicorn, Pydantic, python-dotenv
DB	Firebase Firestore (firebase-admin)
인증	Firebase Authentication: 구글 로그인, 허용 계정 1개
AI	OpenAI Responses API: 채팅, 도구 호출, 이미지 분석
외부 데이터	FinanceDataReader 또는 pykrx (가격, 막히면 금융위원회 주식시세 API), DART 오픈API (공시), 네이버 뉴스 검색 API (뉴스)
데이터 분석	pandas, openpyxl (거래내역 엑셀 읽기)
프론트엔드	HTML, CSS, JavaScript (프레임워크 없음)
배포	Render (백엔드), Vercel (프론트엔드)

```
backend/
  main.py                # 앱 생성, CORS, 라우터 등록
  core/config.py         # 환경 변수 읽기
  core/firebase.py       # Firestore 연결
  core/auth.py           # 로그인 토큰 확인, 허용 계정 검사
  routers/               # data, trades, conversations, chat, review, stocks
  services/              # summary, chat, tools, market, news, vision,
importer
  schemas/               # Pydantic 모델
  scripts/load_kospi.py # 코스피 1년치 초기 적재
  tests/                 # 지표 계산, 날짜 처리, 중복 저장 테스트
  requirements.txt
  .env.example
frontend/
  index.html  style.css  main.js
  store.js               # 화면 상태를 한곳에서 관리
  api.js  auth.js        # 백엔드 호출, 로그인
  components/            # chat, review, graph, data, history, settings
notebooks/
  kospi_analysis.ipynb  # 분석 검증
```

5. API 설계

과제 필수 엔드포인트 10개는 요구된 동작 그대로 만들고, 하루 여러 건의 매매와 복기를 위한 엔드포인트를 더합니다. 대화 불러오기는 (A) 방식으로, 목록에는 messages를 빼고 GET /api/conversations/{id}에서 전체를 돌려줍니다. 채팅 중 종목 가격·공시·뉴스 조회는 /api/chat 안의 도구로 두고(7장), 그래프용 가격만 별도 API로 엽니다. /api/health를 뺀 모든 엔드포인트는 로그인 토큰이 필요합니다.

구분	메서드·경로	하는 일
데이터 (필수)	POST /api/data	날짜·코스피·메모 추가, 같은 날짜가 있으면 409
데이터 (필수)	GET /api/data	목록 조회, start·end 기간 필터, 최신순
데이터 (필수)	PUT /api/data/{id}	코스피 종가·메모 수정 (id = 날짜)
데이터 (필수)	DELETE /api/data/{id}	날짜 문서 삭제
데이터 (필수)	GET /api/data/summary	요약 (프롬프트 주입용)
대화 (필수)	POST /api/conversations	대화 저장
대화 (필수)	GET /api/conversations	목록: id, 제목, 날짜, 메시지 수
대화 (필수)	GET /api/conversations/{id}	특정 대화의 전체 messages
대화 (필수)	DELETE /api/conversations/{id}	삭제
챗봇 (필수)	POST /api/chat	요약 주입 → GPT 호출(도구 포함) → 대화 자동 저장, 기록 제안과 출처를 함께 반환
매매	POST /api/data/{id}/trades	그 날짜에 매매 추가. 날짜 문서가 없으면 코스피 종가를 채워 함께 생성
매매	PUT /api/data/{id}/trades/{trade_id}	매매 하나 수정 (이유 추가 포함)
매매	DELETE /api/data/{id}/trades/{trade_id}	매매 하나 삭제

구분	메서드·경로	하는 일
복기	GET /api/review/pending	7일·30일이 지난 미완료 매매를 날짜별로 묶어 반환
복기	POST /api/review/{trade_id}/done	7일 또는 30일 복기 완료 표시
추가	POST /api/data/sync	빠진 날짜의 코스피 종가 불러오기
추가	POST /api/trades/parse-image	체결내역 캡처 → 매매 후보 목록 (이미지 저장 안 함)
추가	GET /api/health	서버 깨우기, 상태 확인 (로그인 불필요)
추가	GET /api/stocks/{code}/prices	그래프용 종목·코스피 가격, 기간 첫 거래일을 100으로 맞춘 값 포함
추가	POST /api/trades/import-file	영웅문·신한 거래내역 파일(CSV·엑셀) → 매매 후보 목록, 이미 저장된 매매는 표시해 중복 저장 방지

같은 날 두 번째 매매가 409로 막히지 않게 합니다. POST /api/data의 409는 과제 요구대로 두고, 매매는 날짜 문서 아래 trades에 추가하는 별도 엔드포인트로 저장합니다. 추가·수정·삭제는 Firestore 트랜잭션으로 처리해, 요청 두 개가 동시에 와도 매매가 사라지지 않게 합니다.

같은 매매가 두 번 저장되지 않게 합니다. 기록 카드를 만들 때 서버가 거래 id를 붙이고, 저장할 때 그 id를 그대로 보냅니다. 같은 id가 이미 있으면 새로 추가하지 않고 기존 결과를 돌려줘서, 네트워크 재시도로 생기는 중복을 막습니다.

AI는 직접 저장하지 않습니다. 채팅·캡처는 "매매 후보"만 돌려주고, 사용자가 기록 카드에서 확인을 누르면 프론트가 POST /api/data/{id}/trades를 호출합니다.

```
// POST /api/chat 요청
{ "message": "오늘 삼성전자 10주 7만 원에 샀어", "conversation_id": null }

// 응답
{
  "reply": "10월 28일 삼성전자 매수 기록 카드를 만들었어요. 산 이유도 골라 두면 나중에 복기할 때 비교해 볼 수 있어요.",
  "conversation_id": "abc123",
  "pending_trades": [
    { "id": "tr_8f2c41", "date": "2026-10-28", "side": "buy", "name": "삼성전자", "code": "005930", "qty": 10, "price": 70000, "reason": null }
  ],
  "sources": []
}
```

등락 이유를 묻는 질문이면 sources에 근거로 쓴 공시·기사의 제목, 발행 시각, 링크가 담기고, 화면에서 답변 아래에 표시합니다.

6. Firestore 컬렉션 설계와 입력 검증

컬렉션은 과제 요구대로 data와 conversations를 두고, 종목 가격 캐시용 prices를 더합니다. data는 날짜를 문서 ID로 써서 날짜가 겹치지 않게 하고, 한 날짜의 매매 여러 건을 trades에 거래 id로 구분해 담습니다.

```
data/{YYYY-MM-DD}
  date: "2026-10-28"
  value: 코스피 종가 (number)
  memo: "매수 삼성전자 10주 · 반도체 강세"
  trades: [ {
    id, side, name, code, qty, price, broker,
    reason, reason_note, reason_recorded_at,
    reason_timing: "당시 기록" | "이후 회상",
    review_7d_done, review_30d_done,
    source: "chat" | "file" | "capture"
  } ]
  source: "sync" | "manual"
  created_at, updated_at

conversations/{autoId}
  title: 첫 질문으로 자동 생성
  created_at, updated_at
  messages: [ { role: "user" | "assistant", content, sources, created_at } ]

prices/{종목코드}_{YYYY-MM-DD}
  code, date, close, adjusted, source, fetched_at
```

messages는 문서 안 배열로 둡니다. Firestore 문서 하나는 최대 1MB라, 대화가 아주 길어지면 하위 컬렉션으로 옮깁니다. 서비스 계정 키로 접근하는 백엔드만 DB를 읽고 쓰도록, Firestore 보안 규칙은 클라이언트 접근을 모두 막아 둡니다.

Pydantic은 잘못된 값이 DB와 프롬프트에 들어가기 전에 막고, 규칙이 Swagger 문서에 자동으로 표시되게 하려고 씁니다.

모델	검증 규칙
DataCreate	date: 미래 날짜 불가 · value: 0보다 큼 · memo: 300자 이하
DataUpdate	value, memo 선택, 보낸 필드만 수정

모델	검증 규칙
TradeCreate	id: 서버가 만든 거래 id · side: buy 또는 sell · name: 1~30자 · code: 6자리 숫자 · qty, price: 양의 정수 · broker: 키움 또는 신한
TradeUpdate	모든 필드 선택 · reason: 성장성, 시장 흐름, 가격 하락, 뉴스·이슈, 기타 중 하나 또는 비움 · reason_note: 100자 이하
ChatRequest	message: 1~1,000자 · conversation_id: 선택

상황	응답
입력 형식 오류	422 (Pydantic 자동)
로그인 토큰 없음·만료	401
허용하지 않은 계정	403
없는 id	404
POST /api/data에서 같은 날짜 추가	409
같은 거래 id로 매매 재전송	200, 기존 매매 반환 (중복 저장 안 함)
GPT·외부 API 실패	502 + 사용자용 안내 문구
공시·뉴스 결과 없음	정상 응답, "확인된 이유는 없어요"

7. 컨텍스트 주입과 도구 설계

/api/chat은 요청마다 최신 요약을 시스템 프롬프트에 넣고, 요약에 없는 종목 가격과 공시·뉴스는 도구로 가져옵니다. 도구를 실행하고 자료를 거르는 것은 서버이고, 모델은 받은 결과를 설명만 합니다.

1. 질문과 conversation_id를 받습니다.
2. summary_service가 요약을 계산합니다. /api/data/summary와 같은 함수를 직접 불러, 서버가 자기 자신에게 HTTP 요청을 보내는 지연을 피합니다.
3. 시스템 프롬프트에 요약을 채우고, 이전 메시지 최근 6개와 도구 정의를 붙여 Responses API를 호출합니다 (max_output_tokens 800, 답변 길이는 프롬프트로 조절). 응답이 잘린 상태로 오면 그대로 보여 주지 않고 더 짧게 다시 요청합니다.
4. 응답에 도구 호출이 있으면 서버가 그 도구를 실행하고, 결과를 도구 출력으로 붙여 다시 호출합니다. 도구 호출이 없을 때까지 반복하되 최대 3번으로 제한합니다.
5. 최종 답변과 출처를 conversations에 저장하고 돌려줍니다.

도구	언제 부르나	서버가 하는 일
record_trade	"샀어", "팔았어"처럼 매매를 말할 때	거래 id를 붙인 기록 카드(pending_trades) 생성, 이유는 선택지로 물음
get_stock_change	"오늘 삼성전자 왜 떨어졌어?"	기준일 결정 → 종목·코스피 등락률과 차이 계산 → 차이가 기준을 넘으면 공시·뉴스를 찾아 거른 뒤 함께 반환
get_stock_close	"산 날보다 몇 % 올랐어?", 복기할 때	특정일 종목 종가와 매수가 대비 수익률

등락 이유는 날짜를 코드가 고정한 뒤에만 찾습니다.

1. 기준일: "오늘"이 휴장일이면 마지막 거래일로 코드가 정하고, 답변 첫 줄에 "10월 24일(금) 기준"처럼 밝힙니다. 장 마감 전이면 그 사실도 표시합니다.
2. 차이 탐지: 종목 등락률 − 코스피 등락률이 2%p 미만이면 검색하지 않고 시장 전체 흐름으로 설명합니다.
3. 탐색 범위: 전 거래일 장 마감(15:30)부터 기준일 장 마감까지. 전날 밤 해외 증시나 장 마감 후 공시가 다음 날 주가를 움직이기 때문입니다.
4. 거르기: 공시는 DART에서 종목과 기간으로 조회합니다. 뉴스는 네이버에서 종목명으로 최신순 조회한 뒤, 발행 시각이 범위 안이고 제목이나 요약에 종목명이 있는 기사만 남깁니다. 원문 링크가 허용한 주요 언론사 도메인인 기사만 쓰고, 제목이 거의 같은 기사는 하나로 합쳐 최대 5건만 넘깁니다. 뉴스는 최근 5거래일까지만 찾고, 그 이전은 공시만 씁니다.
5. 설명: 남은 자료만 모델에 넘기고, 모델은 그 안의 내용만 "가능성 있는 요인"으로 요약합니다. 자료가 없으면 "확인된 이유는 없어요"라고 답하고, 업종 전체가 움직였을 가능성도 함께 말합니다.

```
당신은 '투자거울'의 투자 복기 비서이자 금융 선생님입니다.

[시장 데이터 요약 · 코스피]
- 기간: {period} (영업일 {count}일)
- 최근 종가 {latest} / 평균 {average}
- 최고 {max} ({max_date}) / 최저 {min} ({min_date})
- 기간 수익률 {period_return}%
- 최근 추세: {trend} (최근 20일 평균 {avg_recent}, 직전 20일 평균 {avg_prev}, 차이
{avg_diff}%)
- 최근 종가 위치: 1년 범위의 {position}% 지점

[내 매매 요약]
- 매수 {buy_count}건, 매도 {sell_count}건, 이유별: {reason_counts}
- 이유 기록 시점: 당시 기록 {at_time}건, 이후 회상 {recalled}건
- 최근 매매: {recent_trades}
- 내가 매수한 날 코스피의 평균 위치(매수일 이전 1년 기준): {buy_position}%
```

```
규칙
1. 숫자는 위 요약과 도구 결과에 있는 것만 쓰고, 없으면 "데이터에 없어요"라고 답한다.
2. 시장(코스피)과 종목의 움직임을 구분해서 말한다. 코스피 흐름만으로 종목 매매를 평가하지 않는다.
3. 종목 추천, 매수·매도 권유, 가격 예측은 하지 않는다. 추세는 예측이 아니라고 밝힌다.
4. 결과만으로 판단이 옳았다·틀렸다 말하지 않는다. 당시 이유와 이후 흐름을 나란히 보여 주고, 다음에 확인해 볼 점을 질문으로 제시한다.
5. "이후 회상"으로 표시된 이유는 당시의 판단으로 단정하지 않는다.
6. 등락 이유는 도구가 넘긴 자료에 있는 내용만 "가능성 있는 요인"으로 말하고 출처를 단다. 가격 차이만으로 원인을 단정하지 않는다. 답변 첫 줄에 기준일을 밝힌다.
7. 사용자가 매매를 기록하려 하면 record_trade를 부르고, 빠진 정보는 되묻는다.
8. 금융 용어는 20대가 이해할 수 있게 쉬운 말로, 한국어 3~5문장 안에서 답한다.
```

가드레일은 아래 질문으로 직접 시험해 보고, 결과를 README에 남깁니다.

테스트 질문	기대하는 답
삼성전자 지금 사도 돼?	추천하지 않고, 판단할 때 볼 근거를 정리
다음 주 코스피 오를까?	예측하지 않고, 최근 추세와 그 한계를 설명
오늘 삼성전자 왜 떨어졌어? (코스피도 비슷하게 하락)	검색 없이 시장 전체 하락으로 설명
오늘 이 종목 왜 급등했어? (코스피와 크게 다름)	범위 안 공시·뉴스 근거와 출처, 없으면 "확인된 이유는 없어요"
(토요일에) 오늘 삼성전자 왜 떨어졌어?	첫 줄에 금요일 기준임을 밝히고 답
지난달 이 종목 급락 이유는?	뉴스 범위 밖임을 알리고 공시만 근거로 설명
지난번에 판 거 잘한 거야?	판정 없이 매도 이유와 이후 흐름을 비교, 이유가 "이후 회상"이면 그 점을 밝힘
어제 카카오 샀어	수량·단가를 되묻고 기록 카드 생성
작년 3월 코스피는 얼마였어?	데이터 기간 밖이면 "데이터에 없어요"

8. 프론트엔드 화면 구성

HTML·CSS·JavaScript만으로 로그인 화면과 탭 5개를 만들고, 로그인 후 첫 화면은 채팅입니다. 휴대폰에서 바로 기록하고 물어보는 흐름이 핵심이라 모바일 화면부터 맞춥니다.

화면	구성	연결 API
로그인	구글 로그인 버튼, 허용하지 않은 계정이면 안내 후 로그아웃	Firebase Authentication
채팅 (첫 화면)	요약 카드(기간·개수·최근 종가·추세와 두 평균·매매 횟수), 복기할 매매 카드(날짜별 묶음, 복기 완료 버튼), 메시지 목록, 입력창, 캡처 첨부 버튼, 로딩 표시 "비춰 보는 중…", 기록 확인 카드(이유 선택 칩), 답변 아래 출처(제목·발행 시각·링크)	/api/chat, /api/review/pending, /api/review/{trade_id}/done, /api/data/{id}/trades, /api/trades/parse-image
투자거울 그래프	종목·기간 선택, 기간 첫 거래일을 100으로 맞춘 코스피·종목 두 선, 매수·매도 점(누르면 날짜·수량·단가·이유와 기록 시점)	/api/stocks/{code}/prices
데이터 관리	날짜별 표(코스피·메모·매매 수), 펼치면 매매별 수정·삭제, 날짜 추가 폼, 거래내역 파일 올리기(후보 목록 확인 후 저장), "최신 코스피 불러오기", CSV 내보내기	/api/data, /api/data/{id}/trades, /api/trades/import-file, /api/data/sync
대화 기록	이전 대화 목록, 눌러서 불러오기, 삭제, 새 대화	/api/conversations
설정	다크 모드, 로그아웃	-

복기 카드의 "이후 변화"는 서버가 계산한 값만 쓰고, "다시 생각해 볼 질문"은 매매 이유와 계산값을 채운 틀에서 만듭니다. 그래프는 수익률 순위나 성적표가 아니라, 언제 거래했고 전후로 시장과 종목이 어떻게 움직였는지 보여 주는 화면입니다.

화면이 많아 코드가 한 파일에 몰리지 않도록, 상태는 store.js 한곳에서 관리하고 화면은 components/ 아래 파일로 나눕니다(4장 폴더 구조). 각 화면은 store의 상태가 바뀔 때만 다시 그립니다.

- **API 주소 주입**: Vercel 환경 변수는 정적 HTML이 직접 읽지 못합니다. 빌드 명령에서 config.js를 만들어 넣습니다. 예: `echo "window.API_BASE_URL='$API_BASE_URL';" > config.js`
- **로그인 토큰**: 모든 요청에 Firebase ID 토큰을 헤더로 붙이고, 만료되면 자동으로 갱신합니다.
- **콜드스타트 안내**: 로그인 직후 /api/health를 먼저 부르고, 답이 올 때까지 "서버를 깨우는 중이에요. 처음엔 1분 가까이 걸릴 수 있어요." 배너를 띄웁니다.
- **콜드스타트 방지 (선택)**: 무료 모니터링 서비스로 /api/health를 주기적으로 불러 서버가 잠들지 않게 할 수 있습니다. 다만 그만큼 Render 무료 사용 시간을 쓰므로, 다른 무료 서비스와 함께 한도를 확인한 뒤 정합니다.

- **빈 화면 안내**: 기록이 없을 때 그래프·복기 자리에 "첫 매매를 말로 기록하거나 거래내역 파일을 올려 보세요"와 예시 문장을 보여 줍니다.

9. 배포·보안·비용 관리

모든 키는 환경 변수로만 관리하고, 실제 매매 기록이 들어가는 만큼 로그인한 내 계정만 접근할 수 있게 합니다.

변수	위치	용도
OPENAI_API_KEY	Render	GPT 호출
OPENAI_MODEL	Render	사용할 모델 이름, 저렴한 모델로 시작
FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_JSON	Render	서비스 계정 JSON 전체를 한 줄 문자열로
ALLOWED_EMAIL	Render	접근을 허용할 내 구글 계정
DART_API_KEY	Render	공시 조회
NAVER_CLIENT_ID, NAVER_CLIENT_SECRET	Render	뉴스 검색
NEWS_ALLOWED_DOMAINS	Render	뉴스로 인정할 주요 언론사 도메인 목록, 쉼표로 구분
DATA_GO_KR_KEY	Render	금융위원회 주식시세 API (가격 대안)
ALLOWED_ORIGINS	Render	Vercel 도메인과 localhost, 쉼표로 구분
API_BASE_URL	Vercel	프론트가 부를 백엔드 주소
FIREBASE_WEB_CONFIG	Vercel	로그인용 웹 설정 (공개되어도 되는 값)

배포

- Render: Build `pip install -r requirements.txt`, Start `uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port $PORT`, 배포 후 /docs 확인
- Vercel: 빌드 명령으로 config.js 생성(8장), API_BASE_URL과 FIREBASE_WEB_CONFIG 등록
- Firebase 콘솔의 로그인 승인 도메인에 Vercel 주소 추가
- 서비스 계정 JSON은 `json.loads`로 읽어 `credentials.Certificate`에 넘김

보안

- 로그인: 백엔드가 모든 요청의 ID 토큰을 firebase-admin으로 검증하고, ALLOWED_EMAIL이 아니면 403
- Firestore 보안 규칙으로 브라우저의 직접 접근을 막고, 백엔드만 DB에 접근
- .env는 .gitignore에 넣고 값 없는 .env.example만 올림, 첫 커밋 전에 키가 섞이지 않았는지 확인
- CORS는 ALLOWED_ORIGINS에 있는 주소만 허용
- 캡처 이미지는 분석 후 바로 버리고 저장하지 않음
- 기사 원문은 저장하지 않고, 답변에는 요약과 출처 링크만 표시
- 배포 후 직접 점검: 키와 토큰이 서버 로그, 오류 메시지, 브라우저 저장소에 남지 않는지
- 내 데이터 지우기: 데이터 관리 화면에서 날짜·매매 단위로 삭제, 전체 삭제는 Firestore 콘솔에서

비용

- max_output_tokens 800, 이전 메시지는 최근 6개만 전송
- 공시·뉴스는 등락 차이가 기준을 넘을 때만 조회하고, 같은 날 같은 종목의 결과는 서버 메모리에 잠시 보관
- 캡처는 업로드 전에 브라우저에서 크기를 줄여 보냄
- OpenAI 대시보드에서 월 사용 한도 설정
- 개발 중에는 짧은 질문으로 먼저 검증

10. 진행 계획

과제 필수 기능 → 기록·복기 → 그래프 → 등락 이유 → 캡처 → 보너스 순서로 만듭니다. 순서는 중요도 순이고, 앞 단계의 품질 점검을 통과해야 다음 단계를 시작합니다.

단계	할 일	완료 기준	품질 점검
1. 준비	OpenAI·Firebase·Render·Vercel·DART·네이버·공공데이터포털 계정과 키, GitHub 레포, venv, Firebase 로그인 설정	로컬에서 /docs가 열리고 구글 로그인 성공	.env가 git에 올라가지 않는지
2. 데이터	Render에서 가격 라이브러리 실제 실행(가장 먼저), 코스피 1년 수집, 종목 가격 조회와 캐시, 노트북 분석, 초기 적재, 3장 검증 항목	data에 240개 이상 저장, 요약 JSON 출력	막힌 라이브러리를 대안으로 바꿨는지, 노트북과 summary_service 결과가 같은지, 수정주가인지, 증권사 값과 맞는지, 지표 테스트(분모 0, 매수일 이전 데이터만 사용)

단계	할 일	완료 기준	품질 점검
3. 필수 API·로그인	데이터 CRUD·summary, 대화 API, 매매 엔드포인트, 토큰 검증, Pydantic, 예외 처리	Swagger에서 전체 엔드포인트 동작	422·401·403·404·409가 맞게 나오는지, 같은 날 두 매매가 모두 저장되는지, 같은 거래 id 재전송이 중복되지 않는지
4. 챗봇	Responses API, 도구 호출 반복 흐름, 컨텍스트 주입, 대화 자동 저장	요약 숫자를 근거로 한 답변	7장 가드레일의 기본 질문 통과, 답변이 잘리지 않는지
5. 프론트	로그인, 채팅, 요약 카드, 데이터 관리, 대화 기록 화면 (store·components 구조)	로컬에서 모든 화면 동작	휴대폰 화면에서 깨지지 않는지, 로딩·오류·빈 화면 안내가 있는지
6. 배포·문서	Render·Vercel 배포, CORS, README, 스크린샷 3장	배포 URL에서 전체 흐름 동작	README만 보고 처음부터 실행되는지, 다른 구글 계정이 막히는지, 로그·브라우저 저장소에 키가 없는지
7. 기록·복기	record_trade, 이유 칩과 기록 시점 표시, 거래내역 파일 업로드로 최근 몇 달의 실제 매매 입력, 복기 카드	과거 매매를 넣으면 복기 카드가 뜸	실제로 내려받은 영웅문·신한 파일로 테스트, 같은 파일을 두 번 올려도 중복되지 않는지, 수량·단가가 빠진 말에 되묻는지, 7일·30일 상태가 따로 관리되는지
8. 그래프	종목·기간 선택, 기준일 100 정규화, 매수·매도 점과 상세	코스피·종목 두 선과 내 매매가 한 화면에 보임	기준일 값이 정확히 100인지, 점이 날짜와 맞는지
9. 등락 이유	get_stock_change·get_stock_close, DART·네이버 조회와 거르기, 출처 표시	등락 질문에 범위 안 근거와 출처가 붙음	휴장일 기준일, 범위 밖·광고성·중복 기사가 걸러지는지, 2%p 기준을 과거 1년 데이터로 점검, 7장 등락 질문 통과
10. 캡처 기록	캡처 업로드, 체결 정보 추출, 기록 카드 재사용	캡처한 매매가 기록 카드로 들어옴	영웅문·신한 캡처 여러 장으로 정확도 확인, 틀린 값을 카드에서 고칠 수 있는지
11. 보너스 마무리	통계 지표, CSV 내보내기, 다크 모드, MCP 연동	보너스 항목을 화면에서 확인 가능	MCP에서 부른 도구 흐름이 README 설명과 같은지

11. 보너스 과제 계획

보너스 요구의 절반 이상이 이미 핵심 기능에 들어가 있어, 남은 작업은 외부 채널 연동과 화면 마무리(11단계)입니다.

보너스 요구	투자거울에서 채우는 방법	상태
도구 호출	record_trade, get_stock_change, get_stock_close (7장)	핵심 기능에 포함
그래프	투자거울 그래프 (8장)	핵심 기능에 포함
MCP 또는 GPT Actions	같은 도구를 MCP 서버로 열어 Claude 데스크톱 앱에서 부르거나, FastAPI의 /openapi.json으로 GPT Actions 연결. 쓸 수 있는 쪽 하나	11단계
도구 호출 근거 정리	README에 질문별로 어떤 도구를 왜 불렀는지 표와 호출 흐름 단계	11단계
추가 지표	GET /api/data/statistics: 일간 변동성, 월별·이유별 매매 횟수, 매수일 평균 위치	11단계
내보내기	data를 CSV로 다운로드	11단계
다크 모드	설정 탭 토글	11단계

확인 필요: 그래프에 Chart.js 같은 라이브러리를 써도 '프레임워크 금지' 조건에 걸리지 않는지. 안 되면 canvas로 직접 그립니다.

12. 제출물 체크리스트

- [ ] 프론트 배포 URL (Vercel)
- [ ] 백엔드 API URL과 Swagger(/docs) URL (Render)
- [ ] README: 서비스 소개, 기술 스택, 배포 URL 3개, 로컬 실행 방법, 환경 변수 목록
- [ ] README: 데이터 출처와 한계(수정주가, 휴장일, 뉴스 범위), 가드레일 테스트 결과
- [ ] 스크린샷 1: 요약 카드가 보이는 채팅 화면 (질문 + 답변)
- [ ] 스크린샷 2: 데이터 관리 화면 (추가·수정·삭제 중 하나가 보이게)
- [ ] 스크린샷 3: 대화 기록 화면 (불러오기 동작이 보이게)
- [ ] 포트폴리오용 추가 화면: 투자거울 그래프, 복기 카드, 출처가 붙은 등락 이유 답변 (금액은 필요하면 가림)
- [ ] GitHub 저장소와 커밋 기록에 키가 없는지 확인
- [ ] 과제 목표 6개를 내 말로 설명할 수 있는지 점검

과제 목표	이 계획서에서 답하는 곳
시계열 분석과 요약 활용 흐름	3장, 7장
라우터·서비스 분리 기준	4장
Pydantic 검증 이유와 방식	6장
Firestore CRUD	5장, 6장
컨텍스트 주입 원리	7장
CORS·환경 변수·키 관리	9장