

TERAPIA INDIVIDUAL — SESIÓN 3 DE 3

María Sonia Crespin

Psicólogo Especialista: Javier Vieira — Historias de la Mente

Duración: 45 minutos | Fecha sugerida: Abril 2026

DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICO (lo que sabemos de las sesiones 1 y 2)

Patrón central: Apego ansioso con miedo profundo al abandono.

Historia de pérdidas:

- Esposo se suicidó cuando ella tenía 3 meses de embarazo
- Hija murió de meningitis bacteriana a los 2 años y medio
- Padre emigró a EEUU cuando tenía 6 años
- Accidente grave en 2022 (7 meses postrada)
- Cáncer de tiroides (extirpación parcial)

Patrón relacional: Todas las personas importantes se van → ella se aferra más fuerte al siguiente. Busca validación externa compulsivamente. No sabe qué quiere. Vive para lo que otros necesitan.

Dependencia actual: "Amigo" con patrón de refuerzo intermitente (se va 15 días, vuelve como si nada). Ella se enganchó a los mensajes y llamadas diarias. La ansiedad se dispara cuando se conecta a internet buscando un mensaje de él.

Lo que ya se trabajó:

- Sesión 1: Contexto, historia, identificación del apego
- Sesión 2: Reconocimiento del patrón ansioso, técnica de respiración polivagal, ejercicio de visualización (cerrar ojos, preguntarse qué hombre quiere → no sintió nada por el amigo), tarea de no tomar decisiones por ahora

Objetivo de esta sesión: Cerrar el proceso terapéutico de 3 sesiones con herramientas concretas que ella pueda usar sola. Que salga sintiéndose vista, comprendida, y con un plan claro.

LA SESIÓN — PASO A PASO

FASE 1: RECONEXIÓN Y APERTURA

Duración: 5 minutos (00:00 — 05:00)

Lo que dices:

"María Sonia, antes de empezar quiero que hagas algo conmigo. Pon los pies bien firmes en el piso. Siéntelos. El peso de tu cuerpo sobre la silla. Respira profundo conmigo... inhala... exhala..."

(Pausa de 30 segundos. Dejar que se asiente.)

"Esta es nuestra última sesión juntos. Y quiero que sepas algo antes de empezar: lo que has hecho en estas 3 sesiones no es fácil. Viniste aquí cargando la muerte de tu esposo, la muerte de tu hija, la ausencia de tu papá, un accidente, un cáncer, y encima la confusión de no saber quién eres tú sin todo eso. Y estás aquí. Sentada. Buscando respuestas. Eso no es debilidad — eso es valentía."

Pregunta puente:

"¿Cómo te has sentido esta semana? ¿Hubo algún momento, aunque fuera chiquito, donde te sentiste en paz?"

(Escuchar 2-3 minutos. No interrumpir. Si menciona un momento de paz, señalarlo: "Eso que sentiste se llama un 'destello de seguridad'. Tu cuerpo sabe encontrar paz — solo necesita que tú le des permiso.")

Fundamento: Técnica de Glimmers (Deb Dana, Teoría Polivagal). Detectar micro-momentos de seguridad recalibra el sistema nervioso de detección de peligro a detección de calma.

FASE 2: EL RITUAL DEL DUELO — SOLTAR LO QUE CARGAS

Duración: 13 minutos (05:00 — 18:00)

Preparación: Tener 6 papelitos pequeños y un bolígrafo. Si es virtual, que ella los tenga listos.

Lo que dices:

"María Sonia, tú has cargado muchas pérdidas en tu vida. Y muchas de esas pérdidas nunca las has soltado. Las cargas en el pecho, en el insomnio, en esa ansiedad que te aprieta. Hoy vamos a hacer algo con eso."

"Te voy a dar estos papelitos. En cada uno vas a escribir UNA pérdida. No la historia completa — solo el nombre de lo que perdiste. Lo que te quitaron. Lo que se fue."

(Darle 3-4 minutos para escribir. En silencio. Que escriba lo que le salga.)

Ejemplos de lo que podría escribir:

- "Mi esposo"
- "Mi hija"
- "Mi papá cuando tenía 6 años"
- "La mujer que era antes de todo esto"

- "Mi tranquilidad"
- "Saber quién soy"

El testimonio — Lo más importante de toda la sesión:

"Ahora vas a leer cada papelito en voz alta. Uno por uno. Y yo voy a estar aquí escuchándote. No te voy a decir que todo va a estar bien. No te voy a dar un consejo. Solo voy a estar presente."

(Ella lee cada pérdida en voz alta. Después de cada una, tú dices solamente:)

"Escucho tu dolor. Y lo honro."

(Si llora — dejar que llore. El llanto aquí es correcto. Es el duelo moviéndose. 3 minutos de llanto auténtico valen más que 15 minutos hablando SOBRE el dolor.)

IMPORTANTE: Si se desconecta emocionalmente (mirada perdida, se queda callada mucho tiempo), traerla de vuelta: "María Sonia, siente tus pies en el piso. Estás aquí conmigo. ¿Me escuchas?"

La liberación física:

"Ahora toma esos papelitos. Míralos. Todo eso lo has cargado sola durante años. Rompe cada uno. Con las manos. Mientras los rompes, di: 'Esto fue real. Me dolió. Y hoy elijo dejarlo transformarse.'"

(Que rompa los papeles. Si quiere, puede tirarlos o guardar los pedazos — su decisión.)

La semilla:

"Ahora en un último papel limpio, escribe UNA cosa que quieres cultivar ahora que estás soltando ese peso. Solo una."

(Ejemplos: "Paz conmigo misma", "Conocerme", "Una vida que sea mía")

"Ese papel te lo llevas. Lo pones donde lo veas todos los días. Es tu compromiso contigo."

Fundamento: Ritual de duelo terapéutico + Testimonio/Witnessing (Judith Herman, "Trauma and Recovery", Harvard). La vergüenza y el dolor congelado se disuelven cuando son nombrados en voz alta ante un testigo empático. Brené Brown: "Si podemos compartir nuestra historia con alguien que responde con empatía, la vergüenza no puede sobrevivir."

FASE 3: ENTENDER TU APEGO — POR QUÉ TE AFERRAS

Duración: 10 minutos (18:00 — 28:00)

Lo que dices:

"María Sonia, en la sesión pasada descubrimos que lo tuyo es un apego ansioso. Hoy quiero que entiendas algo más profundo. No para que te sientas mal — para que te liberes."

*"Tu papá se fue cuando tenías 6 años. Tu esposo se fue para siempre. Tu hija se fue. Y tu cerebro aprendió una cosa muy clara: **las personas que amo me van a abandonar**. Entonces, ¿qué hace tu cerebro? Se aferra. Se aferra con fuerza. Porque si suelto, se van. Y si se van, me muero."*

*"Eso es lo que pasa con tu amigo. No es amor. No es brujería. Es tu cerebro repitiendo el único patrón que conoce: **aferrarme para no perder**."*

(Pausa. Dejar que procese.)

El ejercicio de regulación (Diane Poole Heller — DARE Method):

"Quiero enseñarte algo que vas a usar cada vez que sientas esa ansiedad de querer llamarlo, de querer un mensaje. Hazlo conmigo ahora."

Paso 1: "Pon la mano en tu vientre."

Paso 2: "Respira. Inhala 4 segundos... mantén 4 segundos... exhala 6 segundos."

Paso 3: "Ahora repite conmigo en voz alta:"

"Puedo tolerar no saber si le importo. Mi valor no depende de su mensaje. Estar sola no significa estar abandonada."

(Que lo repita 2-3 veces. Observar dónde su cuerpo se tensa o resiste.)

"¿Dónde sentiste resistencia? ¿En qué frase tu cuerpo dijo 'no me lo creo'?"

(Si dice "mi valor no depende de su mensaje" — ahí está la herida central. Señalarlo con suavidad:)

"Ahí está. Esa es la herida que vamos a sanar. No hoy en 45 minutos — pero hoy la nombramos. Y nombrarla es el primer paso para quitarle poder."

El tira y afloja — Metáfora ACT (Terapia de Aceptación y Compromiso):

"Te voy a contar algo que quiero que no se te olvide nunca. Imagina que estás parada al borde de un precipicio. Al otro lado hay un monstruo enorme — tu ansiedad, tu miedo al abandono, todo ese dolor. Y entre tú y el monstruo hay una cuerda. Y tú estás jalando esa cuerda con toda tu fuerza para que el monstruo no te arrastre."

"Llevas AÑOS jalando esa cuerda. Las manos te sangran. Estás agotada. Y el monstruo nunca se cansa."

*"Entonces alguien te susurra: '**Suelta la cuerda.**'"*

"Y la sueltas. El monstruo sigue ahí. No desaparece. Pero tú ya no estás al borde del precipicio. Tus manos están libres. Tu cuerpo descansa. Y puedes irte a donde TÚ quieras."

"María Sonia — soltar la cuerda no es perder. Es salvarte."

Fundamento: DARE Method (Diane Poole Heller) para reparación de apego ansioso + Metáfora del Tira y Afloja (Steven Hayes, ACT — Terapia de Aceptación y Compromiso). Investigación de refuerzo intermitente y dopamina (Patrick Carnes, "The Betrayal Bond").

FASE 4: ¿QUIÉN ERES TÚ? — RECONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD

Duración: 8 minutos (28:00 — 36:00)

Lo que dices:

"En la sesión pasada te pregunté qué querías y me dijiste: 'Lo único que sé es que quiero trabajar y ganar dinero.' Eso es parte de ti. Pero no es TODO lo que eres."

"También me contaste que te gusta maquillarte un poco fuerte, vestirte con faldas cortas, que tu jefe te dijo 'pareces otra persona' cuando te arreglas. ¿Te acuerdas?"

"Esa mujer que tu jefe vio ese día... esa eres TÚ. No la que tu mamá quiere que seas. No la que tu amigo dice que eres. No la 'tóxica' que él te llamaba. TÚ."

El ejercicio del espejo interior:

"Cierra los ojos un momento. Imagina que estás frente a un espejo. Pero no es un espejo normal — es un espejo que solo muestra la verdad. No lo que otros dicen de ti. No lo que tú te repites cuando estás triste. LA VERDAD."

"¿Qué ves? Yo te digo lo que veo yo como tu psicólogo:"

"Veo a una mujer que sobrevivió el suicidio de su esposo. Que enterró a su hija de 2 años y medio y siguió viviendo. Que emigró sola a otro país. Que crió dos hijos prácticamente sola. Que tuvo un accidente, un cáncer, y sigue levantándose cada mañana a trabajar."

"Eso no es una mujer rota. **Eso es una guerrera.**"

(Pausa. Dejar que absorba.)

El compromiso:

"Ahora abre los ojos. Y dime tres cosas que son verdad sobre ti. No lo que otros dicen. Lo que TÚ sabes."

(Guiarla si le cuesta. Ejemplos: "Soy fuerte", "Amo con todo", "Sigo aquí a pesar de todo".)

"Esas tres verdades son tuyas. Nadie te las puede quitar. Ni un amigo que se va 15 días. Ni un papá que emigró. Ni una mamá que juzga. Son TUYAS."

Fundamento: Mirror Work adaptado para supervivientes de trauma (Louise Hay, adaptado por terapeutas somáticos) + Externalización narrativa (Michael White & David Epston): "La persona no es el problema. El problema es el problema." + Autocompasión (Kristin Neff, Universidad de Texas).

FASE 5: TU CAJA DE HERRAMIENTAS — LO QUE TE LLEVAS

Duración: 5 minutos (36:00 — 41:00)

Lo que dices:

"Esta es nuestra última sesión. Y quiero que te vayas con herramientas que puedas usar SOLA. Sin mí. Sin nadie. Tuyas."

Herramienta 1 — El Abrazo de Mariposa (para la ansiedad y el insomnio)

"Cruza los brazos sobre tu pecho. La mano izquierda en el hombro derecho. La mano derecha en el hombro izquierdo. Como abrazándote a ti misma."

"Ahora alterna: toca un hombro, luego el otro. Despacio. Como un latido de corazón. Derecho... izquierdo... derecho... izquierdo..."

(Hacerlo juntos 1-2 minutos.)

"Esto se llama el Abrazo de Mariposa. Lo inventó una psicóloga que se llama Lucina Artigas. Activa las dos partes de tu cerebro y calma la ansiedad. Hazlo 3 minutos cada noche antes de dormir. Y cuando te dé la ansiedad durante el día — en el trabajo, en la calle, donde sea."

Herramienta 2 — La frase de regulación (para cuando quieras llamarlo)

"Cada vez que sientas la urgencia de buscar un mensaje, de llamar, de revisar si te escribió — PARA. Mano en el vientre. Respira. Y repite:"

"Esto que siento no soy yo. Es mi cerebro buscando una recompensa que no necesito. Puedo estar tranquila sin su mensaje. Estoy a salvo."

Herramienta 3 — El espejo de la mañana (para reconstruir tu identidad)

"Cada mañana, cuando te estés cepillando los dientes, mírate a los ojos en el espejo y di UNA cosa verdadera sobre ti. No tiene que ser bonita. Tiene que ser REAL."

"Ejemplos: 'Sobreviví.' 'Estoy aprendiendo.' 'Hoy me elijo a mí.' Solo una frase. Todos los días. 21 días seguidos. Y vas a notar cómo cambia tu relación contigo misma."

Herramienta 4 — El diario de destellos (para entrenar tu cerebro a detectar paz)

"Cada noche, antes de dormir, escribe en tu teléfono 3 momentos del día donde sentiste un poquito de paz. No tiene que ser nada grande. 'Me reí con mi hijo.' 'El sol me dio en la cara y se sintió bien.' 'Cociné algo rico.' Tu cerebro está entrenado para buscar peligro. Vamos a entrenarlo para buscar paz."

Fundamento: Abrazo de Mariposa (Lucina Artigas, protocolo EMDR de estimulación bilateral) + Activación vagal (Stephen Porges, Teoría Polivagal) + Journaling de gratitud adaptado a trauma.

FASE 6: CIERRE Y DESPEDIDA TERAPÉUTICA

Duración: 4 minutos (41:00 — 45:00)

Lo que dices:

"María Sonia, antes de cerrar quiero que hagamos algo juntos. Pon las dos manos en tu pecho. Sobre tu corazón."

"Repite conmigo:"

"Que yo esté a salvo cuando salga de este espacio."

"Que recuerde que el amor que les doy a otros, me lo puedo dar a mí."

"Que sea fuerte para estar sola cuando necesite estarlo."

"Que sepa, en lo más profundo, que soy valiosa no por lo que hago por otros — sino por quien soy."

(Pausa.)

"Estas 3 sesiones fueron sobre tres cosas:

- 1. Honrar tu dolor — que alguien te escuchara de verdad.*
- 2. Entender por qué te aferras — no porque estés loca, sino porque tu cerebro aprendió a sobrevivir así.*
- 3. Empezar a conocer quién eres TÚ — sin él, sin el otro, sin tu mamá diciéndote qué hacer."*

"El trabajo no termina aquí. Pero las sesiones sí. Desde ahora, eres TÚ con las herramientas. Y esas herramientas son fuertes. Porque TÚ eres fuerte."

Tarea final:

*"Tu tarea es una sola: **90 días sin buscar a tu amigo.** No para siempre. 90 días. Tu cerebro necesita ese tiempo para resetear la adicción al refuerzo intermitente. Si él te busca, puedes responder con calma y brevedad. Pero TÚ no lo buscas. 90 días. ¿Puedes con eso?"*

(Si dice que sí — reforzar. Si duda — normalizar: "Es normal que dé miedo. Pero recuerda la cuerda del monstruo. Soltar no es perder. Es salvarte.")

"¿Cómo te sientes ahora?"

(Escuchar. Validar. Cerrar con calidez.)

"Ha sido un honor acompañarte, María Sonia. Ahora ve y vive la vida que TÚ quieras. No la que otros esperan. La tuya."

RESUMEN DE LA SESIÓN

Fase	Minutos	Técnica Principal	Objetivo
1. Reconexión	00:00-05:00	Glimmers + Grounding (Deb Dana)	Crear seguridad, reconectar
2. Ritual de duelo	05:00-18:00	Testimonio + Liberación (Judith Herman)	Soltar pérdidas congeladas
3. Entender el apego	18:00-28:00	DARe + Metáfora ACT (Heller/Hayes)	Comprender el patrón, regularse
4. Identidad	28:00-36:00	Espejo interior (Hay/White)	Reconocer quién es ella
5. Herramientas	36:00-41:00	Abrazo mariposa + regulación + diario	Autonomía después de la terapia
6. Cierre	41:00-45:00	Metta + despedida terapéutica (Neff)	Integrar, cerrar, empoderar

REFERENCIAS CLÍNICAS UTILIZADAS

Autor	Técnica	Fuente
Judith Herman (Harvard)	Testimonio y witnessing en trauma	"Trauma and Recovery"
Diane Poole Heller	DARe Method — reparación de apego ansioso	"The Power of Attachment"
Steven Hayes	Metáfora del Tira y Afloja (ACT)	"Get Out of Your Mind and Into Your Life"
Brené Brown	Shame Resilience Theory	"Daring Greatly"

Deb Dana	Glimmers — detección de seguridad polivagal	"Anchored"
Kristin Neff	Self-Compassion Break + Metta	"Self-Compassion"
Michael White & David Epston	Externalización narrativa	"Narrative Means to Therapeutic Ends"
Louise Hay	Mirror Work adaptado	"Mirror Work: 21 Days to Heal Your Life"
Lucina Artigas	Abrazo de Mariposa (EMDR bilateral)	Protocolo EMDR grupal
Stephen Porges	Teoría Polivagal — activación vagal	"The Polyvagal Theory"
Patrick Carnes	Refuerzo intermitente y trauma bond	"The Betrayal Bond"
Fritz Perls	Silla vacía (Gestalt) — referencia complementaria	"Gestalt Therapy Verbatim"
Heinz Kohut	Self-objects y self-psychology	"The Analysis of the Self"
John Bowlby	Teoría del apego	"Attachment and Loss"

Documento preparado por el sistema de agentes de Historias de la Mente Basado en la base de conocimiento clínico de 293+ técnicas terapéuticas validadas Para uso exclusivo del Psicólogo Especialista Javier Vieira