

TALLER VIVENCIAL: LA NIÑA EN LA VENTANA

"No eres demasiado. Tu cuerpo aprendió que si no vigilabas, te abandonaban."

Información general

- Duración: 90 minutos
- Formato: Google Meet en vivo -- 20 mujeres
- Tipo: 100% vivencial. Javier facilita, ellas trabajan.
- Metáfora central: La niña en la ventana / el radar / el detector de humo
- Regla de oro: 80% ellas hablan, escriben, sienten. 20% Javier guía.
- Lo que NO es: Una clase sobre apego ansioso. Una explicación de Bowlby. Una conferencia con diapositivas.
- Lo que SÍ es: Un espacio donde 20 mujeres van a sentir en el cuerpo lo que su mente ya sabe, nombrarlo, y empezar a cambiar la forma en que su sistema nervioso responde al amor.

Fundamentación científica (NO se menciona en el taller -- solo para Javier)

- Diane Poole Heller (DARe): Experiencias correctivas de apego -- ejercicios de separación y retorno que reescriben la programación
- Amir Levine (Attached): Conductas de protesta como señales de angustia del sistema de apego, no defectos de carácter
- Sue Johnson (EFT / Hold Me Tight): A.R.E. (Accesibilidad, Responsividad, Engagement) -- las 3 preguntas del apego seguro
- Richard Schwartz (IFS): Parte perseguidora como protectora, parte exiliada como la niña herida
- Stephen Porges (Polyvagal): Vagal toning para regulación del sistema nervioso autónomo, neurorecepción de seguridad
- Francine Shapiro (EMDR): Estimulación bilateral (Butterfly Hug) para procesamiento emocional
- Jeffrey Schwartz (UCLA): 4 Steps de neuroplasticidad autodirigida -- relabel, reattribute, refocus, revalue
- Kristin Neff: Autocompasión como antídoto a la autocritica del apego ansioso
- Antonio Damasio: Marcadores somáticos -- el cuerpo como mapa del trauma relacional
- Gabor Maté: "No por qué la adicción, sino por qué el dolor"

Materiales

- [] Cuaderno + lapicero
 - [] Una hoja suelta aparte del cuaderno (para el ritual final)
 - [] Espacio privado (van a llorar, van a hablar)
 - [] Agua y pañuelos
 - [] Teléfono en silencio
-

SESIÓN COMPLETA -- 90 MINUTOS

=== BLOQUE 1: ATERRIZAJE -- "Estás aquí. No en su WhatsApp." (8 min) ===

Apertura directa (2 min)

INSTRUCCIÓN: Sin saludo largo. Directo. Que sientan que este espacio es diferente a todo lo demás.

"Hola. Gracias por estar aquí. Sé que muchas de ustedes sacaron tiempo de un día que no les alcanza. Y sé que probablemente antes de conectarse revisaron si él había escrito. O si estaba en línea. O si vio su historia. No las juzgo. Porque eso es exactamente de lo que vamos a hablar hoy.

Hoy no les voy a dar una clase sobre apego ansioso. No les voy a explicar qué dijo Bowlby ni cómo funciona la amígdala. Ustedes ya saben eso. Ya leyeron. Ya googlearon a las 3 de la mañana buscando una explicación que les permitiera entender por qué no pueden dejar de esperar.

Hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy lo van a SENTIR. En el cuerpo. Con las manos. Con la respiración. Con las compañeras que están aquí. Este espacio es de ustedes. Yo solo guío."

Acuerdos (1 min)

"Tres reglas:

Uno -- lo que se dice aquí, queda aquí. Punto.

Dos -- pueden participar por chat o por voz. Si quieren solo escuchar, también vale. Nadie las va a forzar.

Tres -- si en algún momento se sienten abrumadas, apaguen la cámara y respiren. Eso no es rendirse. Es cuidarse."

Regulación corporal (3 min)

INSTRUCCIÓN: Voz baja. Lento. Que el cuerpo llegue antes que la mente.

"Antes de empezar, necesito que su cuerpo llegue a este espacio. Porque muchas de ustedes están aquí pero su cabeza sigue en otro lado. En el mensaje que no llegó. En si él vio la historia. En el nudo del pecho que no se va desde ayer.

Pongan una mano en el pecho. Sientan el latido. Está ahí. No se fue. A pesar de todo, sigue.

Inhalen profundo por la nariz... cuatro segundos... sostengan... siete segundos... exhalen lento por la boca... ocho segundos. Todo lo que no es de este momento, sáquenlo con ese aire.

Otra vez. Inhalen... sostengan... exhalen.

Y una más.

Sientan los pies en el piso. Sientan la silla. Están aquí. En el presente. No en su WhatsApp. Aquí."

Primera ronda -- El termómetro del radar (2 min)

INSTRUCCIÓN: Este termómetro es ESPECÍFICO al apego ansioso. No genérico. Activa a TODAS desde el primer minuto.

"Vamos a empezar con algo honesto. En el chat, escriban UN número del 1 al 10.

La pregunta es: ¿Cuánto espacio ocupa ÉL en tu cabeza hoy?

1 es 'casi no pensé en él' y 10 es 'no puedo pensar en otra cosa'.

Solo el número. Sin explicar. Sin justificar."

Esperar 20 segundos. Leer algunos números en voz alta.

"Miren esos números. Miren cuánto espacio ocupa alguien que probablemente ni sabe que ustedes están aquí ahora mismo. Hoy vamos a empezar a recuperar ese espacio. Vamos."

=== BLOQUE 2: EL RADAR -- "Tu cuerpo lee el aire antes que tú" (22 min) ===

INSTRUCCIÓN: Este bloque trabaja con el cuerpo. No con la cabeza. Viene de DARE (Poole Heller), marcadores somáticos (Damasio) y conductas de protesta (Levine). Las mujeres van a mapear su sistema de alarma.

Ejercicio 1: "El Detector de Humo" -- Chat + Confesión (5 min)

INSTRUCCIÓN: Esto rompe el hielo con la verdad. Que TODAS participen. Normaliza ANTES de que la vergüenza aparezca.

"Les voy a pedir algo que nunca les piden: que digan la verdad sin adornos.

En el chat, escriban cuál fue su ÚLTIMA conducta de protesta esta semana. La última cosa que hicieron impulsadas por la ansiedad de que él se estaba alejando.

Puede ser:

- Revisar si estaba en línea
- Mandar un mensaje 'casual' que les tomó 20 minutos escribir
- Preguntar tres veces si estaba enojado
- Provocar celos para ver si reaccionaba
- Stalkear sus redes
- Interpretar un emoji como señal de rechazo

Sin adornos. Sin 'pero es que...' Solo lo que hicieron."

Esperar 30-40 segundos. Van a aparecer respuestas como: "revisé su última conexión 12 veces", "le escribí 3 mensajes seguidos", "le pregunté si estaba enojado por nada", "creé un Instagram falso para ver sus stories", "le mandé un meme para ver si respondía rápido".

Leer 6-7 respuestas en voz alta. Sin comentar. Sin juzgar. Una detrás de otra. Como una ráfaga. Que suenen como lo que son: la verdad de 20 mujeres cuyo sistema nervioso está en modo alarma.

"¿Escucharon eso? 20 mujeres. 20 versiones del mismo dolor. Lo que acaban de describir tiene un nombre. Se llaman conductas de protesta. Y no son locura. No son porque sean 'intensas'. Son las señales de socorro de un sistema nervioso que aprendió que si no vigilas, si no persigues, si no estás atenta cada segundo... te van a abandonar.

Su cuerpo las está protegiendo. De la única forma que aprendió."

Ejercicio 2: "El Mapa del Radar" -- Somático + Compartir (12 min)

INSTRUCCIÓN: 5 min ejercicio somático, 7 min compartir. Viene de Damasio (marcadores somáticos) + van der Kolk (el cuerpo lleva la cuenta). No se piensa -- se SIENTE y se DIBUJA.

"Agarren su cuaderno. Dibujen la silueta de un cuerpo. No tiene que ser bonito. Un muñeco de palitos sirve. Lo importante es que tenga cabeza, pecho, estómago, brazos, manos, piernas.

Ahora cierren los ojos. Vuelvan al último momento en que él no contestó. O se alejó. O sintieron que se estaba yendo. No lo piensen. Recuérdenlo con el cuerpo. Vuelvan a ese instante.

Silencio -- 10 segundos

Abran los ojos. En esa silueta, marquen:

- Un rayo (rayo) donde se activa la ALARMA. ¿Pecho? ¿Garganta? ¿Estómago? Esa sensación de ALERTA MÁXIMA.
- Un ojo ? donde se enciende el RADAR. La parte de ti que empieza a escanear: su tono, su cara, su última conexión. ¿Dónde sientes que se activa esa hipervigilancia?
- Una flecha -> hacia donde van tus MANOS. ¿Al teléfono? ¿A tu pelo? ¿A tu boca? ¿Se cierran en puños?
- Un copo de hielo (hielo) donde se CONGELA algo. ¿La mandíbula? ¿Los hombros? ¿Las piernas?

Tienen 3 minutos. No piensen. Marquen."

Timer: 3 minutos. Silencio.

"Ahora miren su mapa. Lo que acaban de dibujar es el sistema de alarma que instalaron cuando eran niñas. Cada rayo, cada ojo, cada flecha -- es una pieza del radar que construyeron para sobrevivir en un hogar donde el amor era impredecible.

¿Quién quiere compartir su mapa? ¿Dónde marcaron el rayo?"

INSTRUCCIÓN CLAVE: Cuando una mujer comparte, conectar con el cuerpo primero, luego con la infancia:

- Si dice "el rayo está en el pecho":

"¿Cómo es ese rayo?
¿Calor?
¿Presión?
¿Sientes que se expande?
... Y ese rayo en el

pecho,
¿lo
conoces
de
antes?
¿De
antes de
él?"

- Si dice "el ojo está en la frente, siempre estoy escaneando":

"Ese
radar...
¿cuándo
lo
instalast
e?
¿Quién
te
enseñó
a leer el
aire?
¿Quién
era la
persona
que
nunca
sabías
en qué
humor
iba a
llegar?"

- Si dice "las manos van directo al teléfono":

"¿Qué
buscan
tus
manos
realmen
te
cuando
agarran
el
teléfono
?"

¿Alivio?
¿Control?
¿La confirmación de que no te dejaron?"

- Si dice "se me congela la mandíbula":

"La mandíbula se aprieta cuando el cuerpo se prepara para recibir un golpe. ¿Tu cuerpo se está preparando para un golpe emocional?"

Dejar que 4-5 mujeres compartan. Después de cada una: "¿Alguna marcó algo parecido?" -- conectar al grupo como espejo.

Conexión infancia-presente (5 min)

INSTRUCCIÓN: Esta es la pregunta que conecta los puntos. No se explica. Se PREGUNTA y ellas lo sienten.

"En el chat. Una frase. No la piensen:

¿Quién te enseñó a vigilar? ¿Quién era la persona que nunca sabías en qué humor iba a llegar?"

Esperar 30 segundos. Van a aparecer: "mi mamá", "mi papá cuando tomaba", "mi mamá que un día me adoraba y al otro me ignoraba", "nadie,

estaba sola y tenía que adivinar todo".

Leer 5-6 respuestas en voz alta. Con peso. Sin comentar cada una. Solo leerlas seguidas.

"¿Escucharon lo que acaban de escribir? La niña que aprendió a leer los pasos en el pasillo creció y ahora lee los puntos suspensivos en WhatsApp. La niña que medía el tono del 'hola' de mamá ahora mide el tono de los mensajes de él. La niña que nunca sabía si iban a abrazarla o a ignorarla ahora interpreta cada emoji como una sentencia.

No es que sean 'demasiado'. Es que su radar lleva encendido desde que tenían cinco años. Y nunca nadie les enseñó a apagarlo."

=== BLOQUE 3: LA PERSEGUIDORA -- "¿Quién persigue realmente?" (25 min) ===

INSTRUCCIÓN: Este bloque trabaja con IFS (Schwartz) + Sue Johnson (EFT/A.R.E.) + Gabor Maté. Es el corazón del taller. Aquí se desmonta la vergüenza de "ser demasiado" y se descubre quién está debajo de la persecución.

Ejercicio 3: "El Comité de Espera" -- IFS 4 Voces (15 min)

INSTRUCCIÓN: 7 min escritura + 8 min compartir. Este es el ejercicio MÁS POTENTE del taller. Viene de IFS (Richard Schwartz) + Janina Fisher. Cada mujer va a descubrir que no es UNA persona 'intensa' -- es un sistema de partes en guerra.

"Escúchenme bien. Cuando sientes esa urgencia de escribirle, de revisar su perfil, de perseguir... no es TODA tú la que persigue. Es UNA PARTE de ti.

Hay otra parte que dice 'no lo hagas'. Otra que te insulta después. Y otra -- la más pequeña, la más callada -- que es la que realmente está sufriendo.

Vamos a conocerlas.

Agarren su cuaderno. Van a escribir en primera persona desde 4 voces diferentes. Yo les digo quién habla. Ustedes escriben lo primero que venga. Sin filtro.

Voz 1 -- LA VIGILANTE.

Es la parte que escanea. La que revisa si está en línea. La que interpreta cada gesto, cada silencio, cada punto final. La que no duerme.

Escriban lo que diría. Empiecen con: 'Yo no puedo dejar de revisar porque...'"

1.5 minutos

"Voz 2 -- LA PERSEGUIDORA.

Es la que manda el mensaje. La que llama. La que necesita confirmación AHORA. La que crea pruebas de amor, provoca celos, hace preguntas que ya sabe que no debería hacer. Pero no puede parar.

Escriban lo que diría. Empiecen con: 'Si no me confirma que me quiere, yo...'"

1.5 minutos

"Voz 3 -- LA JUEZA.

Es la que después las destroza. La que al otro día les dice: 'Eres patética. No aprendes. Eres demasiado. Nadie te va a aguantar.' La voz más cruel que tienen.

Escriban lo que dice. Empiecen con: 'Eres una mujer de X años y todavía...'"

1.5 minutos

"Voz 4 -- LA NIÑA QUE ESPERA.

Es la parte más pequeña. La que está debajo de todo. La que nadie escucha porque las otras tres hacen tanto ruido. Es la que aprendió, hace mucho tiempo, que si no perseguía... la olvidaban.

Escriban lo que dice. Empiecen con: 'Yo solo necesito...'"

1.5 minutos

"Paren. Miren lo que escribieron. Cuatro voces. Cuatro partes de ustedes. Todas reales. Todas válidas. Todas tratando de protegerlas a su manera.

Ahora la pregunta más importante: ¿Cuál de esas cuatro necesita que la escuches PRIMERO?

No la que grita más fuerte. No la jueza. La que REALMENTE necesita tu atención.

Pongan una estrella al lado de esa voz."

15 segundos

"¿Quién quiere leer lo que escribió la voz con la estrella?"

INSTRUCCIÓN CLAVE: Este momento es SAGRADO. Facilitar así:

- Si lee la Voz 1 (la vigilante):

"Gracias. Tu vigilante lleva trabajando horas extras desde que eras niña. ¿Cuántas horas al día trabaja? ¿Cuándo fue la última vez que

descans
ó?"

- Si lee la Voz 2 (la perseguidora):

"Escuch
a lo que
dijo: 'si
no me
confirm
a, yo...'
Si
pudiera
s
decirle
a él LO
QUE
REAL
MENT
E
NECES
ITAS --
sin
miedo,
sin
vergüen
za --
¿qué
sería?
No lo
que
haces.
Lo que
necesita
s."

- Si lee la Voz 3 (la jueza):

"Esas
palabras
que te
dices...
¿son
tuyas?
¿O las
escucha

ste
antes?
¿Quién
te habló
así
primero
?"

- Si lee la Voz 4 (la niña):

[Silenci
o de 5
segundo
s
después
de que
termine.
]
"Gracia
s.
¿Cuánto
s años
tiene
esa
niña? ...
¿Qué
está
esperan
do
realmen
te? ¿A
él... o a
alguien
que
nunca
llegó?"

Dejar que 4-5 mujeres compartan. Después de cada una: "¿Alguna escribió algo parecido?" -- que el grupo se vea como espejo.

Momento de nombrar (2 min)

"¿Escucharon lo que acaban de leer? La vigilante está protegiendo. La perseguidora está tratando de apagar un dolor insoportable. La jueza está repitiendo lo que alguien le enseñó. Y la niña... la niña solo quiere saber que alguien se queda.

Entonces les pregunto: ¿realmente son 'demasiado'? ¿O hay una parte de ustedes -- la más pequeña, la más herida -- que

tiene una necesidad tan legítima que la única forma que encontró de cubrirla fue persiguiendo a alguien que no puede dársela?"

Ejercicio 4: "La Necesidad Real" -- A.R.E. de Sue Johnson, trabajo EN VIVO (10 min)

INSTRUCCIÓN: Este ejercicio se hace EN VIVO con 2-3 mujeres. Las otras 17 observan y se ven reflejadas. Viene de las 7 Conversaciones de Sue Johnson (Hold Me Tight) -- específicamente el protocolo A.R.E. Esto es MÁS PODEROSO que cualquier explicación teórica.

"Necesito una voluntaria. Alguien que quiera trabajar su situación aquí, en vivo. Con todas como testigos.

No tienen que contar toda su historia. Solo necesito que piensen en la persona por la que están aquí."

Esperar a que alguien se ofrezca. Si hay silencio: "Puede ser por chat también. Escribanme por privado si prefieren."

Cuando una mujer se ofrece:

"Gracias, [nombre]. Te voy a hacer tres preguntas. No las pienses con la cabeza. Respóndelas con el cuerpo. Lo primero que sientas.

Primera: ¿Puedes alcanzarlo cuando lo necesitas? Cuando te sientes mal, cuando tienes miedo, cuando necesitas que alguien esté ahí... ¿puedes llamarlo y saber que va a estar?"

Esperar respuesta. Probablemente: "No", "A veces", "Depende de su humor".

"Segunda: ¿Puedes contar con que responda cuando le pides algo? No algo grande. Algo simple. Tiempo. Atención. Presencia."

Esperar respuesta.

"Tercera: ¿Sabes -- en el cuerpo, no en la cabeza -- que le importas? No que te lo diga. Que lo SIENTAS como certeza."

Esperar respuesta. Probablemente: "No", "No estoy segura", "Sé que sí pero no lo siento".

PAUSA de 5 segundos.

"Ahora te voy a hacer las mismas tres preguntas. Pero de tu mamá. Cuando eras niña.

¿Podías alcanzar a tu mamá cuando la necesitabas?

¿Podías contar con que respondiera?

¿Sabías -- en el cuerpo -- que le importabas?"

Dejar que responda. Este es el momento donde se conectan los puntos. No explicar. Dejar que lo sienta.

Si dice que no a las tres:

"¿Ves lo que acaba de pasar? Las mismas tres respuestas. Con él y con tu mamá. Tu cuerpo está buscando con él la respuesta que tu madre nunca te dio. No es amor. Es la búsqueda de algo que nunca llegó."

[Al grupo:] "¿Alguna más respondió NO a las tres? Pueden ponerlo en el chat."

Leer respuestas. Luego:

"Eso que están describiendo no es ser 'demasiado'. Es una herida de apego. Su sistema nervioso NECESITA saber que

hay alguien ahí. Y como nunca estuvo garantizado, lo buscan desesperadamente. Con la persona equivocada. Porque el radar busca lo que conoce. No lo que necesita."

Si hay tiempo, trabajar con 1-2 mujeres más. Mismo formato. 3-4 min cada una.

Micro-regulación (1 min)

"Manos en el pecho. Tres respiraciones. Lo que acaban de hacer requiere un coraje que la mayoría de la gente no tiene. Reconozcan eso."

=== BLOQUE 4: EL QUIEBRE SOMÁTICO -- "Tu cuerpo puede aprender algo nuevo" (20 min) ===

INSTRUCCIÓN: Este bloque es SOMÁTICO. Se trabaja con el cuerpo, no con la cabeza. Viene de Porges (vagal toning), Poole Heller (DARe separación-retorno) y Shapiro (EMDR butterfly hug). Las mujeres van a EXPERIMENTAR que su sistema nervioso puede cambiar -- no les vas a decir que puede, van a SENTIRLO.

Ejercicio 5: "El Zumbido" -- Vagal Toning grupal (3 min)

INSTRUCCIÓN: Ejercicio de activación del nervio vago. Se hace en grupo. Todas zumban juntas. El sonido y la vibración activan el sistema parasimpático. Viene de Stephen Porges (Teoría Polivagal).

"Vamos a hacer algo que les va a parecer raro. Confíen en mí.

Cierren los ojos. Pongan una mano en la garganta. Sientan la garganta bajo los dedos.

Ahora vamos a hacer un sonido juntas. Un zumbido. Boca cerrada. Hummmmm. Como un ronroneo. Vamos a sostenerlo 20 segundos. No importa el tono. No importa cómo suene. Lo que importa es la vibración.

¿Listas? Inhalen... y:

Hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmm..."

20 segundos. Que Javier haga el sonido también.

"Otra vez. Más profundo.

Hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmm..."

20 segundos.

"Una última. Bajen la mano de la garganta al pecho. Sientan la vibración llegar hasta ahí.

Hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmm..."

20 segundos.

"Abran los ojos. ¿Sienten algo diferente? ¿En el pecho? ¿En la mandíbula? ¿En los hombros?

Esa vibración que sintieron es su nervio vago activándose. Es la parte de su sistema nervioso que dice: 'estoy a salvo'. Es

la forma más antigua que tiene el cuerpo humano de regularse. Y acaban de hacerlo solas. Sin necesitar a nadie. Sin un mensaje. Sin una llamada. Sin que alguien les confirmara que están bien.

Pueden hacer esto en cualquier momento. Antes de dormir. Cuando la ansiedad suba. Cuando sientan la urgencia de agarrar el teléfono. 20 segundos. Ojos cerrados. Hummm. Y su sistema nervioso empieza a bajar."

Ejercicio 6: "Separación y Retorno" -- DARE en breakout rooms (10 min)

INSTRUCCIÓN: ESTE ES EL EJERCICIO MÁS INGENIOSO DEL TALLER. Viene de Diane Poole Heller (DARE) -- es una experiencia correctiva de apego. En las mujeres con apego ansioso, la separación = pánico/abandono. Este ejercicio les enseña EN EL CUERPO que separación puede = retorno seguro. Se hace en breakout rooms de 2.

"Ahora vamos a hacer algo que nunca hicieron en un taller. Y necesito que confíen en el proceso.

Las voy a poner en parejas. En breakout rooms de 2 personas. Y van a hacer un experimento con su sistema nervioso.

Las instrucciones son simples:

Paso 1: Las dos se miran con la cámara encendida. Se presentan con su nombre. 30 segundos de conexión.

Paso 2: La persona A APAGA su cámara. Desaparece. 15 segundos. La persona B se queda con la pantalla en negro.

Persona B: mientras la otra desaparece, noten qué pasa en su cuerpo. ¿Se aprieta el pecho? ¿Cambia la respiración? ¿Sienten algo en el estómago? ¿Dan ganas de hablar para llenar el silencio?

Paso 3: La persona A ENCIENDE la cámara. Regresa. La persona B nota: ¿qué cambia en el cuerpo cuando regresa?

Paso 4: Cambian roles. Ahora B apaga la cámara y A observa su cuerpo.

Paso 5: Compartan 1 minuto: ¿qué sintieron?

Tienen 6 minutos en total. Las mando ahora."

INSTRUCCIÓN: Configurar breakout rooms de 2 personas. Timer 6 minutos.

Regreso a plenaria.

"Bienvenidas de vuelta. En el chat: ¿Qué sintió tu cuerpo cuando la otra persona desapareció?"

Esperar respuestas. Van a aparecer: "ansiedad", "ganas de hablar", "se me apretó el pecho", "sentí que se iba para siempre aunque sabía que eran 15 segundos", "me dio risa nerviosa", "sentí alivio cuando volvió".

Leer 5-6 respuestas.

"¿Escucharon lo que acaban de describir? 15 segundos. Una desconocida apaga la cámara por 15 SEGUNDOS -- y su cuerpo reaccionó con ansiedad, presión en el pecho, urgencia. ¿Se imaginan lo que les pasa cuando ÉL no contesta en una hora?

Y ahora lo más importante: la persona REGRESÓ. Cada una de ustedes experimentó la desaparición... y el retorno. Y su cuerpo lo registró. Le acaba de llegar un dato nuevo: 'alguien se fue y volvió. Se fue y volvió. Separación no es abandono.'

Ese dato -- ese aprendizaje corporal -- es exactamente lo que su sistema nervioso necesita. No una explicación. No un

consejo. Una experiencia. Y acaban de tenerla."

Ejercicio 7: "El Abrazo de Mariposa" -- EMDR bilateral (5 min)

INSTRUCCIÓN: Estimulación bilateral para procesamiento emocional. Viene de Francine Shapiro (EMDR). El tapping alternado ayuda al cerebro a procesar la carga emocional. Se puede hacer sentada. Las 20 lo hacen al mismo tiempo.

"Último ejercicio somático. Crucen los brazos sobre el pecho. Las manos en los hombros opuestos. Como si se estuvieran abrazando a ustedes mismas.

Ahora van a hacer un tapping suave. Izquierda... derecha... izquierda... derecha. Lento. Como el latido de un corazón. No rápido. Suave.

Demostrar el ritmo.

Mientras tapean, piensen en la ÚLTIMA VEZ que sintieron pánico porque él no contestó. No lo piensen con la cabeza. Sientan dónde está eso en el cuerpo. Y sigan tapeando.

Izquierda... derecha... izquierda... derecha..."

60 segundos en silencio, solo tapping.

"Ahora, sin dejar de tapear, cambien la imagen. Piensen en un momento donde se sintieron SEGURAS. Puede ser con una amiga. Con su abuela. Solas en un lugar bonito. Un momento donde su cuerpo estaba en calma. Sigán tapeando.

Izquierda... derecha... izquierda... derecha..."

60 segundos.

"Paren. Suelten los brazos. Respiren.

¿Sintieron la diferencia entre las dos imágenes? ¿Cómo cambió el cuerpo? Lo que acaban de hacer es estimulación bilateral. Le ayuda al cerebro a procesar la carga emocional. No la borra. La digiere. Y lo mejor: pueden hacerlo CADA VEZ que el pánico aparezca. Antes de mandar el mensaje. Antes de revisar sus redes. Brazos cruzados. Tapping. 60 segundos. Y después deciden."

Micro-regulación (2 min)

"Manos en el pecho. Tres respiraciones profundas. Lo que acaban de hacer en los últimos 20 minutos es ENTRENAR a su sistema nervioso. Le enseñaron tres cosas nuevas: que puede calmarse solo (el zumbido), que la separación puede ser segura (DARe), y que puede procesar el pánico sin actuar (la mariposa). Eso no es poca cosa. Reconózcanlo."

=== BLOQUE 5: EL ANCLA -- "Ya no espero. Ya llegué." (15 min) ===

INSTRUCCIÓN: No cerrar en el dolor. Cerrar con herramientas concretas + ritual físico + compromiso. Viene de Jeffrey Schwartz (4 Steps UCLA), Kristin Neff (autocompasión), y ceremonia de transformación.

Ejercicio 8: "Los 4 Pasos del Detector" -- Herramienta para llevar (3 min)

INSTRUCCIÓN: Viene de Jeffrey Schwartz (UCLA) -- Self-Directed Neuroplasticity. Los 4 pasos reentrenan al cerebro a responder diferente ante la urgencia. Se les da como herramienta para usar entre sesiones.

"Les voy a dar algo para que se lleven. Cuatro pasos. Para la próxima vez que sientan la urgencia de perseguir, de revisar, de mandar el mensaje a las 3 de la mañana. Escríbanlos:

Paso 1 -- RENOMBRA: 'Esto es mi sistema de apego activándose. No es la realidad. Es mi radar.'

Paso 2 -- REUBICA: 'Esto es química. Es cortisol. Es la misma sustancia que me inundaba de niña cuando no sabía si mamá iba a llegar contenta o enojada. No es verdad. Es memoria.'

Paso 3 -- REENFOCA: Haz algo diferente por 15 minutos. No se trata de no sentir. Se trata de no actuar desde el pánico. 15 minutos. El zumbido. La mariposa. Llama a alguien. Sal a caminar. 15 minutos.

Paso 4 -- REVALORA: 'Esta urgencia no tiene el valor que mi cuerpo le da. Es una alarma falsa. El detector de humo se activó. Pero no hay fuego.'

Cada vez que usen estos 4 pasos en vez de actuar desde el pánico, le están diciendo a su cerebro: 'hay otra forma'. Y su cerebro -- que es plástico, que puede cambiar -- va a empezar a crear nuevos caminos."

Ejercicio 9: "La Promesa" -- Escritura + Ritual físico (7 min)

INSTRUCCIÓN: 4 min escritura + 3 min ritual. Integra autocompasión (Neff) + ceremonia simbólica. Usa la hoja suelta. Este ritual cierra el taller con un acto físico de transformación.

"Último ejercicio. Agarren la hoja suelta. No el cuaderno. La hoja aparte.

La hoja tiene dos lados. Vamos a usar los dos.

LADO A -- LA JUEZA.

Escriban UNA frase. La frase más cruel que su jueza interna les dice. La que se repiten después de cada 'recaída', cada mensaje enviado, cada noche de stalkeo. La que suena a: 'Eres demasiado.' 'Nadie te va a aguantar.' 'Eres patética por necesitar tanto.' 'A tu edad y todavía así.'

Una frase. La peor."

1 minuto

"Ahora den vuelta a la hoja.

LADO B -- LA PROMESA.

Escriban la promesa que le hacen a la niña que espera. A la Voz 4. A esa parte de ustedes que lleva años sentada junto a la ventana esperando a que alguien llegue.

¿Qué le prometen? 'Ya no voy a dejarte esperando.' 'Yo me quedo.' 'No tienes que ganarte mi amor.' 'Ya vine por ti.' Lo que necesiten decirle."

2 minutos

"Ahora viene el ritual.

Tomen la hoja. Miren el lado de la Jueza. Esa frase. Léanla una última vez.

Y ahora arrúguenla. Con las dos manos. Fuerte. Sientan cómo se hace pequeña. Sientan cómo esas palabras se doblan, se aplastan, pierden forma.

Esperar que lo hagan.

Ahora alisen la hoja. Busquen el lado de la Promesa. Léanla.

La jueza está arrugada. La promesa está entera. Esa es la verdad de hoy.

Quédense con esa hoja. Péguenla en su espejo. Y la próxima vez que la jueza hable -- porque va a hablar -- miren el lado arrugado y recuerden: esa voz ya no tiene el tamaño que tenía."

PAUSA 5 segundos

"¿Quién quiere leer su promesa?"

Dejar que 3-4 mujeres lean. Después de cada una: "Gracias." Punto. A veces el silencio después de una verdad es más poderoso que cualquier comentario. Preguntar al grupo: "¿Alguna necesitaba escuchar eso también?"

Mantra 3 veces (2 min)

INSTRUCCIÓN: Repetir con intensidad creciente. Que el cuerpo lo grabe.

"Repitan esto conmigo. En voz alta si pueden. Por el micrófono si se atreven. En silencio si no.

Primera vez -- voz suave, lenta:

Ya no espero. Ya llegué. Yo soy a quien estaba esperando.

Segunda vez -- voz más firme:

Ya no espero. Ya llegué. Yo soy a quien estaba esperando.

Tercera vez -- con fuerza:

YA NO ESPERO. YA LLEGUÉ. YO SOY A QUIEN ESTABA ESPERANDO."

PAUSA -- 8 segundos.

Tarea de la semana (1 min)

"Una tarea. Una sola.

Esta semana, cada vez que sientas la urgencia de perseguir -- de revisar, de escribir, de stalkear -- haz esto: brazos cruzados, abrazo de mariposa, 60 segundos de tapping. Después los 4 pasos del detector. Y DESPUÉS decides.

No antes. Después."

CTA -- Apego Detox (2 min)

Tono orgánico. No de ventas. Conectar con lo que acaba de pasar.

"Lo que hicimos hoy fue abrir algo que llevaba mucho tiempo cerrado. Conocieron a sus partes. Mapearon su radar. Sintieron en el cuerpo que la separación no es abandono. Descubrieron que su sistema nervioso puede aprender algo

nuevo.

Pero un taller de 90 minutos abre una puerta. Mantenerla abierta requiere acompañamiento.

Apego Detox es un programa de cinco semanas donde hacemos esto cada semana. Con comunidad. Con herramientas. Con las mismas mujeres que hoy estuvieron aquí compartiendo su verdad. Si algo de lo que sintieron hoy las movió por dentro, el link está en el chat. Veinticinco dólares. Si no es el momento, está bien. Lo que hicieron hoy nadie se los quita."

Poner link de Hotmart en el chat.

Frase final (1 min)

Voz baja. Cálida. Como despedida entre amigas.

"Hoy no aprendieron sobre el apego ansioso. Hoy lo SINTIERON. Y lo que se siente en el cuerpo, el cuerpo no lo olvida.

La niña en la ventana ya no está sola. Ahora están ustedes con ella. Y la próxima vez que quiera sentarse a esperar, díganle: 'Ven. Ya no necesitamos la ventana.'

Me quedo un rato por si alguien necesita hablar. Cuídense. Y cuiden a esa niña."

=== NOTAS PARA EL FACILITADOR ===

(Esto NO se lee en voz alta -- es guía interna de Javier)

Protocolo de crisis

Situación	Qué hacer
Llanto intenso	NO rescatar. Esperar 30-60 seg. Si continúa: "Está
Disociación (mirada perdida, no responde)	Llamar por nombre suavemente. "Siente tus pies en
Flashback emocional	Aplicar Pete Walker Step 1: "Estás teniendo un fla
Reporta peligro actual	Línea violencia de género: Colombia 155, México 80
Alguien dice "a mí no me pasa eso"	"Está bien. Quédate observando." No insistir.
Nadie habla después de un ejercicio	"El silencio también es respuesta. Significa que p
Se acaba el tiempo	NUNCA apurar Bloque 3 ni 4. Acortar Bloque 5 -- qu

Checklist técnico Google Meet

- ☐ Breakout rooms preconfiguradas (parejas para Ejercicio 6)
- ☐ Timer visible para respetar tiempos por ejercicio
- ☐ Música ambiental suave lista para ejercicios de escritura
- ☐ Link de Hotmart en mensaje guardado para pegar en chat
- ☐ Backup de conexión a internet

[] Cuaderno de notas para apuntar nombres de quienes comparten

Tabla de traducción: ciencia -> lenguaje del taller

Lo que dice la ciencia	Lo que dice Javier
Hiperactivación del sistema de apego	"Tu radar lleva encendido desde los cinco años"
Conductas de protesta (Levine)	"Las señales de socorro de un sistema nervioso que
Modelo interno de trabajo inseguro	"La historia que tu cuerpo aprendió sobre el amor"
Cortisol + CRF en separación	"Química. Es la misma sustancia que te inundaba de
Neurorecepción (Porges)	"Tu cuerpo lee el peligro antes que tu mente"
Estimulación bilateral (Shapiro)	"Le ayuda al cerebro a digerir la carga emocional"
Vagal toning (Porges)	"La forma más antigua que tiene el cuerpo de decir
Experiencia correctiva de apego (DARe)	"Tu cuerpo acaba de aprender que separación no es
Neuroplasticidad (Schwartz)	"Tu cerebro puede crear nuevos caminos"
Autocompasión (Neff)	"Mereces compasión, no castigo"

Referencias teóricas

- Poole Heller, D. (2019). The Power of Attachment. DARe exercises for earned security.
- Levine, A. & Heller, R. (2010). Attached: Protest behaviors in anxious attachment.
- Johnson, S. (2008). Hold Me Tight: A.R.E. framework and 7 Conversations.
- Schwartz, R. (2001). Introduction to the Internal Family Systems Model.
- Porges, S. (2011). The Polyvagal Theory: Vagal toning and neuroception.
- Shapiro, F. (2001). Eye Movement Desensitization and Reprocessing: Butterfly Hug protocol.
- Schwartz, J. (1996). Brain Lock: Self-Directed Neuroplasticity -- 4 Steps.
- Neff, K. (2011). Self-Compassion: Self-Compassion Break.
- Damasio, A. (1994). Descartes' Error: Somatic Markers.
- van der Kolk, B. (2014). The Body Keeps the Score.
- Fisher, J. (2017). Healing the Fragmented Selves of Trauma Survivors.
- Maté, G. (2008). In the Realm of Hungry Ghosts.
- Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss, Vol. 1.
- Ainsworth, M. (1978). Patterns of Attachment.
- Walker, P. (2013). Complex PTSD: From Surviving to Thriving.

(c) Este material es propiedad intelectual de Historias de la Mente.

Javier Ignacio Vieira Calle -- Psicólogo Especialista

Prohibida su reproducción sin autorización.