用 AI 写书、审稿、出电子书

一份从最近编辑现场长出来的实战手册

> 复盘范围：2026-10-24 至 10-30，五项书稿/写作工作（奉系—东北军、日本与俄国及苏联、俄罗斯远东、求仁得仁、专题 04），外加小说初稿与日俄战争专题。所有数字来自项目文件、审读报告与构建记录；口径差异在文末统一说明。

本册结构

- 0　先看这一页
- 1　这一周到底发生了什么
- 2　用 AI 写作：从“让它写”到“带它写”
- 3　检查与去 AI 句式：从“词表”到“句法—结构—事实”
- 4　用 AI 设计并生成自己的电子书
- 5　即拿即用
- 6　结语：三条底层规律
- 附录　素材与口径说明

---

0. 先看这一页

这周真正练出来的，不是“让 AI 写”，而是三件事：

1. **给 AI 立规矩**——读者、命题、体例先定死，再让模型动笔；
2. **给稿子做体检**——把“AI 味”拆成可扫描的句式族与可复算的指标，改完复测；
3. **把稿子变成书**——书籍装置、单源多格式、机械质检、版本留痕，一步不能省。

十条可以直接抄走的动作：

- 先写“一句话命题”，写不出就别动笔；写完能一句话复述、一句话反驳，才算立住。

- 同一道题让 2–3 个模型各写一遍、都不修改，看它们的“默认动作”，再决定谁来写哪一步。
- 每章一张写作卡：本章回答什么问题、必须出现哪些事实、反方是谁、和总命题什么关系。
- 材料按“功能”配，不按“数量”堆；每处引证都要在论证链上有一个位置。
- 去 AI 句式先扫四类对称否定（不能…也不能 / 不是…也不是 / 不必…也不必 / 既不…也不），目标归零。
- 禁用词表没用——禁掉“不是…而是”之后，“不能把”“不能只”“无法解释”会顶上来；要查句法，不是查词。
- 改完必须回读：为避禁用词改出的病句（“不只是…而是…”）比原来的 AI 腔更伤文字。
- 别清过头：把限定词和反证全删掉，会换来另一种单腔；判据只有一条——删掉这句，信息是否减少。
- 电子书是工程：单一内容源，PDF / EPUB / HTML 同源生成；EPUBCheck 0、断链 0、SHA 全过、目录对页。
- 不信自评：声称跑过的检查要复跑，声称的链接数要复算（“603 处内链”实测 441）。

一句警告：**AI 能把产量放大十倍，也会把错误放大十倍。** 这周所有翻车，几乎都不是“写得不好”，而是“版本不对、单位不对、页码不对、链接不对”。

---

1. 这一周到底发生了什么

项目	体量	产物	关键动作
《军队、铁路与国家能力：奉系—东北军的兴起与解体》	正文约 24 万汉字，273 页，18 图	PDF＋EPUB＋HTML＋线上书页	8 份终审（R1—R7＋A1，汇总 101 条、必改 46）；第 8—10 章删重 5,302 字；去 AI 句式 40 句清零；

项目	体量	产物	关键动作
			封面＋3 页人物谱
《战争与归途：日本与俄国、苏联的战略较量》	204 页（178 页 B5＋26 页 A3 地图），26 图	PDF 20.5MB（线上）／78MB（本地高清）＋EPUB 10.3MB＋33 页在线阅读	第十四轮修订（预算 25 项／+4,244 字，实际交付 27 项／+8,028 字）；四项史论判断；26 幅地图旧书名清理 26/26
《俄罗斯远东的形成与变迁》	正文 61,103 汉字，152 页	PDF＋EPUB 流式＋EPUB 跨页＋DOCX＋ZIP	P0 7／P1 9／P2 10 逐条关闭；QA 39/39；EPUBCheck 0/0/0；SHA 85 条；索引 331 条
《求仁得仁》同题三篇＋方法书	三篇议论文，批注版 28 页（后并入模型观察为 34 页）	DOCX	三模型同题不修改对照；逐段批注；七步法；三层楼；12 条引文核对
专题 04（日俄战争与新地方秩序）	19,832 汉字（叙事 16,563）	三份审读报告（写作／可行性／合分）	六维 rubric、两个标尺；内部稿 65—72%、专著线 23—28%
小说《隔壁的上海》	十章约 5.1 万汉字	初稿 v1.0＋试读 HTML	年代细节核查卡；文学审读；连续性台账
日俄战争专题（独立书稿）	14 个文件、14.5 万字符	骨架＋三章＋论文＋交接文档	史料长编先行；可信度分级 A/B/C；“不给假总数、不替读者选边、未见目

项目	体量	产物	关键动作
			录不声称”

一句话读法：三本书在一周内相继上线，不是“AI 会写书了”，而是“人把写作拆成了可以验收的工序”。

---

2. 用 AI 写作：从“让它写”到“带它写”

2.1 动笔之前：先立“写作宪法”

这次最有效的一条经验，是先定三件事，再让模型写一个字。

第一，读者与形态。 主人当时的原话是：

> “全书定位于可读通史，而不努力做成学术专著，这样任务就轻松很多。”（10-27）
>
> “文字风格可以参考近代史学家的著作风格，避免生硬、堆砌材料或者严重的 ai 句式……允许保留历史爱好者的假设性发问，也要有历史回顾时的臧否人物直言不讳的风格。”（10-27）

这两句话一落，后面所有取舍都有了依据：不追求学术专著的引注密度，但不许堆材料、不许 AI 腔；允许假设，但文责自负。反过来，如果一开始没定“通史还是专著”，后面每个模型都会按自己的默认动作写，合稿时必然打架。

第二，中心命题。 一句话，能复述、能反驳。奉系书稿的工作命题是“两次未完成转型”；审读时发现它只在导论出现 6 次、结论 5,803 字一次没提——命题没闭环，30 章就像 30 篇专题。命题不是标题，是**贯穿全书的判断**，每一章都要能回答“我为它添了哪块证据”。

第三，体例。 体例不是格式洁癖，是合稿的接口。奉系最后落成一张《体例表》，六类：

类别	规定（示例）
纪年	阿拉伯数字；引文原文若为汉字纪年可保留并括注

类别	规定（示例）
数字与年/月/日	不加空格（1924 年 11 月 22 日）
标题	“第 X 章”＋全角空格＋题名，不用冒号
引注	正文占位 标签⟦S-XXXX⟧，最终转脚注；禁止 Sci-Hub、百科、公众号、本机路径
术语/人名	统一“吴俊升”，不用“吴俊陞”；外国人名首见括注原文
图表	图号“图 14-1”、表号“表 21-1”，图下表上，必须有“资料来源”与口径

可抄的做法：动笔前写一页《写作宪法》——读者是谁、像谁、不做什么、体例六条、证据标准三条（一手 / 二手 / 待核）。这页纸后面会被反复引用；没有它，多模型、多 agent 的稿子一定长成两种腔。

2.2 选模型：看“默认动作”，不看“谁更强”

《求仁得仁》做了一次非严格对照：同一道题，三个模型各写一遍，不修改，看初稿形状。

模型	默认动作	初稿形状	一句话诊断	提示词补丁
Codex	先找材料	资料串讲	知道很多，不知道要说什么	“先一句话给中心论点，再动笔；每段结尾点明如何支撑它；引用给书名篇名卷次，不要给链接；结尾不要抒情。”
Kimi	先搭结构	论证演练	知道要说什么，不知道凭什么	“至少给三个可核查的具体事实，每个都有

模型	默认动作	初稿形状	一句话诊断	提示词补丁
				人名、时间、出处；每提一个观点，先用两句话替反方说话再回应。”
DSH	先找问题	问题求解	知道凭什么，但不太照顾读者	“先检索出处、注疏与语义流变，再动笔；给一个真实反方并正面回应；写完后指出本文最薄弱的一处。”

三篇的问题恰好互为解药：**Codex 逼论点，Kimi 逼事实，DSH 逼删三成**。更实用的是流水线：Codex 取材 → Kimi 搭骨架、造金句 → DSH 核事实、补训诂、定稿。

但请注意，这不是“模型排行榜”。这次对照的结论是：**三种模型的差别是“默认路径”的差别，不是“天花板”的差别；真正拉开差距的，是使用者会不会给约束、会不会验收。**同一道题给三句不同提示词，可能得到三篇都能用的文章。

五问验收（拿到任何 AI 中文稿先问）：

1. 有没有一句能被复述的判断?
2. 有没有一个能被核查的事实?
3. 有没有一个真实的反方，而不是稻草人?
4. 删掉所有形容词之后，还剩什么?
5. 结尾是不是在总结？如果是，说明前面没说完。

2.3 分层：素材长编 → 骨架 → 章节卡 → 段落

不要一次性让 AI 写整本。这次所有书稿都是分层的：

第一层：素材长编。 日俄战争专题先写《史料长编》和研究笔记（单份 5 万多字节），再写正文；每条材料标可信度 A/B/C，交代“能证明什么、不能证明什么”。这一步不产生漂亮句子，但决定后面有没有骨头。

第二层：骨架。 先定编、章、节的功能，每节只干一件事。好结构不是段落顺序，是论证顺序；功能不重复，就不需要“然而”“由此看来”来硬接。

第三层：章节写作卡。 从这次审读/修订实践里可以固化成六栏（模板见 §5.2）：

- 本章要回答的问题（一句）；
- 必须出现的事实（日期、数字、人名、事件，各列 3–5 条）；
- 反方与替代解释（真实存在的那种）；
- 与总命题的关系（本章添了哪块证据）；
- 篇幅与结构（字数区间、节数、图表数）；
- 禁止事项（不许写什么、不许用哪类句式）。

第四层：段落。 逐段只做三件事：这段的功能（立 / 驳 / 证 / 转 / 结）、它支撑哪一句判断、删掉它损失什么。求仁得仁的逐段批注表就是这个法子：段 | 功能 | 判断，12 段一张表，硬伤一目了然。

关键教训：奉系 30 章、34 万字用了 8 路 agent 分包，但台账只要求“每章 1.4–2 万字”，没有硬约束——结果郭松龄三章只有标准的一半，没有触发返工。**配额不写死，“完成”就是一句空话。**

2.4 同题多稿：最便宜的“写法诊断”

《求仁得仁》三篇的对照，是这次最值得复用的写作训练法。

篇目	路线	优势	短板	一句话诊断
第一篇	以材胜	材料可核查、有痛感、有细	无中心论点，结构靠转折词	四间房，缺一根梁

篇目	路线	优势	短板	一句话诊断
		节	串联	
第二篇	以理胜	结构工整、辩证自觉、金句密度高	通篇无独立事实，训诂绕行	一副好骨架，没长肉
第三篇	以问题胜	有对手、有当代案例、有使用伦理	牺牲鼓舞性，偏冷	不回答对错，只问凭什么

三个病对应三种补法：材料派补“梁”（先立一句可反驳的判断）；思辨派补“肉”（至少三个可核查的事实）；问题派补“温度”（照顾读者，别把文章写成论文）。

用法：新题目先让 2–3 个模型各写一遍，**都不修改**；用“五问＋三病”做诊断，再决定路线。不要一上来就挑“哪篇最好”——初稿形状比最终文采更能说明问题，因为初稿的默认动作最难改。

议论文三层楼（判断一篇稿子停在第几层）：

- 一层：表态——“我同意”。这是读后感，不是议论文。
- 二层：论证——“我同意，因为……（材料＋推理）”。多数写作停在这里；典型症状是每段都对，合起来没靶心。
- 三层：辨难——“看似……其实……；但若……则……”。典型症状是结构漂亮，但经不起一句“凭什么”。

2.5 人端基本功：七步法与四个训练

《求仁得仁》方法书里的七步法，可以直接当写作 SOP：

1. **先考，不先写**——查原境、注疏、语义流变。“写议论文最贵的成本不是文采，是'我凭什么这么说'。”
2. **找反常识的入口**——好开头不是背景介绍，是把问题拍在桌上。
3. **先定敌人，再定论点**——有敌人，文章才有攻守。
4. **每节只干一件事**——结构不是段落顺序，是论证顺序。

5. **材料按功能配，不按数量堆**——找不到论证位置的材料就删。
6. **先求准，再求美**——文言词只在能提高精确度时才用。
7. **结尾不给结论，给一个姿态**——“议论文的结尾如果还在总结，说明前面没说完。”

四个训练：概念考古（每周一个词，查出处、注疏、流变）；一句话悖论（用一句话写出题目最难的地方）；拆解范文只标功能（立 / 驳 / 证 / 转 / 结）；自设反方（初稿后写三百字反方，反方更强就回去改正方）。

日常三条更朴素：**删 20%**（删掉后意思不变，就是废字）；**具体化**（“很痛苦”换成“肠一日而九回”）；**朗读**（读出声，卡住的地方就是句子有病）。

最后一句值得抄在桌上：**不要追求金句，追求准确的句子。金句是准确的结果，不是目标。**

2.6 多 Agent 协作：六个坑，六条规矩

奉系书稿的复盘报告把问题说得很透，这是这次最贵的经验之一。

六个坑：

1. **规则执行在词面，不在句法**——禁用“不是……而是……”后，“不是”0 次、“并非”0 次，但“不能把”23、“不能只”31、“不能仅”10、“不能以”6、“无法解释”17、“并不意味着”21、“不必然”15、“未必”59 仍在，还留下 4–5 处病句。
2. **配额没有硬约束**——字数区间写了，不达标不返工。
3. **引注协议混入内部文件**——md-line/text/pdf-page 指向本机草稿；541 条注里真正带页码的只有 8 条（1.5%），222 条“同上注”，190 条仅 URL。
4. **工作包模板不统一**——两套章节模板，引注类型按包分裂（第 11 章 15 条全是 pdf-page，第 1–10 章几乎全是 web）。
5. **“出版层”没有 owner**——图、表、地图、参考文献、索引、年表、目录不属于任何工作包，最后变成“内容完成、出版未完成”。
6. **状态表只记“完成”，不记质量**——没有字数、引注通过率、待核数、图表数，无法判断“完成”的含义。

六条规矩：

1. **先立机器可读底座再并行**：引注 ID 化（561 条）、git 基线、lint、图表清单、体例表，再让 8 路 agent 各拿 2–3 章。
2. **只写自己的草稿**：合稿、跨章一致性、结构改稿必须串行，由一个人（或一个会话）负责。
3. **质量门写死**：硬伤 0、待核闭环、引注通过率≥90%、字数达标、模板合规、图表有编号来源，才允许合订。
4. **单一权威源＋tag 冻结**：正文只留一个工作稿，改前打 tag；台账由脚本重生成，不手改。
5. **出版层指定 owner**：图、表、地图、索引、目录、参考文献各有人签字。
6. **状态表记质量**：每章记字数、引注数、待核数、图表数、核验状态、责任人、复核人。

复盘报告里有一句话可以当总纲：**“AI 最擅长的是覆盖与结构，最不擅长的是出版工程与判断的克制。正确用法是：AI 做初稿与证据整理，人做判断、校核与体例；把'可核验'作为硬指标，而不是把'完成'作为硬指标。”**

2.7 写作阶段就要过的五道门

不要等排版前才检查。初稿就要过：

- ☐ 一句话命题能复述、能反驳；
- ☐ 每节功能唯一，节与节不重复；
- ☐ 每章至少 3 个可核查事实（日期 / 数字 / 人名），叙事类每场景至少 1 个具体细节；
- ☐ 有真实反方，且反方的强处被正面回应；
- ☐ 没有整段“只述不断”、没有从别的章搬来的重复段。

---

3. 检查与去 AI 句式：从“词表”到“句法—结构—事实”

3.1 AI 味到底是什么：六个病灶

去 AI 句式最容易走错的一步，是把它当成“删几个词”。这次三本书的实测表明，AI 腔主要是六种**句式/结构习惯**：

病灶	长什么样	这次实测	为什么像 AI
1. 对称否定	不能 A，也不能 B；不是 A，也不是 B；不必 A，也不必 B；既不 A，也不 B	奉系全书扫出 **40 句**，逐句改写后为 **0**	用对称换“周全”，实际是不下判断
2. 模板限制句换词	禁掉“不是…而是”后，“不能把”23、“不能只”31、“不能仅”10、“无法解释”17、“并不意味着”21	禁用词逐字执行，句法模板没变	形式合规，判断仍被“不能”包住
3. 对冲稀释	“可能……也可以……未必……”连用	可能 665（1.96/千字）、须 671（1.98/千字）、可以 509、是否 241、无法 198、难以 152	用限定语代替结论，读起来像审稿意见
4. 模板化同构	80 个二级标题叫“历史回顾”，22 个“综合评价”，章末统一“综合评价＋4—6 条抽象结论”	30 章长一个样	结构不是长出来的，是套出来的
5. 内部流程语 / 元叙述	“V4.0”“旧稿”“专题底稿”“本报告”直接	前言、章末、注释里都有	读者被迫看工作台账

病灶	长什么样	这次实测	为什么像 AI
	进正文		
6. 格言化收尾 / 排比金句	“他们所珍视的东西，经由自己的行动，在世间多存在了一些”	求仁得仁第一篇末段被整段判“漂亮但空”	用抒情替代判断，收不住

再加一个合稿通病：**重复**。奉系合稿残留整段重复（第三章 1916 年段、第二章官饷句、第十六章同段重复、导论/结论“九一八责任”、附录七对日判断几乎逐字重复）；删重一轮 271,482→270,368 汉字，净减 1,114（0.41%），原则是“只删合稿留下的重复和同一件事说两遍，不删判断”。

3.2 三层检查法：L1 机械 → L2 句法 → L3 判断

L1 机械扫描（脚本，10 秒）

把可数的东西先数出来：四类对称否定、套话 8 项、机械替换病句、边界词密度、句长、重复句/段、段内限定语。文末附了一个可直接用的脚本（去 AI 句式扫描.py），命令：

python3 去 AI 句式扫描.py 书稿.md

它输出一张体检表：汉字数、句数、句均、80 字以上长句、四类对称否定计数、套话计数、边界词密度、重复句/段、“可能/可以”堆叠段。**它只负责定位，不负责判好坏。**

L2 句法检查（正则＋逐句人读）

L1 扫出来的每一处都要落到句子上改，重点四类：

1. **四类对称否定**——逐句改写，目标归零。
2. **机械替换病句**——不只是…而是、未必是…而是、并非…而是、并不…而是，这些是为避禁用词改坏的，必须回读。
3. **同义限制句反查**——不只查“不是”，还要查“不能把 / 不能只 / 不能仅 / 不能以 / 无法解释 / 并不意味着 / 不必然 / 未必”；词表清零不等于句法清零。

4. **段内限定语**——每段最多一处“可能 / 可以”；关键判断写成“在 X 条件下，A 比 B 更可能”，把限定语集中到章末“证据边界”。

L3 判断/结构检查（只能人做）

- **五问验收**（见 §2.2）；
- **逐段批注表**：段 | 功能 | 判断，逐段问“它在论证链上干什么”；
- **章重均衡**：专题 04 五章 σ/μ＝0.71（第三章占 37.1%、第五章 956 字六版未动），这种失衡不是文字问题，是结构问题；
- **材料功能表**：每处引证能不能找到位置（求仁得仁第三篇 8 处引证，每处一个功能）；
- **真实反方**：有没有替对手把最强的话说完；
- **体裁检查**：是书、是报告、还是台账？专题 04 的判词是“这是研究进展报告，不是书”——骨架是书的，装置与自称是报告的。

3.3 量化指标与可抄阈值

指标不是分数，是“定位器”。关键是**同一算法先测基线，再横比**。专题 04 的量化脚本先重测了全书初稿第 3/4/5 章（2,519 / 2,190 / 2,495 汉字、句均 30.3 / 33.7 / 29.0），与基线报告逐项吻合，横比才可信。

指标	算法	这次实测	建议目标
四类对称否定	正则：不能…也不能 / 不是…也不是 / 不必…也不必 / 既不…也不	奉系 40 句→0	0
套话 8 项	不是…而是 / 值得注意的是 / 需要指出的是 / 综上所述 / 换言之 / 由此可见 / 本章 / 笔者我们	奉系定稿全 0	0

指标	算法	这次实测	建议目标
句均	按 。！？； 切分后计汉字均长	专题 04 29.4；去 AI 味定稿 33.6；未精炼奉系稿 45	29—34
80+ 字长句	单句汉字 >80	奉系 81 句 / 7,991 句（约 1%）；专题 04 p90＝46	逐句看，超 80 字优先断句
“不能”密度	次数 / 千汉字	专题 04 0‰；全书初稿 4.65‰；远东改后 11 次 / 7.3 万字＝0.15‰	<1‰
边界词严格表	14 词：不能 / 不等于 / 不等 / 尚不 / 尚未 / 未必 / 仍缺 / 待核 / 尚待 / 有待 / 无法 / 只能 / 未能 / 不足以	专题 04 0.3‰；全书初稿 2.0—9.6‰	<2‰（学术稿）
完整日期密度	“X 月 X 日”＋农历日期，每千字	专题 04 3.8/千字；全书初稿 0.36	非虚构 ⩾2—3/千字
外链/脚注密度	唯一外链或脚注数 / 千字	专题 04 76 唯一 / 5.95 每千字；书稿 0 脚注	按体裁定；出版稿要求页码覆盖 ⩾95%、逐字命中 ⩾90%、死链 0
章重均衡	各章汉字 σ/μ	专题 04 0.71（失衡）；全书 18 部分 0.13	<0.35
具名人物	历史人物出现次数 / 千字	专题 04 41 次 / 2.5‰，0 将帅	叙事类每章至少 2—3 个具名行动者
重复句/段	去标点后 ⩾16 字同	奉系整段重复 5 处	0

指标	算法	这次实测	建议目标
	句、≥60 字同段	以上；去 AI 味报告重复句 0	

两个提醒：

- **阈值随体裁变**。学术专著允许“可能/可以”，通史要少，小说几乎不该有“综上所述”。
- **数字会被误读**。同一本书的“内链”有三个口径：693（v1.3 复评报告）、689（校验脚本）、1647（另一本书 EPUB 内 XHTML 链接总数）。引用时必须写口径，否则数字越大越像造假。

3.4 改写六法：把“对称的否定”改成“有主语的判断”

这次留下的原句→改句，可以直接当练习册：

#	原句（AI 腔）	改句	道理
1	写他不能只写“不抵抗”三个字，也不能替他把责任推干净。	写他，只写“不抵抗”三个字不够，替他把责任推干净更不行。	拆掉两个“不能”的平行，第二句改让步递进，句子有了主语和分量
2	他们不是数字，也不是背景。	他们不该被当成数字或背景。	两个否定合并，去掉“是……是……”的判断腔，落成一个动作
3	高层责任不能自动转到士兵头上，士兵的英勇也不能替指挥链的失误开脱。	高层责任不能自动转到士兵头上；士兵再英勇，也补不上指挥链的失误。	第二句改让步句，避免两个否定并列的机械感
4	历史评价不能只看	历史评价只看动机	从“不许”变成“不

#	原句（AI 腔）	改句	道理
	动机，也不能只看结果。	不够，只看结果也不够。	够”，把判断交给可检验的标准
5	有人留下了一次不肯相争的退让，有人留下了一部容纳人间悲愤的史书，有人留下了能够接续供养族人的田产。	他们所珍视的东西并没有因此留在世上，但他们在失去一切时没有失去它——这已经够重，不必再替他们加一句“值得”。	三种“仁”内涵不同，排比抹平差异；换成一句具体判断才收得住
6	开头“分量要从真实的得失中去理解”＋中段“悲愤不损害操守”＋后段“仁要走出自我”＋结尾“所珍视的东西多存在了一些”。	求仁得仁的“得”，必须同时容纳悲愤与落实：少了前者，它变成对苦难的廉价赞美；少了后者，它变成只对自己负责的空谈良心。	四个相关但不同的命题靠转折词串起来，读者说得出它谈了什么，说不出它主张什么——定死一句，梁就立住了

归纳成六法：**拆对称 / 并否定 / “不能”改“不够” / 排比换具体判断 / 论点定死一句 / 重复段降为回指**。

3.5 三个反例：比“怎么改”更重要的是“别改坏”

反例一：换词不换句式。 奉系禁用词表执行得非常彻底：“不是”0 处、“并非”0 处、“不但”0 处、“使得”0 处——但“不能把”23、“不能只”31、“不能仅”10、“不能以”6、“无法解释”17、“并不意味着”21、“不必然”15。这就是“规则执行在词面，不在句法”。**清单式禁用词替代不了句法检查。**

反例二：清过头。 另一本书 v1.1 复核时，把“并非 / 不能 / 却”从 48 / 242 / 177 清到 0，等于把限定与反证一起删了；结果换来“由此”47 次、“接续”165 次、“须”118 次的单一腔，

段落长度机械均匀（sd＝9），还新出现排比模板 10 处。判据只有一条：**删掉这句，信息是否减少？** 不减少才删；减少了就是删内容，不是去 AI 味。

反例三：机械替换出病句。“弛禁于是不只是放松限制，而是东北统治目标的一次缓慢转向”——“不只是……而是”不合语法。改法有三种：改成“不只是……更是……”、“关键不在……而在……”，或直接正面陈述。**改完必须回读**；AI 腔的替代品如果读起来更别扭，等于用新病换旧病。

3.6 事实核查：三条硬规矩

去 AI 句式的终点不是“像人写的”，是“可信”。这次所有“像人但错”的坑，都比“像 AI”更贵。

规矩一：每个数字带口径。 数字锚点清单的原则是：“每个数字只回答一个判断问题；必须带口径（谁统计、什么时点、什么范围）。拿不准就写区间或删，不为凑数硬填。”同一战役多套数字时，正文用一套，注里列差异，不用平均数制造确定性。俄罗斯远东表 A-4 的 GRP 曾因百万卢布误用 $\div 10^9$ 全部变成 0.0，v1.4 改 $\div 1000$ 才修好——**单位是数字的一半**。

规矩二：每条结论挂行号，结论只许三选一。 审读手册规定：确认错误（给正确说法＋依据）/ 存疑待核（说清缺什么材料）/ 无法核实；“不确定的一律写待核，不要编造依据”；维基、百度百科只能作线索，不能作最终依据。这次审读因此抓出一串硬伤：方向写反（“越往西走”应为“越往东北走”）、漏“陆海空军副总司令”、张学良年龄四处矛盾、已死的吴俊升被列进 1928 年名单、皇姑屯误用柳条湖说法。

规矩三：图、文、表同版本。 日本俄国那本书出过一次“配图版按旧正文排版”的事故：图版沿用 v0.14 的 20 个正文单元，第十四轮的新文字没进去，只能把文字合回图版 HTML 重排（20/20 单元逐个比对）。教训是：**先定文字，再配图；每次合稿都对单元清单，不对文件名。**

3.7 一页检查清单

内容层

- ☐ 一句话命题能复述、能反驳；

☐ 每章有“本章添了哪块证据”；

☐ 每处引证都在论证链上有位置；

☐ 有真实反方，且回应了其最强处；

☐ 没有整段“只述不断”、没有跨章重复段。

句法层

☐ 四类对称否定＝0；

☐ 套话 8 项＝0；

☐ “不只是 / 未必是 / 并非 / 并不……而是”＝0；

☐ “不能把 / 不能只 / 无法解释 / 并不意味着”逐条看过；

☐ 每段“可能 / 可以”≤1；

☐ 句均 29—34，80 字以上长句逐句断；

☐ 章末不是“总结＋抽象结论”，而是具体判断 / 区分 / 动作。

事实层

☐ 日期、数字、人名、职务逐条核过；

☐ 每个数字有口径，单位对；

☐ 引注可打开、逐字命中、无本机路径、无百科；

☐ 图注、表注、资料来源齐全；

☐ 正文、图版、附录是同一版本。

交付层

☐ 内部流程语（版本号、旧稿、本报告）清零；

☐ 模板化节题（历史回顾 / 综合评价）改写；

☐ 图表编号、表题、来源齐全；

☐ 有作者校读清单（位置＋看什么＋怎么回复）。

4. 用 AI 设计并生成自己的电子书

4.1 先定形态：三档定位与“三口径完成度”

出书第一步不是排版，是决定**给谁看、要不要 ISBN、是否公开销售**。这次三本书正好走了三条路：

档位	特征	需要做	可以不做
研究分享版（作者自行分享）	无 ISBN / CIP，版本页替代版权页；小范围发链接或文件	封面、版本页、目录、图注、PDF / EPUB、免责声明	出版社、定价、印刷规格、地图送审（不公开出版时）
自出版电子书	有完整书籍装置，可上网 / 上架	封面、目录、索引、元数据、EPUB 校验、点击阅读页	纸质印刷、书脊、CMYK
正式出版	出版社 / ISBN / CIP / 审图号 / 授权	三审三校、重大选题备案、地图审图号、图片授权、印刷 PDF/X	—（不能省）

判断“能不能出”，这次用**三口径完成度**，比一个笼统的百分比有用：

- 日本俄国那本：作为审读校样约 90%；作为一本书 50—60%；作为可付印成品 20—30%。因此不走出版，改走“作者自行研究分享版”：保留 18 章编号，只加 5 个部分页＋4 处“归途”提示，不并章、不重编号。
- 俄罗斯远东：工程/交付约 92%；按立项方案约 72%；按出版标准约 76%。因此定位内部分享，取消 ISBN、KDP、印刷规格，保留 PDF / EPUB / 索引 / 版本记录。
- 专题 04：内部研究稿 65—72%，可送出版社 23—28%。因此判定“是研究进展报告，不是书”，建议并入总书，不单独出。

一句话：形态先于工艺。用“导出 PDF”冒充“出书”，最后一定在目录、图注、版本页上露馅。

4.2 书籍装置：让稿子变成书的 20 个零件

“书感”不是字体好看，是装置齐全。这次三本书实际用到的零件：


类别	零件	作用	这次的做法
门面	封面 / 封底	第一眼决定“是不是书”	电子版 1600×2300；矢量 PDF＋字体子集；不虚设书脊
门面	书名页	书名、副题、作者	单独一页，字号分级
门面	版本页 / 版权页	版本、日期、字数、图数、权利声明	研究分享版用版本页替代版权页，写“仅供研究交流”
导航	目录	可跳转＋有页码	PDF 书签＋目录页码两遍回填；EPUB nav＋NCX
导航	部分页 / 编导言	把章分组，给读者歇脚	日本俄国 5 个部分页，每页 250–350 字导语
导航	页眉页脚	章名 / 书名＋页码	俄：章名页眉＋居中页码；奉：书名＋页码
内容	图版 / 人物谱	图片不是插图，是独立内容层	3 页人物谱（7 人）；A3 图册 26 页；图注含来源
内容	表格	对照与量化	全部编号＋表题＋“资料来源”；判断型表格只留可量化/可对照

类别	零件	作用	这次的做法
内容	附录	年表、史料说明、参考	奉系附录一—七：年表 466 条、参考文献 270 种、索引 400 条
内容	参考书目	可信度	俄 150—173 条（题名标点、年份、刊名卷期页）
内容	索引	可检索	俄 331 条，扫 PDF 回填真实页码，0 缺页
装置	书签 / 元数据	阅读器里的“书”	俄 126 条书签、/Lang、XMP；EPUB a11y summary、UUID 沿用
装置	跨页 / 图册	图文书必需	俄跨页 EPUB（左右固定 1600×2300）；日 B5＋A3 合订再拆两分册
版本	CHANGELOG / 版本记录	读者与作者都能追溯	文件名带版本号；版本页、说明、CHANGELOG 四处同步
合规	权利页 / 免责声明 / 审图号	能不能公开	研究分享版：权利页＋免责；正式出版：地图审图号、图片授权、重大选题备案

最影响“书感”的三件：**封面、目录、图注**。三本书都在这三件上反复返工——封面卡片图 404、目录两套只有一套能跳、图注缺来源，都是“内容很好但不像书”的典型。

4.3 生产管线：单一内容源，多格式同源

这次最值钱的工程经验：**内容只留一个真源，PDF / EPUB / HTML 从同一份内容生成。**



两档方案：

	最小可行管线（3—5 天，单干）	完整管线（2—4 周，可复用）
内容源	一个 Markdown 文件	编订终稿 txt/MD＋数据 JSON（书目/表/图/索引/摘要）
工具	Markdown＋ReportLab（或 Chrome 打印）＋pandoc＋Java EPUBCheck＋一个 QA 脚本	一键 build_all.sh（dev/full/release/preview）；ReportLab/Chrome 分页；pandoc；PyMuPDF；Playwright
PDF	A5/B5，目录、页码、书签	160×230 或 176×250；A3 图

	最小可行管线（3—5 天，单干）	完整管线（2—4 周，可复用）
EPUB	pandoc --toc --resource-path 生成，EPUBCheck 0	册；两遍目录回填；分册流式＋跨页两版；pandoc 或手写 OPF；a11y；UUID 沿用
HTML	pandoc standalone 单页	按章分页在线阅读；站点 Astro；图片本地化
质检	页数、目录、封面像素、抽检 3 页	39 项机械核验＋抽检 42 图＋独立 QA
发布	发文件	站内书页＋在线阅读＋下载包＋版本记录＋EdgeOne/GitHub Actions

这次的实际参数可以参考：俄 160×230 mm、宋体 10.2 pt/16 pt、版心 124×226 mm；日 176×250 mm、10.7 pt/1.8 行高、@page 边距 20/19/20/20 mm；奉 185×260 mm、9.2 pt/14.6 行距、边距 17 mm。

4.4 AI 在设计中的正确分工

AI 能做设计，但不能“让它自由发挥”。这次有效的分工是：**人定规格与验收，AI 出方案与资产，脚本保证一致性。**

设计物	AI 做什么	人做什么	验收点
封面	出 2—3 个方案、生成背景图/字体排版草稿、写文案	定书名层级、定风格、签字	1600×2300、字不压边、书名无错字、不虚设书脊
地图	按“制图指示书”生成；清理旧书名；批量改页眉	定边界与口径、审图号、图注	坐标反算、图例/比例尺、图内字≥7.7 pt、旧书名 0 残留
人物谱/图版	找图、修复、统一	核身份、授权、说	肖像与人物对应、

设计物	AI 做什么	人做什么	验收点
	色调、排版	明分辨率限制	署名/许可、原片 DPI 不足要缩版并注明
版式	生成 HTML/CSS 草稿、试排样张	定开本、字号、行距、页边距	目录对页、引文不孤行、图版留白 ⩽45%
元数据/简介	起草内容提要、阅读导览、图注	核事实、定口径	字数、版本、作者名、免责声明

“制图指示书”是这次最好用的 AI→AI 接口：用一份文档告诉另一个 AI 画什么——图号、主题、尺寸、必须标注的要素、文字（图内标题＝图注）、禁止项（不推测部署、不用旧书名、不压线）、交付格式（SVG/PNG/PDF、300dpi/矢量）。地图重出需求单还专门写了一句“底图审图号 ≠ 本书插图审图号”。

4.5 质检：三层验收与真实通过标准

层级	检查项	这次的真实标准
构建层	能打开、页数、页面尺寸、书签、元数据、目录页码	俄 152 页、126 书签、A3 在第 12 页、/Lang；日 204 页（178 B5＋26 A3）、61 书签；奉 273 页
内容层	汉字数、目录、图注、表注、索引、内链、引注	俄 61,103 汉字、331 索引条 0 缺页、689 内链 0 断、EPUBCheck 0/0/0；日 35 目录条目、1647 内链 0 缺失、33 页在线阅读 1000 链接 0 断；奉 239 目录链接 0 坏
体验层	封面首屏、手机阅读、抽检	俄 42 张抽检图；线上

层级	检查项	这次的真实标准
	截图、下载/线上 200、ZIP/SHA	PDF/EPUB 哈希与本地一致；ZIP 87 成员 UTF-8、50.8MB；SHA 85 条全过
独立 QA	不复用自评，自己复算	复算推翻“603 内链”（实测 441）；v1.1 自称跑过 EPUBCheck，实为未跑，补跑后才 0/0/0

最低放行线（个人电子书版）：

- ☐ 封面 1600×2300 以上，首页就是封面；
- ☐ 目录能点、页码对（PDF 书签≥章数；EPUB nav 唯一一套且可跳）；
- ☐ 图注、表注、资料来源齐全，图内字≥7.7 pt、有效 DPI≥150；
- ☐ EPUBCheck 0 fatal/0 error/0 warning；
- ☐ 内链 0 断、外链抽查可开；
- ☐ 页数、字数、版本号与说明一致；
- ☐ SHA256SUMS 全过，ZIP 无乱码；
- ☐ 手机上翻 10 页：封面、目录、正文、图、附录各 2 页。

4.6 发布与版本：最后一公里

- **版本号**：文字/图版小改 +0.1，范围或结构变化 +1.0；文件名、版本页、说明、CHANGELOG 四处同步。这次俄 v1.0→v1.4 逐日小步，日 v0.12→v0.15→v1.0，奉 V4.x→V6.1。
- **发布链路**：产物进站点 public/books/... 或 public/research/...；npm run assemble（Astro）→ push main → GitHub Actions → EdgeOne Pages，约 2 分钟；发布后核对 HTTP 200、Content-Length、EPUB 下载哈希。
- **暂定稿要标清楚**：奉系线上版写“暂定稿·非最终出版”，加 noindex，只发链接；日本俄国标“仅供研究交流”。

- **缓存与 404**：封面卡片图 cover-wide.jpg 漏入库导致 404（commit 37dbc7d 补图）；旧暗室路径迁移后 404；资源更新后必须重建 dist/ 并等部署完成再验，否则会读到旧缓存页。
- **分享包**：PDF＋EPUB＋封面＋说明＋SHA256SUMS＋CHANGELOG，ZIP 用 UTF-8 文件名（v1.1 曾有 19/58 个成员缺 UTF-8 标志，Windows 解压乱码）。

4.7 十个真实翻车案例

#	翻车	症状	修法
1	配图版按旧正文排版	图版沿用 v0.14 的 20 个正文单元，新文字没进去	先定文字再配图；合稿逐个单元比对
2	单位换算 bug	表 A-4 的 GRP 百万卢布误用 $\div 10^{9}$，全 0.0	入库前做量纲断言，抽样与年鉴对读
3	封面卡片图 404	研究列表 coverImage 指向未入库文件	发布前列资源清单，逐项入库＋遍历核验
4	图目录重号	figure01.png 未使用却标“图 1”，与总图重号	按引用清点资产，归档孤件
5	低清图	LOC 原件只有 456×420，放到 11.2 cm 时 104 dpi	缩到 ⩽7.5 cm（≈155 dpi），图注注明“原片有限”
6	书签错页	Chrome 在 break-before 边界早一页	用命名目标重建 outline
7	pandoc 丢图	工作目录错时静默 0 图（6.27MB→0 图）	固定 --resource-path；构建后断言图片数
8	EPUB 直链媒体	href 指向图片触发	改 XHTML 包装

#	翻车	症状	修法
		EPUBCheck RSC-010	页；构建后自动跑 EPUBCheck
9	ZIP 中文乱码	19/58 成员缺 UTF-8 标志	用 str 文件名写 zip，检查 flag 0x800，unzip -t
10	台账漂移	引注 561 vs 541；书目 182 vs 155；汉字三种口径	正文为准，台账由脚本重生成，报告写明口径

共同点：**没有一个是“AI 文笔”问题，全是工程问题。** 所以出书阶段最该信的，是脚本、哈希、抽检和独立 QA。

4.8 周末最小管线：从 Markdown 到一本能发的电子书

1. **定稿**：单一 Markdown；标题层级统一；图注表注补齐；字数写进 README（注明含不含附录/注释）。
2. **装置**：封面（1600×2300）＋书名页＋版本页＋目录（先占位，PDF 出来后回填页码）＋附录 / 索引。
3. **PDF**：ReportLab 或 Chrome 打印（@page 定开本/边距）；目录两遍回填；书签、/Lang、元数据。
4. **EPUB**：pandoc --toc --resource-path；EPUBCheck 必须 0；nav 只留一套。
5. **HTML/在线阅读**：pandoc standalone 或按章分页；本地链接遍历 0 断。
6. **QA**：页数/尺寸/书签/目录对页/图注/封面像素/抽检 3 页/SHA。
7. **打包**：SHA256SUMS.txt＋UTF-8 ZIP＋版本说明＋CHANGELOG；上传后核对 200 与哈希。

5. 即拿即用

5.1 写作宪法模板

书名（暂定）：
读者：谁会读？读到什么程度？
形态：通史 / 专著 / 研究分享 / 电子书（是否 ISBN、是否公开）
一句话命题：
可反驳条件：什么证据出现，我就得改这个判断？
语言参照：像谁？不像谁？（例：近代史学家笔法，不堆材料，不 AI 腔）
体例：纪年 / 数字空格 / 标题层级 / 引注格式 / 术语表 / 图表编号
证据标准：一手=？二手=？待核怎么标？
禁区：不写什么、不用哪类句式、哪些判断必须作者签字

5.2 章节写作卡模板

字段	填写
章号/题名	第 X 章　……
本章回答的问题	一句，疑问句
必须出现的事实	日期×3、数字×2、人名×3、事件×2
反方/替代解释	最强的一种，两句话说完
与总命题的关系	本章添了哪块证据（一句）
结构	节数、字数区间、图表数、承接上一章的接口
禁止事项	不写综述、不写“本章将”、不用“综上所述”、不重复其他章

5.3 去 AI 体检：脚本与判读

脚本：/Users/newclaw/bot/写作总结/去 AI 句式扫描.py

```
python3 去 AI 句式扫描.py 书稿.md
python3 去 AI 句式扫描.py 书稿.md --json   # 给流水线用
```

读法（先看硬伤，再看提示）：

1. 四类对称否定、机械替换病句、套话、重复段——**出现就该改**；
2. 句均 >36、80 字长句多——逐句断；
3. 边界词密度 >2‰、段内“可能/可以”堆叠——收限定语；
4. 数字只用于横向比较：同一体裁、同一算法、先测基线。

注意：脚本会跳过标题、表格、代码块；它不判断内容好坏。**改完必须回读全文**，尤其是机械替换处。

5.4 提示词库（可直接粘）

1. **给 Codex 型（先材料后结构）**：先一句话给出中心论点，再动笔；每段结尾说明本段如何支撑它；引用给书名、篇名、卷次、页码，不要给链接；结尾不要抒情。
2. **给 Kimi 型（先结构后事实）**：至少给三个可核查的具体事实，每个都有人名、时间、出处；每提一个观点，先用两句话替反方说话，再回应；禁用“某种程度上”这类填充词。
3. **给考据型（先考后写）**：先检索出处、注疏与语义流变，再动笔，把关键原文列出来；给一个真实反方并正面回应；写完后指出本文最薄弱的一处。
4. **审稿**：以出版前学术审读为标准，逐段给“段号｜功能｜判断｜改法”；每条结论必须挂行号；只允许“确认错误 / 存疑待核 / 无法核实”三种结论；不确定就写待核，不要编造依据。
5. **去 AI**：扫描四类对称否定与同义限制句；逐句改写，但不得删掉限定与反证；改完回读，列出可能改坏中文的地方。
6. **配图指示**：按图号出图；图内标题＝图注；标注来源；不推测部署/兵力；不用旧书名；交付 SVG＋PNG＋PDF，注明 DPI。
7. **目录/索引**：目录两遍回填页码；索引按词条扫 PDF 回填真实页码，排除索引页自身；输出“无页码条目”清单。
8. **QA**：独立复核，不复用构建自评；逐项给 pass/fail 与证据（命令、页数、哈希、截图）；EPUBCheck 必须有原始输出。

5.5 指标基线速查

项目	字数	页数	关键质检	去 AI 结果
奉系—东北军	约 24 万汉字	273	目录 239 链接 0 坏；EPUB 67 成员；重复句 0	四类对称否定 40→0；“不是…是…”19→0；“这—”7→0
日本与俄国及苏联	约 5.4 万—6.8 万（两种口径）	204（178＋26）	35 目录条目；1647 内链 0 缺；33 页阅读 1000 链接 0 断；PDF 线上 20.5MB	第十四轮 27 项、+8,028 字
俄罗斯远东	正文 61,103 汉字	152	QA 39/39；EPUBCheck 0/0/0；689 内链 0 断；SHA 85；索引 331	“不能”19→8；同类清理 15 处
专题 04	19,832（叙事 16,563）	—	0 脚注、76 唯一外链、63 完整日期	“不能”0；边界词 0.3‰
求仁得仁	三篇	28→34	12 条引文核对	三篇对照＋逐段批注

6. 结语：三条底层规律

1. **AI 放大的是产量，不是判断力。** 这次所有高质量产物，背后都有一句人给的硬约束：读者是“可读通史”、命题是“两次未完成转型”、体例是“数字不加空格”、证据是“页码覆盖≥95%”。没有约束，模型只会给你一篇“看起来都对”的稿子。

2. **好稿子的敌人不是“AI 味”三个字，是“对称、空泛、不落地、不负责”。** 去 AI 句式的终点，不是把文字磨平，而是让每句话都有主语、有事实、有位置；该保留的限定句、保留句、作者声音，一句都不要删。

3. **出书是工程。** 单源、装置、质检、版本，四件事缺一不可。AI 能完成 80% 的生成与修订，剩下 20% 的页码、断链、单位、分辨率、授权、审图号，决定这本书能不能真的发出去。

附录：素材与口径说明

主要素材

- 奉系书稿审读：/Users/newclaw/Documents/kimi/tasks/2026-10-24/23-21-22-67 808 893/未命名文件夹/审读报告_奉系—东北军系统研究_V4.0_2026-10-27.md（约 2.6 万字）＋审读_work/（审读手册、A1 引注审计、A2 文风体例、R1—R7）；出版工作区 出版_work/（体例表、去 AI 报告、对称否定修订记录）。
- 专题 04 审读：/Users/newclaw/bot/eval_专题 04/（A 写作与完成度、B 选题可行性、C 合分关系、量化脚本）。
- 求仁得仁：/Users/newclaw/bot/qiuren-deren/build_doc.py（28 页方法书全文）及 DOCX。
- 日本俄国：/Users/newclaw/Documents/ChatGPT/阅读管理项目/日本与俄国及苏联战争研究/04_编辑统筹/（第十四轮修订、校读清单、修订记录）。
- 俄罗斯远东：/Users/newclaw/Documents/ChatGPT/阅读管理项目/俄罗斯远东综合研究/自行出版修订_20 261 029_v1.4/（build_all.sh、工具、执行台账、校验/qa_v14_report.json）。
- 会话原话：/Users/newclaw/bot/写作总结_资料/sessions.md（用户逐字引用已标会话号）；本手册引用的用户原话均出自该文件第二节，AI 归纳性说法已注明“复盘”。

口径差异（引用数字时请注意）

- 内链数有三套口径：693（v1.3 复评报告）、689（validate_epub.py）、1647（另一本书 EPUB 内 XHTML 链接总数）；文内已分别注明。
- 日本俄国第十四轮修订：执行方案写“25 项 / +4,244 汉字”（预算），实际交付“27 项 / +8,028 汉字”（校读清单 +8,031 含注释附录）。
- 求仁得仁方法书页数：初版 28 页；10-30 并入《三种默认动作》后 34 页。
- 字数口径不一：正文 / 全文 / 含附录注释会差 1—2 万字；引用时写“正文”或“全文”。日本俄国另有具体差异：完成度评估口径 54,241（正文） / 54,997—57,178（抽文），第十四轮修订记录口径 67,504（v0.15，含注口径）；引用时注明来源。
- 日、奉两本未见 EPUBCheck 记录（俄 0/0/0 有原始输出）；奉 PDF 无书签、目录无页码，属暂定稿的已知缺口。
- 会话中“太 AI 了”“不要排比”“这本书不是报告”等说法，经反查只出现在任务简报里，不是主人逐字原话；本手册已改用可回溯的原话（“可读通史”“避免严重的 ai 句式”“也不能，也不是，也不必”等）。