

Casos de aceptación como infraestructura de hiperproductividad

Qué documentar, cómo dejarlo plasmado en TK y tareas, y por qué esa disciplina permite que humanos y agentes resuelvan mejor, más rápido y con menos reprocesos.

La documentacion de aceptacion no es burocracia posterior al trabajo: es una parte del trabajo. Convierte conocimiento tacito en un contrato verificable y reutilizable.

42

TK abiertos relevados

0

con cobertura completa

48

aportes automaticos previos

25

como nota interna

Audiencia

Equipos de Soporte, Desarrollo, Proyecto y referentes funcionales que crean, analizan, implementan, prueban o validan TK y tareas.


Corte de datos

19/09/2026 08:52:32 ART. Universo: 66 TK abiertos; 24 excluidos por estar en Verificacion del cliente; 42 auditados. Fuente Odoo de solo lectura.

01 · DIAGNÓSTICO

La oportunidad: transformar conversación dispersa en evidencia operativa

Los equipos ya dejan conocimiento valioso en títulos, descripciones, mensajes, videos, adjuntos y conversaciones. El problema no es la ausencia total de información: es que suele faltar una estructura que permita reproducir el caso, decidir qué resultado es correcto y comprobarlo después.



Qué muestran los casos



- Ninguno de los 42 TK quedó documentado como aceptación completa y aprobada.
- Hay pruebas y devoluciones útiles, pero muchas son informales o no registran datos, pasos, resultado esperado, resultado real y evidencia en una misma unidad trazable.
- Dos casos contienen devoluciones fallidas claras (TK 4976 y 5077); deben conservarse como aprendizaje y no confundirse con aprobación.
- Los casos contables, fiscales, integraciones y operaciones masivas requieren además un validador autorizado, ambiente, evidencia y reversión.

La meta no es escribir mas. Es dejar el minimo conocimiento verificable que evita preguntas repetidas, falsos cierres y decisiones basadas en memoria.

02 · POR QUÉ

La documentación de aceptación multiplica la capacidad del equipo

Sin contrato verificable	Con caso de aceptación
El analista reconstruye contexto en cada intervención.	El objetivo, alcance y resultado esperado quedan disponibles.
El desarrollador adivina bordes y regresiones.	Los escenarios positivos, negativos y límites orientan la solución.
El tester depende de explicaciones sincrónicas.	Puede reproducir, comparar y registrar un resultado real.
El agente automático resume, pero no sabe qué validar.	Puede razonar sobre precondiciones, pasos, evidencia y pendientes.
El cliente repite información y aparecen falsos cierres.	La devolución se vincula al caso exacto y conserva trazabilidad.

Paradigma de hiperproductividad

Hiperproductividad no significa acelerar sin control. Significa crear activos de conocimiento que permiten resolver una vez y reutilizar muchas veces. Cada caso bien documentado reduce dependencia de personas concretas, habilita trabajo asincrónico, mejora la calidad de las automatizaciones y deja un rastro auditable para aprender.

Velocidad sostenible = contexto accesible + criterio explícito + prueba reproducible + evidencia del resultado.

03 · QUÉ

El contrato mínimo que debe quedar en cada TK o tarea

1. Problema y alcance Qué sucede, a quién afecta y qué queda fuera.	2. Resultado observable Qué cambio demostraría que el problema está resuelto.
3. Precondiciones y datos Cliente, documento, usuario/rol, ambiente, versión y datos de prueba.	4. Recorrido principal Pasos numerados que otra persona pueda repetir.
5. Bordes y errores Negativos, permisos, límites, reintentos, idempotencia y regresiones.	6. Resultado esperado Una salida verificable, no solo “funciona”.
7. Resultado real y evidencia IDs, capturas, logs, video, payload, totales o documentos; autor y fecha.	8. Validación y decisión Quién puede aprobar, qué falta y estado: diseñado, aprobado, fallido o bloqueado.

Regla de oro

Si otra persona o agente no puede reproducir el caso y decidir si paso o fallo sin una reunion adicional, la documentacion todavia no esta terminada.

04 · CÓMO

Flujo de trabajo recomendado dentro del chatter

1 · Capturar	Registrar el caso real, impacto y evidencia inicial. No esperar al final.
2 · Aclarar	Convertir dudas de negocio en preguntas [PENDIENTE] y asignar quién puede responderlas.
3 · Diseñar	Publicar CA/PA automático como nota interna y BORRADOR NO VALIDADO, separado de la evidencia humana; nunca como mensaje al cliente.
4 · Acordar	Confirmar resultado esperado, alcance, datos, ambiente y validador autorizado.
5 · Ejecutar	Probar con pasos y datos identificables; conservar positivos, negativos y regresiones.
6 · Registrar	Dejar resultado real, evidencia, ejecutor, fecha y versión. Fallido y bloqueado son resultados útiles.
7 · Cerrar y reutilizar	Cerrar solo con trazabilidad; vincular el caso a tareas, PR, despliegue e incidentes futuros.

Quién aporta qué

- Soporte: caso real, impacto, pasos observados, evidencia del cliente y confirmación posterior.
- Desarrollo: hipótesis técnica, ambiente/versión, cambio realizado, riesgos y regresiones.
- Referente funcional o contable: regla de negocio autorizada y criterio de aprobación.
- Agente: propuesta estructurada, preguntas, matriz de cobertura y síntesis; nunca reemplaza la validación humana.

05 · PATRONES

Qué tipos de problemas estamos intentando comprender

La taxonomía ayuda a reutilizar experiencias y a no diseñar pruebas desde cero. Un TK puede pertenecer a más de un tipo.

Tipo	Qué exige documentar	Pruebas que suelen faltar
Contable / fiscal	Regla autorizada, tasa, redondeo, asientos, residual, estado normativo.	Totales/parciales, retenciones, histórico y reversión.
Integración	Contrato, IDs, payload, estados de ambos sistemas y ventana temporal.	Error remoto, reintento, duplicados e idempotencia.
Automatización / cron	Disparador, elegibilidad, frecuencia, exclusiones y observabilidad.	Reejecución, no duplicación, alerta y recuperación.
Datos / reporte	Fuente de verdad, campos, filtros, totales y permisos.	Vacíos, duplicados, conciliación y exportación.
Rendimiento / estabilidad	Volumen, ventana, línea base, SLO y ambiente.	p50/p95, carga, caída y recuperación.
Permisos / seguridad	Rol, alcance, datos sensibles y auditoría.	Permitido/denegado, mínimos privilegios y secretos.
Despliegue / operación	Versión, snapshot, ventana, checklist y rollback.	Instalación, actualización, humo y reversión.

Prioridades inmediatas

- Fallos ya demostrados: TK 4976, 4097 y 5077.
- Definición insuficiente: TK 4389-4394 y 5044.
- Decisión contable/fiscal: TK 2322, 2988, 4097, 5047 y 5053.
- Operación masiva o recuperación: TK 5072 y 5073.

06 · ADOPCIÓN

Un estándar liviano con disciplina sostenida

El cambio no requiere un proyecto documental separado. Requiere incorporar una puerta de calidad breve al flujo habitual, reservar tiempo proporcional al riesgo hasta dejar el caso reproducible y verificable, y hacer visible la cobertura.

Horizonte	Acción	Resultado esperado
Desde hoy	Usar la plantilla mínima en todo TK nuevo y en toda tarea que cambie comportamiento.	Contexto y resultado esperado disponibles desde el inicio.
Próximos 7 días	Completar fallos demostrados y casos de alto riesgo; separar evidencia humana de borradores automáticos.	Menos ambigüedad en validación y menor riesgo de falso cierre.
Próximos 30 días	Revisión semanal de cobertura por flujo, no por persona; seleccionar muestras y mejorar la plantilla.	Aprendizaje continuo y taxonomía reutilizable.
Continuo	Vincular casos aprobados a tareas, commits, despliegues e incidentes.	Base operativa para búsqueda y resolución automática.

Indicadores de adopción

- Porcentaje de TK con resultado observable, datos de prueba, pasos y validador.
- Cantidad de pruebas ejecutadas con resultado y evidencia trazable.
- Tiempo desde 'listo para validar' hasta decisión, y reaperturas por aceptación ambigua.
- Porcentaje de propuestas automáticas revisadas por una persona autorizada.
- Reutilización: casos enlazados desde nuevas tareas, incidentes o regresiones.

No usar estos indicadores para rankear personas. El objeto de mejora es el sistema de documentacion y resolucion.

07 · HERRAMIENTA

Plantilla breve para copiar en una nota interna

CASO DE ACEPTACION - BORRADOR / VALIDADO**CA-01 - Resultado observable:** [qué debe ocurrir]**Tipo:** feliz | negativa | límite | permisos | regresión | integración | rendimiento | recuperación | rollback**Precondiciones y ambiente:** [cliente, rol, versión]**Datos:** [IDs/documentos; sin secretos]**Pasos:** 1. ... 2. ... 3. ...**Resultado esperado:** [verificable]**Evidencia requerida:** [log, captura, documento, total]**Resultado real:** [solo al ejecutar]**Ejecutado por / fecha:** [persona y fecha]**Estado:** Diseñado | Aprobado | Fallido | Bloqueado**[PENDIENTE]:** [pregunta concreta + quién responde]

Fuentes y límites

- Extracción Odoo: .scratch/OPEN_TK_ACCEPTANCE_CASES_2026_09_19.json (solo lectura, corte 19/09/2026 08:52:32 ART).
- Revisión semántica: RESEARCH/REVISION_SEMANTICA_TK_ACEPTACION_2026_09_18.md, actualizada para altas/bajas del corte vigente.
- Propuesta funcional:
RESEARCH/PROPUESTA_SECCION_CASOS_ACEPTACION_HIPERRELACIONES_2026_09_19.md.
- Tablero público: <https://hito2026.github.io/hiperrelaciones/#casosAceptacion>.
- Los adjuntos se relevaron como metadata y no se abrió su contenido. Las propuestas automáticas no equivalen a aceptación humana ni se escribieron masivamente en Odoo.

El objetivo final es sencillo: que cada resolucion deje conocimiento suficiente para que el siguiente humano o agente pueda avanzar desde un punto mas alto, no empezar de nuevo.