발표 대본 · 신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라

5강 토론 문제 4번 · 고채현, 박민준

발표 사이트: https://hiya77.github.io/tech-cycle-deck/npd/

↵ 엔터 · ... 표시가 있는 곳에서 엔터(또는 → 키)를 누르면 됩니다. 괄호 안은 그때 화면에 새로 나타나거나 강조되는 부분입니다.

↵ 엔터 · 빨간색 장 안에서 누르는 자리 ↵ 엔터 · 초록색 다음 장으로 넘어가는 자리

1 5강 토론 문제 4번

0:20

안녕하세요. 저희 조는 5강 토론 문제 4번, '신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라'를 맡았습니다.

강의자료에 나온 신제품 개발 6단계를 중심으로 답하고, 불닭볶음면과 갤럭시 폴드 사례에 적용해 보겠습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
> · 토론 문제 원문: 강의자료 65장 '4. 신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라.'
> · 사진과 내용 출처는 마지막 장과 대본 끝에 정리했다.

2 발표 순서 · 목차

0:22

발표는 네 부분입니다. 먼저 기업이 왜 신제품을 만들고, 왜 절차가 필요한지 보겠습니다. 다음으로 신제품 개발 6단계와 세부 절차를 정리하고, 두 사례에 출시 이후까지 적용해 본 뒤 질문에 대한 답을 드리겠습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
> · 네 카드를 왼쪽부터 차례로 가리킨다.

3 01 왜 신제품을 만드는가 · 기업은 이윤을 내야 하고, 경쟁에서 도태되지 않아야 한다

0:50

먼저 기업이 왜 신제품을 만드는지 보겠습니다. 수업에서 기업은 이윤을 내는 조직이라고 배웠습니다.

↵ 엔터 · 이윤 5강 '혁신의 원천'에서는 제조업자가 판매로부터 이익을 얻기 위해 혁신을 만든다고 했고, 6강에서는 새로운 제품으로 이윤을 올릴 가능성이 새로운 투자를 요구한다고 했습니다.

↵ 엔터 · 도태 방지 또 경쟁 시장은 꾸준히 오류를 범하는 기업을 도태시킵니다. Keuffel & Esser라는 회사가 전자계산기에 필요한 기술이 없어 도태된 것이 수업에서 본 예입니다.

그래서 기업은 신제품을 계속 만들어야 합니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 엔터 1: 이윤 카드 → 엔터 2: 도태 카드.
>
> · 이 장은 토론 문제 4번 자료(5강 경영프로젝트의 개발)가 아니라, 같은 수업의 다른 강의자료에서 가져온 배경 설명이다. 인용은 강의자료 원문을 줄인 것이다('…'는 생략).
>
> · 원문: 5강 「혁신의 원천 및 유형과 패턴」 9장 '제조업자는 판매로부터 이익을 얻기 위해 혁신을 만드는 반면, 소비자 혁신가는 순전히 자신의 사용을 위해 혁신을 만드는 경향이 있음', 29장 'Keuffel & Esser은 전자계산기를 만드는 데 필요한 전기부품에 대한 지식이 하나도 없었으며 새로운 기술로 인해 도태됨'. 6강 9장 '장기적으로 경쟁시스템은 평균적으로 좋은 선택을 한 기업을 계속 승승장구하게 만들고, 꾸준히 오류를 범하는 기업은 시장에서 도태시키거나 개혁을 강요한다', 12장 '새로운 제품을 생산하여 이윤을 올릴 가능성, 낡은 제품을 더 값싸게 생산하여 이윤을 올릴 가능성 등이 한결같이 발생하며 새로운 투자를 요구한다'.

4 01 왜 절차가 필요한가 · 많은 아이디어 가운데 일부만 상품이 된다 0:45

하지만 신제품을 만든다고 다 성공하지는 않습니다. 강의자료 31장의 '혁신의 터널' 그림을 보면, 제약산업에서는 5,000개의 화합물이 125개의 선행 약품, 2~3개의 시험 약품을 거쳐 1개의 약품이 됩니다. 제약산업의 예시라서 모든 산업의 성공률은 아닙니다.

다만 강의자료 설명처럼 대부분의 혁신적인 아이디어는 성공적인 신제품으로 이어지지 않기 때문에, 신중하게 설계된 전략과 구현 프로세스, 즉 절차가 필요합니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 강의자료 31장 원문: '성공적인 혁신: 신중하게 설계된 전략과 구현 프로세스가 필요함', '혁신의 터널: 대부분의 혁신적인 아이디어는 성공적인 신제품으로 이어지지 않음', 그림 1.3 '제약산업에서의 신제품 개발 터널'(5,000개의 화합물 → 125개의 선행 약품 → 2~3개의 시험 약품 → 1개의 약품).
>
> · 그림 아래의 기간(발견과 사전임상시험 3~6년, 임상시험 6~7년, 허가 1/2~2년)은 질문에 직접 필요하지 않아 화면에서 뺐다.
>
> · 그림의 숫자를 다른 산업의 성공률로 말하지 않는다.

5 02 신제품 개발 6단계 · 신제품은 여섯 단계를 거쳐 시장에 나온다 1:10

강의자료 35장의 신제품 개발 절차는 여섯 단계입니다. 위의 세 묶음은 설명하기 쉽게 저희 조가 나눈 것입니다.

↵ 엔터 · 1·2단계 · 무엇을 만들까 1단계 개념 정립에서는 상품기획으로 니즈에 맞는 신제품 개념을 정합니다. 2단계 제품 설계에서는 최적 설계안과 목표 스펙을 정하고, 외관과 디자인을 포함한 기본설계를 합니다.

↵ 엔터 · 3·4단계 · 어떻게 만들까 3단계 제품 엔지니어링은 제품 자체를 다듬는 단계로, 상세 설계와 설계 품질을 확보하고 기능, 성능, 신뢰성을 개선합니다. 4단계 공정 엔지니어링은 만드는 과정을 준비하는 단계로, 양산 라인에서 시험생산을 해서 제조품질을 확립합니다.

↵ 엔터 · 5·6단계 · 어떻게 시장에 공급할까 5단계 시장진출 준비에서는 시장 도입에 필요한 영업을 준비하고, 6단계 대량생산에서는 생산과 영업 체제를 빨리 확립하고 안정시킵니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 강의자료 35장 표의 단계명·핵심 활동·활동 목적을 그대로 옮겼다. 양산설계 II의 원문은 '양산설계 I에서 확보한 기능, 성능, 신뢰성 등의 개선 및 양산성의 향상'이다.
>
> · '무엇을 만들까 / 어떻게 만들까 / 어떻게 시장에 공급할까' 세 묶음은 강의자료의 용어가 아니라 저희 조가 설명용으로 나눈 것이다.

6 02 신제품 개발 6단계 · 세부 절차 · 개념 정립과 제품 설계는 이렇게 구체화된다 0:58

36장의 세부 절차는 6단계 가운데 개념 정립과 제품 설계를 더 자세히 나눈 것입니다.

먼저 고객 니즈를 파악하면서 생활용어를 공학용어로 바꿉니다. '가볍다'를 '무게 몇 그램 이하'로 바꾸는 식입니다. 그다음 목표 스펙을 정하고, 그 스펙을 기준으로 컨셉을 여러 개 만듭니다.

↵ 엔터 · 점수 매트릭스 컨셉은 37장의 점수 매트릭스로 고릅니다. 평점에 가중치를 곱해서 더하는데, 이동 편의성에서 B는 5 곱하기 15%로 0.75입니다. 일부 항목이 생략된 표라서 합계는 강의자료 값을 그대로 썼고, B가 3.5로 1위입니다.

마지막으로 설계를 하고 알파, 베타 시제품을 만듭니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 강의자료 36장(세부 절차)과 37장(점수 매트릭스)을 옮겼다. 36장의 목표 스펙 설정에는 '스펙의 개선'도 함께 적혀 있다.
>
> · 37장 원문: 평가기준의 설정은 기술적 분석과 경제적 분석, 평가방식은 가중평점의 합계. 표 가운데 '…' 행으로 일부 항목이 생략돼 있어, 보이는 네 항목만으로는 합계(A 3.0, B 3.5, C 3.2)가 나오지 않는다.
>
> · 원자료 표에서 컨셉 C의 정확도 가중평점은 0.45로 적혀 있는데, 평점 4 × 15%로 계산하면 0.6이다. 그래서 합계를 다시 계산하지 않고, 계산 예는 이동 편의성 B 한 항목만 들었다.
>
> · '무게 몇 그램 이하'는 이해를 돕기 위한 예시이며 특정 기업의 목표 수치가 아니다.

7 03 사례 적용 · ① 삼양식품 불닭볶음면 · 고객의 매운맛 수요를 제품으로 구체화했다 1:03

첫 번째 사례는 삼양식품의 불닭볶음면입니다. 수업 단계와의 연결은 저희 조의 해석입니다.

↵ 엔터 · 개념 정립 · 니즈 구체화 2011년 김정수 부회장이 명동 음식점에서 젊은 사람들이 땀을 흘리며 매운 음식을 먹는 모습을 보고 더 매운 라면 개발을 시작했습니다. 고객의 매운맛 수요를 제품 개념으로 잡은 것입니다. 이어서 직원들이 전국의 불닭, 불곱창 맛집을 다니며 목표로 할 매운맛을 파악했습니다.

↵ 엔터 · 제품 개발 · 개선 약 1년 동안 소스 2톤과 닭 1,200마리를 쓰며 출시 전에 시식과 수정을 반복했습니다.

↵ 엔터 · 출시 · 시장 반응 2012년 4월 출시 후, 출시 초기 국내 월 7~8억 원이던 매출이 1년 뒤 월 30억 원대가 됐습니다. 공정이나 영업 준비 과정은 기사에서 확인하지 못했습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

메모

· 엔터 1: 개념 정립·니즈 구체화 → 엔터 2: 제품 개발·개선 → 엔터 3: 출시·시장 반응.

· 자료: 뉴시스 「[장수브랜드 탄생비화] K-푸드 아이콘이 된 '불닭볶음면'」(2022.04.17) https://www.newsis.com/view/NISX20220415_0001834542

· 기사 원문: '2011년 김 부회장은 우연히 방문한 명동 소재 음식점에서 젊은이들이 땀을 뻘뻘 흘리면서도' 매운 음식을 먹는 모습을 보고 '더 매운 맛을 느낄 수 있는 라면 개발에 착수했다', '마케팅 부서와 연구소 직원들과 함께 전국 유명 불닭, 불곱창 맛집들을 일제히 탐방했다', '개발에만 약 1년이 소요됐고 매운소스 2t과 닭 1200마리가 투입됐다', '출시 초기 국내 매출은 월 7~8억원 정도', '출시 1년에는 월 30억원대 매출'.

· 단계 연결(개념 정립, 니즈 구체화, 제품 개발·개선)은 저희 조의 해석이다. 맛집 탐방을 '제품 설계'라고 단정하지 않는다.

· 매출은 시장 반응을 보여 주는 숫자일 뿐, 공정 엔지니어링이나 대량 생산 안정화의 근거로 쓰지 않는다.

8 03 사례 적용 · ① 불닭볶음면, 출시 그 후 · 시장 반응을 보고 후속 제품과 생산을 넓혀 갔다

0:50

출시 이후도 보겠습니다. 왼쪽은 불닭 브랜드의 누적 판매량입니다.

↵ 엔터 · 후속 제품 2017년 12월 까르보불닭을 한정판으로 냈는데, 소비자들이 일반 제품으로 내 달라고 해서 정식 출시를 결정했습니다.

↵ 엔터 · 생산 2022년에는 연간 최대 6억 개를 만들 수 있는 수출 전용 밀양공장을 지었고,

↵ 엔터 · 시장 확대 현지 입맛에 맞춘 수출 전용 제품도 내서 지금은 약 100개국에서 팔립니다. 누적 판매량은 2025년 상반기까지 80억 개입니다.

저희는 이것을 시장 반응을 보고 후속 제품과 생산을 넓혀 간 과정으로 봤습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

메모

· 엔터 1: 후속 제품(2017 막대) → 엔터 2: 생산(2022) → 엔터 3: 시장 확대(2025 상반기).

· 누적 판매량: 데일리안 「삼양식품, 불닭볶음면 출시 10년만에 40억개 판매」(2022.08.01) '2017년 누적 판매량 10억개, 2019년 20억개, 2021년 30억개', 2022년 40억 개 돌파(불닭브랜드 면 제품 기준), '90여개국에 수출', '하바네로라임불닭볶음면과 같이 현지 소비자들의 입맛에 맞는 수출 전용 제품'. 토요경제 「불닭볶음면 누적 판매 80억개 돌파」(2025.09.24) '올 상반기까지' 누적 80억 개, '전 세계 100여 개국'. 두 기사의 집계 범위(불닭브랜드 면 제품 / 불닭볶음면 시리즈)가 표현상 조금 다를 수 있다.

· 까르보불닭: 아시아경제(2018.04.03) '지난해 12월 불닭볶음면 10억개 판매를 기념해 출시', '한정판으로 출시돼 3월 말 단종 예정이었지만' '소비자들의 일반 제품 출시 요구에' '일반 제품으로 정식 출시할 예정'. 뉴시스(2022.04.17) 출시 후 3개월간 3,600만 개 판매.

· 밀양공장: 데일리안 「삼양식품, 밀양공장 본격 가동 "해외사업 박차"」(2022.05.02) 준공, '연간 최대 6억개', 수출 제품 생산 전담.

· '시장 반응을 보고 후속 제품과 생산을 넓혔다'는 연결은 저희 조의 해석이다. 2017년 이후 막대는 연도별 누적값이며 연도 간격이 고르지 않다.

9 03 사례 적용 · ② 삼성전자 갤럭시 폴드 · 출시 직전 문제가 드러나 설계 보완과 추가 검증으로 돌아갔다

1:06

두 번째는 삼성전자의 갤럭시 폴드입니다. 불닭이 고객 수요에서 출발했다면, 폴드는 접는 화면이라는 새 기술에서 출발했습니다.

↵ 엔터 · 공개 · 문제 발견 · 출시 연기 2019년 2월 공개 후 4월 26일 미국 출시를 앞두고 있었는데, 리뷰용 제품에서 화면 손상이 나왔습니다. 원인은 접히는 부분 위아래의 충격과 이물질이었고, 삼성전자는 4월 23일 내부 테스트를 추가하겠다며 출시를 미뤘습니다.

↵ 엔터 · 설계 보완 · 추가 검증 7월에 발표한 주요 설계 보강은 네 가지입니다. 보호막을 베젤 밖까지 늘리고, 힌지에 보호 캡을, 디스플레이 뒷면에 금속층을 넣고, 힌지와 본체 사이 틈을 줄였습니다. 저희는 이것을 제품 엔지니어링으로 돌아간 것으로 해석했습니다.

↵ 엔터 · 국내 첫 출시 그리고 2019년 9월 6일 국내에 처음 출시됐습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

메모

· 엔터 1: 제품 공개·문제 발견·출시 연기 → 엔터 2: 설계 보완·추가 검증 → 엔터 3: 국내 첫 출시.

· 제품 공개: 서울신문 「10번째 갤럭시 공개 현장…호스트는 'S10' 주인공은 '폴드'」(2019.02.21) https://m.seoul.co.kr/news/2019/02/21/20190221500035

· 출시 연기: 뉴시스 「'출격 늦춘' 갤럭시 폴드…삼성전자 "완성도 높이겠다"(종합)」(2019.04.23) https://www.newsis.com/view/NISX20190423_0000629863 연기 사유 '갤럭시 폴드 리뷰 과정에서 드러난 문제를 점검하고 내부 테스트를 추가로 진행하기 위해', 원인 '접히는 부분의 상·하단 디스플레이 노출부 충격과 이물질에 의한 디스플레이 손상'. 원래 일정은 미국 4월 26일, 유럽 5월 3일, 국내 5월 중순.

· 설계 보강: Samsung Newsroom(미국) 「Galaxy Fold Ready for Launch starting from September」(2019.07.24, 미국 시간) https://news.samsung.com/us/galaxy-fold-ready-for-launch-september-2019/ 공식 발표의 주요 설계 보강 4가지: 디스플레이 상단 보호막을 베젤 밖까지 연장, 힌지 위아래에 보호 캡 추가, 디스플레이 아래에 금속층 추가, 힌지와 본체 사이 틈 축소. 이 밖에 외부 입자를 막는 보강이 있었고, 최종 제품 테스트를 진행 중이라고 밝혔다. 국내 보도: 바이라인네트워크 「갤럭시 폴드 문제점 보완해 9월 출시」(2019.07.25) https://byline.network/2019/07/25-66

· 국내 첫 출시: 삼성전자 뉴스룸 보도자료(2019.09.05) https://news.samsung.com/kr/%ec%82%bc%ec%84%b1%ec%a0%84%ec%9e%90-%ec%83%88%eb%a1%9c%ec%9a%b4-%eb%aa%a8%eb%b0%94%ec%9d%bc-%ec%b9%b4%ed%85%8c%ea%b3%a0%eb%a6%ac%eb%a5%bc-%ec%97%ac%eb%8a%94-%ea%b0%a4%eb%9f%ad%ec%8b%9c '6일 국내에서 첫 출시'.

· 삼성전자 한국 뉴스룸의 7월 설계 보강 안내 글은 찾지 못해, 미국 뉴스룸 공식 발표와 국내 보도를 함께 적었다.

· 리뷰용 제품을 알파·베타 시제품이라고 말하지 않는다. 미국 출시 예정일과 국내 출시일은 서로 다른 시장이라 지연 기간을 계산하지 않았다.

10 03 사례 적용 · ② 갤럭시 폴드, 출시 그 후 · 이전 세대의 약점을 다음 세대에서 개선했다

0:46

폴드도 출시 뒤에 개선이 이어졌습니다. 왼쪽은 세대별로 접었을 때의 두께입니다.

↵ 엔터 · 이물질 · Z폴드2 첫 폴드의 문제였던 이물질은 2020년 Z폴드2에서 힌지 틈의 먼지를 쓸어 내는 '스위퍼'로 막았고,

↵ 엔터 · 물·충격 · Z폴드3 2021년 Z폴드3는 폴더블폰 최초로 방수를 지원했습니다.

↵ 엔터 · 두께·주름 · Z폴드4~7 이후 힌지를 다시 설계하면서, 17.1mm에 276g이던 폴드가 Z폴드7에서는 8.9mm에 215g이 됐습니다.

저희는 이전 세대의 약점이 다음 세대 개발의 목표가 된 것으로 해석했습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
> · 엔터 1: Z폴드2 → 엔터 2: Z폴드3 → 엔터 3: Z폴드4~7. 그래프 막대도 함께 강조된다.
> · 자료: 삼성전자 뉴스룸 「[갤럭시 히스토리 ①] Z 폴드: 더욱 얇게, 빈틈없이 그리고 단단하게」(2024.06.27): 폴드~Z폴드5의 두께·무게, Z폴드2 스위퍼, Z폴드3 방수, Z폴드4 힌지를 직선 운동 방식으로 재설계, Z폴드5 물방울 형태의 플렉스 힌지(화면 주름과 빈틈 개선). 서울신문(2021.08.11): Z폴드3 폴더블폰 최초 IPX8 방수, 아머 알루미늄. 데일리안(2025.07.09): Z폴드7 접었을 때 8.9mm·215g, 전작보다 3.2mm 얇고 24g 가볍다.
> · 두께는 접었을 때 가장 두꺼운 곳 기준. Z폴드6 값(12.1mm·239g)은 기사에 직접 나온 값이 아니라 데일리안 기사의 '전작 대비' 수치로 계산한 것이다.
> · '이전 세대의 약점이 다음 세대의 목표가 됐다'는 연결은 저희 조의 해석이다(36장의 목표 스펙 설정과 연결해 생각해 볼 수 있다).

11 03 사례 적용 · 정리 · 두 사례에서 확인한 반복 개선의 중요성 0:38

두 사례를 정리하면, 출발점은 고객 수요와 새 기술로 달랐습니다. 출시 전에는 불닭이 시식과 수정을 반복했고, 폴드는 문제를 발견해 설계를 보완했습니다. 출시 뒤에도 두 제품 모두 후속 제품과 다음 세대로 개선을 이어 갔습니다.

그래서 저희 조가 얻은 시사점은, 개발 과정에는 검증과 개선이 필요하고, 문제가 있으면 이전 단계로 돌아가 보완할 수 있다는 점입니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
> · '수업 단계 연결'과 '시사점' 줄은 저희 조의 해석이며 강의자료의 문구가 아니다.
> · 두 회사가 모든 단계를 빠짐없이 수행했다거나 단계별 검증을 모두 마쳤다고 말하지 않는다.

12 04 결론 · 신제품 개발 절차는 개념 정립부터 대량 생산까지 6단계다 0:52

질문에 대한 저희 조의 답입니다. 신제품 개발 절차는 개념 정립, 제품 설계, 제품 엔지니어링, 공정 엔지니어링, 시장진출 준비, 대량 생산의 여섯 단계입니다.

↵ 엔터 · 정리 세 가지 즉 니즈에 맞는 개념을 정하고, 설계와 제품·공정 준비를 거쳐 시장진출과 대량 생산으로 이어집니다. 앞부분은 니즈를 스펙으로 바꾸고 컨셉을 골라 시제품을 만드는 세부 절차로 구체화됩니다.

여기에 사례를 보고 덧붙이면, 이 과정에서 검증과 반복 개선이 중요하고, 출시 뒤에도 개선은 다음 제품으로 이어질 수 있다는 것이 저희 조의 생각입니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
> · 엔터 1: 아래 세 가지 정리 카드가 나타난다.
> · 1·2번 카드는 강의자료 35~37장의 내용이고, 3번 카드와 되돌아가는 화살표는 두 사례를 보고 저희 조가 덧붙인 해석이다.
> · '절차를 지키면 반드시 성공한다'고 말하지 않는다.

13 Q & A

0:10

이상으로 발표를 마치겠습니다. 들어 주셔서 감사합니다. 질문 있으시면 말씀해 주세요.

> **메모**
> [예상 질문]
>
> **Q. 혁신의 터널의 숫자는 신제품 성공률인가요?**
> A. 아닙니다. 강의자료 31장 그림은 제약산업의 예시이고, 많은 후보 가운데 일부만 상품이 된다는 뜻으로 사용했습니다.
>
> **Q. 불닭볶음면은 6단계 중 어디까지 확인할 수 있나요?**
> A. 공개 기사에서는 개념을 잡은 계기, 맛집 탐방, 약 1년간의 시식·수정, 출시 후 매출이 확인됩니다. 단계별로 시간이 얼마나 걸렸는지, 공정 엔지니어링이나 영업 준비는 어땠는지는 기사에 나오지 않아 분석에 넣지 않았습니다.
>
> **Q. 갤럭시 폴드는 실패 사례 아닌가요?**
> A. 리뷰용 제품에서 문제가 나온 것은 아쉬운 점입니다. 다만 출시를 미루고 설계를 보완한 뒤 추가 테스트를 거쳐 출시했기 때문에, 문제가 발견됐을 때 이전 단계로 돌아가 보완한 예로 봤습니다.
>
> **Q. 점수 매트릭스의 가중치는 어떻게 정하나요?**
> A. 강의자료 37장에는 평가기준을 기술적 분석과 경제적 분석으로 설정하고, 가중평점의 합계로 평가한다고 나옵니다. 가중치를 정하는 구체적인 방법은 강의자료에 나오지 않습니다.
>
> **Q. 알파 시제품과 베타 시제품은 어떻게 다른가요?**
> A. 강의자료 36장에는 시제품 제작 단계에서 알파 시제품과 베타 시제품을 만든다고 나옵니다. 두 시제품의 자세한 차이는 강의자료에 나오지 않아서, 발표에서는 따로 설명하지 않았습니다.

출처

이론

- 제5강 혁신의 원천 및 유형과 패턴 (강의자료) · 9장 소비자에 의한 혁신(제조업자는 판매로부터 이익을 얻기 위해 혁신), 29장 핵심역량 소실혁신(Keuffel & Esser)
- 제6강 표준경쟁, 모듈화 그리고 플랫폼 경쟁 (강의자료) · 9장·12장 왜 지배적 디자인이 선택되는가(동태적 경쟁, 도태, 새로운 제품과 이윤)
- 제5강 경영프로젝트의 개발 (강의자료) · 31장 기술혁신 단계·혁신의 터널, 35장 신제품 개발 단계와 단계별 핵심 활동, 36장 신제품 개발 세부 절차, 37장 제품 컨셉 선정·점수 매트릭스, 65장 토론 문제 4번

사례 1 · 불닭볶음면

- 뉴시스 「[장수브랜드 탄생비화] K-푸드 아이콘이 된 '불닭볶음면'」 · 2022.04.17
  https://www.newsis.com/view/NISX20220415_0001834542
- 아시아경제 「까르보불닭, 편의점 컵라면 1위 명단 바꿨다…농심 '육개장사발면' 굴욕」 · 2018.04.03
  https://view.asiae.co.kr/article/2018040310324413042
- 데일리안 「삼양식품, 밀양공장 본격 가동 "해외사업 박차"」 · 2022.05.02
  https://www.dailian.co.kr/news/view/1109786/
- 데일리안 「삼양식품, 불닭볶음면 출시 10년만에 40억개 판매」 · 2022.08.01
  https://www.dailian.co.kr/news/view/1138144/
- 토요경제 「불닭볶음면 누적 판매 80억개 돌파…K-푸드 대표 글로벌 브랜드로」 · 2025.09.24
  https://sateconomy.co.kr/news/view/1065588939427354

사례 2 · 갤럭시 폴드

- 서울신문 「10번째 갤럭시 공개 현장…호스트는 'S10' 주인공은 '폴드'」 · 2019.02.21
  https://m.seoul.co.kr/news/2019/02/21/20190221500035
- 뉴시스 「'출격 늦춘' 갤럭시 폴드…삼성전자 "완성도 높이겠다"(종합)」 · 2019.04.23
  https://www.newsis.com/view/NISX20190423_0000629863
- Samsung Newsroom (미국) 「Galaxy Fold Ready for Launch starting from September」 · 2019.07.24 (미국 시간)
  https://news.samsung.com/us/galaxy-fold-ready-for-launch-september-2019/
- 바이라인네트워크 「갤럭시 폴드 문제점 보완해 9월 출시」 · 2019.07.25
  https://byline.network/2019/07/25-66
- 삼성전자 뉴스룸 「삼성전자, 새로운 모바일 카테고리를 여는 '갤럭시 폴드 5G' 국내 출시」 · 2019.09.05
  https://news.samsung.com/kr/%ec%82%bc%ec%84%b1%ec%a0%84%ec%9e%90-%ec%83%88%eb%a1%9c%ec%9a%b4-%eb%aa%a8%eb%b0%94%ec%9d%bc-%ec%b9%b4%ed%85%8c%ea%b3%a0%eb%a6%ac%eb%a5%bc-%ec%97%ac%eb%8a%94-%ea%b0%a4%eb%9f%ad%ec%8b%9c
- 서울신문 「'숨김 카메라·방수·S펜'…갤폴드3, '최초 3종 세트'로 무장했다」 · 2021.08.11
  https://m.seoul.co.kr/news/2021/08/11/20210811500149
- 삼성전자 뉴스룸 「[갤럭시 히스토리 ①] Z 폴드: 더욱 얇게, 빈틈없이 그리고 단단하게」 · 2024.06.27
  https://news.samsung.com/kr/갤럭시-히스토리-①-z-폴드-더욱-얇게-빈틈없이-그리
- 데일리안 「"5년 만에 절반 두께" 폴더블 단점 정면 돌파한 '갤럭시Z폴드7'」 · 2025.07.09
  https://www.dailian.co.kr/news/view/1520379

목표 시간 합계 9:50 (글자 수로 추정한 값이며 실제로 잰 시간이 아님. 소리 내어 읽으며 확인 필요)