

昵称：Terry Sun
园龄：15年10个月
粉丝：19
关注：67
+加关注

博客园 首页 新随笔 联系 管理 订阅

<	2012年11月					>
日	一	二	三	四	五	六
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8

搜索

找找看

谷歌搜索

常用链接

- 我的随笔
- 我的评论
- 我的参与
- 最新评论
- 我的标签
- 更多链接

最新随笔

- 1.Ubuntu安装Java7 SDK
- 2.Postgres整理
- 3.RESTful架构API的设计误区
- 4.解决createdb: could not connect to database postgres: FATAL: Peer authentication failed for user "postgres"
- 5.如何升级Nginx到最新稳定版

解决createdb: could not connect to database postgres: FATAL: Peer authentication failed for user "postgres"

操作系统: Ubuntu

运行下面的命令创建名为mydb的数据库

```
createdb mydb
```

得到一个错误：psql: FATAL: role "terry" does not exist，terry是我的机器名，在postgresql数据库中并没有名为terry的role，所以会报出这个错误，只要加上-U参数来指定一个存在的role就可以了，所以我将上面的命令改为：

```
createdb mydb -U postgres
```

又得到一个错误：psql: FATAL: Peer authentication failed for user "postgres", 解决办法如下：

1. 运行下面的命令编辑pg_hba.conf文件

```
sudo gedit /etc/postgresql/9.1/main/pg_hba.conf
```

2. 将

```
# Database administrative login by Unix domain socket
local    all             postgres                                peer
```

改为

```
# Database administrative login by Unix domain socket
local    all             postgres                                trust
```

3. 保存后执行下面的命令重新加载配置文件：

```
sudo /etc/init.d/postgresql reload
```

- 6.The remote name could not be resolved:'maps.googleapis.com' 的解决办法
- 7.关于Retrieving the COM class factory for component with CLSID {000209FF-0000-0000-C000-000000000046} failed due to the following error: 80070005的解决办法
- 8.[iOS]黑色状态栏 圆角内容区
- 9.No connection could be made because the target machine actively refused it 127.0.0.1:808 的解决办法
- 10.Google Map V3--geocode与fitBounds方法的同步操作

我的标签

- ASP.NET Mvc(6)
- Google Map(2)
- Linux(2)
- Ubuntu(2)
- WCF(1)
- Web Service(1)
- ADO.NET Entity Framework(1)
- API(1)
- ASP.NET(1)
- Nginx(1)
- 更多

随笔分类 (33)

- ADO.NET Entity(1)
- ASP.NET(5)
- ASP.NET Mvc(8)
- Bug(2)
- Crystal Report(1)
- Database(1)
- Expression Tree(1)
- iOS(1)
- iPhone(1)
- Javascript(1)
- Linux(3)
- ORM(1)
- Postgres(2)
- RESTful(1)
- WCF(1)
- Web Service(1)
- 安全(1)
- 职业(1)

再执行 createdb mydb1 -U postgres ， 已经成功的创建了mydb1数据库.

分类: [Linux](#), [Postgres](#)

标签: [Ubuntu](#), [Linux](#), [Postgresql](#)

好文要顶

关注我

收藏该文

Terry Sun

关注 - 67

粉丝 - 19

[+加关注](#)

« 上一篇 : [如何升级Nginx到最新稳定版](#)

» 下一篇 : [RESTful架构API的设计误区](#)

posted @ 2012-11-30 16:41 [Terry Sun](#) 阅读(20667) 评论(0) [编辑](#) [收藏](#)

[刷新评论](#) [刷新页面](#) [返回顶部](#)

注册用户登录后才能发表评论，请 [登录](#) 或 [注册](#)， [访问](#) 网站首页。

- 【推荐】超50万行VC++源码: 大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库
- 【推荐】为自己发“声” —— 声网RTC征文大赛在园子里征稿
- 【推荐】未知数的距离，毫秒间的传递，声网与你实时互动
- 【推荐】了不起的开发者，挡不住的华为，园子里的品牌专区
- 【推荐】SSL证书一站式服务，上海CA权威认证
- 【推荐】开放下载！《15分钟开发视觉AI应用》

- 相关博文：
- [PostgreSQL新手上路PG::ConnectionBad \(FATAL: Peer authentication failed\)](#)

· [linux-centos-pgsql-Ident authentication failed for user “postgres”错误出现解决方法](#)

· [ubuntu下安装postgres](#)

· [postgresql 忘记 postgres 密码](#)

· [Postgres-XL集群搭建](#)

» [更多推荐...](#)

最新 IT 新闻:

随笔档案 (30)

- 2013年2月(1)
- 2012年12月(2)
- 2012年11月(2)
- 2012年10月(2)
- 2012年7月(1)
- 2012年6月(1)
- 2012年1月(1)
- 2011年7月(1)
- 2011年3月(1)
- 2010年10月(2)
- 2010年7月(1)
- 2010年4月(4)
- 2010年3月(4)
- 2010年1月(2)
- 2009年12月(3)
- 2009年4月(1)
- 2006年11月(1)

相册 (11)

程序图片(11)

最新评论

1. Re:深入分析 ASP.NET Mvc 1.0 – 3. Controller.Execute(Request)- ActionInvoker.InvokeAction()
mark
--Lumia1020

2. Re:ASP.NET Mvc 2.0 - 1. Areas的创建与执行
大神，请教个问题，如果现在我一个分区中有个js文件，请问我怎样访问他啊
--乔春羽

3. Re:ASP.NET Mvc 2.0 - 1. Areas的创建与执行
@ Terry Sunxxxarearegistration.cs文件中只声明areaname，RegisterArea方法中的操作转移到global中。不就可以？下面datatokens的作用是？...
--qust_青岛

4. Re:ASP.NET Mvc 2.0 - 1. Areas的创建与执行
看懂这个东西需要几年经验？我看不懂啊。
--荆棘人

5. Re:ASP.NET Mvc 2.0 - 1. Areas的创建与执行
楼主大牛，这几天一直在找关于

- 华为郭平回应实录：正寻找手机芯片禁令解决方案 愿意用高通芯片
- 蓝色起源明日第七次发射新谢泼德号火箭 为NASA登月测试着陆系统
- 谷歌：Chrome应用商店永久禁用付费扩展
- 特斯拉公布五大技术创新：续航将提升54%，成本将下降56%！
- B站诉D站商标侵权案一审判决：后者被判赔300万元
- » 更多新闻...

Copyright © 2020 Terry Sun

Powered by .NET Core on Kubernetes

DataTokens方面的资料，楼主解了我所有的疑惑，非常感谢

--秋叶残念

6. Re:解决 The Controls collection cannot be modified because the control contains code blocks (i.e. <% ... %>)

还有另外两种解决办法，见链接地址：

--宝贝娇娇

7. Re:深入分析 ASP.NET Mvc 1.0 – 4. 使用ModelBinder绑定Action的参数

@ 水墨.MR.H必须的...

--Terry Sun

8. Re:深入分析 ASP.NET Mvc 1.0 – 4. 使用ModelBinder绑定Action的参数

原创的吗？

--水墨.MR.H

9. Re:ADO.NET Entity Framework--不再查询直接更新数据

@ NumberXiao传递一个字符型的列表用来指定更新的字段名子, 这个方法是按当时的需要做的, 确实没考虑过部分更新的情况...

--Terry Sun

10. Re:ADO.NET Entity Framework--不再查询直接更新数据

可以使用CreateObjectSet<T>().EntitySetName获取entitySetName。不过你写的方法似乎需要更新所有的字段。能不能按需更新？

--NumberXiao

11. Re:ADO.NET Entity Framework--不再查询直接更新数据

@ objectboy仔细看文章后面提供的例子...

--Terry Sun

12. Re:ADO.NET Entity Framework--不再查询直接更新数据

参数具体传的是什么 a ? ? ? ? /

--objectboy

13. Re:如何升级Nginx到最新稳定版

@ 梦想天空 (山边小溪) :)...

--Terry Sun

14. Re:如何升级Nginx到最新稳定版

来支持一下大哥！

--梦想天空 (山边小溪)

15. Re:[原创]解决Crystal Report XI R2 不能在64操作系统正常工作的问题-web程序

这么久后 帮我解决了大问题。谢谢

--David.Yang

16. Re:ASP.NET Mvc 2.0 - 1. Areas的创建与执行

@ Terry Sun我安装的是2.0,用的vs2008,sp1补丁也打过.不过确实不行.然后我就安装了个vs2010可以了...

--lippor

17. Re:ASP.NET Mvc 2.0 - 1. Areas的创建与执行

@ lipporASP.NET Mvc 1.0以上版本...

--Terry Sun

18. Re:ASP.NET Mvc 2.0 - 1. Areas的创建与执行

为什么我的项目不能创建Area,就没有area这个选项

--lippor

19. Re:ASP.NET Mvc 2.0 - 1. Areas的创建与执行

创建多个ASP.NET Mvc 2.0 Project,每个Project就是一个Area。

请问这个方法怎么实现?
谢谢

--佛惊

20. Re:深入分析 ASP.NET Mvc 1.0 – 3. Controller.Execute(Request)-ActionInvoker.InvokeAction()

楼主,请教一个问题,最后执行那个Action应该是通过反射执行的吧,反射调用位置在哪里呢?

为什么跟到VoidActionExecutor委托就出来了。

--lipan

阅读排行榜

1. 解决createdb: could not connect to database postgres: FATAL: Peer authentication failed for user "postgres"(20667)

2. 如何升级Nginx到最新稳定版(19573)

3. No connection could be made because the target machine actively refused it 127.0.0.1:808 的解决办法(15662)

4. The remote name could not be resolved: 'maps.googleapis.com' 的解决办法(11064)

5. ASP.NET Mvc 2.0 - 1. Areas的创建与执行(8112)

6. 关于Retrieving the COM class factory for component with CLSID {000209FF-0000-0000-C000-000000000046} failed due to the following error: 80070005的解决办法(7836)

7. [原创]解决Crystal Report XI R2不能在64操作系统正常工作的问题-web程序(77

68)

8. 深入分析 ASP.NET Mvc 1.0 – 4. 使用 ModelBinder绑定Action的参数(3336)
9. ADO.NET Entity Framework--不再查询直接更新数据(2816)
10. Ubuntu安装Java7 SDK(2801)
11. Google Map V3--geocode与fitBounds方法的同步操作(2773)
12. C#调用SSIS包(DTS)(2264)
13. <转>用HTML判断IE版本(2072)
14. 安装SSL证书-解决导入证书时的ASN1 bad tag value met错误(1984)
15. 解决 The Controls collection cannot be modified because the control contains code blocks (i.e. <% ... %>)(1863)
16. RESTful架构API的设计误区(1817)
17. 深入分析 ASP.NET Mvc 1.0 – 3. Controller.Execute(Request)-ActionInvoker.InvokeAction()(1817)
18. ASP.NET Mvc 2.0 - 2. 异步Controller执行流程时序图(1763)
19. 深入分析 ASP.NET Mvc 1.0 – 1. 深入MvcHandler(1681)
20. 深入分析 ASP.NET Mvc 1.0 – 2. Controller.Execute(Request)-TempDataDictionary的Load与Save操作(1588)

评论排行榜

1. ASP.NET Mvc 2.0 - 1. Areas的创建与执行(18)
2. ASP.NET Mvc 2.0 - 2. 异步Controller执行流程时序图(5)
3. 深入分析 ASP.NET Mvc 1.0 – 3. Controller.Execute(Request)-ActionInvoker.InvokeAction()(5)
4. 深入分析 ASP.NET Mvc 1.0 – 1. 深入MvcHandler(5)
5. ADO.NET Entity Framework--不再查询直接更新数据(4)
6. 如何升级Nginx到最新稳定版(2)
7. 深入分析 ASP.NET Mvc 1.0 – 4. 使用 ModelBinder绑定Action的参数(2)
8. 深入分析 ASP.NET Mvc 1.0 – 2. Controller.Execute(Request)-TempDataDictionary的Load与Save操作(2)
9. 解决 The Controls collection cannot be modified because the control contains code blocks (i.e. <% ... %>)(1)
10. [原创]解决Crystal Report XI R2不能在64操作系统正常工作的问题-web程序(1)

推荐排行榜

1. ASP.NET Mvc 2.0 - 1. Areas的创建与执行(5)
2. 解决createdb: could not connect to database postgres: FATAL: Peer authentication failed for user "postgres"(3)
3. ASP.NET Mvc 2.0 - 2. 异步Controller执行流程时序图(2)
4. [原创]解决Crystal Report XI R2不能在64操作系统正常工作的问题-web程序(2)
5. 如何升级Nginx到最新稳定版(1)