9-14 KASIM ARASI MÜFİT HOCANIN KÖKLÜ İFADELER ÖDEVİ

6 Adet Çoktan Seçmeli Test (Günlük 10 Soru — Toplam 60 Soru) | Köklü İfadeler (Örnek 1–31)

1. GÜN TESTİ (9 KASIM 2026 PAZARTESİ) — Test 1 (Sorular 1 – 10): Köklü İfade Tanımı ve Gerçek Sayı Tanım Aralığı

1. Gerçek sayılar kümesinde verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) $x^2 = 21$ ise $x = \sqrt{21}$ dir.
B) $x^3 = -11$ ise $x = \pm\sqrt[3]{11}$ dir.
C) $x \cdot x \cdot x \cdot x = 15$ ve $x < 0$ ise $x = -\sqrt[4]{15}$ tir.
D) $x^5 = 18$ ise $x = \pm\sqrt[5]{18}$ dir.
E) Her x gerçek sayısı için $\sqrt{x^2} = x$ tir.

Çözüm / İşlem:

2. x ve y birer gerçek sayı olmak üzere,
$x^3 = 19$
$y \cdot y = 23$
eşitlikleri veriliyor. Buna göre x ve y ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) x yerine 2 farklı değer, y yerine 1 farklı değer yazılabilir.
B) $x = \sqrt[3]{19}$ olup y'nin alabileceği değerlerin toplamı 0'dır.
C) $x \cdot y$ çarpımı her zaman pozitif bir gerçek sayıdır.
D) $x = 19^3$ ve $y = \pm 23$ olarak bulunur.
E) y değerlerinden biri $-\sqrt{23}$, diğeri 23'tür.

Çözüm / İşlem:

3. Alanı 49 cm² olan karenin bir kenar uzunluğu a cm, alanı 15 cm² olan karenin bir kenar uzunluğu b cm ve hacmi 27 cm³ olan küpün bir ayrıt uzunluğu c cm'dir.
Buna göre a, b ve c arasındaki doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

A) $a < b < c$ B) $b < c < a$ C) $c < a < b$
D) $c < b < a$ E) $b < a < c$

Çözüm / İşlem:

4. Aşağıda verilen köklü ifadelerden kaç tanesi bir gerçek sayı değildir?
I. $\sqrt[4]{(-2)^4}$ II. $\sqrt{(-3^2)}$ III. $\sqrt[5]{-32}$
IV. $\sqrt[6]{(-1)^5}$ V. $\sqrt[8]{0}$ VI. $\sqrt[3]{(-4^2)}$ VII. $\sqrt[4]{-16}$

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

Çözüm / İşlem:

5. $\sqrt{7-x} + \sqrt[5]{x-3}$
ifadesi bir gerçek sayı olduğuna göre, x yerine yazılabilecek kaç farklı doğal sayı değeri vardır?

A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8

Çözüm / İşlem:

6.

$$\frac{\sqrt{10-x}+\sqrt[4]{2x-6}}{\sqrt[3]{x-4}}$$

ifadesi bir gerçek sayı olduğuna göre, x yerine yazılabilecek tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?


A) 48 B) 49 C) 50
D) 52 E) 55

Çözüm / İşlem:

7. K ve x birer gerçek sayı olmak üzere,
$K=\sqrt[4]{3x-18}+\sqrt{6-x}+\sqrt[3]{x+2}+4x$
eşitliği veriliyor. Buna göre K değeri kaçtır?

A) 22 B) 24 C) 25
D) 26 E) 28

Çözüm / İşlem:



Öncül	□	△	★
I	3	4	5
II	5	2	4
III	7	6	3

8. Yukarıdaki tahtaya yazılan üç köklü ifadenin de birer gerçek sayı olması için □, △ ve ★ sembolleri yerine tablodaki satırlardan hangileri yazılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

Çözüm / İşlem:

9. n bir doğal sayı olmak üzere, $\sqrt[n+1]{x-5}$ köklü ifadesi her x gerçek sayısı için bir gerçek sayı belirtmektedir.
Buna göre n'nin alabileceği en küçük değer kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

Çözüm / İşlem:

10. Bir kenar uzunluğu $\sqrt{18}$ cm olan karenin alanı A cm², bir ayrıt uzunluğu $\sqrt[3]{7}$ cm olan küpün hacmi V cm³'tür.
Buna göre $A-V$ farkı kaçtır?

A) 11 B) 13 C) 15
D) 25 E) 29

Çözüm / İşlem:

2. GÜN TESTİ (10 KASIM 2026 SALI) — Test 2 (Sorular 11 – 20): Kök Dışına Çıkma, Mutlak Değer ve İşaret İncelemesi

11. $\sqrt[3]{(-5)^3}+\sqrt[4]{(-2)^4}-\sqrt[6]{(-1)^6}+\sqrt[5]{(-3)^5}$ işleminin sonucu kaçtır?

A) -7 B) -5 C) -1
D) 3 E) 5

Çözüm / İşlem:

12.

$$\frac{\sqrt{(-9)^2}-\sqrt[3]{(-4)^3}+\sqrt[8]{(-2)^8}}{\sqrt[5]{(-1)^5}+\sqrt[4]{(-4)^4}}$$

işleminin sonucu kaçtır?

A) -5 B) 3 C) 5
D) 7 E) 9

Çözüm / İşlem:

13. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?

A) $\sqrt[3]{(-6)^3}=-6$ B) $-\sqrt{(-7)^2}=-7$ C) $\sqrt[4]{(-3)^4}=3$
D) $\sqrt[6]{(-2)^6}=-2$ E) $-\sqrt[5]{-32}=2$

Çözüm / İşlem:

14. m ve n, 1'den büyük birer tam sayı olmak üzere,
$\sqrt[m]{(-6)^m}+\sqrt[n]{(-3)^n}=-3$
eşitliği verilmiştir. Buna göre,
$\sqrt[m+n]{(-2)^{m+n}}+\sqrt[m\cdot n]{(-4)^{m\cdot n}}-\sqrt[n+1]{(-5)^{n+1}}$
işleminin sonucu kaçtır?

A) -7 B) -3 C) 3
D) 5 E) 7

Çözüm / İşlem:

15. k ve t, 1'den büyük birer tam sayı olmak üzere,
$\sqrt[k]{(-7)^k}-\sqrt[t]{(-3)^t}=10$
eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre,
$\sqrt[k+t]{(-8)^{k+t}}+\sqrt[k\cdot t]{(-1)^{k\cdot t}}$
işleminin sonucu kaçtır?

A) -9 B) -7 C) 7
D) 9 E) 11

Çözüm / İşlem:

16. $a<0<b$ olmak üzere,
$\sqrt{a^2}+\sqrt[3]{(b-a)^3}-\sqrt[4]{(a-b)^4}+\sqrt[5]{b^5}$
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) $a-b$ B) $a+b$ C) $b-a$
D) $2b-a$ E) $2a-b$

Çözüm / İşlem:

17. $x < y < 0$ olmak üzere,
$\sqrt[4]{x^4} - \sqrt{(x-y)^2} + \sqrt[3]{y^3}$
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0 B) $2x$ C) $2y$
D) $2y - 2x$ E) $-2x$

Çözüm / İşlem:

18. $2 < x < 5$ olmak üzere,
$\sqrt{(x-2)^2} + \sqrt[4]{(x-5)^4} + \sqrt[3]{(1-x)^3}$
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) $x - 4$ B) $4 - x$ C) $x + 2$
D) $2 - x$ E) $8 - x$

Çözüm / İşlem:

19. Okul dolabının 1 ve 0 rakamlarından oluşan dört haneli şifresini unutan Emir, abisinin bıraktığı şu notu okumuştur: "Her hane için yazdığım eşitlik doğru ise o haneye 1, yanlış ise 0 yaz."

- 1. hane için: $\sqrt[4]{(-5)^4} = 5$
- 2. hane için: $\sqrt{(-4^2)} = 4$
- 3. hane için: $\sqrt[3]{(-7)^3} = -7$
- 4. hane için: $-\sqrt[6]{(-2)^6} = 2$

Buna göre Emir dolabını açmak için hangi şifreyi tuşlamalıdır?

A) 1110 B) 1011 C) 1001
D) 1010 E) 1100

Çözüm / İşlem:

20. $\sqrt{(\sqrt{7}-3)^2} - \sqrt[3]{(2-\sqrt{7})^3} + \sqrt[4]{(-4)^4}$
işleminin sonucu kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

Çözüm / İşlem:

3. GÜN TESTİ (11 KASIM 2026 ÇARŞAMBA) — Test 3 (Sorular 21 – 30): Üslü-Köklü İlişki ve Katsayıyı Kök Dışına/İçine Alma

21. Aşağıdaki eşitliklerden kaç tanesi doğrudur?

I. $\sqrt[3]{7^2} = 7^{\frac{2}{3}}$ II. $\sqrt[5]{8} = 2^{\frac{3}{5}}$

III. $\sqrt{3^5} = 3^{\frac{5}{2}}$ IV. $\sqrt[4]{2^{x+3}} = 2^{4x+12}$

V. $\sqrt[5]{9^2} = 3^{\frac{4}{5}}$

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

Çözüm / İşlem:

22. Rasyonel kuvvet olarak verilen aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?

A) $11^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{11^2}$ B) $(-3)^{\frac{1}{5}} = \sqrt[5]{-3}$ C) $4^{\frac{3}{2}} = \sqrt[3]{4^2}$
D) $(-x)^{\frac{4}{7}} = \sqrt[7]{(-x)^4}$ E) $2^{\frac{5}{6}} = \sqrt[6]{32}$

Çözüm / İşlem:

23. x ve y birer gerçek sayı olmak üzere,

$\sqrt[4]{25^{x-1}} = 5^2$

$\sqrt[3]{8^{y+1}} = 2^5$

eşitlikleri verilmiştir. Buna göre $x + y$ kaçtır?

A) 7 B) 8 C) 9
D) 10 E) 11

Çözüm / İşlem:

24. $\sqrt[5]{(-8)^7} = (-2)^a$ ve $\sqrt[5]{(-4)^2} = 2^b$ eşitliklerini sağlayan a ve b gerçek sayıları için $a + b$ toplamı kaçtır?

A) 3 B) $\frac{17}{5}$ C) 4
D) 5 E) $\frac{29}{5}$

Çözüm / İşlem:

25. a, b ve c birer pozitif tam sayı olmak üzere,

$\sqrt{162} = a\sqrt{2}$

$\sqrt[3]{135} = b\sqrt[3]{5}$

$\sqrt[4]{162} = c\sqrt[4]{2}$

eşitlikleri veriliyor. Buna göre $a + b + c$ toplamı kaçtır?

A) 12 B) 15 C) 17
D) 18 E) 21

Çözüm / İşlem:

26. $a\sqrt[n]{b}$ biçiminde verilen sayıların kök içine alınmış hallerinden hangisi yanlıştır?

A) $4\sqrt{7} = \sqrt{112}$ B) $3\sqrt[3]{5} = \sqrt[3]{135}$ C) $2\sqrt[5]{3} = \sqrt[5]{96}$
D) $5\sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{250}$ E) $3\sqrt[4]{2} = \sqrt[4]{54}$

Çözüm / İşlem:

27. a ve b birer pozitif tam sayı olmak üzere,
$\sqrt{180} = a\sqrt{b}$
eşitliğini sağlayan tüm (a, b) ikilileri inceleniyor.
Buna göre $a + b$ toplamının alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin toplamı kaçtır?

A) 192 B) 196 C) 204
D) 228 E) 262

Çözüm / İşlem:

28. a ve b birer pozitif tam sayı olmak üzere,
$\sqrt[3]{432} = a\sqrt[3]{b}$
eşitliğinde a'nın alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır?

A) 6 B) 9 C) 10
D) 11 E) 12

Çözüm / İşlem:

29. $\sqrt[6]{x^4} = 9$
eşitliğini sağlayan pozitif x gerçek sayısı kaçtır?

A) 9 B) 27 C) 81
D) 243 E) 729

Çözüm / İşlem:

30. Alanı 300 cm² olan kare şeklindeki bir fayansın bir kenar uzunluğu $a\sqrt{b}$ cm biçiminde yazılıyor (a ve b pozitif tam sayılardır). Buna göre $a + b$ toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır?

A) 13 B) 17 C) 25
D) 30 E) 77

Çözüm / İşlem:

4. GÜN TESTİ (12 KASIM 2026 PERŞEMBE) — Test 4 (Sorular 31 – 40): Ardışık Tam Sayı Aralığı ve Yaklaşık Değer

31. Aşağıdaki köklü ifadelerden hangisi sayı doğrusunda 4 ile 5 ardışık doğal sayıları arasında yer almaz?

A) $\sqrt{19}$ B) $\sqrt[3]{70}$ C) $2\sqrt{6}$
D) $\sqrt[4]{250}$ E) $\sqrt[3]{120}$

Çözüm / İşlem:

32. $7\sqrt{5}$ sayısı aşağıdaki ardışık doğal sayı çiftlerinden hangisinin arasındadır?

A) 13 ile 14 B) 14 ile 15 C) 15 ile 16
D) 16 ile 17 E) 17 ile 18

Çözüm / İşlem:

33. $-4\sqrt{7}$ sayısı sayı doğrusunda hangi iki ardışık tam sayı arasındadır?

A) -12 ile -11 B) -11 ile -10 C) -10 ile -9
D) -9 ile -8 E) -8 ile -7

Çözüm / İşlem:

34. $\sqrt{19} < \sqrt{2x-1} < \sqrt{41}$
olduğuna göre, x yerine yazılabilecek kaç farklı tam sayı değeri vardır?

A) 10 B) 11 C) 12
D) 13 E) 21

Çözüm / İşlem:

35. $5 < \sqrt{x} < 7$
eşitsizliğini sağlayan x'in alabileceği kaç farklı doğal sayı değeri vardır?

A) 22 B) 23 C) 24
D) 25 E) 26

Çözüm / İşlem:

36. $2 \le \sqrt[3]{2x} \le 4$
eşitsizliğini sağlayan x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?

A) 25 B) 26 C) 27
D) 28 E) 29

Çözüm / İşlem:

37. Sayı doğrusunda $4\sqrt{5}$ sayısına en yakın tam sayı A, $-\sqrt{51}$ sayısına en yakın tam sayı B'dir.
Buna göre $A + B$ toplamı kaçtır?

A) -2 B) -1 C) 0
D) 1 E) 2

Çözüm / İşlem:

38. Sayı doğrusunda $-\sqrt{11}$ ile $3\sqrt{5}$ sayıları arasında yer alan kaç tane tam sayı vardır?

A) 8 B) 9 C) 10
D) 11 E) 12

Çözüm / İşlem:

39. a, b, c, d birer tam sayı olmak üzere,
$a < 5\sqrt{3} < b$ eşitsizliğini sağlayan en büyük a tam sayısı ile,
$c < \sqrt[3]{200} < d$ eşitsizliğini sağlayan en küçük d tam sayısının toplamı kaçtır?

A) 11 B) 12 C) 13
D) 14 E) 15

Çözüm / İşlem:



40. Yukarıdaki eşit bölmelendirilmiş sayı doğrusunda gösterilen K, L ve M noktalarına karşılık gelen köklü sayılar sırasıyla (K, L, M) aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) $(\sqrt[3]{19},\ 2\sqrt{6},\ 3\sqrt{5})$
B) $(\sqrt{10},\ 2\sqrt{5},\ 4\sqrt{3})$
C) $(\sqrt[3]{28},\ \sqrt{21},\ \sqrt[3]{210})$
D) $(\sqrt{7},\ 3\sqrt{3},\ 2\sqrt{10})$
E) $(\sqrt[4]{15},\ 2\sqrt{6},\ 5\sqrt{2})$

Çözüm / İşlem:

5. GÜN TESTİ (13 KASIM 2026 CUMA) — Test 5 (Sorular 41 – 50): Kök Derecesi Genişletme/Sadeleştirme ve Sıralama

41. $\sqrt[3]{5} = \sqrt[9]{a}$ ve $\sqrt[4]{3} = \sqrt[12]{b}$ eşitliklerini sağlayan a ve b sayıları için $a - b$ farkı kaçtır?

A) 84 B) 92 C) 98
D) 104 E) 152

Çözüm / İşlem:

42. a, b, c pozitif tam sayılar olmak üzere, $\sqrt[10]{32} = \sqrt{a}$ ve $\sqrt[6]{16} = \sqrt[3]{b} = \sqrt[9]{c}$ eşitlikleri veriliyor. Buna göre $a + b + c$ toplamı kaçtır?

A) 68 B) 70 C) 72
D) 74 E) 82

Çözüm / İşlem:

43. x ve y birer tam sayı olmak üzere, $\sqrt[4]{3^3} = \sqrt[12]{3^x}$ ve $\sqrt[8]{2^6} = \sqrt[4]{2^y}$ eşitlikleri sağlanmaktadır. Buna göre $x \cdot y$ çarpımı kaçtır?

A) 12 B) 18 C) 21
D) 27 E) 36

Çözüm / İşlem:

44. $a = 3\sqrt{6}$, $b = 4\sqrt{3}$ ve $c = 2\sqrt{13}$ sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $b < c < a$ B) $b < a < c$ C) $c < b < a$
D) $c < a < b$ E) $a < c < b$

Çözüm / İşlem:

45. $x = -2\sqrt{11}$, $y = -3\sqrt{5}$ ve $z = -\sqrt{46}$ sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $z > y > x$ B) $y > x > z$ C) $y > z > x$
D) $x > z > y$ E) $x > y > z$

Çözüm / İşlem:

46. $a = \sqrt[3]{5}$, $b = \sqrt[4]{7}$ ve $c = \sqrt[6]{20}$ sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $a < b < c$ B) $a < c < b$ C) $b < a < c$
D) $b < c < a$ E) $c < b < a$

Çözüm / İşlem:

47. $x = 2$, $y = \sqrt[3]{9}$ ve $z = \sqrt[6]{80}$ sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $x < y < z$ B) $y < z < x$ C) $x < z < y$
D) $z < x < y$ E) $z < y < x$

Çözüm / İşlem:

48. $k=\sqrt{6}$, $m=\sqrt[3]{15}$ ve $n=\sqrt[4]{35}$ sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $m<k<n$ B) $n<k<m$ C) $n<m<k$
D) $k<n<m$ E) $k<m<n$

Çözüm / İşlem:

49. $a=\sqrt[3]{\frac{1}{2}}$, $b=\sqrt[4]{\frac{1}{3}}$ ve $c=\sqrt[6]{\frac{1}{5}}$ sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $b<c<a$ B) $a<b<c$ C) $c<b<a$
D) $a<c<b$ E) $b<a<c$

Çözüm / İşlem:

50. $2\sqrt{2}<\sqrt[4]{x}<3$ eşitsizliğini sağlayan x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?

A) 12 B) 13 C) 14
D) 15 E) 16

Çözüm / İşlem:

6. GÜN TESTİ (14 KASIM 2026 CUMARTESİ) — Test 6 (Sorular 51 – 60): Bağlam Temelli ve Yeni Nesil Sentez Soruları




Durum	Efe	Mert	Kaan
I	$2\sqrt{5}$ m	$3\sqrt{3}$ m	$4\sqrt{2}$ m
II	$3\sqrt{2}$ m	$2\sqrt{6}$ m	5 m
III	4 m	$2\sqrt{5}$ m	$3\sqrt{2}$ m

51. Yukarıdaki meydanda bulunan Efe, Mert ve Kaan'ın Kütüphane'ye olan uzaklıkları sırasıyla $4\sqrt{3}$ m, $5\sqrt{2}$ m ve $3\sqrt{5}$ m'dir.
Buna göre Efe, Mert ve Kaan'ın Kafe'ye olan uzaklıkları tablodakilerden hangileri olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

Çözüm / İşlem:




Örnek Gösterge (Gerçek basınç = 32 bar)

52. Yukarıdaki sanayi makinesine ait basınç göstergesi, gerçek basıncın $\frac{1}{4}$'ünü gösterecek şekilde tasarlanmıştır (örneğin gerçek basınç 32 bar iken ibre 8'i gösterir).
Buna göre gerçek basınç $\sqrt{780}$ bar iken gösterge ibresi hangi iki tam sayı arasında ve hangisine daha yakın konumda durur?

A) 5 ile 6 arasında, 6'ya yakın
B) 6 ile 7 arasında, 6'ya yakın
C) 6 ile 7 arasında, 7'ye yakın
D) 7 ile 8 arasında, 7'ye yakın
E) 7 ile 8 arasında, 8'e yakın

Çözüm / İşlem:


1. Görünüm (Dikey) *2. Görünüm (Yatay)*

53. Yukarıdaki birbirine paralel ve eşit mesafeli çizgilerden oluşan defterde, uzun kenarı $\sqrt{288}$ birim olan mavi renkli dikdörtgen kartonun iki farklı görünümü verilmiştir.
Buna göre bu dikdörtgenin kısa kenar uzunluğunun alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?

A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8

Çözüm / İşlem:



54. İzmir–Manisa kara yolunda 6. ile 11. kilometreler arası ile 18. ile 23. kilometreler arası yol çalışması nedeniyle tek şeritli, diğer kısımlar ise çift şeritli olarak kullanılmaktadır.
Buna göre aşağıda İzmir'e uzaklıkları kilometre cinsinden verilen araçlardan hangisi çift şeritli yolda hareket etmektedir?

A) $3\sqrt{7}$ B) $4\sqrt{5}$ C) $6\sqrt{3}$
D) $5\sqrt{13}$ E) $4\sqrt{17}$

Çözüm / İşlem:

55. Maksimum geçiş yüksekliği 4 metre olan bir köprü altı geçidinden yükseklikleri metre cinsinden aşağıda verilen tırlardan kaç tanesi geçebilir?

I. $2\sqrt[3]{7}$ II. $\sqrt[4]{240}$ III. $3\sqrt{2}$

IV. $2\sqrt{3}$ V. $\sqrt[3]{70}$

A) 1 B) 2 C) 3

D) 4 E) 5

Çözüm / İşlem:

56. Alanı 162 cm² olan kare şeklindeki bir tablonun kenar uzunluğu $a\sqrt{2}$ cm, alanı 180 cm² olan başka bir kare tablonun kenar uzunluğu ise k ve $k+1$ ardışık tam sayıları arasındadır.

Buna göre $a+k$ toplamı kaçtır?

A) 19 B) 20 C) 21

D) 22 E) 23

Çözüm / İşlem:

57. m ve n, 1'den büyük birer tam sayı olmak üzere,

$\sqrt[m]{(-4)^m}-\sqrt[n]{(-5)^n}=-9$

eşitliği veriliyor. $A=\sqrt[m+1]{(-3)^{m+1}}$, $B=\sqrt[n+1]{(-7)^{n+1}}$ ve $C=\sqrt{(-1)^2}$ olduğuna göre, $A+B+C$ toplamı kaçtır?

A) -9 B) -3 C) 3

D) 9 E) 11

Çözüm / İşlem:



Koli Yüksekliği

58. Eşit aralıklı yatay raflara sahip bir dolabın yanındaki bilgi paneli, yerleştirilen kolilerin toplam yüksekliğini $\sqrt{245}$ cm olarak göstermektedir. Koli yığını 4 raf aralığından fazla, 5 raf aralığından az yer kaplamaktadır.

Buna göre bu dolaptaki 2 raf aralığının toplam yüksekliğinin alabileceği tam sayı değeri kaç cm'dir?

A) 3 B) 4 C) 5

D) 6 E) 7

Çözüm / İşlem:

59. x bir tam sayı olmak üzere, alanı x cm² olan bir karenin bir kenar uzunluğu $4\sqrt{2}$ cm ile $2\sqrt{10}$ cm arasındadır.

Buna göre bu karenin alanı x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?

A) 7 B) 8 C) 9

D) 10 E) 11

Çözüm / İşlem:

60. x bir gerçek sayı olmak üzere, $\sqrt{x-3}+\sqrt[4]{3-x}$ ifadesi bir gerçek sayıdır.

Buna göre,

$A=\sqrt[3]{x^2}$, $B=\sqrt[4]{(x+1)^2}$, $C=\sqrt[6]{(x+2)^3}$

sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $B<A<C$ B) $A<B<C$ C) $B<C<A$

D) $C<B<A$ E) $A<C<B$

Çözüm / İşlem: