유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : COMFIX I-36(A)



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 인화성 액체 및 증기
- 암을 일으킬 것으로 의심됨
- 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
- 장기간 또는 반복노출 되면 장기(호흡기, 면역계, 신장)에 손상을 일으킴
- 장기간 또는 반복노출 되면 장기(청각기관)에 손상을 일으킬 수 있음

▶ 취급상의 주의사항

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.
- 누출여부를 주기적으로 점검하시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

▶ 적절한 보호구

방독마스크, 보안경, 안전장갑, 보호의

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 • 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.	• 눈을 문지르지 마시오. • 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 씻어내시오. • 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오. • 즉시 물로 입을 씻어내시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.