유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : SR-302



신호어

경고

▶ 유해성 · 위험성

- 피부에 자극을 일으킴
- 눈에 심한 자극을 일으킴
- 흡입하면 유해함

▶ 취급상의 주의사항

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오

▶ 적절한 보호구

방독마스크(유기화합물용), 보안경, 보호장갑, 보호의

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오. • 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.	• 눈을 문지르지 마시오. • 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오. • 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오. • 즉시 물로 입을 씻어내시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 오염 상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.